ROOM
Luxembourg

Der Katalog

Einrichten mit Möbeln aus Stahl

www.cp.de

Wir sind für Sie da:

Mit Fachberatung und Service vor Ort.

Für eine praxisgerechte Beratung in allen Einrichtungsfragen stehen Ihnen unsere ausgewählten und qualifizierten C+P Fachhandelspartner vor Ort gerne zur Verfügung.

Setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung. Gerne nennen wir Ihnen einen C+P Fachhandelspartner in Ihrer Nähe.

www.cp.de

C+P. Die richtige Entscheidung.

C+P. In allen Branchen zuhause. 8
Lösungen durch Qualität und Leistung 10
Innovationskraft und neue Ideen 12
Natürlich aus Stahl! 14
Möbel, die gut ankommen 16
Ihr Vorteil. Logistik-Service nach Maß 18

Umkleide und Garderobe

Garderoben- und Fächerschränke 20
Schul- und Schließfachschränke 136
Garderobenbänke 166
Wand- und Standgarderoben 174
Offene Garderoben und Fächerschränke 178
Branchen- und Speziallösungen 184

Werkstattschränke, Werkbänke und Regale

Schranksysteme, Container und Beistellmöbel 200
Werkbänke, Werkstattwagen 262
Lochplattensysteme 282
Regalsysteme 284

Schrank- und Ablagesysteme

Schranksysteme C 2000 Acurado 300
Schranksysteme C 3000 Asisto 334
Feuergeschützte Flügeltürenschränke Certos 378
Rollladenschränke Omnispace 382
Flachablageschränke Serie 7000 388

Schreibtische, Container und Stühle

Schreibtische T 3300 Asisto und T 4400 Cegano 394
T 8000 Premio Business Schreibtische und Konferenzlösungen 414
W 5000 SonicWall Akustik-Lösungen 416
Konferenz- und Klapptische 420
T 4400 Cegano Mobile Konferenzmöbel 428
C 3000 Asisto Container und Beistellmöbel 436
Dreh- und Besprechungsstühle 452

Bestellnummern- und Gewichtsregister 462
Stichwortregister 474
Farbkonzepte/Bestellformular 483

Umkleide und Garderobe

Garderoben- und Fächerschränke 20

Übersicht aller Schrankserien 22
Die C+P Korrosionsschutz-Garantie 24
Übersicht Schließsysteme 26
S 2000 Classic 28
S 3000 Evolo 52
S 6000 Cambio 86
S 7000 Prefino 108
Beschriftung und Orientierung 132
Münzautomatenschlösser/Schließsysteme 134

Schul- und Schließfachschränke 136

Welche Serie passt wohin? 138
Schließfachschränke S 4000 Intro 140
Schließfachschränke für Schulen und Kindergärten 146
Schließfachschränke S 5000 Resisto 152
Schließsysteme/Münzautomatenschlösser 161

Garderobenbänke 166

Sitz- und Garderobenbänke Basic 168
HPL-Sitzbänke 172
Sitzbänke Vitas 173

Wand- und Standgarderoben 174

Offene Garderoben und Fächerschränke 175

Branchen- und Speziallösungen 184

Z-Garderobenschränke 186
Feuerwehrschränke S 3000 Evolo 188
Feuerwehr-Garderobe S 3000 Evolo 194
Wäschesammel- und Ausgabeschränke S 3000 Evolo 196
Laptopschränke S 3000 Evolo 197
Raumspar- und Verteilerschränke 198

Schranksysteme, Container und Beistellmöbel 200

Das neue Ergo-Lock 4.0 204

Werkzeug- und Materialschränke mit Flügeltüren

- für normale Belastung 206
- für schwerere Lasten 226
- mit Sichtfenster-Türen 230
- Umweltschränke 234
- mit Sichtlagerkästen 236

Werkzeugschränke mit Schiebetüren

- für normale Belastung 250
- für schwerere Lasten 256
- mit Sichtfenster-Schiebetüren 278

Schranksystem Serie 87

- Schubladenschränke 272
- Computerschränke und Werkstatt-Rollys 276

Werkbänke, Werkstattwagen und Lochplattensysteme 262

Modul-Werkbänke Serie 45 264
Kompakt-Werkbänke Serie 87 268
Werkstattwagen Basic 280
Einzel-Lochplatten, Aufhänge-Elemente, Hakensortimente 282

Regalsysteme 284

Steckregale (paketversandfähig verpackt) 286
Ordner-Schraubregale 288
Ordner-Steckregale 290
Steckregale 292
Weitspann-Steckregale 296

Schrank- und Ablagesysteme

C 2000 Acurado 300

Das neue Ergo-Lock 4.0 302
Flügeltürenschränke 306
Büroregale 308
Aufsatzschränke und -regale 314
Thekenschränke 316
Schiebetürenschränke 320
Schiebetürenschränke mit Glastüren 326
Schubladen- und Registraturschränke 330

C 3000 Asisto 334

Flügeltürenschränke 336
Büroregale 340
Aufsatzschränke mit Flügeltüren 344
Beistell- und Aufsatzregale 346
Schiebetürenschränke 348
Rollladenschränke 356
Schubladen- und Registraturschränke 364

Feuergeschützte Flügeltürenschränke Certos 378

Rollladenschränke Omnispace 382

Flachablageschränke Serie 7000 388

Schreibtische 394

Übersicht aller Serien 396
Tischplatten-Übersicht 398
T 3300 Asisto Steh-/Sitz 400
T 4400 Cegano 404
T 4400 Cegano Steh-/Sitz 410
T 8000 Premio 414
W 5000 SonicWall Akustik-Lösungen 416

Konferenz- und Klapptische 420

Klapptische 422
Beistelltisch 423
T 4400 Cegano Konferenztische 424
T 4400 Cegano Mobile Konferenztische 428
T 4400 Cegano Konferenz-Mediencart 434

Container und Beistellmöbel 436

Mobiler Stehcontainer 438
Kühlschrank-Caddy 440
Rollcontainer Small 442
Rollcontainer 444
Auszugschränke in Steh- und Tischhöhe 448

Dreh- und Besprechungsstühle 452

Comfort Line 454
Avantgarde Plus 455
Net Line 456

C+P. In allen Branchen zuhause.

Unser breites Produktsortiment, das laufend erweitert wird, bietet kundenorientierte Lösungen für nahezu jeden Einsatzbereich und jedes Budget.

- Vom Teamarbeitsplatz bis hin zur Chefetage.
- Vom Büro oder Archiv über Lager und Werkstatt bis hin zu
- Umkleide, Garderoben- sowie Fitness- und Wellnessbereichen.

C+P Möbel sind zuhause in

- Industrie, Handwerk und Gewerbe,
- Handel, Dienstleister und Freiberufler,
- Öffentliche Verwaltung und Behörden,
- Kindergärten, Schulen und Universitäten,
- Freizeitbädern, Sportzentren und -vereinen,
- Kliniken, Praxen und Krankenhäusern,
- Fitness, Reha und Prävention,
- Pharma, Chemie und Medizin,

sowie in vielen anderen Bereichen, in denen es darum geht, Menschen das Arbeiten zu erleichtern.



Möchten Sie mehr über Objekteinrichtungen von C+P wissen?

Dann sind unsere Objektberichte genau das Richtige für Sie. In diesen interessanten Dokumentationen erleben Sie die Vielseitigkeit der C+P Möbel in der Praxis: Vom Freizeitbad bis zur Sportstätte, von der Klinik bis zum Bürogebäude, vom Rehazentrum bis zur Industrieumkleide.

Einfach anfordern unter **www.cp.de**

Lösungen durch Qualität und Leistung.

C+P gehört zu den marktführenden Einrichtungs-herstellern in Europa.

Durch kontinuierliche Innovationsarbeit, stete Investitionen und marktgerechte Produkte steht C+P für Qualität und Kompetenz. Unsere Kunden wissen sich in guten Händen und können sich stets auf optimale Lösungen verlassen!

„German Quality“ vom Marktführer

C+P ist der Spezialist für das Einrichten mit Stahl. Seit Jahrzehnten beherrschen wir dieses Thema wie kaum ein anderer. Kein Wunder also, dass wir in vielen Produktsegmenten Marktführer sind.

Mit dem Ziel, Menschen ihre Arbeit zu erleichtern, sind wir ständig auf der Suche nach praxisorientierten Ideen, um neue Produkte aus dem Werkstoff Stahl zu entwickeln.

Gerne begrüßen wir Sie zu einer Werksbesichtigung! Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit Ihrem C+P Einrichtungsberater.

Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.

Breidenbach

Gotha

Legnica

C+P in Zahlen:

Unternehmen seit	1925
Mitarbeiter C+P Einrichten	ca. 700
Produktionsstandorte	Breidenbach (Hessen) Gotha (Thüringen) Legnica (Polen)
Vertrieb	weltweit
Produktionskapazität	über 100 LKW-Ladungen verlassen pro Woche die C+P Werke
Materialvolumen	ca. 1.500 Tonnen Stahl verarbeiten die C+P Werke jeden Monat
Aufträge	über 90.000 Bestellungen wickelt C+P in einem Jahr ab – vom Einzelmöbel bis hin zur Kompletteinrichtung eines Großprojektes
Besonderheit	**Spezialist und Marktführer für das Einrichten mit Stahl**

Ein Beispiel von vielen:

Das neue Ergo-Lock 4.0
Gutes wird noch besser!

Beste Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik zeichnen das zum Patent angemeldete Griffschloss „Ergo-Lock" von C+P seit jeher aus. Vor allem das Prinzip **„Zum Schließen einfach zudrücken"** erleichtert schon jetzt die Arbeit hunderttausender Nutzer. Aber das war uns nicht genug.

Mit dem neuen **Ergo-Lock 4.0** setzen wir noch eins drauf!

Das neue Ergo-Lock 4.0 bietet:

- **Noch hochwertigere Optik – aktuell und zeitgemäß**
  Passt zu jedem Raum und macht Ihren Schrank unverwechselbar.
- **Mechanismus „Zum Schließen einfach zudrücken"**
  (zum Patent angemeldet)
  Hände voll und trotzdem den Schrank sauber schließen – das gibt es so nur bei C+P.
- **Wechselkernzylinder, nachträglicher Austausch, Gleichschließungen – alles ist möglich!**
  Bleiben Sie auch in Zukunft offen für Veränderungen und gewinnen Sie Investitionssicherheit.
- **Passende Schließsysteme mit PIN-Code oder Transponder in gleicher Optik**
  Im gleichen Design können Sie je nach Sicherheitsbedarf statt Schlüssel lieber PIN-Code oder Transponder verwenden. Das Ergo-Lock 4.0 bietet als vollwertiges elektronisches Offline-Schloss alles auf dem neuesten Stand der Technik.

Das besondere Plus:

Unser neues **Ergo-Lock 4.0** ist kompatibel mit der Einbau-Öffnung des seit 2013 verwendeten Vorgänger-Modells. Sie können also Ihren vorhandenen Schrank auch nachträglich auf das neue **Ergo-Lock 4.0** umrüsten!

Video unter:
www.cp.de / ergo-lock

Ob als Schlüssel-Schloss oder mit PIN-Code oder Transponder – die Ergo-Lock 4.0 Produktfamilie bietet für jeden Anspruch das richtige System.

Wählen Sie ganz nach Ihrem Bedarf an Sicherheit und Zugriffskontrolle:

Mechanisches Schließsystem

- Pro Schloss 2 Schlüssel
- Serienausführung bei allen Acurado-Flügeltürenschränken und fast allen Werkzeug-Flügeltürenschränken
- Rahmen serienmäßig in Schwarz
- Silberfarbener Rahmen gegen Mehrpreis lieferbar

PIN-Code Schloss

- Motorischer Sperr-Riegel
- 4 Ziffern
- 4- bis 8-stellige Codes möglich
- Optische Funktionsrückmeldung (grün/rot)
- Hauptschlüssel-Code
- Einsatzbereich von +5 bis +40°C
- Batterie reicht für ca. 30.000 Öffnungen bzw. ca. 3 Jahre
- Lieferbar ab Mitte 2019
- Silberfarbener Rahmen serienmäßig

Transponder Schloss

- Motorischer Sperr-Riegel
- Transpondertyp MIFARE® DESFire®
- Integrierbar in bestehende Zutrittskontroll-Systeme
- USB-Programmierschnittstelle
- Optische Funktionsrückmeldung (grün/rot)
- Mastercode-Transponderkarte
- Verwaltungs-Software optional erhältlich
- Einsatzbereich von +5 bis +40°C
- Batterie reicht für ca. 30.000 Öffnungen bzw. ca. 3 Jahre
- Lieferbar ab Mitte 2019
- Silberfarbener Rahmen serienmäßig

Natürlich aus Stahl!

Kein Werkstoff hat vergleichbar viele positive Eigenschaften wie Stahl. Wir bei C+P nutzen jede dieser Eigenschaften und setzen Stahl überall dort ein, wo es um Design, Stabilität und Wertbeständigkeit geht. Darüber hinaus kombinieren wir ihn gerne mit anderen Materialien, denn ein „stählernes Rückgrat" ist dafür die ideale Basis.

Wir haben jahrzehntelange Erfahrung beim Einrichten mit Stahl. Nutzen Sie diesen Vorsprung!

Stahl – ein grüner Werkstoff

Einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung leistet das Stahl-Recycling. Denn Stahl kann ohne Qualitätsverlust immer wieder eingeschmolzen werden. In Deutschland wird knapp die Hälfte des Stahls aus diesem „Sekundärrohstoff" hergestellt. Das senkt den Bedarf an Energie bei der Produktion – und vermindert damit ebenso deutlich die CO_2-Emissionen. Um beim Thema zu bleiben: Da Möbel aus Stahl leichter sind als Möbel aus Holz, fallen auch beim Transport weniger Energieaufwand und weniger Emissionen an. Bei Stahl vereinen sich Ökologie, Stabilität und Design auf ideale Weise.

STEEL RECYCLING

Stahlstarke Argumente

- Stahl ermöglicht Top-Designlösungen
- Stahl ist stabil und beständig
- Stahl ist vielseitig
- Stahl bietet unbegrenzte Farbmöglichkeiten
- Stahl ist pflegeleicht und hygienisch
- Stahl ist ausgezeichnet mit anderen Materialien kombinierbar
- Möbel aus Stahl sind praktizierter Brandschutz
- Stahlmöbel sind langlebig und unbegrenzt umzugstauglich

Gehen Sie auf „Nummer Sicher“: Entscheiden Sie sich für Möbel aus Stahl vom Marktführer C+P!

Die Vorteile dieses unvergleichlichen Materials sind auch wissenschaftlich untermauert:

Das „Elastizitäts-Modul“ bezeichnet das Verhältnis der notwendigen Kraft zu einer dadurch verursachten Verformung. Heißt also: Wie viel Kraft muss ich aufwenden, um einen Werkstoff zu dehnen? Das Diagramm zeigt, dass Stahl als Werkstoff in Sachen Stabilität und Elastizität unschlagbar ist.



Das Spannungs-Dehnungs-Diagramm beschreibt, wie leicht ein Werkstoff verformbar ist und wann dieser Werkstoff versagt, also z.B. bricht. Man sieht, dass Stahl im Gegensatz zu Holz nur sehr schwer zu verformen ist, auch extrem hohen Kräften standhält und selbst im kritischen Bereich durch sein plastisches Verhalten noch einen Sicherheits-Spielraum bietet.

Möbel, die gut ankommen. Schnell und sicher.

C+P bietet eine breite Palette auftragsbezogen gefertigter Produkte.

Das C+P Logistik-Konzept mit computergestütztem Tourenmanagement gewährleistet, dass Ihre wertvollen Möbel auch einwandfrei bei Ihnen ankommen. Denn wir wollen, dass Sie nicht nur an unseren Möbeln, sondern auch an unserem Service Ihre helle Freude haben.



Das C+P Tracking-System

Durch GPRS sind unsere LKW ständig mit dem C+P Rechenzentrum verbunden. Tourenverlauf und Auslieferungen werden online und in Echtzeit übermittelt. Auf der C+P Internetseite kann der Fachhändler den aktuellen Auftragsstatus jederzeit abfragen. Auf Wunsch informieren wir sogar automatisch per e-Mail, sobald ein Auftrag ausgeliefert ist. Und sollte die Anlieferung wider Erwarten mal nicht funktioniert haben (z.B. weil ein Kunde nicht angetroffen wurde) werden noch in derselben Minute die notwendigen Informationen weitergeleitet, um sofort darauf reagieren zu können.

Sie sehen: C+P ist in allen Disziplinen der richtige Partner für Sie.

Gut investiert

C+P investiert permanent in kundenfreundliche Dienstleistungen, um seine führende Stellung beim Thema Logistik auch in Zukunft auszubauen.

C+P Logistik
Qualität
sicher • schnell • direkt

Was ist anders bei C+P?

- Fast überall in Deutschland und in vielen Ländern Europas liefern wir mit unserer eigenen LKW-Flotte ohne Umladen direkt zur gewünschten Abladestelle. Deshalb brauchen wir dort keine Verpackung.
- Geschulte Verlader, Fahrer und Monteure kennen „ihre" Produkte und gehen sorgsam damit um.
- Sie können sich auf eine pünktliche und ordentliche Lieferung verlassen – und sparen Zeit, Geld und Nerven.

In Echtzeit über den Auftragsstatus informiert!

An Hand dieser Übersicht können Sie die Ihnen passende Dienstleistung wählen.

Für Sie bedeutet das: Planungssicherheit und Leistungstransparenz von der Auftragserteilung bis hin zur Auslieferung!

Werden bei der Bestellung keine besonderen Wünsche angegeben, so treten die **Standard-Lieferbedingungen** in Kraft. Damit werden Ihre Möbel z.B. innerhalb Deutschlands **FREI HAUS PARTERRE** geliefert (hinter die 1. verschließbare Gebäudetür).

Alle Preise und Liefer-Konditionen finden Sie übersichtlich und stets aktuell auf:

www.cp.de/fracht

Die Preise für die Leistungspakete A und B erhalten Sie bei Ihrem C+P Einrichtungsberater.

Standard-Lieferbedingungen

Leistungspaket A

Leistungspaket B

Anfahrtspauschale

Avisierung
(nur für LKW-Versand)

Terminarten
(nur für LKW-Versand)

Rücknahme

Verschiebungen,
Änderungen

7 Das C+P Lagerprogramm

Für den eiligen Bedarf steht unser **Lagerprogramm** zur Verfügung.

Hier halten wir die beliebtesten C+P Produkte in Standardfarbe (zumeist RAL 7035 Lichtgrau) für Sie bereit. Ausgewählte Schränke sind in gängigen Farbkombinationen vorrätig.

Produkte aus dem Lagerprogramm sind deshalb **besonders schnell lieferbar.**

Alle verfügbaren Artikel und Lieferzeiten finden Sie unter

www.cp.de/express

Definition der Leistung	Leistungsumfang	Preis	Voraussetzungen/Beispiele
LKW-Versand FREI HAUS PARTERRE; hinter die 1. verschließbare Gebäudetür Anfahrt, Abladen und Transport bis hinter die 1. verschließbare Gebäudetür im Parterre. Die Lieferung per LKW erfolgt in der Regel unverpackt.	**LKW-Versand** **Paketversand** Paketversandfähige Artikel sind z.B. Einlegeböden oder Hängerahmen	Alle Preise und Liefer-Konditionen finden Sie übersichtlich und stets aktuell auf **www.cp.de/fracht**	Bei LKW-Versand: Abladestelle mit großem Sattelauflieger (18 m) erreichbar. Haltemöglichkeit in unmittelbarer Nähe. **Gilt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland**. Ausgenommen davon sind Inseln, für den Individualverkehr nicht erreichbare Ortschaften sowie für LKW-Verkehr gesperrte Innenstädte und Straßen.
Möbel-Transport bis zur Verwendungsstelle, ohne Montage	Transport im Gebäude von der 1. verschließbaren Gebäudetür bis zur Verwendungsstelle, ohne Aufbau, ohne Montage		Wie Standard-Paket (s. oben), die Möbel müssen auf normalem Wege zur Verwendungsstelle transportiert werden können (keine Wendeltreppen, keine Einbringung durch Fenster o.ä.). Eine ausgefüllte Transportwegbeschreibung ist in der Regel erforderlich.
Möbel-Transport bis zur Verwendungsstelle und gebrauchsfertige Montage	Wie Paket A, zusätzlich gebrauchsfertige Montage inkl. ggf. erforderlichem Aufbau (z.B. bei Regalen) und Ausrichten		Wie Paket A
Separate Anfahrt ohne Möbelanlieferung	Anfahrt zur Durchführung von Serviceleistungen, Montagen usw.		Wie Standard-Lieferbedingungen
Avisierung der Lieferung per E-Mail oder Fax	Avisierung der Lieferung ca. 1-3 Tage vor geplantem Liefertermin *		Angabe der E-Mail-Adresse / Fax-Nr. des Fachhändlers oder des Endkunden
Ca.-Lieferwoche (Standard)	Voraussichtliche Lieferung innerhalb einer KW *		„Lieferung ca. KW 41"
Fix Lieferwoche	Verbindliche Lieferung innerhalb einer KW *		„Lieferung KW 41 Fix", Absprache erforderlich!
Von - Bis - Termin	Verbindliche Lieferung innerhalb eines gewünschten Zeitraumes von mindestens drei Tagen *		„Lieferung vom 1.12. bis 3.12." Zeitraum mindestens 3 Tage Absprache erforderlich!
„Nicht früher" - Termin	Verbindliche Lieferung ab einem gewünschten Liefertag *		„Lieferung ab 1.12., nicht früher", Absprache erforderlich!
„Nicht später" - Termin	Verbindliche Lieferung bis zu einem gewünschten Liefertag *		„Lieferung bis 1.12., nicht später", Absprache erforderlich!
Tages - Fix - Termin	Verbindliche Lieferung an einem gewünschten Liefertag *		„Lieferung FIX am 1.12.", Absprache erforderlich!
Rücknahme von Ware (generell mit Kosten verbunden)	Zurücknahme bereits gelieferter/ gefertigter Ware aufgrund von Fehlbestellung, Kundenirrtum usw.		Einwandfreier und fabrikneuer Zustand. Nicht rücknahmefähig sind Sonderfertigungen, -farben usw.

Aufgrund unserer individuellen, auftragsbezogenen Fertigung können Auftrags- und Terminänderungen nach erfolgter Auftragsbestätigung nur berücksichtigt werden, wenn dies fertigungstechnisch noch möglich ist. In jedem Fall muss eine Kostenbeteiligung berechnet werden, deren Höhe sich an dem tatsächlich entstandenen Aufwand orientiert.

* Generell erfolgen die LKW-Anlieferungen nur an Werktagen (Montag bis Freitag) von ca. 07:00 bis ca. 17:00 Uhr. Bei allen Terminarten muss die am Tag der Auftragsklarheit bestehende Mindest-Lieferzeit berücksichtigt werden.

Umkleide und Garderobe

C+P ist der Marktführer in Europa für Garderobenanlagen und -schränke auf der Basis von Stahl. Nennen Sie uns die Einrichtungsaufgabe – C+P hat für jeden Einsatzbereich die richtige Lösung!

Mit innovativen Ideen, wie z.B. neuartigen Belüftungskonzepten oder zukunftsweisenden Schließsystemen, setzt C+P immer wieder neue Maßstäbe.

Garderobenschränke S 2000 Classic 28

Garderobenschränke S 3000 Evolo 52

Garderobenschränke S 6000 Cambio 86

Garderobenschränke S 7000 Prefino 108





Schließfachschränke S 4000 Intro / S 5000 Resisto 136

Garderobenbänke Basic, HPL und Vitas 166

Wand- und Standgarderoben, offene Garderoben und Fächerschränke 174

Branchen- und Spezial-lösungen 184



Vielfältig und praxisgerecht.

Serie S 2000 CLASSIC

Das zeitlose Basisprogramm – komplett und kompetent 28

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, viele Schrankvarianten
- 2 Abteilbreiten, 5 verschiedene Fachhöhen
- Unterbau wahlweise mit Füßen, Sockel oder Sitzbank
- Fronten aus Stahl
- Belüftung durch CBL (Classic-Belüftungskonzept)
- Praxisorientierte Inneneinrichtungen
- Fächerschränke auch mit Türen aus Acryglas erhältlich

Serie S 3000 EVOLO

Die Evolution eines Klassikers – mit starken Pluspunkten 52

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, viele Schrankvarianten
- 2 Abteilbreiten, 5 verschiedene Fachhöhen
- Unterbau wahlweise mit Füßen, Sockel, geräumige Aufbewahrungsbox oder Sitzbank
- Fronten aus Stahl oder MDF/HPL mit Holzdekor für noch attraktivere Optik
- Bessere Belüftung durch EBL (Evolo-Belüftungskonzept)
- Praxisorientierte Inneneinrichtungen + Komforteinrichtungen in der Tür
- Starke Pluspunkte wie z.B. verwindungssteife Türen für mehr Einbruchsicherheit, integrierbare Nummerierung, Wechselfronten und vieles mehr! (siehe ab Seite 54)

	Abteilbreiten	Unterschiedliche Fachhöhen	Nachträglich veränderbar	Großzügige Korpushöhe	Unterbau Füße	Unterbau Sockel	Unterbau Sitzbank	Aufbewahrungs-box	Säulen-unterbau	Installations-schrägdach
										
S 2000 **Classic**	300/400	●	-	-	●	●	●	-	-	-
S 3000 **Evolo**	300/400	●	-	-	●	●	●	●	-	-
S 6000 **Cambio**	300/400	●	-	●	●	●	●	●	●	-
S 7000 **Prefino**	300/400	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Serie S 6000 CAMBIO

Exzellent in Technik und Design – für hohe Ansprüche 86

Für Cambio und Prefino

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, viele Schrankvarianten
- 2 Abteilbreiten, 6 verschiedene Fachhöhen
- Unterbau wahlweise mit Füßen, Sockel, geräumiger Aufbewahrungsbox oder Sitzbank
- Optimale Belüftung, wahlweise durch SBL-(Selbst-Belüftung), ZBL-(Zwangs-Belüftung) oder ZBLT-Konzept (Zwangs-Belüftung mit Trockner)
- Fronten aus Stahl oder HPL mit Holzdekor für noch attraktivere Optik
- Praxisorientierte Inneneinrichtungen, Komforteinrichtungen in der Tür + Zusatzausstattungen
- Weitere starke Pluspunkte wie z.B. doppelwandige, körperschallgedämpfte Türen für optimale Stabilität, Design + Geräuschverhalten und vieles mehr! (siehe ab Seite 88)

Serie S 7000 PREFINO

Das Glanzlicht – für maximale Anforderungen 108

Zusätzlich für Prefino

- Großzügige Korpushöhe von 1850 mm (1950 mm inkl. Füßen oder Sockel), z.B. für komfortablere Unterbringung längerer Kleidungsstücke
- Fachhöhen auch nachträglich veränderbar
- Fronten aus Stahl, HPL mit Holzdekor, oder emailliertem Glas für noch attraktivere Optik
- Weitere starke Pluspunkte wie z.B. glatte Innenwände oder attraktive Verblendungen und vieles mehr! (siehe ab Seite 110)

Stahlfronten	Holzdekorfronten	Glasfronten emailliert	Selbst-Belüftung	Zwangs-Belüftung	Standard-Einrichtungen	Komfort-Einrichtungen	Zusatz-Einrichtungen	Glatte Innenwände	Verschlussvarianten	Sicherheits-Drehriegel
										
●	-	-	CBL	-	●	-	-	-	●	-
●	MDF/HPL	-	EBL	-	●	●	-	-	●	●
●	HPL	-	SBL	ZBL	●	●	●	-	●	●
schallgedämpft	HPL	●	SBL	ZBL	●	●	●	●	●	●

Führend bei Korrosionsschutz und Qualitätssicherung.

Produkte von C+P sind seit vielen Jahren für ihren hohen Qualitätsstandard bekannt. Dieser gute Ruf basiert auf unserer Verpflichtung, alles zu tun, um Design mit fachmännischer Verarbeitung und Qualität zu verbinden. Die Liebe zum Detail ist uns dabei genauso wichtig wie ein gut abgestimmtes Produktprogramm.

Um unseren Qualitätsstandard zu halten und auszubauen, sind ständige Prüfungen und Testreihen notwendig. So prüfen wir z.B. in unserem hauseigenen Labor und der angeschlossenen Prüfkammer nicht nur Produktdetails (wie selbst in der Automobilindustrie wegen des aufwändigen Verfahrens üblich), sondern das komplette Produkt. Dabei kommen neueste wissenschaftliche Prüfmethoden zur Anwendung.

Ein wichtiges und ständig zu beobachtendes Kriterium ist dabei die Oberfläche und der Korrosionsschutz, insbesondere bei unseren Stahl-Spinden.

Bei uns können Sie die für Ihren Anwendungsbereich passende Korrosionsschutz-Klasse wählen: Als einer der weltweit ersten Anbieter stellt C+P eine eigene Werksnorm mit Korrosionsschutz-Klassen vor. Diese beruht auf jahrzehntelanger Erfahrung und auf praxisnahen, wissenschaftlichen Untersuchungen. Nutzen Sie den Informationsvorsprung und die Kompetenz eines marktführenden Herstellers von Umkleide- und Garderobenlösungen! Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick.

Physikalisches Prüflabor bei C+P

Prüfung der FE-Phosphatierung unserer Vorbehandlungsanlage

Haftungsprüfung: Beurteilung der Haftung von Beschichtungen auf jedem Untergrund

Korrosionsschutzklassen nach C+P Werksnorm

Korrosionsschutz-klassen	**Klasse I Trockenbereiche**	**Klasse II Feuchtbereiche**	**Klasse III Nassbereiche**	**Klasse IV Extrembereiche**
	Möbel zum Aufstellen in trockenen und normal belüfteten Räumen*	Möbel, die in Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit stehen	Möbel für Nassbereiche mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. Schwimmbäder	Möbel für extreme Klimabedingungen wie in Solbädern, Schlachthöfen u.ä.
Ausführung	Stahlblech	Stahlblech elektrolytisch verzinkt und beschichtet	Spezial-Aluminiumblech, mengen- und objektabhängig	Edelstahl 1.4301 gebürstet
Beschichtung	Hochwertige Einbrennbeschichtung	Hochwertige Einbrennbeschichtung	Hochwertige Einbrennbeschichtung	-
Zugelassene Reinigungsmittel	siehe rechte Seite „Empfehlung von Reinigungsmitteln"	siehe rechte Seite „Empfehlung von Reinigungsmitteln"	siehe rechte Seite „Empfehlung von Reinigungsmitteln"	siehe rechte Seite „Empfehlung von Reinigungsmitteln"
Gewährleistung	5 Jahre KORROSIONS-SCHUTZ GARANTIE	5 Jahre KORROSIONS-SCHUTZ GARANTIE	10 Jahre KORROSIONS-SCHUTZ GARANTIE	15 Jahre KORROSIONS-SCHUTZ GARANTIE
Mehrpreise	ohne Mehrpreis, da C+P Standard	siehe Seite 48 und 81	objektbezogen	Edelstahl-Garderobenschränke auf Anfrage

** Bei Einsatz der Schränke in öffentlichen Bereichen, in denen während der Wintermonate mit erhöhter Streusalzbelastung zu rechnen ist, wird die Ausführung aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech sowie der Einsatz von Schuhschalen empfohlen.*

Für alle Korrosionsschutz-Klassen gelten die Einstufungen nur bei unverletzter Oberfläche.

Hinweis: Korrosionsgeschützte Schlösser für Nassbereiche finden Sie auf Seite 50/51 (Bestell-Nr. 0008-72, mit Messingschlüssel).

Folgende Testmethoden werden regelmäßig im C+P Prüflabor angewendet

DIN 50021	Salzsprühnebeltest mit anschließender Prüfung nach DIN 53167
DIN 50017	Kondensationstest mit anschließender Prüfung nach DIN 53209
DIN 53151	Gitterschnittprüfung
DIN 67530	Glanzwertbestimmung
DIN 53153	Eindruckwiderstand nach Buchholz
DIN 5033	Farbmessung

Salzsprühkammer mit zwei Garderobenschränken, die als komplettes Produkt nach DIN 50021 bei C+P geprüft werden.

Empfehlung von Reinigungsmitteln für beschichtete Oberflächen

Hier einige Empfehlungen unseres Lieferanten für Beschichtungsmaterial:

- Bitte verwenden Sie nach Möglichkeit reines Wasser, evtl. mit geringen Zusätzen von neutralen oder ganz schwach alkalischen Waschmitteln. Durch Hilfe von weichen, nicht scheuernden Tüchern oder Lappen kann eine mechanische Reinigungskomponente hinzugefügt werden.
- Keine Dampfstrahlgeräte benutzen.
- Keine kratzenden, schleifenden Mittel (abrasive Reinigung) anwenden.
- Keine organischen Lösungsmittel, die Ester, Ketone, Alkohole, Aromate, Glykoläther, halogenierte Kohlenwasserstoffe oder dergleichen enthalten, verwenden.
- Keine Reinigungsmittel unbekannter Zusammensetzung benutzen.

Wichtig:

Alle Waschmittel sind unmittelbar mit reinem kaltem Wasser abzuspülen.

Welches Schließsystem für welche Anwendung?

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Zur ersten Orientierung finden Sie auf dieser Doppelseite einen Überblick über die wichtigsten Möglichkeiten. Gerne beraten wir Sie objektbezogen.

Mechanische Schließsysteme

Drehriegelverschluss für Vorhangschloss

Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss

Zylinderschloss bis 1.000 verschiedene Schließungen

Zylinderschloss bis 6.000 verschiedene Schließungen

Sicherheit	★	★ ★ ★	★ ★	★ ★ ★
Komfort	★	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★
S 2000 **Classic**	✓	●	●	◒
S 3000 **Evolo**	-	✓	●	●
S 4000 **Intro**	-	●	✓	●
S 5000 **Resisto**	-	●	✓	●
S 6000 **Cambio**	-	●	✓	●
S 7000 **Prefino**	-	●	✓	●

Elektronische Schließsysteme

Offline PIN-Schloss

Offline PIN- oder RFID-Schloss

Sicherheit			★ ★ ★	★ ★ ★ ★
Komfort			★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★
S 2000 **Classic**			○	○
S 3000 **Evolo**			◒	◒
S 4000 **Intro**			●	●
S 5000 **Resisto**			●	●
S 6000 **Cambio**			●	●
S 7000 **Prefino**			●	●

Schließsysteme für Stahl-Garderobenschränke

✓ serienmäßig - nicht verfügbar ● optimal geeignet ◒ bedingt geeignet ○ weniger geeignet

Zylinderschloss bis 10.000 Schließungen als Bahnenschloss

Zylinderschloss mit Hauptschließ-anlage (mit/ohne Sich.-Schein)

Münzautomatenschloss als Pfand- oder Kassierschloss

Ticketschloss

Sicherheit	★★★★	★★★★ / ★★	★★★	★★★
Komfort	★★★	★★★	★★★	★★★★
S 2000 **Classic**	○	●	●	●
S 3000 **Evolo**	◒	●	●	●
S 4000 **Intro**	●	●	●	●
S 5000 **Resisto**	●	●	●	●
S 6000 **Cambio**	●	●	●	●
S 7000 **Prefino**	●	●	●	●

Online-Schließsystem mit zentralem Info-Terminal, mit PIN oder Transponder/Datenträger

Online-Schließsystem mit zentraler Control-Unit, mit PIN oder Transponder/Datenträger

Sicherheit	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Komfort	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
S 2000 **Classic**	○	○	○	○
S 3000 **Evolo**	◒	◒	◒	◒
S 4000 **Intro**	●	●	●	●
S 5000 **Resisto**	●	●	●	●
S 6000 **Cambio**	●	●	●	●
S 7000 **Prefino**	●	●	●	●

Der Klassiker: S 2000 CLASSIC

Das Classic-Belüftungs-Konzept:

Arbeitet durch den zurückgesetzten Sockel selbst bei dieser Schrankvariante perfekt – und bietet ein deutliches Plus über die von der DIN 4547 geforderte Belüftung hinaus!

Die Lüftungsöffnungen hinten im Schrankboden sorgen für optimale Luftzirkulation und Trocknung im Abteil (siehe Grafik). Bei Sockelschränken erfolgt die Entlüftung über Öffnungen oberhalb des zurückgesetzten Sockels.

Weitere Einrichtungsbeispiele aus der Praxis eines Marktführers finden Sie im Classic Produktserien-Prospekt oder im Internet unter ***www.cp.de/classic***

Das zeitlose Basisprogramm.

Drehriegelverschluss:
Für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 4,5-6,5 mm.

Zylinderschloss:
Mit zwei Schlüsseln, auch als Hauptschließanlage lieferbar.

SAFE-O-MAT-Schloss:
Als Pfand- oder Kassierschloss mit Twin-Coin-Funktion.

Stabile Stahlkonstruktion:
Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert mit mittiger Verstärkung für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen.

Garderobenschränke

Garderobenschränke 30

Mehrzweckschränke 38

Garderobenschränke doppelstöckig 40

Fächerschränke 42

Einsteckbarer Ablageboden und stabile Garderobenstange aus Ovalprofil: *Mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Abteil.*

Abteilboden glatt auskehrbar: *(Modelle 8030 und 8040 mit Reinigungsöffnungen).*

Schrankfüße aus Kunststoff: *Erhöhter Korrosionsschutz für den Schrank!*

Höhenverstellung der Schrankfüße: *Optional erhältlich, siehe Seite 49.*

S 2000 CLASSIC

Das bietet die Serie S 2000 Classic:

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- 2 Abteilbreiten, 5 verschiedene Fachhöhen
- Unterbau wahlweise mit Füßen, Sockel oder Sitzbank
- Belüftung durch CBL (Classic-Belüftungskonzept)
- Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert mit mittiger Verstärkung für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen
- Türanschlagdämpfer serienmäßig
- Leichte Innenreinigung durch glatt auskehrbaren Abteilboden (Modelle 8030 und 8040 mit Reinigungsöffnungen)
- Einsteckbarer Ablageboden und stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Abteil
- Drehriegelverschluss für Vorhangschloss als praktische Basisausstattung
- **Schrankfüße (z.B. bei Modell 8010) aus Kunststoff = erhöhter Korrosionsschutz für den Schrank!**
- Füße bei Korpusfarbe RAL 7035 in Lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in Schwarz ausgeführt
- Sitzbänke mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich (10 mm)

Unterbau mit Füßen

Unterbau mit Sockel

Unterbau mit Bank

Stahlfronten

CBL-Selbst-Belüftung

Schränke mit Füßen

auf 150 mm hohen Füßen, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600 x 230/330 x 465 (H x B x T)

1. Maße und Ausführung



Breite	**320**	**420**	**610**	**810**
Höhe	1850	1850	1850	1850
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
FKZ	2	3	4	5
Bestell-Nr.	**8010-10**	**8010-12**	**8010-20**	**8010-22**
Preis				

Schränke mit Sockel

auf 100 mm hohem Sockel, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600 x 230/330 x 465 (H x B x T)



1. Maße und Ausführung

Breite	**320**	**420**	**610**	**810**
Höhe	1800	1800	1800	1800
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
FKZ	2	3	4	5
Bestell-Nr.	**8020-10**	**8020-12**	**8020-20**	**8020-22**
Preis				

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Garderobenschränke

Bestell-Nr. 8010-20 (mit Füßen)

Bestell-Nr.
8020-40 (mit Sockel)

C+P Doppel-Garderobenhaken:
Ovale Spezial-Garderobenstange mit verdrehsicheren Doppelschiebehaken. Enorme Tragkraft und hoher Bedienungskomfort.



	1.	900	1200	1190	1590	1480
		1850	1850	1850	1850	1850
		3 x 300	3 x 400	4 x 300	4 x 400	5 x 300
		5	6	6	8	8
		8010-30	**8010-32**	**8010-40**	**8010-42**	**8010-50**



	1.	900	1200	1190	1590	1480
		1800	1800	1800	1800	1800
		3 x 300	3 x 400	4 x 300	4 x 400	5 x 300
		5	6	6	8	8
		8020-30	**8020-32**	**8020-40**	**8020-42**	**8020-50**

Zubehör
Zusatzausstattung, Verschlüsse ..... 48 - 51

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Garderobenschränke mit Sitzbank

Sitzleisten für Modelle 8030, 8040 und 8050 standardmäßig aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 35 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzleisten aus Kunststoff ohne Mehrpreis lieferbar. Standardfarbe der Sitzbank-Untergestelle: Schwarzgrau RAL 7021.

Lieferung von Schrank und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Sitzhöhe: **420 mm**
Sitztiefe: **315 mm**
Schranktiefe: **500/815 mm**

Schränke mit vorgebauter Sitzbank

auf 150 mm hohen Füßen mit verkürzten Türen, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1315 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)

1. Maße und Ausführung

Breite	**320**	**420**	**610**	**810**	**900**	**1200**
Höhe	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400
FKZ	2	3	4	5	5	6
Bestell-Nr.	**8030-10**	**8030-12**	**8030-20**	**8030-22**	**8030-30**	**8030-32**
Preis						

Schränke mit tiefergelegtem Sitzbank-Untergestell

mit verkürzten Türen, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1315 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)

1. Maße und Ausführung

Breite	**320**	**420**	**610**	**810**	**900**	**1200**
Höhe	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400
FKZ	2	3	4	5	5	6
Bestell-Nr.	**8040-10**	**8040-12**	**8040-20**	**8040-22**	**8040-30**	**8040-32**
Preis						

Schränke mit untergebauter Sitzbank

Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)

1. Maße und Ausführung

Breite	**320**	**420**	**610**	**810**	**900**	**1200**
Höhe	2090	2090	2090	2090	2090	2090
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400
FKZ	2	3	4	5	5	6
Bestell-Nr.	**8050-10**	**8050-12**	**8050-20**	**8050-22**	**8050-30**	**8050-32**
Preis						

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Schuhrost

für Modelle 8030, 8050 49

Sitzleisten aus Kunststoff	Lichtgrau	Blaugrau	Schwarzgrau
+ Bestell-Nr.	+ 8000-7035	+ 8000-7031	+ 8000-7021
+ Mehrpreis			



	1190	**1590**	**1480**
1.	1850	1850	1850
	4 x 300	4 x 400	5 x 300
	6	8	8
	8030-40	**8030-42**	**8030-50**

Bestell-Nr. 8030-30

	1190	**1590**	**1480**
1.	1850	1850	1850
	4 x 300	4 x 400	5 x 300
	6	8	8
	8040-40	**8040-42**	**8040-50**

Bestell-Nr. 8040-40



	1190	**1590**	**1480**
1.	2090	2090	2090
	4 x 300	4 x 400	5 x 300
	6	8	8
	8050-40	**8050-42**	**8050-50**

Bestell-Nr. 8050-40
+ 8000-7035 (Kunststoff-Sitzleisten Lichtgrau)
+ 4 x 8050-7010 (Schuhrost, Mehrpreis)

Zubehör

Zusatzausstattung, Verschlüsse ..... 48 - 51

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Garderobenschränke mit paarweise zueinanderschlagenden Türen

für gemeinsamen Verschluss von zwei Abteilen zur Nutzung durch eine Person, z.B. zur Unterbringung von **Straßen- und Berufskleidung**. Sitzleisten für Modelle 8032, 8042 und 8052 standardmäßig aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 35 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzleisten aus Kunststoff ohne Mehrpreis lieferbar. Standardfarbe der Sitzbank-Untergestelle: Schwarzgrau RAL 7021.

Lieferung von Schrank und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Allgemeine Schrankbeschreibung siehe Seite 30.

Schränke mit Sitzbänken
Sitzhöhe: 420 mm
Sitztiefe: 315 mm
Schranktiefe: 500/815 mm

Bestell-Nr. 8022-22
+ 8001-303 (Türen glatt)

Schränke mit Füßen

auf 150 mm hohen Füßen, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)

1. Maße und Ausführung



Breite	610	810	1190	1590
Höhe	1850	1850	1850	1850
Abteile	2 x 300	2 x 400	4 x 300	4 x 400
für Personen	1	1	2	2
FKZ	4	5	6	8
Bestell-Nr.	**8012-20**	**8012-22**	**8012-40**	**8012-42**
Preis				

Schränke mit Sockel

auf 100 mm hohem Sockel, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)

1. Maße und Ausführung

Breite	610	810	1190	1590
Höhe	1800	1800	1800	1800
Abteile	2 x 300	2 x 400	4 x 300	4 x 400
für Personen	1	1	2	2
FKZ	4	5	6	8
Bestell-Nr.	**8022-20**	**8022-22**	**8022-40**	**8022-42**
Preis				

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Bestell-Nr. 8052-40 + 8000-7035
(Kunststoff-Sitzleisten Lichtgrau)

Sitzleisten aus Kunststoff	Lichtgrau	Blaugrau	Schwarzgrau
+ Bestell-Nr.	+ 8000-7035	+ 8000-7031	+ 8000-7021
+ Mehrpreis			

Schränke mit vorgebauter Sitzbank

auf 150 mm hohen Füßen, mit verkürzten Türen, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1315 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Ausführung

Breite	**610**	**810**	**1190**	**1590**
Höhe	1850	1850	1850	1850
Abteile	2 x 300	2 x 400	4 x 300	4 x 400
für Personen	1	1	2	2
FKZ	4	5	6	8
Bestell-Nr.	**8032-20**	**8032-22**	**8032-40**	**8032-42**
Preis				

Schränke mit tiefergelegtem Sitzbank-Untergestell

mit verkürzten Türen, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1315 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)

1. Maße und Ausführung

Breite	**610**	**810**	**1190**	**1590**
Höhe	1850	1850	1850	1850
Abteile	2 x 300	2 x 400	4 x 300	4 x 400
für Personen	1	1	2	2
FKZ	4	5	6	8
Bestell-Nr.	**8042-20**	**8042-22**	**8042-40**	**8042-42**
Preis				

Schränke mit untergebauter Sitzbank

Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)

1. Maße und Ausführung

Breite	**610**	**810**	**1190**	**1590**
Höhe	2090	2090	2090	2090
Abteile	2 x 300	2 x 400	4 x 300	4 x 400
für Personen	1	1	2	2
FKZ	4	5	6	8
Bestell-Nr.	**8052-20**	**8052-22**	**8052-40**	**8052-42**
Preis				

Zubehör
Zusatzausstattung, Verschlüsse ..... 48 - 51

Schuhrost
für Modelle 8032, 8052 49

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Garderobenschränke mit einer Tür über zwei Abteile

zur Nutzung durch eine Person, z.B. zur Unterbringung von **Straßen- und Berufskleidung**. Sitzleisten für Modelle 8250 standardmäßig aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 35 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzleisten aus Kunststoff ohne Mehrpreis lieferbar. Standardfarbe der Sitzbank-Untergestelle: Schwarzgrau RAL 7021.

Lieferung von Schrank und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Allgemeine Schrankbeschreibung siehe Seite 30.

Schränke mit Sitzbänken
Sitzhöhe: 420 mm
Sitztiefe: 315 mm
Schranktiefe: 500/815 mm

Bestell-Nr. 8210-40

Schränke mit Füßen

auf 150 mm hohen Füßen, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600 x 230 x 465 mm (H x B x T)

1. Maße und Ausführung

Breite	**610**	**1190**
Höhe	1850	1850
Abteile	2 x 300	4 x 300
für Personen	1	2
FKZ	4	6
Bestell-Nr.	**8210-20**	**8210-40**
Preis		

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Schränke mit Sockel

auf 100 mm hohem Sockel, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600 x 230 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Ausführung

Breite	**610**	**1190**
Höhe	1800	1800
Abteile	2 x 300	4 x 300
für Personen	1	2
FKZ	4	6
Bestell-Nr.	**8220-20**	**8220-40**
Preis		

Schränke mit untergebauter Sitzbank

Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600 x 230 x 465 mm (H x B x T)

1. Maße und Ausführung

Breite	**610**	**1190**
Höhe	2090	2090
Abteile	2 x 300	4 x 300
für Personen	1	2
FKZ	4	6
Bestell-Nr.	**8250-20**	**8250-40**
Preis		

Sitzleisten aus Kunststoff

	Lichtgrau	Blaugrau	Schwarzgrau
+ Bestell-Nr.	+ 8000-7035	+ 8000-7031	+ 8000-7021
+ Mehrpreis			

Zubehör
Zusatzausstattung, Verschlüsse ..... 48 - 51

Schuhrost
für Modelle 8250..... 49

Bestell-Nr. 8250-40

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Wäsche-Garderoben- und Raumpflegeschränke

Türen zueinanderschlagend mit einem gemeinsamen Drehriegelverschluss für Vorhangschloss, Einlegeböden nicht höhenverstellbar.
Allgemeine Schrankbeschreibung siehe Seite 30.

Bestell-Nr. 8160-20, 8120-00, 8222-20B

Türen glatt — bei allen Schrankmodellen S 2000 Classic ohne Lüftungsschlitze, ohne Etikettenrahmen, sehr reinigungsfreundlich

Ausführung	glatt
+ Bestell-Nr.	+ 8001-303
+ Mehrpreis	

Schränke mit Füßen

auf 150 mm hohen Füßen,
Tiefe 500 mm

1. Maße und Ausführung

Breite	**610**	**810**	**610**	**810**
Höhe	1850	1850	1850	1850
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Beschreibung	**Wäsche-Garderobenschränke** links 4 Einlegeböden, rechts Ablageboden mit stabiler Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsicheren Schiebehaken		**Raumpflege-Geräteschränke** links der verkürzten Trennwand 4 Gefache, rechts stabile Stange aus Ovalprofil mit 6 verdrehsicheren Schiebehaken	
FKZ	4	5	4	5
Bestell-Nr.	**8060-20**	**8060-22**	**8110-00**	**8110-02**
Preis				

Schränke mit Sockel

auf 100 mm hohem Sockel,
Tiefe 500 mm



1. Maße und Ausführung

Breite	**610**	**810**	**610**	**810**
Höhe	1800	1800	1800	1800
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Beschreibung	siehe oben		siehe oben	
FKZ	4	5	4	5
Bestell-Nr.	**8160-20**	**8160-22**	**8120-00**	**8120-02**
Preis				

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Wäsche- und Aufbewahrungsschränke

Türen mit Drehriegelverschluss, Einlegeböden nicht höhenverstellbar.
Allgemeine Schrankbeschreibung siehe Seite 30.

Bestell-Nr. 8020-20B

Bestell-Nr. 8022-20B

Schränke mit Füßen

auf 150 mm hohen Füßen,
Tiefe 500 mm







1. Maße und Ausführung

Breite	**610**	**810**	**610**	**810**	**610**
Höhe	1850	1850	1850	1850	1850
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400	1 x 600
Beschreibung	mit **einzeln verschließbaren Türen** (beide rechts angeschlagen)		mit **zueinanderschlagenden Türen** (gemeinsamer Verschluss)		mit **zueinanderschlagenden Türen,** ohne Trennwand, 4 durchgehende Einlegeböden (2-Riegel-Verschluss)



FKZ	4	5	4	5	4
Bestell-Nr.	**8010-20B**	**8010-22B**	**8012-20B**	**8012-22B**	**8212-20B**
Preis					

Schränke mit Sockel

auf 100 mm hohem Sockel,
Tiefe 500 mm







1. Maße und Ausführung

Breite	**610**	**810**	**610**	**810**	**610**
Höhe	1800	1800	1800	1800	1800
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400	1 x 600
Beschreibung	siehe oben		siehe oben		siehe oben

FKZ	4	5	4	5	4
Bestell-Nr.	**8020-20B**	**8020-22B**	**8022-20B**	**8022-22B**	**8222-20B**
Preis					

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Doppelstöckige Garderobenschränke mit Drehriegelverschluss

Garderobenschränke, doppelstöckig, 2 Abteile übereinander, pro Abteil 1 Tür, stabile Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsichere Schiebehaken, Türen oben und unten mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild, eingestanztem Etikettenrahmen und Drehriegelverschluss für Vorhangschloss.

Allgemeine Schrankbeschreibung siehe Seite 30.

Bestell-Nr. 8310-20

Bestell-Nr. 8320-30

Schränke mit Füßen

auf 150 mm hohen Füßen, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
786 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)

1. Maße und Ausführung

Breite	**610**	**810**	**900**	**1200**	**1190**	**1590**
Höhe	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Abteile	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300	4 x 400
FKZ	4	5	5	6	6	8
Bestell-Nr.	**8310-20**	**8310-22**	**8310-30**	**8310-32**	**8310-40**	**8310-42**
Preis						

Schränke mit Sockel

auf 100 mm hohem Sockel, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
786 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)

1. Maße und Ausführung

Breite	**610**	**810**	**900**	**1200**	**1190**	**1590**
Höhe	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Abteile	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300	4 x 400
FKZ	4	5	5	6	6	8
Bestell-Nr.	**8320-20**	**8320-22**	**8320-30**	**8320-32**	**8320-40**	**8320-42**
Preis						

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Schränke mit untergebauter Sitzbank

Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm,
Schranktiefe 500/815 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
786 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)

1. Maße und Ausführung

Breite	**610**	**810**	**900**	**1200**	**1190**	**1590**
Höhe	2090	2090	2090	2090	2090	2090
Abteile	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300	4 x 400
FKZ	4	5	5	6	6	8
Bestell-Nr.	**8350-20**	**8350-22**	**8350-30**	**8350-32**	**8350-40**	**8350-42**
Preis						

Sitzleisten aus Kunststoff

	Lichtgrau	Blaugrau	Schwarzgrau
+ Bestell-Nr.	+ 8000-7035	+ 8000-7031	+ 8000-7021
+ Mehrpreis			

Zubehör

Zusatzausstattung, Verschlüsse ..... 48 - 51

Schuhrost

für Modelle 8350..... 49

Bestell-Nr. 8350-30
+ 0008-70
(Drehzylinderschloss)

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Fächerschränke mit Stahltüren

Türen einwandig glatt, ohne Belüftungslochbild und ohne Etikettenrahmen (bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen Best.-Nr. 8500-15, Seite 49, bestellen).

Abteilbreite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet. **Jede Tür mit Zylinderschloss** und zwei Schlüsseln. Die Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt.

Allgemeine Schrankbeschreibung siehe Seite 30.

Achtung:
Bei allen Modellen **kein 3-Riegel-Verschluss** (von Seite 50) möglich.

Bei öffentlich zugänglichen Fächern empfehlen wir Türöffnungsbegrenzer, siehe Seite 47.

Schränke mit 3 Fächern übereinander

auf 150 mm hohen **Füßen**, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
510 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Ausführung

Breite	**320**	**420**	**610**	**810**
Höhe	1850	1850	1850	1850
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
FKZ	3	4	5	6
Bestell-Nr.	**8010-103**	**8010-123**	**8010-203**	**8010-223**
Preis				

Schränke mit 4 Fächern übereinander

auf 150 mm hohen **Füßen**, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
375 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)





1. Maße und Ausführung



Breite	**320**	**420**	**610**	**810**
Höhe	1850	1850	1850	1850
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
FKZ	3	4	5	6
Bestell-Nr.	**8010-104**	**8010-124**	**8010-204**	**8010-224**
Preis				

Schränke mit 5 Fächern übereinander

auf 150 mm hohen **Füßen**, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
295 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)





1. Maße und Ausführung



Breite	**320**	**420**	**610**	**810**
Höhe	1850	1850	1850	1850
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
FKZ	4	5	6	7
Bestell-Nr.	**8010-105**	**8010-125**	**8010-205**	**8010-225**
Preis				

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Stahl-Sockel
anstelle der Füße, Ausführung in Korpusfarbe,
100 mm Sockelhöhe, Schrankhöhe 1800 mm

Breite	320	420	610	810	900	1200	1190
+ Bestell-Nr.	8020-...	8020-...	8020-...	8020-...	8020-...	8020-...	8020-...
+ Mehrpreis							

Bestell-Nr. 8010-103



	1.	900	1200	1190
		1850	1850	1850
		3 x 300	3 x 400	4 x 300
		6	7	7
		8010-303	**8010-323**	**8010-403**

Bestell-Nr. 8010-404





	1.	900	1200	1190
		1850	1850	1850
		3 x 300	3 x 400	4 x 300
		6	7	7
		8010-304	**8010-324**	**8010-404**





	1.	900	1200	1190
		1850	1850	1850
		3 x 300	3 x 400	4 x 300
		7	8	8
		8010-305	**8010-325**	**8010-405**

Bestell-Nr. 8020-305

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Fächerschränke mit Stahltüren und Sichtfenstern aus Acrylglas

Türen einwandig glatt, ohne Belüftungslochbild und ohne Etikettenrahmen (bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen Best.-Nr. 8500-15, Seite 49, bestellen). Acrylglas 3 mm stark, innen fest verklebt.

Abteilbreite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet. **Jede Tür mit Zylinderschloss** und zwei Schlüsseln. Die Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt.

Allgemeine Schrankbeschreibung siehe Seite 30.

Achtung:
Bei allen Modellen **kein 3-Riegel-Verschluss** (von Seite 50) möglich.

Bei öffentlich zugänglichen Fächern empfehlen wir Türöffnungsbegrenzer, siehe Seite 47.

Schränke mit 3 Fächern übereinander

auf 150 mm hohen **Füßen**, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
510 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Ausführung



Breite	320	420	610	810
Höhe	1850	1850	1850	1850
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
FKZ	3	4	5	6
Bestell-Nr.	**8010A103**	**8010A123**	**8010A203**	**8010A223**
Preis				

Schränke mit 4 Fächern übereinander

auf 150 mm hohen **Füßen**, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
375 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)





1. Maße und Ausführung



Breite	320	420	610	810
Höhe	1850	1850	1850	1850
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
FKZ	3	4	5	6
Bestell-Nr.	**8010A104**	**8010A124**	**8010A204**	**8010A224**
Preis				

Schränke mit 5 Fächern übereinander

auf 150 mm hohen **Füßen**, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
295 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)





1. Maße und Ausführung



Breite	320	420	610	810
Höhe	1850	1850	1850	1850
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
FKZ	4	5	6	7
Bestell-Nr.	**8010A105**	**8010A125**	**8010A205**	**8010A225**
Preis				

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Stahl-Sockel
anstelle der Füße, Ausführung in Korpusfarbe,
100 mm Sockelhöhe, Schrankhöhe 1800 mm

Breite	320	420	610	810	900	1200	1190
+ Bestell-Nr.	8020A...	8020A...	8020A...	8020A...	8020A...	8020A...	8020A...
+ Mehrpreis							

Bestell-Nr. 8010A103

	1.	900	1200	1190
		1850	1850	1850
		3 x 300	3 x 400	4 x 300
		6	7	7
		8010A303	**8010A323**	**8010A403**

Bestell-Nr. 8020A404





	1.	900	1200	1190
		1850	1850	1850
		3 x 300	3 x 400	4 x 300
		6	7	7
		8010A304	**8010A324**	**8010A404**





	1.	900	1200	1190
		1850	1850	1850
		3 x 300	3 x 400	4 x 300
		7	8	8
		8010A305	**8010A325**	**8010A405**

Bestell-Nr. 8010A305

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Aufsatzschränke

Die praktische und platzsparende Lösung bei größerem Unterbringungsbedarf. Türen einwandig glatt, ohne Belüftungslochbild und ohne Etikettenrahmen (bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen Best.-Nr. 8500-15, Seite 49, bestellen).

Abteilbreite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet.
Türen mit Drehriegelverschluss.

Bestell-Nr. 8090-40 (Aufsatzschrank)

Bestell-Nr. 8092-20 (Aufsatzschrank)

Aufsatzschränke

Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
430 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Ausführung

Breite	320	420	610	810	900	1200
Höhe	500	500	500	500	500	500
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400
FKZ	1	1	2	2	3	3
Bestell-Nr.	**8090-10**	**8090-12**	**8090-20**	**8090-22**	**8090-30**	**8090-32**
Preis						

Aufsatzschränke mit zueinanderschlagenden Türen

für gemeinsamen Verschluss von 2 Abteilen, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
430 x 230/330 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Ausführung

Breite	610	810	1190	1590
Höhe	500	500	500	500
Abteile	2 x 300	2 x 400	4 x 300	4 x 400
FKZ	2	2	4	4
Bestell-Nr.	**8092-20**	**8092-22**	**8092-40**	**8092-42**
Preis				

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487





	1.	1190	1590	1480
		500	500	500
		4 x 300	4 x 400	5 x 300
		4	4	4
		8090-40	**8090-42**	**8090-50**

Türöffnungs-begrenzer 90°
Preis pro Tür

Ausführung	90°
+ Bestell-Nr.	**+ 8505-02**
+ Mehrpreis	

Ohne Türöffnungsbegrenzer



+ Für persönlich zugeordnete Abteile
+ Mehr Nutzer-Bewegungsraum
– Gewaltsames Überdehnen der Tür durch zu weites Öffnen nicht ausgeschlossen
– Verletzung der Nutzfläche des Schranknachbarn möglich

Mit Türöffnungsbegrenzer 90°



+ Empfohlen bei ständig wechselnden Schranknutzern
+ Verhindert Überdehnen der Tür durch zu weites Öffnen
+ Keine Überschneidung mit Nutzfläche des Schranknachbarn
– Weniger Nutzer-Bewegungsraum

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Das bietet das S 2000 Classic-Zubehörprogramm:

Der Unterschied steckt im Detail! C+P bietet Ihnen eine Vielzahl von praxisorientierten Zusatzausstattungen und Aufrüstkomponenten.
Das heißt für Sie:

- Individuelles Reagieren auf alle Anforderungen
- „Maßgeschneiderte" Schränke für den spezifischen Einsatzort
- Alle Teile einzeln bestellbar (keine Mehrpreispakete, Sie bezahlen nur das, was Sie auch benötigen!)
- Viele Teile auch nachrüstbar
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis durch C+P Baukastensystem

Bestell-Nr. 8050-40 mit Zusatzausstattungen:
1 x 8000-7035 (Kunststoffsitzleisten),
4 x 0008-70 (Zylinderschlösser),
4 x 8001-323 (Lochblechtüren),
1 x 8504-40 (Schrägdachaufsatz),
4 x 8502-06 (Nummernschilder) sowie
4 x 8000-21 (elektrolytisch verzinkte Ausführung)

Sitzleisten aus Kunststoff

Farbe	Lichtgrau	Blaugrau	Schwarzgrau
Bestell-Nr.	**8000-7035**	**8000-7031**	**8000-7021**
+ Mehrpreis			

Zusatzausstattungen im Schrank

Schuhschale
aus Kunststoff, herausnehmbar, mit unteren Abstandhaltern

Bestell-Nr.	**4500-707**
Preis	

Feuchtraumausführung*

siehe auch Seite 24

elektrolytisch verzinkt, einbrennbeschichtet,
Abteilbreite 300 und 400 mm,
Mehrpreis pro Abteilbreite

für Schränke mit	Füßen oder Sockel	Sitzbank
Bestell-Nr.	**8000-20.**	**8000-21.**
+ Mehrpreis		

Schrägdachausführungen

Tiefe 500 mm

Schrank mit integrierter Schräge*
Schrank hinten ca. 200 mm höher,
Mehrpreis pro Abteil



Schrank mit integrierter Schräge
Nichts bleibt unbemerkt auf dem Schrankdach

Schrägdachaufsatz
hinten ca. 230 mm hoch,
für nachträglichen Aufbau



Schrägdachaufsatz
Nachträglich aufrüstbar, verhindert Liegenbleiben von Gegenständen

Abteilbreite	300/400	300/400	300/400	300/400	300/400	300
für Anzahl Abteile	-	1	2	3	4	5
FKZ	-	1	1	1	2	2
Bestell-Nr.	**8000-38**	**8504-10/12**	**8504-20/22**	**8504-30/32**	**8504-40/42**	**8504-50**
+ Mehrpreis						

Trennwände

unterhalb des Ablagebodens,
Mehrpreis
pro **Abteil**

aus Stahl
in schwenkbarer Ausführung, nicht nachrüstbar

aus Stahl
in fester Ausführung, nicht nachrüstbar

aus transluzentem Kunststoff
verschieb- und schwenkbar, pflegeleicht

aus blauem Leinenmaterial
verschieb- und schwenkbar, mit mehreren Einstecktaschen



Trennwand H x B	1000 x 460	1280 x 420	1210 x 300	1170 x 450
Bestell-Nr.	**0080-00**	**0090-00**	**4500-705**	**4500-706**
+ Mehrpreis				

** längere Lieferzeit möglich*

Belüftungslochbild*

eingestanzt in der Rückwand, Mehrpreise pro Abteil

	Belüftungslochbild oben und unten in der Abteilrückwand	4 Belüftungslochbilder in der Abteilrückwand
Bestell-Nr.	**8500-171**	**8500-174**
+ Mehrpreis		

Schuhrost

Mehrpreise pro Abteil

für Modelle mit **untergebauter** Sitzbank

Abteilbreite	300	400
Bestell-Nr.	**8050-7010**	**8052-7010**
+ Mehrpreis		

für Modelle mit **vorgebauter** Sitzbank*

Bestell-Nr.	**8030-701**	**8032-701**
+ Mehrpreis		

* nicht nachrüstbar

Schränke ohne Füße

ca.1700 mm hoch

Bestell-Nr.	**8055-00**
+ Mehrpreis	

Türen ohne Etikettenrahmen

Mehrpreis pro Tür

für alle Schränke der Serie S 2000 Classic

Bestell-Nr.	**8001-306**
+ Mehrpreis	

Zusatzausstattungen

	Zusätzlicher Fachboden nicht höhenverstellbar (Einbauhöhe ca. 250 mm) nicht nachrüstbar		**Wertfach innen*** (anstelle des Ablagefaches) mit Zylinderschloss, nicht möglich bei Bestell-Nr. 8000-38	**Spiegel** zur kundenseitigen Anbringung, ca. 110 x 90 mm, Preis pro Tür	**Kleiderbügel Standard** Hartholz schwarz lackiert (mit Spezialaufhängung)
Abteilbreite	300	400	300/400	-	-
Bestell-Nr.	**8000-80**	**8002-80**	**8053-00**	**0019-00**	**8000-061**
Preis					

Zusatzausstattungen

	Wandaufhängung mit zusätzlichem Auflagewinkel, Preis je Abteil	**Etikettenrahmen** aus Kunststoff, selbstklebend	**Papier-Etikettenschilder** für eingestanzte Etikettenrahmen (1 Verp.-Einheit = 100 Stück)	**Höhenverstellschrauben für Schrankfüße** (1 Satz = 4 Stck.) zur problemlosen Nachrüstung einer Niveauregulierung 10 mm bei allen Garderobenschränken S 2000 Classic mit Füßen
Bestell-Nr.	**8000-34**	**8500-15**	**8501-07**	**8000-26**
Preis				

Türausführungen

Preise pro Tür

	Türen glatt ohne Lüftungsschlitze, ohne Etikettenhalter (auf Alternativbelüftung z.B. durch Belüftungslochbild achten!)	**Eingestanztes Belüftungslochbild*** Belüftungslochbild oben und unten in der Tür, inkl. Etikettenrahmen	**Tür mit gelochtem Blech** für Modelle 8010-8090, Abt. Br. 300/400 mm (Quadratlochung ca. 23 mm mit ca. 5 mm Steg), 3-Riegel-Verschluss empfohlen	**Türöffnungsbegrenzer 90°** Nutzungshinweise siehe Seite 47
Bestell-Nr.	**8001-303**	**8500-173**	**8001-323**	**8505-02**
Preis				

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

** längere Lieferzeit möglich*

Zubehör für Garderobenschränke

Drehriegelverschluss und Drehzylinderschlösser nicht für Fächerschränke

Preise pro Schloss	Basis-ausführung	Optional						
	Drehriegel-verschluss	**Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln**				**Schloss in Feuchtraum-Ausführung Drehzylinderschloss in Schwarz**		
	für Vorhang-schloss	bis 1000 verschiedene Schließungen	bis 6000 verschiedene Schließungen	über Haupt-schlüssel-anlage **mit** Sicherungs-schein*	über Haupt-schlüssel-anlage **ohne** Sicherungs-schein	bis 1000 verschiedene Schließungen	über Haupt-schlüssel-anlage **mit** Sicherungs-schein*	über Haupt-schlüssel-anlage **ohne** Sicherungs-schein
Bestell-Nr.	**0002-00**	**0008-70**	**0008-700**	**0010-10**	**0010-010**	**0008-72**	**0010-12**	**0010-012**
Einzelpreis								
+ Mehrpreis	Standard							

Schlüssel, Verschluss und Armband für Drehzylinderschlösser

	Ersatzschlüssel für Drehzylinderschloss		**Hauptschlüssel für Hauptschlüsselanlage**		**3-Riegel-Verschluss****	**Perlon-Armband für Zylinderschlösser**
						
	Ersatz-schlüssel für Schloss 0008-70	Ersatz-schlüssel für Schloss 0008-700	**mit** Sicherungs-schein*	**ohne** Sicherungs-schein*	mit Schließstangen	Nummerierung von - bis bitte angeben und gewünschte Farb-Nr. anhängen [1]
Bestell-Nr.	**0006-21**	**0006-00**	**0011-00**	**0012-00**	**8000-23**	**8501-05..**
Preis						

[1] *51 schwarz, 52 weiß, 53 rot, 55 blau, 56 grau, 61 grün, 67 gelb*

Schließ-Nr. nach Kundenwunsch Mehrpreis pro Schloss	für Dreh-zylinderschloss (längere Lieferzeit)
Bestell-Nr.	**....-..99**
+ Mehrpreis	

Weiteres Zubehör für alle Schränke

Nummern-schild für Türschloss

als Türschutz sowie zur Aufnahme des Nummernschildes Mod. 4400-744 geeignet. Nur möglich bei Zylinder-schlössern Mod. 0008-70, 0008-700, 0010-10, 0010-010

zur einfachen Selbstanbringung oberhalb des Schlüsselschildes (bitte gewünschte 3-stellige Nummerierung angeben!), nur in Verb. mit Schlüsselschild zu verwenden, nicht geeignet für Münzautomaten-Pfandschlösser

Ausführung	Kunststoff	Kunststoff
Bestell-Nr.	**4400-742**	**4400-744**
Preis		

SAFE-O-MAT-Schlösser ..... 107 + 165

Münzpfand-schloss 107

* *erheblich längere Lieferzeit, Schlüssel aus Messing*

** *nicht für Fächerschränke S 2000 Classic auf Seite 42-45*

Zubehör für Fächerschränke

Drehriegelverschluss und Drehzylinderschlösser nur für Fächerschränke

Preise pro Schloss	Basis-ausführung	Optional						
	Dreh-zylinder-schloss	**Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln**			**Schloss in Feuchtraum-Ausführung Drehzylinderschloss in Schwarz**			**Drehriegel-Verschluss**
	bis 1000 verschiedene Schließungen	bis 6000 verschiedene Schließungen	über Haupt-schlüssel-anlage **mit** Sicherungs-schein*	über Haupt-schlüssel-anlage **ohne** Sicherungs-schein	bis 1000 verschiedene Schließungen	über Haupt-schlüssel-anlage **mit** Sicherungs-schein*	über Haupt-schlüssel-anlage **ohne** Sicherungs-schein	für Vorhang-schloss
Bestell-Nr.	**0008-70**	**0008-700**	**0010-10**	**0010-010**	**0008-72**	**0010-12**	**0010-012**	**0002-00**
Einzelpreis								
+ Mehrpreis	Standard							

Schlüssel und Armband für Drehzylinderschlösser

	Ersatzschlüssel für Drehzylinderschloss		**Ersatzschlüssel für Hauptschlüsselanlage**		**Hauptschlüssel für Hauptschlüsselanlage**		**Perlon-Armband für Zylinderschlüssel**
							
	Ersatz-schlüssel für Schloss 0008-70	Ersatz-schlüssel für Schloss 0008-700	**mit** Sicherungs-schein*	**ohne** Sicherungs-schein*	**mit** Sicherungs-schein*	**ohne** Sicherungs-schein*	Nummerierung von-bis bitte angeben und gewünschte Farb-Nr. anhängen [1]
Bestell-Nr.	**0006-21**	**0006-00**	**0010-11**	**0006-00**	**0011-00**	**0012-00**	**8501-05..**
Preis							

[1] *51 schwarz, 52 weiß, 53 rot, 55 blau, 56 grau, 61 grün, 67 gelb*

Weiteres Zubehör für alle Schränke

Nummernschilder

Nummerierung bitte angeben

Nummernschild
im Schlossbereich, selbstklebend, 79 x 45 x 1,0 mm, **nur für Zyl.-Schlösser geeignet,** lose zur einfachen Selbstmontage



Edelstahl-Nummernschild
selbstklebend, 30 x 50 x 1,0 mm

Kunststoff-Schlüsselanhänger
mit S-Haken, Ø 30 mm

Ausführung	Kunststoff	Edelstahl	Edelstahl	schwarz	weiß	alufarbig
Bestell-Nr.	**8502-0611**	**8501-0611**	**8501-06**	**8502-0851**	**8502-0852**	**8502-0862**
Preis						

Vorhangschlösser

für Drehriegelverschluss, Bügelstärke ca. 6 mm

Messingausführung, 2 Schlüssel, bis 300 versch. Schließungen



0002-10

Markenschloss in Messingausführung mit Präzisionsstift-Zylinder, 2 Schlüssel, bis 168.000 versch. Schließungen



0002-11

Hochglanzverchromung mit Zahlenkombination, ohne Schlüssel

0002-12

Bestell-Nr. 0002-11

Bestell-Nr. 0002-12

Die Evolution eines Klassikers: S 3000 EVOLO

Der Unterschied steckt im Detail! Evolo bietet Ihnen viel mehr, als Sie erwarten. Pfiffige und durchdachte Finessen – eben typisch C+P:

- **Gute Belüftung und Trocknung**
  durch Evolo-Selbstbelüftungs-Konzept
- **Erhöhte Einbruchsicherheit durch extrem verwindungssteife Türen**
  mit geschlossenen Profilen an den Seiten
- **Spezialprofil im Korpus**
  für mehr Stabilität und Sicherheit sowie einfache Reinigung und Benutzung
- **Schlanke Optik**
  durch schmale seitliche Kanten – homogen auch in Reihenaufstellung
- **Vielfältige Türvarianten**
  aus Stahl oder aus MDF und HPL mit attraktiven Holzdekoren
- **Praxisorientierte Innenausstattung**
  im Schrank und auch innen an der Schranktür

Garderobenschränke

Schluss mit langweiligen Umkleideräumen! Diese Zeiten sind endgültig vorbei – denn Evolo von C+P setzt neue Maßstäbe. Mit einer konsequenten Form sowie den optionalen MDF- oder HPL-Dekorfronten werden zudem Einsatzbereiche interessant, die herkömmlichen Schränken wohl für immer verschlossen bleiben. Attraktive Optik zu einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis: Dafür steht Evolo von C+P, dem Marktführer für das Einrichten mit Stahl.

Evolo bietet durch die geschmackvollen Dekor-Wechselfronten viele optische Mehrwerte. Die Türen sind sogar nachträglich austauschbar. Neben der Optik überzeugt das Programm durch die intelligente Technik, wie z.B. das einzigartige Trocknungs- und Belüftungskonzept.

Weitere Einrichtungsbeispiele aus der Praxis eines Marktführers finden Sie im Evolo Produktserien-Prospekt oder im Internet unter ***www.cp.de/evolo***

Das Multitalent: S 3000 EVOLO

Weitere Einrichtungsbeispiele aus der Praxis eines Marktführers finden Sie im Evolo Produktserien-Prospekt oder im Internet unter ***www.cp.de/evolo***

Das Evolo-Belüftungskonzept:

Sorgt bei Stahltüren für effektive Belüftung und Trocknung der Kleidung. Durch den Strömungsverlauf funktioniert es ohne zusätzliche Lüftungseinrichtungen. Selbst bei Stahl-Spinden mit Sockel ist eine gleichmäßige Belüftung des gesamten Innenraumes gewährleistet (siehe Grafik)!

Die Lüftungsöffnungen hinten im Schrankboden sorgen für optimale Luftzirkulation und Trocknung im Abteil (siehe Grafik). Bei Sockelschränken erfolgt die Entlüftung über Öffnungen oberhalb des zurückgesetzten Sockels.

Erhöhte Einbruchsicherheit durch extrem verwindungssteife Türen! *Dafür sorgen die geschlossenen Profile an den Seiten. Die Türanschlagdämpfer sind serienmäßig.*

Neuartiger Türöffnungsbegrenzer 90°:
Aus hochbelastbarem, kunststoffummantelten Edelstahl-Spezialseil.

Maßgeschneidert für spezifische Anwendungen.

Ergonomisch gestalteter Sicherheits-Drehriegelverschluss:
Für Schloss-Bügelstärke 6-8 mm, mit serienmäßigem Tür-Schutz gegen Türbeschädigungen durch das Vorhangschloss.

Optimaler Korrosionsschutz durch Füße aus Kunststoff:
Sie unterstützen konsequent das geradlinige Design und verfügen über eine Schutzhülse, die bei Einsatz der serienmäßigen Höhenverstellung die Verstellschraube abdeckt. Eine clevere Idee!



Garderobenschränke

Garderobenschränke 56

Mehrzweckschränke 66

Garderobenschränke doppelstöckig 68

Fächerschränke 72

Offene Garderoben 78

Integrierbare Nummerierung: *Durch selbstklebende Folie im eingeprägten Etikettenrahmen (optional).*

Wechselfronten: *(auch nachträglich möglich!) Wahlweise Stahl- oder Dekortüren (MDF oder HPL). Bei Dekortüren ist der Türöffnungsbegrenzer serienmäßig.*

C+P Doppel-Garderobenhaken: *Ovale Spezial-Garderobenstange mit verdrehsicheren Doppelschiebehaken. Enorme Tragkraft und hoher Bedienungskomfort.*



Reinigungsfreundliches Belüftungslochbild: *Durch glatte Außenfront (keine überstehenden Lüftungsschlitze).*

S 3000 EVOLO

Das bietet die Serie S 3000 Evolo:

- **Erhöhte Einbruchsicherheit durch extrem verwindungssteife Türen und Spezialprofil im Korpus – für hohe Stabilität und einfache, komfortable Entnahme der Kleidung**
- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- 2 Abteilbreiten, 5 verschiedene Fachhöhen
- Unterbau wahlweise mit Füßen, Sockel, Aufbewahrungsbox oder Sitzbank
- Belüftung durch EBL (Evolo-Belüftungskonzept)
- Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit reinigungsfreundlichem Lochbild und eingeprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung
- Komfortabler Türanschlagdämpfer für angenehmes Schließverhalten

Unterbau mit Füßen

Unterbau mit Sockel


Unterbau mit Box

Unterbau mit Bank

Stahlfronten

Holzdekor-Fronten (MDF)

EBL-Selbstbelüftung

Schränke mit Füßen

auf 150 mm hohen Füßen, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600 x 245/345 x 465 mm (H x B x T)

1. Maße und Türen-Material

	Breite	300	400	600	800
	Höhe	1850	1850	1850	1850
	Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
Stahltüren	FKZ	2	3	4	5
	Bestell-Nr.	**49010-10**	**49010-12**	**49010-20**	**49010-22**
	Preis				

Schränke mit Sockel

auf 100 mm hohem Sockel, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600 x 245/345 x 465 mm (H x B x T)

1. Maße und Türen-Material

	Breite	300	400	600	800
	Höhe	1800	1800	1800	1800
	Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
Stahltüren	FKZ	2	3	4	5
	Bestell-Nr.	**49020-10**	**49020-12**	**49020-20**	**49020-22**
	Preis				
+ MDF-Dekortüren	Stärke 18 mm				
	+ Bestell-Nr.	+ 49110-750	+ 49112-750	+ 49120-750	+ 49122-750
	+ Mehrpreis				
+ HPL-Dekortüren	Stärke 13 mm				
	+ Bestell-Nr.	+ 49110-730	+ 49112-730	+ 49120-730	+ 49122-730
	+ Mehrpreis				

2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)
Bitte wählen 487

3. Tür-Farbe (ggf. Tür-Dekor bei MDF- bzw. HPL-Ausführung)
Bitte wählen 487



Garderobenschränke

- Dekortüren (MDF und HPL) serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90° aus hochbelastbarem, kunststoffummantelten Edelstahl-Spezialseil
- **Elegante, schmale Seiten für homogene Optik in Reihenaufstellung (keine breiten Stege an den Schrankstößen)**
- Wechselfrontenkonzept mit Stahl-, HPL- oder MDF-Dekortüren, auch nachträglich realisierbar
- Leichte Innenreinigung durch glatt auskehrbare Abteilböden (Mod. 49030/49040 mit Reinigungsöffnungen)
- Ablageboden mit hinterer Abrollsicherung und stabiler Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Schiebehaken mit Systemaufnahme, z.B. für Kleiderbügel oder verschiebbare Trennwände
- Ergonomischer Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss mit Tür-Schutz als praktische Basisausstattung
- **Schrankfüße (z.B. bei Modell 49010) aus Kunststoff = erhöhter Korrosionsschutz für den Schrank!**
- Füße bei Korpusfarbe RAL 7035 in Lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in Schwarz
- **Einsteckbarer Schuhboden, einfach vom Nutzer nachrüstbar**
- **Optimale Luftzirkulation durch definierte Lüftungsfreiräume vor und hinter dem Ablageboden**

	1.	900	1200	1200
		1850	1850	1850
		3 x 300	3 x 400	4 x 300
		5	6	6
		49010-30	**49010-32**	**49010-40**

	1.	900	1200	1200
		1800	1800	1800
		3 x 300	3 x 400	4 x 300
		5	6	6
		49020-30	**49020-32**	**49020-40**
	+	+ 49130-750	+ 49132-750	+ 49140-750
	+	+ 49130-730	+ 49132-730	+ 49140-730

+ **Zubehör**
Zusatzausstattung, Verschlüsse ..... 81 - 85

Bestell-Nr. 49010-22 (mit Füßen)

Schränke für Schulen und Kindergärten
siehe ab Seite 148

Optional:
Dekorfronten (MDF)
Aus folgenden Dekoren können Sie wählen:

Donau-Ahorn

Sen-Esche

Eiche Sereno

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

MDF = Mitteldichte Faserplatte
HPL = Hochdruckschichtstoff

Garderobenschränke mit Sitzbank

Sitzleisten für Modelle 49030, 49040 und 49050 standardmäßig aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 35 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzleisten aus Kunststoff ohne Mehrpreis lieferbar. Standardfarbe der Sitzbank-Untergestelle: Schwarzgrau RAL 7021. Sitzbänke mit verstellbaren Bodengleitern (10 mm) für einfachen Niveauausgleich. Lieferung von Schrank und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Sitzhöhe: **420 mm**
Sitztiefe: **315 mm**
Schranktiefe: **500/815 mm**

Allgemeine Schrankbeschreibung siehe Seite 56/57.

Schränke mit vorgebauter Sitzbank

auf 150 mm hohen Füßen, mit verkürzten Türen, Tiefe 500 mm. Lichte Durchlassmaße pro Tür: 1315 x 245/345 x 465 mm (H x B x T)

1. Maße und Türen-Material

Stahltüren

Breite	300	400	600	800
Höhe	1850	1850	1850	1850
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
FKZ	2	3	4	5
Bestell-Nr.	**49030-10**	**49030-12**	**49030-20**	**49030-22**
Preis				

Schränke mit tiefergelegtem Sitzbank-Untergestell

mit verkürzten Türen, Tiefe 500 mm. Lichte Durchlassmaße pro Tür: 1315 x 245/345 x 465 mm (H x B x T)

1. Maße und Türen-Material

Stahltüren

Breite	300	400	600	800
Höhe	1850	1850	1850	1850
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
FKZ	2	3	4	5
Bestell-Nr.	**49040-10**	**49040-12**	**49040-20**	**49040-22**
Preis				

Schränke mit untergebauter Sitzbank

Lichte Durchlassmaße pro Tür: 1600 x 245/345 x 465 mm (H x B x T)

1. Maße und Türen-Material

Stahltüren

Breite	300	400	600	800
Höhe	2090	2090	2090	2090
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
FKZ	2	3	4	5
Bestell-Nr.	**49050-10**	**49050-12**	**49050-20**	**49050-22**
Preis				

MDF-Dekortüren

Stärke 18 mm				
+ Bestell-Nr.	+ 49110-750	+ 49112-750	+ 49120-750	+ 49122-750
+ Mehrpreis				

HPL-Dekortüren

Stärke 13 mm				
+ Bestell-Nr.	+ 49110-730	+ 49112-730	+ 49120-730	+ 49122-730
+ Mehrpreis				

2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)
Bitte wählen 487

3. Tür-Farbe (ggf. Tür-Dekor bei MDF- bzw. HPL-Ausführung)
Bitte wählen 487

Sitzleisten aus Kunststoff	Lichtgrau	Blaugrau	Schwarzgrau
+ Bestell-Nr.	+ 8000-7035	+ 8000-7031	+ 8000-7021
+ Mehrpreis			





1.	**900**	**1200**	**1200**
	1850	1850	1850
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	5	6	6
	49030-30	**49030-32**	**49030-40**

Bestell-Nr. 49030-40



1.	**900**	**1200**	**1200**
	1850	1850	1850
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	5	6	6
	49040-30	**49040-32**	**49040-40**

Bestell-Nr. 49040-30
+ 49130-750 (MDF-Dekortüren)

1.	**900**	**1200**	**1200**
	2090	2090	2090
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	5	6	6
	49050-30	**49050-32**	**49050-40**

Bestell-Nr. 49050-22
+ 8000-7035 (Kunststoffsitzleisten)
+ 2 x 8052-7010 (Schuhrost)

+	+ 49130-750	+ 49132-750	+ 49140-750
+	+ 49130-730	+ 49132-730	+ 49140-730

Zubehör
Zusatzausstattung, Verschlüsse ..... 81 - 85

Schuhrost
für Modelle 49030, 49050 82

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

MDF = Mitteldichte Faserplatte
HPL = Hochdruckschichtstoff

S 3000 EVOLO

Garderobenschränke mit paarweise zueinanderschlagenden Türen

Für gemeinsamen Verschluss von zwei Abteilen zur Nutzung durch eine Person, z.B. zur Unterbringung von **Straßen- und Berufskleidung**, Ablageboden jeweils durchgehend über 2 Abteile.
Sitzleisten für Modelle 49032 und 49042 standardmäßig aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 35 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert, mit naturgegebenen Farbunterschieden.
Sitzleisten aus Kunststoff in Lichtgrau, Blaugrau oder Schwarzgrau ohne Mehrpreis lieferbar.
Standardfarbe für Sitzbank-Untergestelle: Schwarzgrau RAL 7021. Sitzbänke mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich (10 mm).
Alle Türen mit Drehriegelverschluss zur Verwendung eines Vorhangschlosses.
Lieferung von Schrank und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Allgemeine Schrankbeschreibung siehe Seite 56/57.

Schränke mit Sitzbänken
Sitzhöhe: 420 mm
Sitztiefe: 315 mm
Schranktiefe: 500/815 mm

Bestell-Nr. 49022-20

Schränke mit Füßen

auf 150 mm hohen Füßen, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600 x 245/345 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Türen-Material

	Breite	600	800	1200
	Höhe	1850	1850	1850
	Abteile	2 x 300	2 x 400	4 x 300
	für Personen	1	1	2
Stahltüren	FKZ	4	5	6
	Bestell-Nr.	**49012-20**	**49012-22**	**49012-40**
	Preis			

Schränke mit Sockel

auf 100 mm hohem Sockel, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600 x 245/345 x 465 mm (H x B x T)

1. Maße und Türen-Material

	Breite	600	800	1200
	Höhe	1800	1800	1800
	Abteile	2 x 300	2 x 400	4 x 300
	für Personen	1	1	2
Stahltüren	FKZ	4	5	6
	Bestell-Nr.	**49022-20**	**49022-22**	**49022-40**
	Preis			
+ MDF-Dekortüren	Stärke 18 mm			
	+ Bestell-Nr.	+ 49120-750	+ 49122-750	+ 49140-750
	+ Mehrpreis			
+ HPL-Dekortüren	Stärke 13 mm			
	+ Bestell-Nr.	+ 49120-730	+ 49122-730	+ 49140-730
	+ Mehrpreis			

2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)
Bitte wählen 487

3. Tür-Farbe (ggf. Tür-Dekor bei MDF- bzw. HPL-Ausführung)
Bitte wählen 487

Sitzleisten aus Kunststoff	Lichtgrau	Blaugrau	Schwarzgrau
+ Bestell-Nr.	+ 8000-7035	+ 8000-7031	+ 8000-7021
+ Mehrpreis			

Bestell-Nr. 49032-40

Schränke mit vorgebauter Sitzbank

auf 150 mm hohen Füßen, mit verkürzten Türen, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1315 x 245/345 x 465 mm (H x B x T)





1. Maße und Türen-Material

Breite	600	800	1200
Höhe	1850	1850	1850
Abteile	2 x 300	2 x 400	4 x 300
für Personen	1	1	2
FKZ	4	5	6
Bestell-Nr.	**49032-20**	**49032-22**	**49032-40**
Preis			

Schränke mit tiefergelegtem Sitzbank-Untergestell

mit verkürzten Türen, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1315 x 245/345 x 465 mm (H x B x T)





1. Maße und Türen-Material

Breite	600	800	1200
Höhe	1850	1850	1850
Abteile	2 x 300	2 x 400	4 x 300
für Personen	1	1	2
FKZ	4	5	6
Bestell-Nr.	**49042-20**	**49042-22**	**49042-40**
Preis			

Stärke 18 mm			
+ Bestell-Nr.	+ 49120-750	+ 49122-750	+ 49140-750
+ Mehrpreis			

Stärke 13 mm			
+ Bestell-Nr.	+ 49120-730	+ 49122-730	+ 49140-730
+ Mehrpreis			

Zubehör
Zusatzausstattung, Verschlüsse ..... 81 - 85

Schuhrost
für Modelle 49032..... 82

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

MDF = Mitteldichte Faserplatte
HPL = Hochdruckschichtstoff

Garderobenschränke mit paarweise zueinanderschlagenden Türen

Für gemeinsamen Verschluss von zwei Abteilen zur Nutzung durch eine Person, z.B. zur Unterbringung von **Straßen- und Berufskleidung**, Ablageboden jeweils durchgehend über 2 Abteile. Sitzleisten für Modelle 49052 standardmäßig aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 35 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert, mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzleisten aus Kunststoff in Lichtgrau, Blaugrau oder Schwarzgrau ohne Mehrpreis lieferbar (Standardfarbe Lichtgrau). Standardfarbe der Sitzbank-Untergestelle: Schwarzgrau RAL 7021. Sitzbänke und Box mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich (10 mm). Alle Türen mit Drehriegelverschluss zur Verwendung eines Vorhangschlosses.
Lieferung von Schrank und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Allgemeine Schrankbeschreibung siehe Seite 56/57.

Modelle 49052
Sitzhöhe: 420 mm
Sitztiefe: 315 mm
Schranktiefe: 500/815 mm

Modelle 49056
Sitzhöhe: 452 mm
Sitztiefe: 315 mm
Schranktiefe: 500/815 mm

Bestell-Nr. 49052-40

Schränke mit untergebauter Sitzbank

Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600 x 245/345 x 465 mm (H x B x T)

1. Maße und Türen-Material

Stahltüren

Breite	600	800	1200
Höhe	2090	2090	2090
Abteile	2 x 300	2 x 400	4 x 300
für Personen	1	1	2
FKZ	4	5	6
Bestell-Nr.	**49052-20**	**49052-22**	**49052-40**
Preis			



Bestell-Nr. 49056-40

Praktische Aufbewahrungsbox
für Schuhe, Helme, Taschen usw. So wird auch der Stauraum unter der Sitzfläche optimal genutzt – ganz zu schweigen von der Reinigungsfreundlichkeit!

Die Sitzfläche aus Buche-Massivholz (optional auch in HPL erhältlich) dient gleichzeitig als Verschlussklappe und kann nur vom Schrankinhaber geöffnet werden.

Schränke mit untergebauter Aufbewahrungsbox

Tiefe 500 mm. Sitzfläche aus Buche-Massivholz.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600 x 245/345 x 465 mm (H x B x T)

1. Maße und Türen-Material bzw. Sitzflächen-Material

	Breite	600	800	1200
	Höhe	2090	2090	2090
	Abteile	2 x 300	2 x 400	4 x 300
	für Personen	1	1	2
Stahltüren	FKZ	4	5	6
	Bestell-Nr.	**49056-20**	**49056-22**	**49056-40**
	Preis			
+ MDF-Dekortüren	Stärke 18 mm			
	+ Bestell-Nr.	+ 49120-750	+ 49122-750	+ 49140-750
	+ Mehrpreis			
+ HPL-Dekortüren	Stärke 13 mm			
	+ Bestell-Nr.	+ 49120-730	+ 49122-730	+ 49140-730
	+ Mehrpreis			
+ **Sitzfläche aus HPL in Weiß**	Stärke 13 mm			
	+ Bestell-Nr.	+ 495620-730	+ 495622-730	+ 495640-730
	+ Mehrpreis			

2. Korpus-Farbe
(Farbübersicht siehe Katalogende)
Bitte wählen 487

3. Tür-Farbe
(ggf. Tür-Dekor bei MDF- bzw. HPL-Ausführung)
Bitte wählen 487

+ **Zubehör**
Zusatzausstattung, Verschlüsse ..... 81 - 85

+ **Schuhrost**
für Modelle 49052..... 82

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

MDF = Mitteldichte Faserplatte
HPL = Hochdruckschichtstoff

Garderobenschränke mit einer Tür über zwei Abteile

Zur Unterbringung von **Straßen- und Berufskleidung**. Sitzleisten für Modelle 49250 standardmäßig aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 35 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzleisten aus Kunststoff in Lichtgrau, Blaugrau oder Schwarzgrau ohne Mehrpreis lieferbar (Standardfarbe Lichtgrau). Standardfarbe der Sitzbank-Untergestelle: Schwarzgrau RAL 7021. Sitzbänke mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich (10 mm). Eine Tür mit Drehriegelverschluss verschließt zwei Abteile. Links und rechts der inneren Trennwand Ablageboden, stabile Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsichere Schiebehaken. Lieferung von Schrank und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Allgemeine Schrankbeschreibung siehe Seite 56/57.

Schränke mit Sitzbänken
Sitzhöhe: 420 mm
Sitztiefe: 315 mm
Schranktiefe: 500/815 mm

Bestell-Nr. 49220-40

Schränke mit Füßen

auf 150 mm hohen Füßen, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600 x 245 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Türen-Material

Stahltüren

Breite	**600**	**1200**
Höhe	1850	1850
Abteile	2 x 300	4 x 300
für Personen	1	2
FKZ	4	6
Bestell-Nr.	**49210-20**	**49210-40**
Preis		

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Schränke mit Sockel

auf 100 mm hohem Sockel, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600 x 245 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Türen-Material

	Breite	**600**	**1200**
	Höhe	1800	1800
	Abteile	2 x 300	4 x 300
	für Personen	1	2
Stahltüren	FKZ	4	6
	Bestell-Nr.	**49220-20**	**49220-40**
	Preis		

Schränke mit untergebauter Sitzbank

Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600 x 245 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Türen-Material

	Breite	**600**	**1200**
	Höhe	2090	2090
	Abteile	2 x 300	4 x 300
	für Personen	1	2
Stahltüren	FKZ	4	6
	Bestell-Nr.	**49250-20**	**49250-40**
	Preis		

Sitzleisten aus Kunststoff

	Lichtgrau	Blaugrau	Schwarzgrau
+ Bestell-Nr.	+ 8000-7035	+ 8000-7031	+ 8000-7021
+ Mehrpreis			

Zubehör

Zusatzausstattung, Verschlüsse ..... 81 - 85

Schuhrost

für Modelle 49250..... 82

Bestell-Nr. 49250-40
+ 8000-7035
(mit Kunststoffsitzleisten)

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Wäsche-Garderoben- und Raumpflegeschränke

Türen zueinanderschlagend mit einem gemeinsamen Drehriegelverschluss für Vorhangschloss, Einlegeböden nicht höhenverstellbar.

Allgemeine Schrankbeschreibung siehe Seite 56/57.

Bestell-Nr. 49060-20

Bestell-Nr. 49120-00

Türen glatt

bei allen Schrankmodellen S 3000 Evolo ohne Lüftungsschlitze, ohne Etikettenrahmen, sehr reinigungsfreundlich

Ausführung	glatt
+ Bestell-Nr.	+ 8001-303
+ Mehrpreis	

Schränke mit Füßen

auf 150 mm hohen Füßen, Tiefe 500 mm



1. Maße und Türen-Material

Breite	**600**	**800**	**600**	**800**
Höhe	1850	1850	1850	1850
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Beschreibung	**Wäsche-Garderobenschränke** links 4 Einlegeböden, rechts Ablageboden mit stabiler Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsicheren Schiebehaken		**Raumpflege-Geräteschränke** links der verkürzten Trennwand 4 Gefache, rechts stabile Stange aus Ovalprofil mit 6 verdrehsicheren Schiebehaken	
Stahltüren				
FKZ	4	5	4	5
Bestell-Nr.	**49060-20**	**49060-22**	**49110-00**	**49110-02**
Preis				

Schränke mit Sockel

auf 100 mm hohem Sockel, Tiefe 500 mm

1. Maße und Türen-Material

Breite	**600**	**800**	**600**	**800**
Höhe	1800	1800	1800	1800
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Beschreibung	siehe oben		siehe oben	
Stahltüren				
FKZ	4	5	4	5
Bestell-Nr.	**49160-20**	**49160-22**	**49120-00**	**49120-02**
Preis				

2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)

Bitte wählen 487

3. Tür-Farbe (ggf. Tür-Dekor bei MDF- bzw. HPL-Ausführung)

Bitte wählen 487

Zubehör

Zusatzausstattung, Verschlüsse ..... 81 - 85

Wäsche- und Aufbewahrungs-schränke

Türen mit Drehriegelverschluss, Einlegeböden nicht höhenverstellbar.

Allgemeine Schrankbeschreibung siehe Seite 56/57.

Bestell-Nr. 49020-20B | *Bestell-Nr. 49022-20B* | *Bestell-Nr. 49222-20B*

Schränke mit Füßen

auf 150 mm hohen Füßen, Tiefe 500 mm



1. Maße und Türen-Material

Breite	**600**	**800**	**600**	**800**	**600**
Höhe	1850	1850	1850	1850	1850
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400	1 x 600
Beschreibung	mit **einzeln verschließbaren Türen** (beide rechts angeschlagen)		mit **zueinanderschlagenden Türen** (gemeinsamer Verschluss)		mit **zueinanderschlagenden Türen** ohne Trennwand, 4 durchgehende Einlegeböden, (2-Riegel-Verschluss)
Stahltüren					
FKZ	4	5	4	5	4
Bestell-Nr.	**49010-20B**	**49010-22B**	**49012-20B**	**49012-22B**	**49212-20B**
Preis					

Schränke mit Sockel

auf 100 mm hohem Sockel, Tiefe 500 mm

1. Maße und Türen-Material

Breite	**600**	**800**	**600**	**800**	**600**
Höhe	1800	1800	1800	1800	1800
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400	1 x 600
Beschreibung	siehe oben		siehe oben		siehe oben
Stahltüren					
FKZ	4	5	4	5	4
Bestell-Nr.	**49020-20B**	**49020-22B**	**49022-20B**	**49022-22B**	**49222-20B**
Preis					
MDF-Dekortüren					
Stärke 18 mm					
+ Bestell-Nr.	+ 49120-750	+ 49122-750	+ 49120-750	+ 49122-750	-
+ Mehrpreis					
HPL-Dekortüren					
Stärke 13 mm					
+ Bestell-Nr.	+ 49120-730	+ 49122-730	+ 49120-730	+ 49122-730	-
+ Mehrpreis					

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

MDF = Mitteldichte Faserplatte
HPL = Hochdruckschichtstoff

Schränke mit Füßen

auf 150 mm hohen Füßen, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
813 x 245/345 x 465 mm (H x B x T)





1. Maße und Türen-Material

	Breite	600	800	900	1200	1200
	Höhe	1850	1850	1850	1850	1850
	Abteile	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
Stahltüren	FKZ	4	5	5	6	6
	Bestell-Nr.	**49310-20**	**49310-22**	**49310-30**	**49310-32**	**49310-40**
	Preis					
+ MDF-Dekortüren	Stärke 18 mm					
	+ Bestell-Nr.	+ 49220-750	+ 49222-750	+ 49230-750	+ 49232-750	+ 49240-750
	+ Mehrpreis					
+ HPL-Dekortüren	Stärke 13 mm					
	+ Bestell-Nr.	+ 49220-730	+ 49222-730	+ 49230-730	+ 49232-730	+ 49240-730
	+ Mehrpreis					

2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)
Bitte wählen 487

3. Tür-Farbe (ggf. Tür-Dekor bei MDF- bzw. HPL-Ausführung)
Bitte wählen 487

Doppelstöckige Garderobenschränke mit Drehriegelverschluss

Garderobenschränke, doppelstöckig, 2 Abteile übereinander, pro Abteil 1 Tür, stabile Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsichere Schiebehaken, Türen mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss, Dekortüren serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer.

Allgemeine Schrankbeschreibung siehe Seite 56/57.

Schränke für Schulen und Kindergärten

siehe ab Seite 148

Bestell-Nr. 49310-22
+ 49222-750 (MDF-Dekortüren)

Bestell-Nr. 49320-30

Schränke mit Sockel

auf 100 mm hohem Sockel, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
813 x 245/345 x 465 mm (H x B x T)





1. Maße und Türen-Material

	Breite	600	800	900	1200	1200
	Höhe	1800	1800	1800	1800	1800
	Abteile	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
Stahltüren	FKZ	4	5	5	6	6
	Bestell-Nr.	**49320-20**	**49320-22**	**49320-30**	**49320-32**	**49320-40**
	Preis					
MDF-Dekortüren	Stärke 18 mm					
	+ Bestell-Nr.	+ 49220-750	+ 49222-750	+ 49230-750	+ 49232-750	+ 49240-750
	+ Mehrpreis					
HPL-Dekortüren	Stärke 13 mm					
	+ Bestell-Nr.	+ 49220-730	+ 49222-730	+ 49230-730	+ 49232-730	+ 49240-730
	+ Mehrpreis					

Zubehör

Zusatzausstattung, Verschlüsse ..... 81 - 85

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

MDF = Mitteldichte Faserplatte
HPL = Hochdruckschichtstoff

Doppelstöckige Garderobenschränke mit Drehriegelverschlüssen

Garderobenschränke, doppelstöckig, 2 Abteile übereinander, pro Abteil 1 Tür, stabile Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsichere Schiebehaken, Türen mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss. Sitzleisten für Modelle 49350 standardmäßig aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 35 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert, mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzleisten aus Kunststoff in Lichtgrau, Blaugrau oder Schwarzgrau ohne Mehrpreis lieferbar (Standard-Farbe Lichtgrau). Standardfarbe der Sitzbank-Untergestelle: Schwarzgrau RAL 7021. Sitzbänke mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich (10 mm).

Lieferung von Schrank und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Allgemeine Schrankbeschreibung siehe Seite 56/57.

Der C+P Sicherheits-Drehriegel kann nicht überdreht werden, weil er im geschlossenen Zustand „durchdreht", also keinen Angriffspunkt bietet!

Erst mit dem Entfernen des Vorhangschlosses rastet der Schließzylinder ein, und die Tür kann durch einfache Drehung des Verschlussknopfes geöffnet werden. Für Schloss-Bügelstärke 6-8 mm.

Serienmäßig in allen Evolo-Stahl-Spinden!

Bestell-Nr. 49350-30

Schränke mit untergebauter Sitzbank

Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm, Schranktiefe 500/815 mm. Lichte Durchlassmaße pro Tür: 813 x 245/345 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Türen-Material

	Breite	600	800	900	1200	1200
	Höhe	2090	2090	2090	2090	2090
	Abteile	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
Stahltüren	FKZ	4	5	5	6	6
	Bestell-Nr.	**49350-20**	**49350-22**	**49350-30**	**49350-32**	**49350-40**
	Preis					
+ MDF-Dekortüren	Stärke 18 mm					
	+ Bestell-Nr.	+ 49220-750	+ 49222-750	+ 49230-750	+ 49232-750	+ 49240-750
	+ Mehrpreis					
+ HPL-Dekortüren	Stärke 13 mm					
	+ Bestell-Nr.	+ 49220-730	+ 49222-730	+ 49230-730	+ 49232-730	+ 49240-730
	+ Mehrpreis					

2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)

Bitte wählen 487

3. Tür-Farbe (ggf. Tür-Dekor bei MDF- bzw. HPL-Ausführung)

Bitte wählen 487

+ Schuhrost

für Modelle 49350..... 82

Kombinationsschränke mit Drehriegelverschlüssen

Modelle 49600 mit Drehriegelverschlüssen, Abteilbreite 400 mm. Die ideale Lösung, um ein- und doppelstöckige Abteile in ein- und demselben Schrank anbieten zu können! **Kombinationsschränke, ein- und doppelstöckig.** Einstöckig: pro Abteil 1 Tür, Ablageboden mit stabiler Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsicheren Schiebehaken. Doppelstöckig: 2 Abteile übereinander, pro Abteil 1 Tür, stabile Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsichere Schiebehaken, Türen jeweils mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss. Sitzleisten für Modelle 49650 siehe linke Seite. Allgemeine Schrankbeschreibung siehe Seite 56/57.

Schränke mit Füßen

auf 150 mm hohen Füßen, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600/813 x 345 x 465 mm (H x B x T)





1. Maße und Türen-Material	Breite	800	1200
	Höhe	1850	1850
	Abteile	2 x 400	3 x 400
Stahltüren	FKZ	5	6
	Bestell-Nr.	**49610-22**	**49610-32**
	Preis		

Bestell-Nr. 49620-22
+ 49622-750 (MDF-Dekortüren)

Schränke mit Sockel

auf 100 mm hohem Sockel, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600/813 x 345 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Türen-Material	Breite	800	1200
	Höhe	1800	1800
	Abteile	2 x 400	3 x 400
Stahltüren	FKZ	5	6
	Bestell-Nr.	**49620-22**	**49620-32**
	Preis		

Schränke mit untergebauter Sitzbank

Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm,
Schranktiefe 500/815 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600/813 x 345 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Türen-Material	Breite	800	1200
	Höhe	2090	2090
	Abteile	2 x 400	3 x 400
Stahltüren	FKZ	5	6
	Bestell-Nr.	**49650-22**	**49650-32**
	Preis		
+ MDF-Dekortüren	Stärke 18 mm		
	+ Bestell-Nr.	+ 49622-750	+ 49632-750
	+ Mehrpreis		
+ HPL-Dekortüren	Stärke 13 mm		
	+ Bestell-Nr.	+ 49622-730	+ 49632-730
	+ Mehrpreis		

Bestell-Nr. 49610-32

Zubehör
Zusatzausstattung, Verschlüsse ..... 81 - 85

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

MDF = Mitteldichte Faserplatte
HPL = Hochdruckschichtstoff

Fächerschränke

Türen einwandig glatt, ohne Belüftungslochbild und ohne Etikettenrahmen (bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen Best.-Nr. 8500-15, Seite 49, bestellen). Jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln. Die Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt. Dekortüren in Donau-Ahorn-, Sen-Esche- oder Eiche Sereno-Dekor mit schwarzem Umleimer, serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer.

Hinweis: Bei öffentlich zugänglichen Fächern empfehlen wir Türöffnungsbegrenzer, siehe Seite 77.

Schränke mit 3 Fächern übereinander

auf 150 mm hohen **Füßen**, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
510 x 245/345 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Türen-Material

Breite	**300**	**400**	**600**	**800**
Höhe	1850	1850	1850	1850
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
Stahltüren				
FKZ	3	4	5	6
Bestell-Nr.	**49010-103**	**49010-123**	**49010-203**	**49010-223**
Preis				
+ MDF-Dekortüren	Stärke 18 mm			
+ Bestell-Nr.	+ 49310-750	+ 49312-750	+ 49320-750	+ 49322-750
+ Mehrpreis				
+ HPL-Dekortüren	Stärke 13 mm			
+ Bestell-Nr.	+ 49310-730	+ 49312-730	+ 49320-730	+ 49322-730
+ Mehrpreis				

Schränke mit 4 Fächern übereinander

auf 150 mm hohen **Füßen**, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
375 x 245/345 x 465 mm (H x B x T)





1. Maße und Türen-Material

Breite	**300**	**400**	**600**	**800**
Höhe	1850	1850	1850	1850
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
Stahltüren				
FKZ	3	4	5	6
Bestell-Nr.	**49010-104**	**49010-124**	**49010-204**	**49010-224**
Preis				
+ MDF-Dekortüren	Stärke 18 mm			
+ Bestell-Nr.	+ 49410-750	+ 49412-750	+ 49420-750	+ 49422-750
+ Mehrpreis				
+ HPL-Dekortüren	Stärke 13 mm			
+ Bestell-Nr.	+ 49410-730	+ 49412-730	+ 49420-730	+ 49422-730
+ Mehrpreis				

2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)
Bitte wählen 487

3. Tür-Farbe (ggf. Tür-Dekor bei MDF- bzw. HPL-Ausführung)
Bitte wählen 487

+ Zubehör
Zusatzausstattung, Verschlüsse ..... 81 - 85

Stahl-Sockel
anstelle der Füße, Ausführung in Korpusfarbe, 100 mm Sockelhöhe, Schrankhöhe 1800 mm

Breite	300	400	600	800	900	1200
Bestell-Nr.	49020-...	49020-...	49020-...	49020-...	49020-...	49020-...
+ Mehrpreis						



Best.-Nr. 49010-223

	1.			
		900	**1200**	**1200**
		1850	1850	1850
		3 x 300	3 x 400	4 x 300
		6	7	7
		49010-303	**49010-323**	**49010-403**
		+ 49330-750	+ 49332-750	+ 49340-750
		+ 49330-730	+ 49332-730	+ 49340-730





Best.-Nr. 49020-304

	1.			
		900	**1200**	**1200**
		1850	1850	1850
		3 x 300	3 x 400	4 x 300
		6	7	7
		49010-304	**49010-324**	**49010-404**
		+ 49430-750	+ 49432-750	+ 49440-750
		+ 49430-730	+ 49432-730	+ 49440-730

Optional: **Dekorfronten** (MDF)
Aus folgenden Dekoren können Sie wählen:

Donau-Ahorn

Sen-Esche

Eiche Sereno

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

MDF = Mitteldichte Faserplatte
HPL = Hochdruckschichtstoff

Schränke mit 5 Fächern übereinander

auf 150 mm hohen **Füßen**, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
295 x 245/345 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Türen-Material

	Breite	300	400	600	800
	Höhe	1850	1850	1850	1850
	Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
Stahltüren	FKZ	4	5	6	7
	Bestell-Nr.	**49010-105**	**49010-125**	**49010-205**	**49010-225**
	Preis				
+ MDF-Dekortüren	Stärke 18 mm				
	+ Bestell-Nr.	+ 49510-750	+ 49512-750	+ 49520-750	+ 49522-750
	+ Mehrpreis				
+ HPL-Dekortüren	Stärke 13 mm				
	+ Bestell-Nr.	+ 49510-730	+ 49512-730	+ 49520-730	+ 49522-730
	+ Mehrpreis				

2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)

Bitte wählen 487

Fächerschränke

Türen einwandig glatt, ohne Belüftungslochbild und ohne Etikettenrahmen (bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen Best.-Nr. 8500-15, Seite 49, bestellen).

Jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln. Die Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt. Dekortüren in Donau-Ahorn-, Sen-Esche- oder Eiche Sereno-Dekor mit schwarzem Umleimer, serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer.

Allgemeine Schrankbeschreibung siehe Seite 56/57.

Hinweis:
Bei öffentlich zugänglichen Fächern empfehlen wir Türöffnungsbegrenzer, siehe Seite 77.

Laptopschränke S 3000 Evolo
..... 197

Bestell-Nr. 49020-325
+ 49532-750 (MDF-Dekortüren)





	1.			
		900	**1200**	**1200**
		1850	1850	1850
		3 x 300	3 x 400	4 x 300
		7	8	8
		49010-305	**49010-325**	**49010-405**
	+	+ 49530-750	+ 49532-750	+ 49540-750
	+	+ 49530-730	+ 49532-730	+ 49540-730

Sockel
anstelle der Füße,
Ausführung aus Stahl,
100 mm hoch

Farbe (Standard)	Korpusfarbe
Schrankhöhe	1800
Bestell-Nr.	49020-...
+ Mehrpreis	siehe Seite 73

3. Tür-Farbe (ggf. Tür-Dekor bei MDF- bzw. HPL-Ausführung)
Bitte wählen 487

Zubehör
Zusatzausstattung, Verschlüsse ..... 81 - 85

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

MDF = Mitteldichte Faserplatte
HPL = Hochdruckschichtstoff

Aufsatzschränke

Türen einwandig glatt, ohne Belüftungslochbild und ohne Etikettenrahmen (bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen Best.-Nr. 8500-15, Seite 49, bestellen).

Abteilbreite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet.
Türen mit Drehriegelverschluss.

Drehriegelverschluss mit Tür-Schutz serienmäßig

Bestell-Nr. 49090-30 (Aufsatzschrank)

Bestell-Nr. 49092-20 (Aufsatzschrank)

Aufsatzschränke

Tiefe 500 mm. Lichte Durchlassmaße pro Tür:
430 x 245/345 x 465 mm (H x B x T)

1. Maße und Türen-Material

Breite	**300**	**400**	**600**	**800**
Höhe	500	500	500	500
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
Stahltüren				
FKZ	1	1	2	2
Bestell-Nr.	**49090-10**	**49090-12**	**49090-20**	**49090-22**
Preis				
+ MDF-Dekortüren				
Stärke 18 mm				
+ Bestell-Nr.	+ 490910-750	+ 490912-750	+ 490920-750	+ 490922-750
+ Mehrpreis				
+ HPL-Dekortüren				
Stärke 13 mm				
+ Bestell-Nr.	+ 490910-730	+ 490912-730	+ 490920-730	+ 490922-730
+ Mehrpreis				

Aufsatzschränke

mit zueinanderschlagenden Türen,
Tiefe 500 mm. Lichte Durchlassmaße pro Tür:
430 x 245/345 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Türen-Material

Breite	**600**	**800**	**1200**
Höhe	500	500	500
Abteile	2 x 300	2 x 400	4 x 300
Stahltüren			
FKZ	2	2	4
Bestell-Nr.	**49092-20**	**49092-22**	**49092-40**
Preis			

2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)
Bitte wählen 487





	1.			
		900	**1200**	**1200**
		500	500	500
		3 x 300	3 x 400	4 x 300
		3 **49090-30**	3 **49090-32**	4 **49090-40**
	+	+ 490930-750	+ 490932-750	+ 490940-750
	+	+ 490930-730	+ 490932-730	+ 490940-730

+ Neuartiger Türöffnungs-begrenzer 90°

aus hochbelast-barem, kunststoff-ummantelten Edelstahl-Spezialseil

Ausführung	Preis pro Tür
+ Bestell-Nr.	**+ 4900-700**
+ Mehrpreis	

Ohne Türöffnungsbegrenzer



110°

+ Für persönlich zugeordnete Abteile
+ Mehr Nutzer-Bewegungsraum
– Gewaltsames Überdehnen der Tür durch zu weites Öffnen nicht ausgeschlossen
– Verletzung der Nutzfläche des Schranknachbarn möglich

Mit Türöffnungsbegrenzer 90°

(serienmäßig bei Dekortüren)



90°

+ Empfohlen bei ständig wechselnden Schranknutzern
+ Verhindert Überdehnen der Tür durch zu weites Öffnen
+ Keine Überschneidung mit Nutzfläche des Schranknachbarn
– Weniger Nutzer-Bewegungsraum

3. Tür-Farbe (ggf. Tür-Dekor bei MDF- bzw. HPL-Ausführung)

Bitte wählen 487

MDF = Mitteldichte Faserplatte
HPL = Hochdruckschichtstoff

Das bieten die offenen Garderoben:

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Stahltüren einwandig glatt
- Alternativ: MDF- oder HPL-Dekortüren in Donau-Ahorn-, Sen-Esche- oder Eiche Sereno-Dekor mit schwarzem Umleimer
- Kunststoff-Etikettenrahmen optional erhältlich, Best.-Nr 8500-15, siehe Seite 49
- Jedes Fach mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
- Hutablage und Schuhroste in Schwarzgrau RAL 7021
- Die Böden der Fächer sind generell in Korpusfarbe ausgeführt
- Die Lieferung erfolgt zerlegt mit ausführlicher Montageanleitung zur einfachen Selbstmontage

Verschiedene Abteilbreiten

Stahlfronten

Holzdekor-Fronten (MDF)

Holzdekor-Fronten (HPL)

Bestell-Nr. 49406-00 + 4940-20 (Sockel)

Garderobe mit Füßen, Abteilbreite 300 mm

auf 150 mm hohen Füßen, Tiefe 500 mm.
Garderobe bestehend aus zwei Fächerschränken, dazwischen Hut- und Schuhrost aus Vierkantrohr, mit 6, 8 oder 10 Kunststoff-Kleiderbügeln in Schwarz







1. Maße und Türen-Material

Breite	**1600**	**1600**	**1600**
Höhe	1850	1850	1850
Abteile	2 x 300	2 x 300	2 x 300
Lichte Durchlassmaße pro Tür (H x B x T):	510 x 245 x 465 mm	375 x 245 x 465 mm	295 x 245 x 465 mm
Fächerschränke	à 3 Fächer Mod. 49010-103	à 4 Fächer Mod. 49010-104	à 5 Fächer Mod. 49010-105
für Personen	6	8	10
Stahltüren			
FKZ	6	6	8
Bestell-Nr.	**49406-00**	**49408-00**	**49410-00**
Preis			
+ MDF-Dekortüren			
Stärke 18 mm			
+ Bestell-Nr.	+ 494060-750	+ 494080-750	+ 494100-750
+ Mehrpreis			
+ HPL-Dekortüren			
Stärke 13 mm			
+ Bestell-Nr.	+ 494060-730	+ 494080-730	+ 494100-730
+ Mehrpreis			

2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)
Bitte wählen 487

Bestell-Nr. 49408-02
+ 494082-750 (MDF-Dekortüren)

Sockel
anstelle der Füße,
Ausführung
aus Stahl,
100 mm hoch,
in Korpusfarbe,
mit oder ohne
Höhenverstellung

Ausführung	ohne Höhenverstellung	mit Höhenverstellung
Schrankhöhe	1800	1800
+ Bestell-Nr.	+ 4940-20	+ 4940-21
+ Mehrpreis		

Spezial Kleiderbügel
in Schwarz, lose



Ausführung	Kunststoff
+ Bestell-Nr.	+ 8078-703
+ Mehrpreis	

Garderobe mit Füßen, Abteilbreite 400 mm

auf 150 mm hohen Füßen, Tiefe 500 mm.
Garderobe bestehend aus zwei Fächerschränken, dazwischen Hut- und Schuhrost aus Vierkantrohr, mit 6, 8 oder 10 Kunststoff-Kleiderbügeln in Schwarz







1. Maße und Türen-Material

	Breite	**1800**	**1800**	**1800**
	Höhe	1850	1850	1850
	Abteile	2 x 400	2 x 400	2 x 400
	Lichte Durchlassmaße pro Tür (H x B x T):	510 x 345 x 465 mm	375 x 345 x 465 mm	295 x 345 x 465 mm
	Fächerschränke	à 3 Fächer Mod. 49010-123	à 4 Fächer Mod. 49010-124	à 5 Fächer Mod. 49010-125
	für Personen	6	8	10
Stahltüren	FKZ	8	8	10
	Bestell-Nr.	**49406-02**	**49408-02**	**49410-02**
	Preis			
MDF-Dekortüren	Stärke 18 mm			
	+ Bestell-Nr.	+ 494062-750	+ 494082-750	+ 494102-750
	+ Mehrpreis			
HPL-Dekortüren	Stärke 13 mm			
	+ Bestell-Nr.	+ 494062-730	+ 494082-730	+ 494102-730
	+ Mehrpreis			

3. Tür-Farbe (ggf. Tür-Dekor bei MDF- bzw. HPL-Ausführung)
Bitte wählen 487

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

MDF = Mitteldichte Faserplatte
HPL = Hochdruckschichtstoff

Wäschesammel- und Ausgabeschränke

Bestell-Nr. 48060-205 *Bestell-Nr. 48170-210*

Wäschesäcke
aus 100% Polyester,
mit 4 Aufhängeschlaufen,
Verpackungs-Einheit:
5 Stück

Ausführung	Weiß
+ Bestell-Nr.	+ 48270-7015
+ Mehrpreis	

Schränke mit Füßen

auf 150 mm hohen Füßen, Tiefe 500 mm

Achtung! Schrank mit integrierter Schräge (Best.-Nr. 8000-38) nicht möglich



1. Maße und Ausführung

Breite	**420**	**420**	**810**	**810**	**420**
Höhe	1850	1850	1850	1850	1850
Türen	5	10	10	20	1
Lichte Durchlassmaße H x B x T	pro Tür 269 x 251 x 475	pro Tür 126 x 251 x 475	pro Tür 269 x 295 x 475	pro Tür 126 x 295 x 475	pro Pendelklappe 282 x 270 x 475
Beschreibung	**Wäsche-Ausgabeschränke** mit Zentraltür, durch die alle übereinanderliegenden Gefache auf einmal geöffnet werden können (z.B. zum Beschicken). Fächer und Zentraltüren mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, längere Lieferzeit				**Wäsche-Sammelschränke** oben in der Flügeltür eine Pendelklappe, Flügeltür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. Innen mit Wäschesack-Haltehaken
Stahltüren					
FKZ	6	7	8	8	6
Bestell-Nr.	**48060-105**	**48060-110**	**48060-205**	**48060-210**	**48070-210**
Preis					

Schränke mit Sockel

auf 100 mm hohem Sockel, Tiefe 500 mm

Achtung! Schrank mit integrierter Schräge (Best.-Nr. 8000-38) nicht möglich



1. Maße und Ausführung

Breite	**420**	**420**	**810**	**810**	**420**
Höhe	1800	1800	1800	1800	1800
Türen	5	10	10	20	1
Lichte Durchlassmaße H x B x T	pro Tür 269 x 251 x 475	pro Tür 126 x 251 x 475	pro Tür 269 x 295 x 475	pro Tür 126 x 295 x 475	pro Pendelklappe 282 x 270 x 475
Beschreibung	siehe oben				siehe oben
Stahltüren					
FKZ	6	7	8	8	6
Bestell-Nr.	**48160-105**	**48160-110**	**48160-205**	**48160-210**	**48170-210**
Preis					

2. Korpus- und Türen-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)
Bitte wählen 487

Zubehör
Zusatzausstattung, Verschlüsse ..... 81 - 85

Das bietet das S 3000 Evolo Zubehörprogramm:

Der Unterschied steckt im Detail! C+P bietet Ihnen eine Vielzahl von praxisorientierten Zusatzausstattungen und Aufrüstkomponenten. Das heißt für Sie:

- Individuelles Reagieren auf alle Anforderungen
- „Maßgeschneiderte" Schränke für den spezifischen Einsatzort
- Alle Teile einzeln bestellbar (keine Mehrpreispakete, Sie bezahlen nur das, was Sie auch benötigen!)
- Viele Teile auch nachrüstbar
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis durch C+P Baukastensystem

Bestell-Nr. 49050-40 mit Zusatzausstattungen:
1 x 8000-7035 (Kunststoffsitzleisten)
4 x 8050-7010 (Schuhrost)
1 x 4934-70 (Schrägdachaufsatz)
4 x 8000-21 (elektrolytisch verzinkte Ausführung)

Feuchtraumausführung*

siehe auch Seite 24

elektrolytisch verzinkt, einbrennbeschichtet, Abteilbreite 300 und 400 mm, Mehrpreis pro Abteilbreite

für Schränke mit	Füßen oder Sockel	Sitzbank
Bestell-Nr.	**8000-20.**	**8000-21.**
+ Mehrpreis		

Taschenaufsatz

ca. 200 mm hoch
für nachträglichen Aufbau, aus schwarzgrauem DBS-Material

Bitte objektbezogen anfragen

Schrägdachausführungen

Tiefe 500 mm

Schrägdachaufsatz
hinten ca. 230 mm hoch, für nachträglichen Aufbau



Schrägdachaufsatz
Nachträglich aufrüstbar, verhindert Liegenbleiben von Gegenständen

Abteilbreite	300/400	300/400	300/400	300
für Anzahl Abteile	1	2	3	4
FKZ	1	1	1	2
Bestell-Nr.	**4931/41-70**	**4932/42-70**	**4933/43-70**	**4934-70**
+ Mehrpreis				

Türausführungen

Mehrpreise pro Tür

Türen glatt
ohne Lüftungsschlitze, ohne Etikettenrahmen (auf Alternativbelüftung z.B. durch Belüftungslochbild achten!)

Tür mit gelochtem Blech
für Modelle 49010-49090, Abt. Br. 300/400 mm (Quadratlochung ca. 23 mm mit ca. 5 mm Steg), 3-Riegel-Verschluss empfohlen

Sockel

(nicht für Offene Garderoben auf Seite 78/79)

Sockel mit Höhenverstellung

Bestell-Nr.	**8001-303**	**8001-323**		**4900-707**
+ Mehrpreis				

** längere Lieferzeit möglich*

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte

Trennwände

unterhalb des Ablagebodens, Mehrpreis pro **Abteil**

	aus Stahl in schwenkbarer Ausführung, nicht nachrüstbar	**aus Stahl** in fester Ausführung, nicht nachrüstbar	**aus transluzentem Kunststoff** verschieb- und schwenkbar, pflegeleicht	**aus blauem Leinenmaterial** verschieb- und schwenkbar, mit mehreren Einstecktaschen
Trennwand H x B	1000 x 460	1280 x 420	1210 x 300	1170 x 450
Bestell-Nr.	**0080-00**	**0092-00**	**4500-705**	**4500-706**
+ Mehrpreis				

Zusatzausstattungen

	Schuhboden aus Stahl, schwarzgrau beschichtet (Einbauhöhe 250 mm)		**Wertfach innen*** (anstelle des Hutfaches) mit Zylinderschloss, nicht möglich bei Bestell-Nr. 8000-38	**Spiegel** zur kundenseitigen Anbringung, Preis pro Tür		**Kleiderbügel Standard** Hartholz schwarz lackiert (mit Spezialaufhängung)
				klein, B x H 110 x 90 mm	groß, B x H 180 x 300 mm	
Abteilbreite	300	400	300/400	-	-	-
Bestell-Nr.	**4900-765**	**4900-766**	**8053-00**	**4500-761**	**4500-762**	**8000-061**
Preis						

Zusatzausstattungen

Preise pro Tür

	Handtuchhalter zur Befestigung an **rechts** angeschlagene Türen		**Handtuch- und Duschgelhalter** zur Befestigung an **rechts** angeschlagene Türen		**Badelatschen- und Schuhhalter** (nicht geeignet für Schränke mit Aufbewahrungsbox oder Trennwänden)		
Ausführung für	Stahltüren	Dekortüren	Stahltüren	Dekortüren	Stahltüren		Dekortüren
Abteilbreite	300	300/400	400	300/400	300	400	300/400
Bestell-Nr.	**4900-770**	**4900-7703**	**4900-772**	**4900-7723**	**4900-773**	**4900-7732**	**4900-7733**
Preis							

Zusatzausstattungen

Preise pro Tür

	Türöffnungsbegrenzer 90° Mehrpreis für **Stahl**-Türen, Nutzungshinweise siehe Seite 77		**Doppel-Schiebehaken** als Ersatz, pro Stück	**Schuhrost** für Modelle mit **untergebauter** Sitzbank, nachrüstbar seit 1.5.2012, Mehrpreise je Abteil		**Schuhrost** für Modelle mit **vorgebauter** Sitzbank, nicht nachrüstbar, Mehrpreise je Abteil	
Abteilbreite	300	400	-	300	400	300	400
Bestell-Nr.	**4900-700**	**4900-702**	**8500-012**	**8050-7010**	**8052-7010**	**8030-701**	**8032-701**
Preis							

** längere Lieferzeit möglich*

Weiteres Zubehör

Wandaufhängung
mit zusätzlichem Auflagewinkel,
Preis je Abteil

Bestell-Nr.	**8000-34**
Preis	

Zusatzausstattungen
im Schrank

Schuhschale
aus Kunststoff, herausnehmbar, mit unteren Abstandhaltern

Bestell-Nr.	**4500-707**
Preis	

Vorhangschlösser
für Dreh- und Sicherheitsdrehriegel,
Bügelstärke
ca. 6 mm

	Messingausführung, 2 Schlüssel, bis 300 verschiedene Schließungen	Markenschloss in Messingausführung mit Präzisionsstift-Zylinder, 2 Schlüssel, bis 168.000 verschiedene Schließungen	Hochglanzverchromung mit Zahlenkombination, ohne Schlüssel
			
Bestell-Nr.	**0002-10**	**0002-11**	**0002-12**
Preis			

Gehen Sie auf Nummer Sicher – mit dem neuen serienmäßigen C+P Sicherheits-Drehriegel!

Das Problem

Herkömmliche Drehriegelverschlüsse bergen eine erhöhte Einbruchgefahr durch das Überdrehen des Verschlusses.

Hierbei dient das Vorhangschloss dem Einbrecher als Hebel (je länger der Schlossbügel, desto größer die Hebelwirkung). Durch das Überdrehen wird der Schließmechanismus zerstört und das Schrankabteil zugänglich.

Die Lösung von C+P

Der C+P Sicherheits-Drehriegel kann nicht überdreht werden, weil er im geschlossenen Zustand „durchdreht", also keinen Angriffspunkt bietet!

Erst mit dem Entfernen des Vorhangschlosses rastet der Schließzylinder ein, und die Tür kann durch einfache Drehung des Verschlussknopfes geöffnet werden. Für Schloss-Bügelstärke 6-8 mm.

Zubehör für Garderobenschränke

Drehriegelverschluss und Drehzylinderschlösser nicht für Fächerschränke

Preise pro Schloss	Basis-ausführung	Optional						
	Drehriegel-verschluss	**Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln**				**Schloss in Feuchtraum-Ausführung Drehzylinderschloss in Schwarz**		
								
	für Vorhang-schloss inkl. Tür-Schutz	bis 1000 verschiedene Schließungen	bis 6000 verschiedene Schließungen	über Haupt-schlüssel-anlage **mit** Sicherungs-schein*	über Haupt-schlüssel-anlage **ohne** Sicherungs-schein	bis 1000 verschiedene Schließungen	über Haupt-schlüssel-anlage **mit** Sicherungs-schein*	über Haupt-schlüssel-anlage **ohne** Sicherungs-schein
Bestell-Nr.	**4900-718**	**4900-721**	**4900-723**	**4900-724**	**4900-725**	**4900-7212**	**4900-7242**	**4900-7252**
Einzelpreis								
+ Mehrpreis	Standard							

Schlüssel, Verschluss und Armband für Drehzylinderschlösser

	Ersatzschlüssel für Drehzylinderschloss		**Hauptschlüssel für Hauptschlüsselanlage**		**3-Riegel-Verschluss****	**Perlon-Armband für Zylinderschlösser**
						
	Ersatz-schlüssel für Schloss 4900-721	Ersatz-schlüssel für Schloss 4900-723	**mit** Sicherungs-schein*	**ohne** Sicherungs-schein*	mit Schließstangen	Nummerierung von-bis bitte angeben und gewünschte Farb-Nr. anhängen [1]
Bestell-Nr.	**0006-21**	**0006-00**	**0011-00**	**0012-00**	**8000-23**	**8501-05..**
Preis						

[1] *51 schwarz, 52 weiß, 53 rot, 55 blau, 56 grau, 61 grün, 67 gelb*

Schließ-Nr. nach Kundenwunsch Mehrpreis pro Schloss	für Dreh-zylinderschloss (längere Lieferzeit)
Bestell-Nr.	**....-..99**
+ Mehrpreis	

Weiteres Zubehör für alle Schränke

Türschutz und Nummern-schild

Türschutz auch zur Aufnahme des Nummernschildes Mod. 4400-744 geeignet. Nur möglich bei Zylinder-schlössern Mod. 4900-721, 4900-723, 4900-724, 4900-725

Nummernschild zur einfachen Selbstanbringung oberhalb des Türschutzes (bitte gewünschte 3-stellige Nummerierung angeben!), nur in Verb. mit Türschutz zu verwenden, nicht geeignet für Münzautomaten-Pfandschlösser

Ausführung	Kunststoff	Kunststoff
Bestell-Nr.	**4400-742**	**4400-744**
Preis		

SAFE-O-MAT-Schlösser ..... 107 + 165

Münzpfand-schloss 107

* *erheblich längere Lieferzeit, Schlüssel aus Messing*

** *nicht für Fächerschränke S 3000 Evolo auf Seite 72-75*

Zubehör für Fächerschränke

Drehriegelverschluss und Drehzylinderschlösser nur für Fächerschränke

Preise pro Schloss	Basis-ausführung	Optional						
	Dreh-zylinder-schloss	**Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln**			**Schloss in Feuchtraum-Ausführung Drehzylinderschloss in Schwarz**			**Drehriegel-Verschluss**
								
	bis 1000 verschiedene Schließungen	bis 6000 verschiedene Schließungen	über Haupt-schlüssel-anlage **mit** Sicherungs-schein*	über Haupt-schlüssel-anlage **ohne** Sicherungs-schein	bis 1000 verschiedene Schließungen	über Haupt-schlüssel-anlage **mit** Sicherungs-schein*	über Haupt-schlüssel-anlage **ohne** Sicherungs-schein	für Vorhang-schloss inkl. Tür-Schutz
Bestell-Nr.	**4900-721**	**4900-723**	**4900-724**	**4900-725**	**4900-7212**	**4900-7242**	**4900-7252**	**4900-718**
Einzelpreis								
+ Mehrpreis	Standard							

Schlüssel und Armband für Drehzylinderschlösser

	Ersatzschlüssel für Drehzylinderschloss		**Ersatzschlüssel für Hauptschlüsselanlage**		**Hauptschlüssel für Hauptschlüsselanlage**		**Perlon-Armband für Zylinderschlüssel**
							
	Ersatz-schlüssel für Schloss 4900-721	Ersatz-schlüssel für Schloss 4900-723	**mit** Sicherungs-schein*	**ohne** Sicherungs-schein*	**mit** Sicherungs-schein*	**ohne** Sicherungs-schein*	Nummerierung von-bis bitte angeben und gewünschte Farb-Nr. anhängen[1]
Bestell-Nr.	**0006-21**	**0006-00**	**0010-11**	**0006-00**	**0011-00**	**0012-00**	**8501-05..**
Preis							

[1] *51 schwarz, 52 weiß, 53 rot, 55 blau, 56 grau, 61 grün, 67 gelb*

Weiteres Zubehör für alle Schränke

Schlüsselanhänger und Nummernschilder

	Kunststoff-Schlüsselanhänger mit S-Haken, Ø 30 mm, bitte Nummerierung angeben			**Integrierbare Nummerierung** durch selbstklebende Folie im eingeprägten Etikettenrahmen, Nummerierung von-bis und Farbe bitte anhängen[2]	**Schranknummerierung** für **Dekor**-Türen (MDF und HPL), Nummerierung von-bis und Farbe bitte anhängen[3]
Ausführung	schwarz	weiß	alufarbig	selbstklebend	selbstklebend
Bestell-Nr.	**8502-0851**	**8502-0852**	**8502-0862**	**4900-701..**	**4900-749..**
Preis					

Nummernschilder

Nummerierung bitte angeben



Nummernschilder
im Schlossbereich, selbstklebend, lose zur einfachen Selbstmontage

	mit integriertem Türschutz, 123 x 39 x 1,0 mm, **nur für Zylinderschlösser geeignet**		ohne integrierten Türschutz, 68 x 39 x 1,0 mm, **nur für Zylinderschlösser geeignet**		**Edelstahl-Nummernschild** selbstklebend, 30 x 50 x 1,0 mm
Ausführung	Kunststoff	Edelstahl	Kunststoff	Edelstahl	Edelstahl
Bestell-Nr.	**4902-0601**	**4901-0601**	**4902-0611**	**4901-0611**	**8501-06**
Preis					

[2] *51 schwarz, 56 hellgrau, 65 weißaluminium*

[3] *51 schwarz, 52 weiß, 56 lichtgrau, 65 weißaluminium*

Kann mehr als andere: S 6000 CAMBIO

Cambio von C+P ist mehr als ein Garderobenschrank! Die folgenden „Hard Facts" machen dieses Programm so unvergleichlich:

- **Innovative Belüftung**
  und Trocknung durch SBL-, ZBL- und ZBLT-Konzept
- **Optimale Raumnutzung und -gestaltung**
  durch Eck-, Nischen- und Stirnseitenlösungen
- **Bedarfsgerechte Unterbauten**
  zur Anpassung an jede Raumsituation
- **Viele Materialien und Farben nach Wahl**
  für jeden Geschmack und jeden Bedarf
- **Korpus und Stahltüren serienmäßig elektrolytisch verzinkt**
- **Viel Innenraum** durch reine Korpushöhe 1850 mm plus Unterbau (Füße oder Sockel)

Garderobenschränke

Cambio von C+P bietet reichlich Spielraum für kundenspezifische Lösungen, von denen Sie auf den folgenden Seiten einige Beispiele sehen. Die Palette der Möglichkeiten ist schier unerschöpflich: Schrankfronten mit eingestrahlten/eingefrästen Motiven, Business-Class-Ausführungen, elektronische Schließsysteme und... und... und...

Lassen Sie uns Ihre Wünsche wissen und senden Sie uns Ihre objektbezogene Anfrage zu! Denn in der Welt der Umkleide- und Schließfachanlagen ist Cambio die professionelle Antwort für nahezu jede Einrichtungsanforderung.

Weitere Einrichtungsbeispiele aus der Praxis eines Marktführers finden Sie im Cambio Produktserien-Prospekt oder im Internet unter ***www.cp.de/cambio***

Das Optimum: S 6000 CAMBIO



Die Cambio-Belüftungskonzepte erläutern wir ausführlich auf den Seiten 90-91

CP TROCKNUNGS GARANTIE

Dekorfronten (HPL)

Für unsere Garderoben- und Fächerschränke S 6000 Cambio mit Dekorfronten können Sie aus folgenden Dekoren wählen (andere Dekore auf Anfrage):

Weiß *Silbergrau* *Donau-Ahorn* *Sen-Esche* *Eiche Sereno*

Raffiniert und sympathisch für höchste Ansprüche.



130 mm hohe Füße von innen und außen höhenverstellbar mit Schutzhülsen.

Türen einwandig oder doppelwandig mit Dämmung:
Einwandige Stahltüren mit geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität. Doppelwandige Türen in Sandwich-Bauweise mit komfortabler Körperschall-Dämpfung.



Türöffnungsbegrenzer 90° Serienausführung. Neuartige Konstruktion mit hoch belastbarem, kunststoffummantelten Edelstahl-Spezialseil.

Garderobenschränke

Garderobenschränke 92

Garderobenschränke doppelstöckig 94

Fächerschränke 96

Z-Garderobenschränke und Ecklösungen 100

Edelstahlscharnier:
Für HPL-Dekortüren.

In Cambio integrierbar: *Alle gängigen mechanischen und elektronischen Schließsysteme vom Drehriegelverschluss über Münzautomatenschloss bis hin zum elektronischen Schließsystem als Teil einer kompletten Gebäudeautomation (siehe Seite 106, 107, 160-165).*

Zylinderschloss:
Mit 2 Schlüsseln als Serienausstattung.

S 6000 CAMBIO

Belüftung und Trocknung mit System.

Löcher und Schlitze haben sie alle. Und irgendwie findet dadurch auch eine Belüftung statt – angeblich. Aber reicht das?

Bei Cambio von C+P wurde die Selbst-Belüftung durch das SBL-Konzept® wissenschaftlich untersucht und bestätigt.

Durch den konstruktiv herbeigeführten Strömungsverlauf trocknet feuchte Kleidung im Cambio wesentlich schneller – garantiert und ohne zusätzlichen Energieaufwand! Für besondere Trocknungsaufgaben steht Ihnen darüber hinaus das ZBL- und ZBLT-Konzept zur Verfügung.

SBL-Konzept®

Selbst-**Bel**üftungs-Konzept **(SBL)**
= effektive Trocknung ohne zusätzliche Lüftungseinrichtungen!

(Serienausführung)

Einsatzmöglichkeiten für das **SBL-Konzept®:**
Einsetzbar für 90% aller Trocknungsaufgaben! Zu trocknende Kleidung ist je nach Feuchteanteil in 6-14 h getrocknet. Die Raumtemperatur sollte ca. 20° C bei einer relativen Luftfeuchte von ca. 50% betragen (Normalklima in Mitteleuropa).

CP TROCKNUNGS GARANTIE

ZBL-Konzept

Zwangs-**Bel**üftungs-Konzept **(ZBL)** bedeutet Geruchsbeseitigung durch hohe Luftwechselrate und verbesserte Trocknung – realisiert mittels Anbindung an eine bauseitige Lüftungsanlage.

(Zusatzausstattung)

Einsatzmöglichkeiten für das **ZBL-Konzept:**
Einsetzbar dort, wo Gerüche entfernt werden sollen und normale Trocknungsaufgaben zu realisieren sind. Zu trocknende Kleidung ist je nach Feuchteanteil in 6-14 h getrocknet. Die Raumtemperatur sollte ca. 20° C bei einer relativen Luftfeuchte von ca. 50% betragen (Normalklima in Mitteleuropa).

ZBLT-Konzept

Zwangs-**Bel**üftungs-Konzept mit **T**rocknung **(ZBLT)** bedeutet **effektiver Luftwechsel mit elektrischem Trockner** und zusätzlichen Lüftungseinrichtungen!

(Zusatzausstattung)

Einsatzmöglichkeiten für das **ZBLT-Konzept:**
Einsetzbar dort, wo ein sehr hoher Anteil an feuchter Kleidung in kurzer Zeit getrocknet werden muss. Zu trocknende Kleidung ist je nach Feuchteanteil in wenigen Stunden getrocknet.



Die Konzepte im Vergleich

Trocknungsvergleich zwischen konventionellen Schränken und Schränken mit dem SBL-, ZBL- und ZBLT-Konzept von C+P:

SBL = Schrank mit SBL-Konzept®

ZBL = Schrank mit ZBL-Konzept

ZBLT = Schrank mit ZBLT-Konzept

Die Serie S 6000 Cambio bietet mehr:

- Stabile Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen und hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **54°-Innenschräge im Korpus – für hohe Stabilität und einfache, komfortable Entnahme der Kleidung**
- **Neuartige Belüftung mit dem SBL-Konzept® serienmäßig (siehe vorherige Seite)!**
- Fronten aus Stahl (einwandig, optional doppelwandig und gedämmt) oder HPL (optional) mit Holzdekor für noch attraktivere Optik
- Türscharniere für Stahlblech-Türen aus Aluminium/Kunststoff
- Türscharniere für HPL-Dekorfronten aus Edelstahl
- Türöffnungsbegrenzer 90° für hervorragende Schließeigenschaften serienmäßig
- **Korpus und Stahltüren serienmäßig elektrolytisch verzinkt**
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- **Optimale Luftzirkulation durch definierte Lüftungsfreiräume vor und hinter dem Ablageboden**
- Stabile Garderobenstange aus Ovalprofil, 4 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme, z.B. für Kleiderbügel oder verschiebbare Trennwände
- Vielfältige Inneneinrichtungslösungen für jeden Bedarf
- **Einsteckbarer Schuhboden, einfach vom Nutzer nachrüstbar**
- Höheneinstellung durch verstellbare 130 mm hohe Kunststoff-Füße, von innen und außen komfortabel bedienbar
- Sockel höhennivellierbar
- Korrosionsschutz durch verschleißfeste Kunststoff-Füße
- Unterbau wahlweise mit Füßen oder Sockel sowie mit geräumiger Aufbewahrungsbox oder Sitzbank auf Anfrage

Ⓐ **Reihen- und Einzelschränke** 92

Ⓑ **Eckschränke** 102

Unterbau mit Füßen

Unterbau mit Sockel

Unterbau mit Bank

Holzdekor-Fronten (HPL)

SBL - Selbst-Belüftung

Komfort-Einrichtungen

Schränke S 6000 Cambio

serienmäßig **SBL-Konzept®** und Trocknungs-Garantie, siehe Seite 90 und 91

TROCKNUNGS GARANTIE

Ⓐ Schränke mit durchgehenden Türen

auf 130 mm hohen **Füßen**, Tiefe 525 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1757 x 262/362 x 480 mm (H x B x T),
jedes Abteil mit Ablageboden,
Garderobenstange und 4 Haken

1. Maße und Türen-Material

	Breite	300	400	600	800
	Höhe	1980	1980	1980	1980
	Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
Stahltüren einwandig	FKZ	2	3	4	5
	Bestell-Nr.	**45100-10**	**45100-12**	**45100-20**	**45100-22**
	Preis				
+ Stahltüren doppelwandig	Stärke 19 mm + Bestell-Nr. + Mehrpreis	+ 45110-710	+ 45112-710	+ 45120-710	+ 45122-710
+ HPL-Dekortüren	Stärke 13 mm + Bestell-Nr. + Mehrpreis	+ 45110-730	+ 45112-730	+ 45120-730	+ 45122-730

2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)
Bitte wählen 487

3. Tür-Farbe (ggf. Tür-Dekor bei HPL-Ausführung)
Bitte wählen 487

Bestellschritte: 1. *Maße und Türen-Material* 2. *Korpus-Farbe* 3. *Tür-Farbe* + *Optionen*

Serienmäßige Ausführung der Stahl-Schranktüren:

- Einwandige, verstärkte Stahltüren für hohe Stabilität serienmäßig
- Optional: Doppelwandige Türen in Sandwich-Bauweise mit Körperschall-Dämpfung durch integrierte stabile Wabenpappe für angenehmes Geräuschverhalten

Dekorfronten (HPL)

Für unsere Garderoben- und Fächerschränke S 6000 Cambio mit Dekorfronten können Sie aus folgenden Dekoren wählen (andere Dekore auf Anfrage):

Weiß

Silbergrau

Donau-Ahorn

Sen-Esche

Eiche Sereno

Bestell-Nr. 45100-20

Bestell-Nr. 45100-20
+ 45120-730 (HPL-Dekortüren Sen-Esche)
+ 4500-700 (Sockel)







	1.	**900**	**1200**	**1200**
		1980	1980	1980
		3 x 300	3 x 400	4 x 300
		5	6	6
		45100-30	**45100-32**	**45100-40**
+		+ 45130-710	+ 45132-710	+ 45140-710
+		+ 45130-730	+ 45132-730	+ 45140-730

Sockel
anstelle der Füße, Ausführung aus Stahl, 100 mm hoch, höhennivellierbar

Farbe (Standard)	Schwarzgrau RAL 7021
Schrankhöhe	1950
+ Bestell-Nr.	+ 4500-700
+ Mehrpreis	

Zubehör
Zusatzausstattung, Verschlüsse ..... 103 - 107

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl *HPL = Hochdruckschichtstoff*



Ⓐ Schränke mit 2 Fächern übereinander

auf 130 mm hohen **Füßen**, Tiefe 525 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
862 x 262/362 x 480 mm (H x B x T),
jedes Fach mit Garderobenstange und 4 Haken



1. Maße und Türen-Material

	Breite	**300**	**400**	**600**	**800**
	Höhe	1980	1980	1980	1980
	Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
Stahltüren einwandig 	FKZ	2	3	4	5
	Bestell-Nr.	**45101-10**	**45101-12**	**45101-20**	**45101-22**
	Preis				
+ Stahltüren doppelwandig 	Stärke 19 mm				
	+ Bestell-Nr.	+ 45210-710	+ 45212-710	+ 45220-710	+ 45222-710
	+ Mehrpreis				
+ HPL-Dekortüren	Stärke 13 mm				
	+ Bestell-Nr.	+ 45210-730	+ 45212-730	+ 45220-730	+ 45222-730
	+ Mehrpreis				

2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)
Bitte wählen 487

3. Tür-Farbe (ggf. Tür-Dekor bei HPL-Ausführung)
Bitte wählen 487

Bestell-Nr. 45101-20
+ 45220-710 (Stahltüren doppelwandig)

Bestell-Nr. 45101-20
+ 45220-730 (HPL-Dekortüren)





1.	**900**	**1200**	**1200**
	1980	1980	1980
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	5	6	6
	45101-30	**45101-32**	**45101-40**
	+ 45230-710	+ 45232-710	+ 45240-710
	+ 45230-730	+ 45232-730	+ 45240-730

Sockel
anstelle der Füße, Ausführung aus Stahl, 100 mm hoch, höhennivellierbar

Farbe (Standard)	Schwarzgrau RAL 7021
Schrankhöhe	1950
+ Bestell-Nr.	+ 4500-700
+ Mehrpreis	

Zubehör
Zusatzausstattung, Verschlüsse ..... 103 - 107

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

HPL = Hochdruckschichtstoff

Ⓐ Schränke mit 3 Fächern übereinander

auf 130 mm hohen **Füßen**, Tiefe 525 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
562 x 262/362 x 480 mm (H x B x T),
ohne Inneneinrichtung





1. Maße und Türen-Material

	Breite	**300**	**400**	**600**	**800**
	Höhe	1980	1980	1980	1980
	Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
Stahltüren einwandig	FKZ	3	4	5	6
	Bestell-Nr.	**45102-10**	**45102-12**	**45102-20**	**45102-22**
	Preis				

Ⓐ Schränke mit 4 Fächern übereinander

auf 130 mm hohen **Füßen**, Tiefe 525 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
412 x 262/362 x 480 mm (H x B x T),
ohne Inneneinrichtung






1. Maße und Türen-Material

	Breite	**300**	**400**	**600**	**800**
	Höhe	1980	1980	1980	1980
	Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
Stahltüren einwandig	FKZ	3	4	5	6
	Bestell-Nr.	**45103-10**	**45103-12**	**45103-20**	**45103-22**
	Preis				
+ Stahltüren doppelwandig 	Stärke 19 mm				
	+ Bestell-Nr.	+ 45410-710	+ 45412-710	+ 45420-710	+ 45422-710
	+ Mehrpreis				
+ HPL-Dekortüren	Stärke 13 mm				
	+ Bestell-Nr.	+ 45410-730	+ 45412-730	+ 45420-730	+ 45422-730
	+ Mehrpreis				

2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)
Bitte wählen 487

3. Tür-Farbe (ggf. Tür-Dekor bei HPL-Ausführung)
Bitte wählen 487

Bestellschritte: 1. *Maße und Türen-Material* 2. *Korpus-Farbe* 3. *Tür-Farbe* + *Optionen*

Sockel
anstelle der Füße,
Ausführung aus Stahl,
100 mm hoch, höhen-
nivellierbar

Bestell-Nr. 45102-32
+ 4500-700 (Sockel)

Farbe (Standard)	Schwarzgrau RAL 7021		
Schrankhöhe	1950		
+ Bestell-Nr.	+ 4500-700		
+ Mehrpreis			





1.	**900**	**1200**	**1200**
	1980	1980	1980
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	6	7	8
	45102-30	**45102-32**	**45102-40**





1.	**900**	**1200**	**1200**
	1980	1980	1980
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	6	7	8
	45103-30	**45103-32**	**45103-40**
	+ 45430-710	+ 45432-710	+ 45440-710
	+ 45430-730	+ 45432-730	+ 45440-730

Bestell-Nr. 45102-20
+ 45420-730 (HPL-Dekortüren Donau-Ahorn)
+ 4500-700 (Sockel)

Zubehör
Zusatzausstattung, Verschlüsse ..... 103 - 107

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl *HPL = Hochdruckschichtstoff*

Bestell-Nr. 45105-30

Sockel
anstelle der Füße,
Ausführung aus Stahl,
100 mm hoch,
höhennivellierbar

Farbe (Standard)	Schwarzgrau RAL 7021
Schrankhöhe	1950
+ Bestell-Nr.	+ 4500-700
+ Mehrpreis	

Ⓐ Schränke mit 5 Fächern übereinander

auf 130 mm hohen **Füßen**, Tiefe 525 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
322 x 262/362 x 480 mm (H x B x T),
ohne Inneneinrichtung






1. Maße und Türen-Material

Breite	**300**	**400**	**600**	**800**
Höhe	1980	1980	1980	1980
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
Stahltüren einwandig				
FKZ	4	5	6	7
Bestell-Nr.	**45104-10**	**45104-12**	**45104-20**	**45104-22**
Preis				

Ⓐ Schränke mit 6 Fächern übereinander

auf 130 mm hohen **Füßen**, Tiefe 525 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
262 x 262/362 x 480 mm (H x B x T),
ohne Inneneinrichtung






1. Maße und Türen-Material

Breite	**300**	**400**	**600**	**800**
Höhe	1980	1980	1980	1980
Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
Stahltüren einwandig				
FKZ	4	5	6	7
Bestell-Nr.	**45105-10**	**45105-12**	**45105-20**	**45105-22**
Preis				

Stahltüren doppelwandig	Stärke 19 mm			
	+ Bestell-Nr.	+ 45610-710	+ 45612-710	+ 45620-710	+ 45622-710
	+ Mehrpreis				
HPL-Dekortüren	Stärke 13 mm			
	+ Bestell-Nr.	+ 45610-730	+ 45612-730	+ 45620-730	+ 45622-730
	+ Mehrpreis				

2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)
Bitte wählen 487

3. Tür-Farbe (ggf. Tür-Dekor bei HPL-Ausführung)
Bitte wählen 487





1.	**900**	**1200**	**1200**
	1980	1980	1980
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	8	9	10
	45104-30	**45104-32**	**45104-40**





1.	**900**	**1200**	**1200**
	1980	1980	1980
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	8	9	10
	45105-30	**45105-32**	**45105-40**
+	+ 45630-710	+ 45632-710	+ 45640-710
+	+ 45630-730	+ 45632-730	+ 45640-730

Zubehör
Zusatzausstattung, Verschlüsse ..... 103 - 107

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl *HPL = Hochdruckschichtstoff*

Z-Garderobenschränke bieten mehr:

- Für 2 Nutzer auf geringer Stellfläche ein Optimum an Nutzung von Innenraum
- Zur Verwendung dort, wo der Platz nur für einen doppelstöckigen Garderobenschrank ausreicht, aber trotzdem lange Kleidungsstücke abgehängt werden müssen
- **Viel Stauraum!** Sperrige, große Taschen oder Helme, lang abhängende Kleidungsstücke, aber auch Schuhe oder Kleingegenstände haben ihren Platz
- Sehr gute Übersicht durch **funktionelle Gliederung** im Schrank
- Jedes Abteil mit seitlicher 3-fach-Hakenleiste
- **Jeder Nutzer erhält identische Fachgrößen**

Vektogramm auf einer HPL-Tür (optional erhältlich)

Bestell-Nr. 45180-224

Ⓐ Z-Garderobenschränke

auf 130 mm hohen **Füßen**,
jedes Abteil mit seitlicher 3-fach-Hakenleiste



1. Maße und Türen-Material

Breite	**300**	**400**	**600**	**800**
Tiefe	525	525	525	525
Höhe	1980	1980	1980	1980
Beschreibung	für 2 Personen	für 2 Personen	für 4 Personen	für 4 Personen
HPL-Dekortüren				
FKZ	2	3	4	5
Bestell-Nr.	**45180-132**	**45180-122**	**45180-234**	**45180-224**
Preis				

Ⓐ Z-Kombinationsschränke

auf 130 mm hohen **Füßen**,
links und rechts je zwei Z-Abteile,
in der Mitte ein doppelstöckiges Abteil



1. Maße und Türen-Material

Breite	**900**	**1200**
Tiefe	525	525
Höhe	1980	1980
Beschreibung	für 6 Personen	für 6 Personen
HPL-Dekortüren		
FKZ	5	6
Bestell-Nr.	**45181-336**	**45181-326**
Preis		

Die praktische, stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken ist absolut bedienerfreundlich und erlaubt das Abhängen mehrerer Kleidungsstücke mit entsprechendem Abstand.

2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)
Bitte wählen 487

3. Tür-Dekor
Bitte wählen 487





	1.	900	1200	1200
		525	525	525
		1980	1980	1980
		für 6 Personen	für 6 Personen	für 8 Personen
		5	6	6
		45180-336	**45180-326**	**45180-438**

Sockel
anstelle der Füße, Ausführung aus Stahl, 100 mm hoch, höhennivellierbar

Farbe (Standard)	Schwarzgrau RAL 7021
Schrankhöhe	1950
+ Bestell-Nr.	+ 4500-700
+ Mehrpreis	

Bestell-Nr. 45181-326

Zubehör
Zusatzausstattung, Verschlüsse ..... 103 - 107

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

HPL = Hochdruckschichtstoff



Ⓑ Eckschränke

auf 130 mm hohen **Füßen**

1. Maße und Türen-Material

	Tiefe	**500/213**	**500/213**
	Höhe	1980	1980
	Lichte Durchlassmaße pro Tür (H x B x T)	1610 x 262 x 260	780 x 262 x 260
	Beschreibung	mit einer durchgehenden Tür, Ablageboden und 2 drehbaren Dreifachhaken	mit 2 Türen und 2 Fächern übereinander, je Fach 2 drehbare Dreifachhaken
Stahltüren einwandig	FKZ	3	3
	Bestell-Nr.	**45100-90**	**45101-90**
	Preis		
+ Stahltüren doppelwandig 	Stärke 19 mm		
	+ Bestell-Nr.	+ 45110-710	+ 45210-710
	+ Mehrpreis		
+ HPL-Dekortüren	Stärke 13 mm		
	+ Bestell-Nr.	+ 45110-730	+ 45210-730
	+ Mehrpreis		

2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)

Bitte wählen 487

3. Tür-Farbe (ggf. Tür-Dekor bei HPL-Ausführung)

Bitte wählen 487

+ Zubehör

Zusatzausstattung, Verschlüsse ..... 103 - 107

+ Sockel
anstelle der Füße, Ausführung aus Stahl, 100 mm hoch, höhennivellierbar

Farbe (Standard)	Schwarzgrau RAL 7021
Schrankhöhe	1950
+ Bestell-Nr.	+ 4500-700
+ Mehrpreis	

Ⓒ Schrägdach-aufsätze

ohne Schrank: hinten
ca. 230 mm hoch
(= nichts kann auf dem
Schrank liegen bleiben!)



für Schrankbreite	**300**	**400**	**600**	**800**	**900**	**1200**	**1200**
für Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
+ Bestell-Nr.	**+ 4531-70**	**+ 4541-70**	**+ 4532-70**	**+ 4542-70**	**+ 4533-70**	**+ 4543-70**	**+ 4534-70**
+ Mehrpreis							

Schrägdach-aufsätze

für Ecke auf
vorhandenem
Eckschrank





Ausführung	**Innenecke**	**Außenecke**
für Abteile	1 x 300	1 x 300
+ Bestell-Nr.	**+ 4591-70**	**+ 4590-70**
+ Mehrpreis		



Türen paarweise zueinanderschlagend*

Türen mit gemeinsamen Verschluss,
Preis **pro Paar**

für Serie	45100-20	45100-22
Schrankbreite	600	800
+ Bestell-Nr.	**+ 45107-20**	**+ 45107-22**
+ Mehrpreis		

Sockelverblendung

Kunststoff Schwarzgrau, 100 mm
hoch, mit unterer Dichtlippe,
selbstklebend

pro lfdm.	
+ Bestell-Nr.	**+ 4400-7002**
+ Mehrpreis	

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl
HPL = Hochdruckschichtstoff

** Längere Lieferzeiten möglich*

Erleben Sie Ihr Raumwunder.

Nutzen Sie Ihre C+P Umkleide- und Garderobenschränke optimal aus.

Mit dem durchdachten Schrankzubehör von C+P ist das kein Problem. Die vielseitigen Inneneinrichtungslösungen sorgen dafür, dass kein Platz verschenkt wird. Sie werden staunen, was da alles zusätzlich in Ihren C+P Stahl-Spind passt.

Zusatzausstattungen im Schrank

	Schuhschale aus Kunststoff, herausnehmbar, mit unteren Abstandhaltern	**Kleiderbügel mit Wäschenetz** Die klassische Variante, z.B. für Bäder oder Wellness-Anlagen	**Kleiderbügel mit Multifunktionshaken** Die Alternative ohne Netz, z.B. für Bereiche mit besonderen Hygieneanforderungen	**Handtuchbügel** verschiebbar, zur besseren Trocknung von großen Handtüchern
Bestell-Nr.	**4500-707**	**8501-04251**	**8501-04**	**4500-760**
Preis				

Zusatzausstattungen im Gehäuse

Einsteckbarer Schuhboden

Einbauhöhe ca. 250 mm, einfach vom Nutzer nachrüstbar

Ausführung	Stahl beschichtet, Schwarzgrau		Edelstahl	
für Abteilbreite	300	400	300	400
Bestell-Nr.	**4500-765**	**4500-766**	**4500-765E**	**4500-766E**
Preis				

Trennwände

unterhalb des Ablagebodens

	aus transluzentem Kunststoff, verschieb- und schwenkbar, pflegeleicht	aus blauem Leinenmaterial, verschieb- und schwenkbar, mit mehreren Einstecktaschen
Trennwand H x B	1210 x 300	1170 x 450
Bestell-Nr.	**4500-705**	**4500-706**
Preis		

Beschriftungssysteme..... 132



Schrankverbindung

seitlich
(1 Satz für 2 Schränke), zur Verbindung von 2 Schränken untereinander



Bestell-Nr.	**4500-715**
Preis	

Sichtschutzblende

außen,
Mehrpreis pro Abteil, für Abteilrückwand bei Rücken-an-Rücken-Aufstellung

Abteilbreite	300	400
Bestell-Nr.	**4500-10**	**4500-11**
Mehrpreis		

Ausstattungslösungen für die Schranktür

Ordnung kann so einfach sein!

Nutzen Sie die Türinnenseiten Ihrer C+P Umkleide- und Garderobenschränke als zusätzliche Ablagefläche.

Ihr Vorteil

- Mehr Platz im Innenraum
- Accessoires sind mit einem Griff zur Hand
- Übersichtliche Aufbewahrung auch kleinerer Gegenstände
- Benutzerfreundliche Handhabung
- Für verschiedenste Türmaterialien geeignet, bitte anfragen

Zusatzausstattungen

Handtuchhalter
für **rechts** angeschlagene Stahl- und Dekortüren

für Abteilbreite	300	
Ausführung für **Stahl**-Türen	ein-wandig	doppel-wandig
Bestell-Nr.	**4500-775**	**4500-770R**
Preis		
Ausführung für **Dekor**-Türen	HPL-Türen	
Bestell-Nr.	**4500-7703R**	
Preis		

Handtuch- und Duschgelhalter
für **rechts** angeschlagene Stahl- und Dekortüren

für Abteilbreite	400	
Ausführung für **Stahl**-Türen	ein-wandig	doppel-wandig
Bestell-Nr.	**4500-776**	**4500-771R**
Preis		
Ausführung für **Dekor**-Türen	HPL-Türen	
Bestell-Nr.	**4500-7713R**	
Preis		

Badelatschen- und Schuhhalter
für **rechts** angeschlagene Stahl- und Dekortüren

für Abteilbreite	300	400	300/400
Ausführung für **Stahl**-Türen	ein-wandig	ein-wandig	doppel-wandig
Bestell-Nr.	**4500-777**	**4500-778**	**4500-773R**
Preis			
Ausführung für **Dekor**-Türen	HPL-Türen		
Bestell-Nr.	**4500-7733**		
Preis			

Spiegel

für Stahl- und Dekortüren, zur kundenseitigen Anbringung

Breite x Höhe	110 x 90 mm	180 x 300 mm
für Abteilbreite	300/400	300/400
Ausführung für **Stahl-/ Dekor**-Türen	Spiegel klein	Spiegel groß
Bestell-Nr.	**4500-761**	**4500-762**
Preis		

Schließsysteme
siehe nachfolgende Seite

Mechanische Schließsysteme

Bei C+P steht Ihnen die ganze Bandbreite der am Markt erhältlichen mechanischen Schließsysteme zur Verfügung. Die Basisausstattung ist das Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln. Aber auch der Drehriegelverschluss für Vorhangschloss sowie Pfandschlösser, Kassierschlösser oder Ticketschlösser können integriert werden.

Schließ-Nr. nach Kundenwunsch Mehrpreis pro Schloss	für Drehzylinderschloss (längere Lieferzeit)
+ Bestell-Nr.	**+ ....-..99**
+ Mehrpreis	

Sicherheits-Drehriegel als Serienausführung:
Ein Zerstören des Schließmechanismus durch Überdrehen ist nicht möglich, da der Schließzylinder erst mit Entfernen des Vorhangschlosses einrastet.

Zylinderschloss:
Die Basisausstattung für alle S 6000 Cambio-Schränke. Jedes Schloss wird mit zwei Schlüsseln geliefert. Hauptschließanlagen mit und ohne Sicherungsschein sind für mehr Sicherheit und Komfort verfügbar.

SAFE-O-MAT Pfandschloss:
Der meistverkaufte Klassiker unter den Münzautomatenschlössern. Erhältlich mit traditioneller Hauptschließanlage oder mit dem innovativen PROMAX-Wechselzylindersystem.

Münzpfandschloss:
Die Alternative für die Grundfunktion des Pfandschlosses.

Elektronische Schließsysteme und Hinweise zur Funktion der SAFE-O-MAT-Schlösser siehe Seite 160-165

SAFE-O-MAT-Nummernschild:
Anstelle des Hinweisschildes, silberfarben, bitte Nummerierung angeben (Best.-Nr. 8501-430).

Münzautomatenschloss:
Als klassisches Pfandschloss oder Kassierschloss, in dem die Münze als Gebühr für die Schrank- oder Fachnutzung einbehalten wird.

Ticketschlösser:
Die praktische Lösung, die man aus vielen Bädern kennt: Das am Automaten gelöste Eintritts-Ticket dient gleichzeitig als Pfand. Auch Mitarbeiterausweise oder Clubkarten können eingesetzt werden. Bitte fragen Sie Ihren Bedarf objektbezogen an.

Zubehör

Perlon-Armband
für Zylinderschlüssel

Nummerierung von-bis bitte angeben und gewünschte Farb-Nr. anhängen [1]

[1] *51 schwarz*
52 weiß
53 rot
55 blau
56 grau
61 grün
67 gelb



Bestell-Nr.	**8501-05..**
Preis	

Nummernschilder
Nummerierung bitte angeben



Nummernschilder
im Schlossbereich, selbstklebend, lose zur einfachen Selbstmontage, **nur für Zylinderschlösser geeignet**

Ausführung	mit integriertem Türschutz 120 x 38 x 1,0 mm		ohne integrierten Türschutz 65 x 38 x 1,0 mm	
	Kunststoff	Edelstahl	Kunststoff	Edelstahl
Bestell-Nr.	**4502-0601**	**4501-0601**	**4502-0611**	**4501-0611**
Preis				

Nummernschilder
selbstklebende Folie

Nummerierung von-bis bitte angeben und Farbe Schwarz (51), Weiß (52), Anthrazit (72) oder Weißalu (65) anhängen



Bestell-Nr.	**4400-749..**
Preis	

Weiterer Türschutz/ Nummernschild 84

Weitere Nummern-Schilder, Schlüsselanhänger und Vorhangschlösser siehe Seite 83-85

Drehzylinderschlösser

Preise pro Schloss	Basis-ausführung	Optional					
	Dreh-zylinder-schloss	**Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln**			**Schloss in Feuchtraum-Ausführung Drehzylinderschloss in Schwarz**		
	bis 1000 verschiedene Schließungen	bis 6000 verschiedene Schließungen	über Haupt-schlüssel-anlage **mit** Sicherungs-schein*	über Haupt-schlüssel-anlage **ohne** Sicherungs-schein	bis 1000 verschiedene Schließungen	über Haupt-schlüssel-anlage **mit** Sicherungs-schein*	über Haupt-schlüssel-anlage **ohne** Sicherungs-schein
Bestell-Nr.	**4500-721**	**4500-723**	**4500-724**	**4500-725**	**4500-7212**	**4500-7242**	**4500-7252**
Einzelpreis							
+ Mehrpreis	Standard						

Schlüssel und Sicherheitsdrehriegel

	Ersatzschlüssel für Drehzylinderschloss		**Ersatzschlüssel für Hauptschlüsselanlage**		**Hauptschlüssel für Hauptschlüsselanlage**		**Sicherheitsdrehriegel** für Vorhangschloss
							
	Ersatz-schlüssel für Schloss 4500-721	Ersatz-schlüssel für Schloss 4500-723	**mit** Sicherungs-schein*	**ohne** Sicherungs-schein*	**mit** Sicherungs-schein*	**ohne** Sicherungs-schein*	siehe linke Seite
Bestell-Nr.	**0006-21**	**0006-00**	**0010-11**	**0006-00**	**4500-726**	**4500-727**	**4500-718R**
Preis							

SAFE-O-MAT-Schlösser

vorgerichtet zum Einclipsen von Nummernplättchen. Ausführliche Beschreibung siehe Seite 165

jedes Schloss mit 1 Schlüssel	**Pfandschloss twin-coin**		**Kassierschloss twin-coin, multi-use**	**Ticket-/ Münzschloss**
	wahlweise Nutzung von 1 oder 2 Euro Münzen	eingestellt auf Fremdwährung**	eingestellt auf 2 Euro Pfand und 1 Euro Kassierfunktion	-
Bestell-Nr.	**8500-731R**	**8500-44R**	**8501-40**	**auf Anfrage**
Mehrpreis				

Zubehör für SAFE-O-MAT-Schlösser

	Promax-Ersatzzylinder	**Promax-Not-öffnungsschlüssel**	**Hinweis-schild**	**Nummern-schild**	**Armband-Set, Nylon**
	-	(Zylinder-wechselschlüssel)	für außen, mit Hinweis SAFE-O-MAT	anstelle des Hinweisschildes (Nummerierung angeben)	mit Metallverschluss, Sicherungsschraube und Schlüsseltasche (bitte gewünschte Farb-Nr.[1] und Nummerierung angeben)
Bestell-Nr.	**8501-4101**	**8511-00**	**enthalten**	**8501-430**	**8501-46..**
Einzelpreis					

[1] *51 schwarz*
52 weiß
53 rot
55 blau
56 grau
61 grün
67 gelb

Kassierschloss twin-coin, multi-use, Ausführliche Beschreibung siehe Seite 165

Münzpfandschloss

Messingzylinder mit 1 Sicherheitsschlüssel, mit „normaler" Hauptschlüsselfunktion, passend für 1 Euro Münzen

Ausführung	**Münzpfandschloss**	**Ersatz-Wechselzylinder,** Einzelpreis
Bestell-Nr.	**8500-745**	**4500-741**
+ Mehrpreis		

Ausführung	**Hauptschlüssel**	**Entnahme-Schlüssel**	**Ersatz-Schlüssel**
Bestell-Nr.	**8511-20**	**4500-740**	**8511-22**
Einzelpreis			

** erheblich längere Lieferzeit, Schlüssel aus Messing*
*** Bitte Währung angeben, ggf. Mustermünze zusenden*

Für maximale Anforderungen: S 7000 PREFINO

Es gibt Aufgaben, da müssen Spezialisten ran. So, wie bei der Einrichtung von Umkleiden. Wo das entscheidende „Mehr“ an Raum, an Funktion und an Gestaltung gefordert ist – da ist Prefino in seinem Element:

- **Besonders großes Schrankvolumen**
  für größeren Unterbringungsbedarf
- **Spezielle Inneneinrichtungen**
  für praxisorientierte Ordnung im Schrank
- **Absolut hygienisch**
  durch glatte Innenwände und Schrankboden
- **Optimale Raumnutzung und -gestaltung**
  durch Variabilität und nachträgliche Veränderbarkeit
- **Doppelwandige Konstruktion**
  für Innenbeleuchtung, sichere und saubere Führung von Online-Schließsystemen und vieles mehr
- **Korpus und Stahltüren serienmäßig elektrolytisch verzinkt**

Stahl

Edelstahl

HPL-Dekor

Der langlebige Systemkorpus aus Stahl (optional Edelstahl oder Aluminium) ist die ideale Basis für kreative Türvarianten in verschiedenen Materialien.

Weitere Einrichtungsbeispiele aus der Praxis eines Marktführers finden Sie im Prefino Produktserien-Prospekt oder im Internet unter ***www.cp.de/prefino***

Echtholzfurnier

Glas mit Motivdruck

HPL mit Vektogramm

Prefino verfügt über unzählige Individualisierungsmöglichkeiten.

Deshalb freuen wir uns auf Ihre objektbezogene Anfrage, um Ihnen ein auf Ihre Anforderungen zugeschnittenes Angebot unterbreiten zu können.

Nehmen Sie Platz!

Je nach Gebäudekonzept kommen bei Garderobenschrankanlagen verschiedenste Unterbauten zum Einsatz. Prefino ist flexibel – und deshalb auf alle Anforderungen bestens vorbereitet.

Neben den klassischen Fuß- und Sockelvarianten setzen sich integrierte Sitzbanklösungen immer mehr durch. Sei es die auskragende Sitzbank auf bauseitigem Sockel, die vorgebaute Sitzbank mit verkürzten Schranktüren oder die Sitzbank mit untergebauter Aufbewahrungsbox: Prefino ist die beste Wahl für ein ideales Ergebnis.

Alle hier gezeigten Unterbauten zeichnen sich durch eine hohe Reinigungsfreundlichkeit aus – auch wegen der sauber abgeschlossenen Ecklösungen. Für Sie bedeutet das ein Plus an Raumhygiene sowie einfache, schnelle und damit kostengünstige Reinigung. Die Variante mit untergebauter Aufbewahrungsbox erschließt darüberhinaus bislang ungenutzten Stauraum und bietet dadurch den Besuchern einen echten Zusatznutzen.

Wir freuen uns auf Ihre objektbezogene Anfrage.

Sitzbank mit untergebauter Aufbewahrungsbox:
Die Sitzfläche dient als Verschlussklappe, die nur vom Schranknutzer geöffnet werden kann. Sie sorgt für komfortable Unterbringung und leichte Entnahme von Taschen, Helmen und vielem mehr.

Eine saubere Lösung.

In Hygienebereichen (z.B. in der Lebensmittelindustrie) müssen Schranksysteme Besonderes leisten. Außerdem ist der Anschluss an die vorhandene Be- oder Entlüftungsanlage professionell zu lösen.

Vorgebaute Bank mit HPL-Sitzfläche: *Diese Version und die Variante mit untergebauter Aufbewahrungsbox sind auf Wunsch auch nachrüstbar.*

Überschwenkbank:
Diese Bank ist der Übergang vom unreinen in den reinen Bereich. Straßenschuhe werden auf der unreinen Seite zurückgelassen.

Desweiteren werden passende Ergänzungsprodukte gefordert, z.B. Überschwenkbänke, über die sich der Mitarbeiter vom „unreinen" in den „reinen" Bereich bewegt. C+P hat das richtige Programm, um diese Einrichtungsaufgaben zu lösen.

Das Glanzlicht: S 7000 PREFINO

Hygienisch und reinigungs-freundlich

Durch die glatten Innenwände und den glatten Schrankboden sind „Schmutzecken" für Prefino ein Fremdwort. Die Doppelwandigkeit bietet sicheren Installationsraum, z.B. für Innenbeleuchtung, Online-Schließsysteme oder Be- und Entlüftungssysteme – ein Novum am Markt!

Glatte Innenwände – und dahinter unbegrenzte Möglichkeiten

Das Prefino-Belüftungs-Konzept

Die Themen Trocknung und Belüftung sind bei Garderobenschränken von großer Bedeutung. Bei Prefino lässt der konstruktiv optimierte Strömungsverlauf die Kleidung viel schneller trocknen als bei herkömmlichen Schränken. Die Varianten reichen dabei vom effektiven Selbst-Belüftungs-Konzept (SBL) bis hin zur Zwangs-Belüftung mit eingebautem Trockner. (siehe Grafik)

Der Alleskönner für die besonderen Einrichtungswünsche.

Stahltüren: *Doppelwandig und gedämmt, 19 mm stark, und bieten unbegrenzte Farbbeschichtungs-Möglichkeiten.*

HPL-Türen: *Aus Hochdruckschichtstoff, 13 mm stark und in vielen attraktiven Dekoren erhältlich.*

Glas-Türen: *Aus 8 mm starkem, farbig emailliertem Sicherheitsglas sind sie die besonders edle Türvariante.*

Beschriftung und Orientierung: *Durch individuelle Numerierungen und Piktogramme (auf Wunsch integrierte Monitore in der Glas- oder Spiegelblende).*

Garderobenschränke

Garderobenschränke 114

Garderobenschränke doppelstöckig 116

Fächerschränke 118

Z-Garderobenschränke Business-Class 126

Glas-Einlegeböden: *Aus 8 mm starkem Sicherheitsglas sind eine feine Lösung und geben dem Innenraum noch mehr Stil.*

Monitor und LED-Beleuchtung: *Hinter der attraktiven Spiegelverblendung integrierbar.*

Alle gängigen mechanischen und elektronischen Schließsysteme sind in Prefino integrierbar: *Vom Drehriegelverschluss über Münzautomatenschloss bis hin zum elektronischen Online-Schließsystem mit zentralem Display, das zudem der Information über Fachbelegung und verfügbare freie Fächer dient.*

S 7000 PREFINO

Die Serie S 7000 Prefino bietet mehr:

- Stabile Stahlkonstruktion mit multifunktionalem Modulsystem, aufschlagenden Türen und hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Großzügige Korpushöhe von 1850 mm (1950 mm inkl. Füße oder Sockel)**
- **Korpus und Stahltüren serienmäßig elektrolytisch verzinkt**
- Fronten aus Stahl, optional HPL mit Holzdekor oder emailliertem Glas für noch attraktivere Optik
- Doppelwandige Konstruktion für hohe Stabilität
- **Glatte Innenwände - hygienisch und reinigungsfreundlich**
- Fachgrößen auch nachträglich umrüstbar
- Türöffnungsbegrenzer 90° und Anschlagdämpfer für hervorragende Schließeigenschaften serienmäßig
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- **Neuartiges Installations-Schrägdach (optional)**
- Gelochter Ablageboden für bessere Belüftung
- Stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Doppel-Garderobenhaken und unterschiedlichen Positionierungsmöglichkeiten für optimale Anpassung an das Nutzerverhalten
- Vielfältige Inneneinrichtungslösungen für jeden Bedarf
- Unterbau wahlweise mit Füßen oder Sockel sowie mit geräumiger Aufbewahrungsbox oder Sitzbank auf Anfrage
- Optimale Belüftung, wahlweise durch SBL- (Selbst-Belüftung) oder ZBL- (Zwangs-Belüftung) oder ZBLT-Konzept (Zwangs-Belüftung mit Trockner)
- Lieferung von Glastüren grundsätzlich demontiert für sicheren Transport

Großzügige Korpushöhe

Installations-Schrägdach

Glatte Innenwände

verschiedene Unterbauten

Nachträglich veränderbar

Holzdekor-Fronten (HPL)

Glas-Fronten (emailliert)

Stahlfronten schallgedämpft

Ⓐ Schränke mit durchgehenden Türen

auf 100 mm hohen **Füßen**, Tiefe 525 mm.
Lichtes Durchlassmaß pro Tür:
1810 x 262/362 x 478 mm (H x B x T),
jedes Abteil mit Ablageboden,
Garderobenstange und 4 Haken

1. Maße und Türen-Material

	Breite	300	400	600	800
	Höhe	1950	1950	1950	1950
	Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
Stahltüren	FKZ	2	3	4	5
	Bestell-Nr.	**46110-10**	**46110-12**	**46110-20**	**46110-22**
	Preis				
HPL-Dekortüren	Stärke 13 mm				
	+ Bestell-Nr.	+ 46110-730	+ 46112-730	+ 46120-730	+ 46122-730
	+ Mehrpreis				
Glastüren	Stärke 8 mm				
	+ Bestell-Nr.	+ 46110-750	+ 46112-750	+ 46120-750	+ 46122-750
	+ Mehrpreis				

2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)
Bitte wählen 487

3. Tür-Farbe (ggf. Tür-Dekor bei HPL-Ausführung + Glasfarben)
Bitte wählen 487

Zubehör
Zusatzausstattung, Verschlüsse ..... 128 - 135

Stahl-Seitenblende für rechte oder linke Seite verwendbar.
Ⓑ **Pro Schrankreihe wird eine Blende für jede sichtbare Außenseite benötigt.**

Höhe	1850
Tiefe	500
FKZ	1
+ Bestell-Nr.	+ 4600-716
+ Mehrpreis	

Garderobenschränke

A **Reihen- und Einzelschränke** 114
B **Seitenblende** ..... ab 114
C **Spiegelverblendung** 130
D **Glatte Kopfplatte** 128
E **Verschiedene Schrägdach-Varianten** 128

Bestell-Nr. 46120-30
+ 46130-730 (HPL-Dekortüren Eiche Sereno)
+ 4600-716 (Stahl-Seitenblende)

	1.			
		900	**1200**	**1200**
		1950	1950	1950
		3 x 300	3 x 400	4 x 300
		5	6	6
		46110-30	**46110-32**	**46110-40**
+		+ 46130-730	+ 46132-730	+ 46140-730
+		+ 46130-750	+ 46132-750	+ 46140-750

+ **Sockel**
anstelle der Füße, Ausführung aus Stahl, 100 mm hoch, ca. 60 mm höhen-nivellierbar

Farbe (Standard)	Schwarzgrau RAL 7021
Schrankhöhe	1950
Bestell-Nr.	...2.-..
+ Mehrpreis	

Bestell-Nr. 46110-20
+ 4600-716 (Stahl-Seitenblende)

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

HPL = Hochdruckschichtstoff

Doppelstöckige Garderobenschränke

Bestell-Nr. 46210-20
+ 4600-716 (Stahl-Seitenblende)

Ⓐ Schränke mit 2 Fächern übereinander

auf 100 mm hohen **Füßen**, Tiefe 525 mm.
Lichtes Durchlassmaß pro Tür:
895 x 262/362 x 478 mm (H x B x T),
jedes Fach mit Garderobenstange
und 4 Haken

1. Maße und Türen-Material

	Breite	**300**	**400**	**600**
	Höhe	1950	1950	1950
	Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300
Stahltüren	FKZ	2	3	4
	Bestell-Nr.	**46210-10**	**46212-12**	**46220-20**
	Preis			
HPL-Dekortüren	Stärke 13 mm + Bestell-Nr. + Mehrpreis	+ 46110-730	+ 46112-730	+ 46120-730
Glastüren	Stärke 8 mm + Bestell-Nr. + Mehrpreis	+ 46210-750	+ 46212-750	+ 46220-750

2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)
Bitte wählen 487

3. Tür-Farbe (ggf. Tür-Dekor bei HPL-Ausführung + Glasfarben)
Bitte wählen 487

Zubehör
Zusatzausstattung, Verschlüsse ..... 128 - 135

Ⓑ Stahl-Seitenblende
für rechte oder linke Seite verwendbar.
Pro Schrankreihe wird eine Blende für jede sichtbare Außenseite benötigt.

Höhe	1850
Tiefe	500
FKZ	1
+ Bestell-Nr.	+ 4600-716
+ Mehrpreis	

1.	**800**	**900**	**1200**	**1200**
	1950	1950	1950	1950
	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	5	5	6	6
	46210-22	**46210-30**	**46210-32**	**46210-40**
+	+ 46122-730	+ 46130-730	+ 46132-730	+ 46140-730
+	+ 46222-750	+ 46230-750	+ 46232-750	+ 46240-750

+ **Sockel**
anstelle der Füße,
Ausführung aus Stahl,
100 mm hoch,
ca. 60 mm
höhennivellierbar

Farbe (Standard)	Schwarzgrau RAL 7021
Schrankhöhe	1950
Bestell-Nr.	...2.-..
+ Mehrpreis	

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

HPL = Hochdruckschichtstoff

Ⓐ Schränke mit 3 Fächern übereinander

auf 100 mm hohen **Füßen**, Tiefe 525 mm.
Lichtes Durchlassmaß pro Tür:
590 x 262/362 x 478 mm (H x B x T),
ohne Inneneinrichtung

1. Maße und Türen-Material

	Breite	300	400	600	800
	Höhe	1950	1950	1950	1950
	Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
Stahltüren	FKZ	3	4	5	6
	Bestell-Nr.	**46310-10**	**46310-12**	**46310-20**	**46310-22**
	Preis				
HPL-Dekortüren	Stärke 13 mm				
	+ Bestell-Nr.	+ 46110-730	+ 46112-730	+ 46120-730	+ 46122-730
	+ Mehrpreis				
Glastüren	Stärke 8 mm				
	+ Bestell-Nr.	+ 46310-750	+ 46312-750	+ 46320-750	+ 46322-750
	+ Mehrpreis				

Bestell-Nr. 46310-22
+ 4600-716 (Stahl-Seitenblende)



1.	900	1200	1200
	1950	1950	1950
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	6	7	8
	46310-30	**46310-32**	**46310-40**
+	+ 46130-730	+ 46132-730	+ 46140-730
+	+ 46330-750	+ 46332-750	+ 46340-750

2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)

Bitte wählen 487

3. Tür-Farbe (ggf. Tür-Dekor bei HPL-Ausführung + Glasfarben)

Bitte wählen 487

+ **Stahl-Seitenblende**
für rechte oder linke
Ⓑ Seite verwendbar.
Pro Schrankreihe wird eine Blende für jede sichtbare Außenseite benötigt.

Höhe	1850
Tiefe	500
FKZ	1
+ Bestell-Nr.	+ 4600-716
+ Mehrpreis	

+ **Sockel**
anstelle der Füße,
Ausführung aus Stahl,
100 mm hoch, ca. 60 mm
höhennivellierbar

Farbe (Standard)	Schwarzgrau RAL 7021
Schrankhöhe	1950
Bestell-Nr.	...2.-..
+ Mehrpreis	

+ **Zubehör**
Zusatzausstattung, Verschlüsse ..... 128 - 135

Bestell-Nr. 46320-30
+ 46130-730 (HPL-Dekortüren Eiche Sereno)
+ 4600-716 (Stahl-Seitenblende)

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

HPL = Hochdruckschichtstoff

Ⓐ Schränke mit 4 Fächern übereinander

auf 100 mm hohen **Füßen**, Tiefe 525 mm.
Lichtes Durchlassmaß pro Tür:
437 x 262/362 x 478 mm (H x B x T),
ohne Inneneinrichtung





1. Maße und Türen-Material

	Breite	**300**	**400**	**600**	**800**
	Höhe	1950	1950	1950	1950
	Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
Stahltüren	FKZ	3	4	5	6
	Bestell-Nr.	**46410-10**	**46410-12**	**46410-20**	**46410-22**
	Preis				
HPL-Dekortüren	Stärke 13 mm				
	+ Bestell-Nr.	+ 46110-730	+ 46112-730	+ 46120-730	+ 46122-730
	+ Mehrpreis				
Glastüren	Stärke 8 mm				
	+ Bestell-Nr.	+ 46410-750	+ 46412-750	+ 46420-750	+ 46422-750
	+ Mehrpreis				

2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)
Bitte wählen 487

3. Tür-Farbe (ggf. Tür-Dekor bei HPL-Ausführung + Glasfarben)
Bitte wählen 487

Bestell-Nr. 46420-40
+ 4600-716 (Stahl-Seitenblende)

Stahl-Seitenblende
für rechte oder linke Seite verwendbar.
Pro Schrankreihe wird eine Blende für jede sichtbare Außenseite benötigt.

Höhe	1850
Tiefe	500
FKZ	1
+ Bestell-Nr.	+ 4600-716
+ Mehrpreis	





1.	900	1200	1200
	1950	1950	1950
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	6	7	8
	46410-30	**46410-32**	**46410-40**
	+ 46130-730	+ 46132-730	+ 46140-730
	+ 46430-750	+ 46432-750	+ 46440-750

Sockel
anstelle der Füße, Ausführung aus Stahl, 100 mm hoch, ca. 60 mm höhennivellierbar

Farbe (Standard)	Schwarzgrau RAL 7021
Schrankhöhe	1950
Bestell-Nr.	...2.-..
+ Mehrpreis	

Zubehör
Zusatzausstattung, Verschlüsse ..... 128 - 135

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

HPL = Hochdruckschichtstoff

Ⓐ Schränke mit 5 Fächern übereinander

auf 100 mm hohen **Füßen**, Tiefe 525 mm.
Lichtes Durchlassmaß pro Tür:
346 x 262/362 x 478 mm (H x B x T),
ohne Inneneinrichtung

1. Maße und Türen-Material

	Breite	300	400	
	Höhe	1950	1950	
	Abteile	1 x 300	1 x 400	
Stahltüren	FKZ	4	5	
	Bestell-Nr.	**46510-10**	**46510-12**	
	Preis			
HPL-Dekortüren	Stärke 13 mm			
	+ Bestell-Nr.	+ 46110-730	+ 46112-730	
	+ Mehrpreis			
Glastüren	Stärke 8 mm			
	+ Bestell-Nr.	+ 46510-750	+ 46512-750	
	+ Mehrpreis			

2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)
Bitte wählen 487

3. Tür-Farbe (ggf. Tür-Dekor bei HPL-Ausführung + Glasfarben)
Bitte wählen 487

Stahl-Seitenblende
für rechte oder linke Seite verwendbar.
Ⓑ **Pro Schrankreihe wird eine Blende für jede sichtbare Außenseite benötigt.**

Höhe	1850
Tiefe	500
FKZ	1
+ Bestell-Nr.	+ 4600-716
+ Mehrpreis	

Sockel
anstelle der Füße, Ausführung aus Stahl, 100 mm hoch, ca. 60 mm höhennivellierbar

Farbe (Standard)	Schwarzgrau RAL 7021
Schrankhöhe	1950
Bestell-Nr.	...2.-..
+ Mehrpreis	

Zubehör
Zusatzausstattung, Verschlüsse ..... 128 - 135

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl
HPL = Hochdruckschichtstoff

					
1.	**600**	**800**	**900**	**1200**	**1200**
	1950	1950	1950	1950	1950
	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	6	7	8	9	10
	46510-20	**46510-22**	**46510-30**	**46510-32**	**46510-40**
	+ 46120-730	+ 46122-730	+ 46130-730	+ 46132-730	+ 46140-730
	+ 46520-750	+ 46522-750	+ 46530-750	+ 46532-750	+ 46540-750

Ⓐ Schränke mit 6 Fächern übereinander

auf 100 mm hohen **Füßen**, Tiefe 525 mm.
Lichtes Durchlassmaß pro Tür:
285 x 262/362 x 478 mm (H x B x T),
ohne Inneneinrichtung





1. Maße und Türen-Material

	Breite	300	400	600
	Höhe	1950	1950	1950
	Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300
Stahltüren	FKZ	4	5	6
	Bestell-Nr.	**46610-10**	**46610-12**	**46620-20**
	Preis			
+ HPL-Dekortüren	Stärke 13 mm			
	+ Bestell-Nr.	+ 46110-730	+ 46112-730	+ 46120-730
	+ Mehrpreis			
+ Glastüren	Stärke 8 mm			
	+ Bestell-Nr.	+ 46610-750	+ 46612-750	+ 46620-750
	+ Mehrpreis			

2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)
Bitte wählen 487

3. Tür-Farbe (ggf. Tür-Dekor bei HPL-Ausführung + Glasfarben)
Bitte wählen 487

+ Stahl-Seitenblende
für rechte oder linke Seite verwendbar.
Ⓑ **Pro Schrankreihe wird eine Blende für jede sichtbare Außenseite benötigt.**

Höhe	1850
Tiefe	500
FKZ	1
+ Bestell-Nr.	+ 4600-716
+ Mehrpreis	

+ Zubehör
Zusatzausstattung, Verschlüsse ..... 128 - 135

Bestell-Nr. 46620-32
+ 46132-730 (HPL-Dekortüren Donau-Ahorn)
+ 4600-716 (Stahl-Seitenblende)






	1.				
		800	**900**	**1200**	**1200**
		1950	1950	1950	1950
		2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
		7	8	9	10
		46610-22	**46610-30**	**46610-32**	**46610-40**
	+	+ 46122-730	+ 46130-730	+ 46132-730	+ 46140-730
	+	+ 46622-750	+ 46630-750	+ 46632-750	+ 46640-750

Sockel
anstelle der Füße,
Ausführung aus Stahl,
100 mm hoch, ca. 60 mm
höhennivellierbar

Farbe (Standard)	Schwarzgrau RAL 7021
Schrankhöhe	1950
Bestell-Nr.	..2.-..
+ Mehrpreis	

Sitzbänke Vitas
siehe Seite 173

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl
HPL = Hochdruckschichtstoff

S 7000 PREFINO

Business-Z-Garderobenschränke bieten mehr:

- Für 2 Nutzer auf geringer Stellfläche ein Optimum an Nutzung von Innenraum
- **Viel Stauraum!** Sperrige, große Taschen oder Helme, lang abhängende Kleidungsstücke, aber auch Schuhe oder Kleingegenstände haben ihren Platz
- Sehr gute Übersicht durch **funktionelle Gliederung** im Schrank
- **Kein störender Türüberstand** wie bei herkömmlichen Z-Schränken, dadurch keine Verletzungsgefahr
- **Jeder Nutzer erhält identische Fachgrößen**
- **Ruhiges Frontenbild** - die harmonische Abwechslung der kleineren und größeren Türen passt sich gut in jeden Raum ein

4 x Bestell-Nr. 46226-20
als Block mit Vektogramm

Ⓐ Z-Garderobenschränke Business-Class

auf 100 mm hohem **Sockel**, Tiefe 525 mm, zur Verwendung dort, wo der Platz nur für einen doppelstöckigen Garderobenschrank ausreicht, aber trotzdem lange Kleidungsstücke abgehängt werden müssen. Jedes Abteil mit Garderobenstange und 3 Doppel-Garderobenhaken

1. Maße und Türen-Material

HPL-Dekortüren

Breite	**600**
Höhe	1950
Abteile	1 x 600
FKZ	4
Bestell-Nr.	**46226-20**
Preis	

2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)

Bitte wählen 487

3. Tür-Dekor

Bitte wählen 487

4 x Bestell-Nr. 46226-20
als Block mit Technikverblendungen
und Installationsschrägdach

Zubehör
Zusatzausstattung, Verschlüsse ..... 128 - 135

Wertfach anstelle des Hutfaches (optional erhältlich)

Vektogramm auf einer HPL-Tür (optional erhältlich)

Elektronische Online-Schließsysteme (optional erhältlich)

C+P Doppel-Garderobenhaken: Ovale Spezial-Garderobenstange mit verdrehsicheren Doppelschiebehaken. Enorme Tragkraft und hoher Bedienungskomfort.

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

HPL = Hochdruckschichtstoff

F Seitliche Abschlussblende für Installations-Schrägdach

für Aufstellung einseitig oder Rücken-an-Rücken

für Schranktiefe	525	
Bestell-Nr.	**4604-710L**	**4604-710R**
+ Mehrpreis		

Türen paarweise zueinanderschlagend*

Türen mit gemeinsamen Verschluss, Mehrpreise **pro Paar**

für Schrankbreite	600	800
Bestell-Nr.	**....2-..**	**....2-..**
+ Mehrpreis		

D Glatte Kopfplatte

aus Stahl,
für Schranktiefe 525 mm

für Schrankbreite	**300**	**400**	**600**	**800**	**900**	**1200**	**1200**
für Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
Bestell-Nr.	**4600-760**	**4600-761**	**4600-762**	**4600-763**	**4600-764**	**4600-765**	**4600-765**
+ Mehrpreis							

E Installations-Schrägdach

leer, zur Unterbringung bauseitiger Installationen,
für Schranktiefe 525 mm



für Schrankbreite	**300**	**400**	**600**	**800**	**900**	**1200**	**1200**
für Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
Bestell-Nr.	**4604-10**	**4604-12**	**4604-20**	**4604-22**	**4604-30**	**4604-32**	**4604-32**
+ Mehrpreis							



E Installations-Schrägdach mit Beleuchtung

mit integrierter Möbelleuchte inkl. Leuchtmittel, Farbe Weiß,
für Schranktiefe 525 mm

Weitere Versionen mit z.B. farbigem Licht für Wellnessbereiche oder vorgerichtet für bauseitige Entlüftungsanlage bieten wir Ihnen gerne objektbezogen an.



für Schrankbreite	**300**	**400**	**600**	**800**	**900**	**1200**	**1200**
für Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
Bestell-Nr.	**-**	**-**	**4604-200**	**4604-220**	**4604-300**	**4604-320**	**4604-320**
+ Mehrpreis							

Die neuartige Prefino-Schrägdachlösung:
Bietet viel Raum für funktionelle Ideen – von der Führung notwendiger Belüftungs- und Versorgungsleitungen bis hin zur kompletten Integration einer indirekten Raumbeleuchtung.

Schrägdach-aufsätze

ohne Schrank: hinten ca. 230 mm hoch (= nichts kann auf dem Schrank liegen bleiben!)



für Schrankbreite	**300**	**400**	**600**	**800**	**900**	**1200**	**1200**
für Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
Bestell-Nr.	**4631-70**	**4641-70**	**4632-70**	**4642-70**	**4633-70**	**4643-70**	**4643-70**
+ Mehrpreis							

** längere Lieferzeit möglich*

Zusatzausstattungen
im Schrank

	Schuhschale aus Kunststoff, herausnehmbar, mit unteren Abstandhaltern	**Kleiderbügel mit Wäschenetz** die klassische Variante, z.B. für Bäder oder Wellness-Anlagen	**Kleiderbügel mit Multifunktionshaken** die Alternative ohne Netz, z.B. für Bereiche mit besonderen Hygieneanforderungen	**Handtuchbügel** verschiebbar, zur besseren Trocknung von großen Handtüchern
Bestell-Nr.	**4500-707**	**8501-04251**	**8501-04**	**4500-760**
Preis				

Zusatzausstattungen
an der Schranktür

	Spiegel zur kundenseitigen Anbringung, 300 x 180 mm (H x B)	**Handtuchhalter** für **rechts** angeschlagene Türen		**Handtuch- und Duschgelhalter** für **rechts** angeschlagene Türen		**Badelatschen- und Schuhhalter**	
für Türen aus	HPL und Stahl	HPL	Stahl	HPL	Stahl	HPL	Stahl
für Abteilbreite	300/400	300	300	400	400	300/400	300/400
Bestell-Nr.	**4500-762**	**4600-7703R**	**4600-770R**	**4600-7713R**	**4600-771R**	**4600-7733**	**4600-773**
Preis							

Glas-Einlegeboden

aus 8 mm starkem Sicherheitsglas, Mehrpreis pro Boden

für Abteilbreite	300	400
Bestell-Nr.	**4600-580**	**4600-582**
Preis		

Stahl-Einlegeboden

gelocht, in Korpusfarbe, Mehrpreis pro Boden

für Abteilbreite	300	400
Bestell-Nr.	**4600-89**	**4602-89**
Preis		

Sitzbänke Vitas

siehe Seite 173

Spiegel-verblendungen

Für die oftmals ungenutzten Stirnflächen bietet Prefino eine funktionelle und optische Aufwertung in Form verschiedener Stirnflächenverblendungen.

Die Verblendungen mit integriertem Spiegel, mit und ohne Ablagen, mit Steckdosen oder Lichtelementen, ermöglichen individuelle Nutzungsvarianten.

Diese sind sowohl an den Schränken, als auch als Wandeinheit im Raum ausführbar.

© Stirnseiten-verblendung

zur seitlichen Anbringung an die Garderobenschrank-Reihe, **für Schranktiefe 525 mm**

Weitere Spiegel-verblendungen bitte objektbezogen anfragen.

	für Schrankaufstellung **einreihig**	für Schrankaufstellung **Rücken-an-Rücken**
Breite	**500**	**1000**
Höhe	1850	1850
Spiegel vollflächig		
Bestell-Nr.	**4010-185050**	**4010-185100**
Preis		
Spiegel vollflächig und 2 LED-Leuchten hinter dem Spiegel		
Bestell-Nr.	**-**	**4011-185100**
Preis		
Spiegel vollflächig, Ablage mit Steckdosen, 2 LED-Leuchten hinter dem Spiegel		
Bestell-Nr.	**-**	**4012-185100**
Preis		

Viele weitere Ausführungs- und Verblendungsmöglichkeiten warten auf Sie.

Wir freuen uns auf Ihre objektbezogene Anfrage.

Beschriftung und Orientierung

Was nützt die beste Umkleideanlage, wenn Sie sich ständig darin verlaufen? Mit C+P Beschriftungssytemen hat die Sucherei ein Ende. Von der einfachen Nummerierung der Stahl-Spinde bis hin zum grafisch unterstützten Wegweiser - hier finden Sie sich zurecht! Denn Orientierung ist mehr als nur ein Detail.

Das heißt für Sie:
Sie sparen Zeit und somit Geld, Sie sparen unnötigen Ärger und vor allem haben Sie von Anfang an eine funktionelle und attraktive Lösung.

Alles aus einer Hand - alles von C+P!

Schranknummerierung-Frontbeschriftung

- Ziffernkombination mit je **3** Zeichen
- Auswahl in 2 Farben (Weißaluminium oder Anthrazit - **bitte angeben**)
- Nummerierung nach Kundenwunsch (**bitte angeben**)

ca. 40 mm
019
ca. 20 mm

Farbe	Weißaluminium	Anthrazit
Bestell-Nr.	**4500-74965**	**4500-74972**
Preis		



Schrankreihenorientierung

- Ziffernkombination mit je **7** Zeichen
- Auswahl in 2 Farben (Weißaluminium oder Anthrazit - **bitte angeben**)
- Nummerierung von... bis... nach Kundenwunsch (**bitte angeben**)

ca. 200 mm
500-529
ca. 37 mm

Farbe	Weißaluminium	Anthrazit
Bestell-Nr.	**4500-75065**	**4500-75072**
Preis		

Hinweis: Die auf dieser Seite wiedergegebenen Ausführungen sind nur Beispiele der umfangreichen Gesamtpalette. Gerne erwarten wir Ihre objektbezogene Anfrage!

Raumorientierung mit Piktogrammen

- Piktogramme für jeden Einsatzort
- Auswahl in 2 Farben (Weißaluminium oder Anthrazit - **bitte angeben**)
- Weitere Piktogramme auf Anfrage
- Immer inklusive Text

Farbe	Weißaluminium	Anthrazit
Bestell-Nr.	**4493-..65**	**4493-..72**
Preis		

Hier einige Beispiele:

Umkleide

Bestell-Nr. 4493-**06**

Herren WC

Bestell-Nr. 4493-**21**

Dusche



Bestell-Nr. 4493-**23**

Imbiss

Bestell-Nr. 4493-**26**

Weitere Piktogramme:

Bezeichnung	Bestell-Nr.*	Bezeichnung	Bestell-Nr.*	Bezeichnung	Bestell-Nr.*
Schließfach	4493-00..	Erste Hilfe	4493-09..	WC Behinderte	4493-17..
Umkleide Herren	4493-01..	Sauna	4493-10..	Hallenbad	4493-18..
Umkleide Damen	4493-02..	Umkleide Familien	4493-11..	Parkplatz	4493-19..
Rezeption	4493-03..	Umkleide Behinderte	4493-12..	Barfuß	4493-20..
Restaurant	4493-04..	Solarium	4493-13..	WC Damen	4493-22..
Fitnessraum	4493-05..	Freibad	4493-15..	Fluchtweg	4493-24..
Telefon	4493-08..	WC	4493-16..	Wickelraum	4493-25..

** Bitte Farb-Nr. 65 für Weißaluminium oder 72 für Anthrazit anhängen.*

Richtungsorientierung mit Pfeil

- Ergänzend zu Schranknummerierungen und Piktogrammen
- In 2 Farben lieferbar

Farbe	Weißaluminium	Anthrazit
Bestell-Nr.	**4493-2765**	**4493-2772**
Preis		



Anwendungsbeispiele: Piktogramme in Kombination mit Pfeil



Hinweis: Auf dieser Seite sehen Sie eine Auswahl gängiger Ausführungen. Weitere Varianten sind möglich. Wir freuen uns auf Ihre objektbezogene Anfrage!

Mechanische Schließsysteme

Bei C+P steht Ihnen die ganze Bandbreite der am Markt erhältlichen mechanischen Schließsysteme zur Verfügung. Die Basisausstattung ist das Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln. Aber auch der Drehriegelverschluss für Vorhangschloss sowie Pfandschlösser, Kassierschlösser oder Ticketschlösser können integriert werden.

Schließ-Nr. nach Kundenwunsch Mehrpreis pro Schloss	für Drehzylinderschloss (längere Lieferzeit)
+ Bestell-Nr.	**+ ....-..99**
+ Mehrpreis	

Sicherheits-Drehriegel als Serienausführung:
Ein Zerstören des Schließmechanismus durch Überdrehen ist nicht möglich, da der Schließzylinder erst mit Entfernen des Vorhangschlosses einrastet.

Zylinderschloss:
Die Basisausstattung für alle S 7000 Prefino-Schränke. Jedes Schloss wird mit zwei Schlüsseln geliefert. Hauptschließanlagen mit und ohne Sicherungsschein sind für mehr Sicherheit und Komfort verfügbar.

SAFE-O-MAT Pfandschloss:
Der meistverkaufte Klassiker unter den Münzautomatenschlössern. Erhältlich mit traditioneller Hauptschließanlage oder mit dem innovativen PROMAX-Wechselzylindersystem.

Münzpfandschloss:
Die Alternative für die Grundfunktion des Pfandschlosses.

Elektronische Schließsysteme und Hinweise zur Funktion der SAFE-O-MAT-Schlösser siehe Seite 160-165

SAFE-O-MAT-Nummernschild:
Anstelle des Hinweisschildes, silberfarben, bitte Nummerierung angeben (Best.-Nr. 8501-430).

Münzautomatenschloss:
Als klassisches Pfandschloss oder Kassierschloss, in dem die Münze als Gebühr für die Schrank- oder Fachnutzung einbehalten wird.

Ticketschlösser:
Die praktische Lösung, die man aus vielen Bädern kennt: Das am Automaten gelöste Eintritts-Ticket dient gleichzeitig als Pfand. Auch Mitarbeiterausweise oder Clubkarten können eingesetzt werden. Bitte fragen Sie Ihren Bedarf objektbezogen an.

Zubehör

Perlon-Armband
für Zylinderschlüssel

Nummerierung von-bis bitte angeben und gewünschte Farb-Nr. anhängen [1)]

[1)] *51 schwarz*
52 weiß
53 rot
55 blau
56 grau
61 grün
67 gelb



Bestell-Nr.	**8501-05..**
Preis	

Nummernschilder
Nummerierung bitte angeben



Nummernschilder
im Schlossbereich, selbstklebend, lose zur einfachen Selbstmontage, **nur für Zylinderschlösser geeignet**

Ausführung	mit integriertem Türschutz 120 x 38 x 1,0 mm		ohne integrierten Türschutz 65 x 38 x 1,0 mm	
	Kunststoff	Edelstahl	Kunststoff	Edelstahl
Bestell-Nr.	**4502-0601**	**4501-0601**	**4502-0611**	**4501-0611**
Preis				

Nummernschilder
selbstklebende Folie

Nummerierung von-bis bitte angeben und Farbe Schwarz (51), Weiß (52), Anthrazit (72) oder Weißalu (65) anhängen

Bestell-Nr.	**4500-749..**
Preis	

Weiterer Türschutz/ Nummernschild 84

Weitere Nummern-Schilder, Schlüsselanhänger und Vorhangschlösser siehe Seite 83-85

Drehzylinderschlösser

Preise pro Schloss	Basis-ausführung	Optional					
	Dreh-zylinder-schloss	**Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln**			**Schloss in Feuchtraum-Ausführung Drehzylinderschloss in Schwarz**		
	bis 1000 verschiedene Schließungen	bis 6000 verschiedene Schließungen	über Haupt-schlüssel-anlage **mit** Sicherungs-schein*	über Haupt-schlüssel-anlage **ohne** Sicherungs-schein	bis 1000 verschiedene Schließungen	über Haupt-schlüssel-anlage **mit** Sicherungs-schein*	über Haupt-schlüssel-anlage **ohne** Sicherungs-schein
Bestell-Nr.	**4600-721**	**4600-744**	**4600-734**	**4600-724**	**4600-7212**	**4600-7342**	**4600-7242**
Einzelpreis							
+ Mehrpreis	Standard						

Schlüssel und Sicherheitsdrehriegel

	Ersatzschlüssel für Drehzylinderschloss		**Ersatzschlüssel für Hauptschlüsselanlage**		**Hauptschlüssel für Hauptschlüsselanlage**		**Sicherheitsdrehriegel** für Vorhangschloss
							
	Ersatz-schlüssel für Schloss 4600-721	Ersatz-schlüssel für Schloss 4600-744	**mit** Sicherungs-schein*	**ohne** Sicherungs-schein*	**mit** Sicherungs-schein*	**ohne** Sicherungs-schein*	siehe linke Seite
Bestell-Nr.	**0006-21**	**0006-00**	**0010-11**	**0006-00**	**4400-726**	**4400-727**	**4600-718**
Preis							

SAFE-O-MAT-Schlösser

vorgerichtet zum Einclipsen von Nummernplättchen. Ausführliche Beschreibung siehe Seite 165

jedes Schloss mit 1 Schlüssel	**Pfandschloss twin-coin**		**Kassierschloss twin-coin, multi-use**	**Ticket-/ Münzschloss**
	wahlweise Nutzung von 1 oder 2 Euro Münzen	eingestellt auf Fremdwährung**	eingestellt auf 2 Euro Pfand und 1 Euro Kassierfunktion	-
Bestell-Nr.	**4600-731R**	**4600-732R**	**4600-733**	**auf Anfrage**
+ Mehrpreis				

Zubehör für SAFE-O-MAT-Schlösser

	Promax-Ersatzzylinder	**Promax-Not-öffnungsschlüssel**	**Hinweis-schild**	**Nummern-schild**	**Armband-Set, Nylon**
	-	(Zylinder-wechselschlüssel)	für außen, mit Hinweis SAFE-O-MAT	anstelle des Hinweisschildes (Nummerierung angeben)	mit Metallverschluss, Sicherungsschraube und Schlüsseltasche (bitte gewünschte Farb-Nr.[1] und Nummerierung angeben)
Bestell-Nr.	**8501-4101**	**8511-00**	**enthalten**	**8501-430**	**8501-46..**
Einzelpreis					

[1] *51 schwarz*
52 weiß
53 rot
55 blau
56 grau
61 grün
67 gelb

Kassierschloss twin-coin, multi-use, Ausführliche Beschreibung siehe Seite 165

Münzpfandschloss

Messingzylinder mit 1 Sicherheitsschlüssel, mit „normaler" Hauptschlüsselfunktion, passend für 1 Euro Münzen

Ausführung	**Münzpfandschloss**	**Ersatz-Wechselzylinder,** Einzelpreis
Bestell-Nr.	**4600-730**	**4500-741**
+ Mehrpreis		

Ausführung	**Hauptschlüssel**	**Entnahme-Schlüssel**	**Ersatz-Schlüssel**
Bestell-Nr.	**8511-20**	**4500-740**	**8511-22**
Einzelpreis			

** erheblich längere Lieferzeit, Schlüssel aus Messing*
*** Bitte Währung angeben, ggf. Mustermünze zusenden*

Schließfachschränke S 4000 INTRO

Die stabilen Klassiker mit vielen Fachgrößen 140

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- 6 Fachhöhen, 2 Fachbreiten, 2 Fachtiefen für jeden Bedarf
- Auch als extra hoher Garderobenschrank nutzbar
- Türen je nach Fachgröße ein- oder doppelwandig, in robustem Scharnierband aufgehängt, mit 170° Türöffnung
- Attraktiver Schranksockel in Schwarzgrau
- Jedes Fach mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Wahlweise andere Verschlüsse: Drehriegel, Sicherheits-Drehriegel, Hauptschließanlage, Safe-O-Mat-Schlösser
- Auch mit Türen aus Acrylglas, serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90° erhältlich

	Einwandige Türen	Doppelwandige Türen	Sichttüren mit Acrylglas	
Schließfachschränke S 4000 **Intro**	●	●	●	
Schulschränke S 4000 **Intro**	-	●	-	
Schulschränke S 3000 **Evolo**	●	-	-	
Schulschränke S 5000 **Resisto**	-	-	-	
Schließfachschränke S 5000 **Resisto**	-	-	-	

Schließfachschränke für Schulen und Kindergärten INTRO, EVOLO und RESISTO

Die „Kurzen“ für die Kleinen 146

- Serienbeschreibungen: siehe Intro und Resisto
- Serie Intro: 1 Fachgröße
  Serie Evolo: 2 Ausführungen
  Serie Resisto: 3 Fachgrößen
- Dekor-Abdeckplatte DBS (Direktbeschichtete Spanplatte) 25 mm stark

Schließfachschränke S 5000 RESISTO

Die „rabaukensicheren“ Schränke mit Spezialtüren 152

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- 3 Fachhöhen und 3 Fachtiefen für jeden Bedarf
- „Rabaukensichere“ Spezialtüren aus 1,5 mm starkem Stahl, mit Wölbung nach vorne, in robustem Drehstangen-Scharnier aufgehängt (resistent gegen Fußtritte!)
- Integrierter Türöffnungsbegrenzer 80° serienmäßig
- Schranksockel in Korpusfarbe
- Jedes Fach mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Wahlweise andere Verschlüsse: Drehriegel, Sicherheits-Drehriegel, Hauptschließanlage, Safe-O-Mat-Schlösser
- 30 mm Höhen-Niveauregulierung

Türen „Rabauken-sicher“	Türöffnungswinkel 170°	Integrierter Türöff-nungsbegrenzer	Türaufhängung Scharnierband	Türaufhängung Drehstangen-Scharnier	Unterschiedliche Fachgrößen	Abteile für Motorradhelme	Abdeckplatte (DBS)	Sockel 100 mm	Höhen-nivellierung	Verschluss-varianten
										
-	●	90° *	●	-	●	B 400	-	●	-	●
-	●	-	●	-	-	B 400	●	●	-	●
-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	●
●	-	80°	-	●	●	B 350	●	●	●	●
●	-	80°	-	●	●	B 350	-	●	●	●

** Nur bei Türen mit Acrylglas*

Welche Serie passt wohin?

Welche Schrankserie zu welcher Anwendung passt, lässt sich anhand verschiedener Faktoren feststellen. Zur ersten Orientierung finden Sie auf dieser Doppelseite Kurzbeschreibungen der Serien sowie Praxis-Tipps zum Einsatzort.
Wie Sie sehen, hat C+P als Marktführer für das Einrichten mit Stahl noch weitere Schließfachlösungen zu bieten:

			Kindertagesstätten	Schulen
	S 4000 **INTRO**	**Die Stabilen mit vielen Fachgrößen** Besonderheiten: ■ Die meisten Fachmaße ■ Ein- und doppelwandige Türen ■ Extra-Tiefe 590 mm	●	◒
	S 5000 **RESISTO**	**Die „Rabaukensicheren“** Besonderheiten: ■ Spezialtüren aus 1,5 mm Stahl ■ „Rabaukensicherer“ Schulschrank ■ Extra-Tiefe 640 und 740 mm	●	●

Weitere Schrankserien mit Schließfach-Lösungen:

	S 2000 **CLASSIC**	**Das zeitlose Basisprogramm** Besonderheiten: ■ Preisgünstiges Komplettprogramm ■ Klassisches Design	○	○
	S 3000 **EVOLO**	**Die Evolution eines Klassikers** Besonderheiten: ■ Attraktives Komplettprogramm ■ Weiterentwicklung der Basisklasse ■ Wechselfrontenkonzept	●	●
	S 6000 **CAMBIO**	**Exzellent in Technik und Design** Besonderheiten: ■ Korpus und Stahltüren serienmäßig elektrolytisch verzinkt ■ Nahezu unbegrenzte Ausführungs-, Design- und Inneneinrichtungsmöglichkeiten!	◒	◒
	S 7000 **PREFINO**	**Das Glanzlicht für maximale Anforderungen** Besonderheiten: ■ Top-Programm mit besonders großem Schrankvolumen ■ Programm mit nachträglich veränderbarem Systemkorpus ■ Doppelwandige Konstruktion ■ Optimale Raumnutzung und -gestaltung	◒	◒

Serie S 4000 Intro

Serie S 5000 Resisto

Serienübersicht Garderobenschränke

	Universitäten/ Bildungseinrichtungen	Sport-, Fitness- und Wellnessanlagen	Büro und Verwaltung	Industrie/Handwerk	Einkaufszentren/ Fachmärkte	Eventhallen/ Messen	Hotelanlagen	Kliniken
	◒	●	◒	◒	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	○	◒	○	●	◒	○	○	◒
	◒	●	●	●	◒	◒	●	●
	◒	●	●	●	◒	◒	●	●
	◒	●	●	◒	◒	●	●	●

● optimal geeignet

◒ bedingt geeignet

○ weniger geeignet

Weitere Schließfachlösungen finden Sie in den jeweiligen Produkt-Serien-Prospekten

Am besten gleich anfordern oder direkt als PDF herunterladen unter ***www.cp.de***

S 4000 INTRO

Das bietet die Serie S 4000 Intro:

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- 6 Fachhöhen, 2 Fachbreiten, 2 Fachtiefen für jeden Bedarf
- Alle Schränke mit attraktivem 100 mm hohem Sockel in Schwarzgrau
- Türen ein- oder doppelwandig (siehe Einzelbeschreibungen)
- Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Wahlweise andere Verschlussarten, z.B. Münzautomatenschloss
- Jede Tür mit robustem Scharnierband aufgehängt und rechts angeschlagen, 170° Türöffnungswinkel
- Alle Schränke mit Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 20 mm Wandabstandhalter (reine Korpustiefe ca. 480 mm)

Einwandige Türen

Doppelwandige Türen

Unterschiedliche Fachgrößen

170° Türöffnungswinkel

Türaufhängung Scharnierband

Bestell-Nr. 8570-401

Schließfachschränke

mit durchgehenden Türen und 2 oder 3 Fächern übereinander

auf 100 mm hohem Sockel,
Türen einwandig, verstärkt,
Höhe 1950 mm

1. Maße und Ausführung

Breite	**620**	**920**	**1220**
Tiefe	500	500	500
Fächer	2	3	4
Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	1825 x 260 x 460	1825 x 260 x 460	1825 x 260 x 460
Beschreibung	mit in der Höhe **durchgehenden Türen**, innen 1 Ablageboden und 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken		
FKZ	4	5	6
Bestell-Nr.	**8170-201**	**8170-301**	**8170-401**
Preis			

Schließfachschränke

mit 4, 5 oder 6 Fächern übereinander

auf 100 mm hohem Sockel,
Türen doppelwandig,
Höhe 1950 mm





1. Maße und Ausführung

Breite	**620**	**920**	**1220**
Tiefe	500	500	500
Fächer	8	12	16
Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	435 x 260 x 460	435 x 260 x 460	435 x 260 x 460
Beschreibung	mit **4 Fächern übereinander**		
FKZ	5	6	8
Bestell-Nr.	**8470-201**	**8470-301**	**8470-401**
Preis			

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Bestellschritte: 1. *Maße und Ausführung* 2. *Korpus-/Türen-Farbe* *Optionen*

Bestell-Nr. 8270-201

Schrägdachaufsatz
Nachträglich aufrüstbar, verhindert Liegenbleiben von Gegenständen

Schrägdachaufsatz
hinten ca. 230 mm hoch, für nachträglichen Aufbau, für Korpustiefe 480 mm

für Schrankbreite	620	920	1220
FKZ	1	1	2
+ Bestell-Nr.	**+ 8504-201**	**+ 8504-301**	**+ 8504-401**
+ Mehrpreis			



	620	920	1220	620	920	1220
1.	**620**	**920**	**1220**	**620**	**920**	**1220**
	500	500	500	500	500	500
	4	6	8	6	9	12
	895 x 260 x 460	895 x 260 x 460	895 x 260 x 460	580 x 260 x 460	580 x 260 x 460	580 x 260 x 460
	mit **2 Fächern übereinander**, innen 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken			mit **3 Fächern übereinander**		
	4 **8270-201**	5 **8270-301**	6 **8270-401**	5 **8370-201**	6 **8370-301**	8 **8370-401**



	620	920	1220	620	920	1220
1.	**620**	**920**	**1220**	**620**	**920**	**1220**
	500	500	500	500	500	500
	10	15	20	12	18	24
	345 x 260 x 460	345 x 260 x 460	345 x 260 x 460	285 x 260 x 460	285 x 260 x 460	285 x 260 x 460
	mit **5 Fächern übereinander**			mit **6 Fächern übereinander**		
	6 **8570-201**	8 **8570-301**	10 **8570-401**	6 **8670-201**	8 **8670-301**	10 **8670-401**

Zubehör
Zusatzausstattungen, Verschlüsse 147

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Großraum-Schließfachschränke

mit 2 oder 3 Fächern übereinander

auf 100 mm hohem Sockel,
Türen einwandig, verstärkt,
Höhe 1950 mm

1. Maße und Ausführung

Breite	**820**	**820**	**1220**	**1220**
Tiefe	500	600	500	600
Fächer	4	4	6	6
Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	895 x 360 x 460	895 x 360 x 560	895 x 360 x 460	895 x 360 x 560
Beschreibung	mit **2 Fächern übereinander**, innen 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken			
FKZ	5	5	6	6
Bestell-Nr.	**8270-202**	**8270-203**	**8270-302**	**8270-303**
Preis				

Großraum-Schließfachschränke

mit 4 oder 5 Fächern übereinander

auf 100 mm hohem Sockel,
Türen einwandig, verstärkt,
Höhe 1950 mm





1. Maße und Ausführung

Breite	**820**	**820**	**1220**	**1220**
Tiefe	500	600	500	600
Fächer	8	8	12	12
Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	435 x 360 x 460	435 x 360 x 560	435 x 360 x 460	435 x 360 x 560
Beschreibung	mit **4 Fächern übereinander**			
FKZ	6	6	7	7
Bestell-Nr.	**8470-202**	**8470-203**	**8470-302**	**8470-303**
Preis				

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487



Schrägdachaufsatz
Nachträglich aufrüstbar, verhindert Liegenbleiben von Gegenständen

Schrägdachaufsatz
hinten ca. 230 mm hoch, für nachträglichen Aufbau, für Korpustiefe 480/580 mm

für Schrankbreite	820	820	1220	1220
für Schranktiefe	500	600	500	600
FKZ	1	1	1	2
+ Bestell-Nr.	**+ 8504-202**	**+ 8504-203**	**+ 8504-302**	**+ 8504-303**
+ Mehrpreis				

Türen doppelwandig
serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90° für alle Türen dieser Doppelseite

Mehrpreis pro Tür (längere Lieferzeit möglich)

für Schränke mit 2/3 Fächern übereinander	für Schränke mit 4/5 Fächern übereinander
820 + 1220	820 + 1220
+ 8270-700	**+ 8270-702**



1.	820	820	1220	1220
	500	600	500	600
	6	6	9	9
	580 x 360 x 460	580 x 360 x 560	580 x 360 x 460	580 x 360 x 560
	mit **3 Fächern übereinander**			
	6 **8370-202**	6 **8370-203**	7 **8370-302**	7 **8370-303**

Bestell-Nr. 8370-302



1.	820	820	1220	1220
	500	600	500	600
	10	10	15	15
	345 x 360 x 460	345 x 360 x 560	345 x 360 x 460	345 x 360 x 560
	mit **5 Fächern übereinander**			
	7 **8570-202**	7 **8570-203**	9 **8570-302**	9 **8570-303**

Bestell-Nr. 8370-203

Zubehör
Zusatzausstattungen, Verschlüsse 147

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Das bietet die Serie S 4000 Intro mit Türen aus Acrylglas:

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- 2 Fachhöhen für jeden Bedarf
- Alle Schränke mit attraktivem 100 mm hohem Sockel in Schwarzgrau
- Türen aus 8 mm starkem Acrylglas, serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90° ausgestattet
- Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Wahlweise andere Verschlussarten, z.B. Münzautomatenschloss
- Jede Tür mit robustem Scharnierband aufgehängt und rechts angeschlagen
- Alle Schränke mit Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 20 mm Wandabstandhalter (reine Korpustiefe ca. 480 mm)
- Abdeckplatten serienmäßig mit 20 mm Überstand hinten

Acrylglas-Türen

Unterschiedliche Fachgrößen



90° Türöffnungswinkel

Türaufhängung Scharnierband

Bestell-Nr. 8470A302

Großraum-Schließfachschränke

mit Türen aus Acrylglas und 3 oder 4 Fächern übereinander

auf 100 mm hohem Sockel, Schränke 1370 mm hoch mit Dekor-Abdeckplatte 25 mm stark aus DBS



1. Maße und Ausführung

Breite	**820**	**1220**	**820**	**1220**	**820**	**1220**
Plattentiefe	500	500	-	-	-	-
Tiefe	500	500	500	500	500	500
Höhe	1370	1370	1750	1750	1750	1750
Fächer	2 x 3	3 x 3	2 x 3	3 x 3	2 x 4	3 x 4
Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	380 x 360 x 460	380 x 360 x 460	510 x 360 x 460	510 x 360 x 460	380 x 360 x 460	380 x 360 x 460
Beschreibung		mit **3 Fächern übereinander**			mit **4 Fächern übereinander**	
FKZ	3	4	5	6	6	7
Bestell-Nr.	**8573A202**	**8573A302**	**8370A202**	**8370A302**	**8470A202**	**8470A302**
Preis						

2. Korpus-Farbe, Platten-Dekor

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Abdeckplatten ohne hinteren Überstand

allseitig bündig mit Korpus,
bitte Platten-Dekor angeben,
siehe Seite 487



für Schrankbreite	**820**	**1220**
Plattentiefe	480	480
DBS-Platte	Stärke 25 mm	
	+ Bestell-Nr.	+ 8573A720	+ 8573A730
	+ Mehrpreis		

Zubehör

Zusatzausstattungen,
Verschlüsse 147

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte

Das bietet die Serie S 4000 Intro:

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Fächer für Kinder leicht erreichbar
- Schließfachschränke mit Dekor-Abdeckplatte aus DBS (Direktbeschichtete Spanplatte)
- Alle Schränke mit attraktivem 100 mm hohem Sockel in Schwarzgrau
- Doppelwandige Türen, serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90°
- Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Jede Tür mit robustem Scharnierband aufgehängt und rechts angeschlagen
- Alle Schränke mit Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 20 mm Wandabstandhalter (reine Korpustiefe ca. 480 mm)
- Abdeckplatten serienmäßig mit 20 mm Überstand hinten

Schließfachschränke

mit 3 Fächern übereinander

mit Dekor-Abdeckplatte 25 mm stark
aus DBS, Türen doppelwandig,
Höhe 1250 mm



1. Maße und Ausführung

Breite	**620**	**920**
Tiefe	500	500
Plattentiefe	500	500
Fächer	6	9
Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	345 x 260 x 460	345 x 260 x 460
Beschreibung	mit **3 Fächern übereinander**	
FKZ	4	5
Bestell-Nr.	**8573-201**	**8573-301**
Preis		

Bestell-Nr. 8573-201

2. Korpus- und Türen-Farbe, Platten-Dekor

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Abdeckplatten ohne hinteren Überstand

allseitig bündig mit Korpus,
bitte Platten-Dekor angeben,
siehe Seite 487

für Schrankbreite	**620**	**920**
Plattentiefe	480	480
DBS-Platte Stärke 25 mm		
+ Bestell-Nr.	+ 8573-7201	+ 8573-7301
+ Mehrpreis		

Bestell-Nr. 8573-301
+ 8573-7301 (Abdeckplatte ohne hinteren Überstand)

Zubehör

Zusatzausstattung, Verschlüsse ..... siehe rechte Seite

Drehzylinderschlösser und Drehriegelverschluss

Preise pro Schloss	Basis-ausführung	Optional			
	Dreh-zylinderschloss	**Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln**		**Drehriegel-Verschluss**	**Sicherheits-Drehriegel**
					
	bis 1000 verschiedene Schließungen	über Hauptschlüssel-anlage **mit** Sicherungsschein*	über Hauptschlüssel-anlage **ohne** Sicherungsschein	für Vorhang-schloss	für Vorhang-schloss (siehe auch Seite 83)
Bestell-Nr.	**8077-30**	**8000-01**	**8000-001**	**0003-00**	**8000-718**
Einzelpreis					
+ Mehrpreis	Standard				

Schlüssel und Armband für Drehzylinderschlösser

	Ersatzschlüssel für Drehzylinder-schloss	**Hauptschlüssel für Hauptschlüsselanlage**		**Perlon-Armband für Zylinderschlüssel**
				
	Ersatz-schlüssel für Schloss 8077-30	**mit** Sicherungs-schein*	**ohne** Sicherungs-schein	Nummerierung von-bis bitte angeben und gewünschte Farb-Nr. anhängen [1]
Bestell-Nr.	**0006-21**	**0011-00**	**0012-00**	**8501-05..**
Preis				

[1] *51 schwarz, 52 weiß, 53 rot, 55 blau, 56 grau, 61 grün, 67 gelb*

SAFE-O-MAT-Schlösser ..... 107 + 165

Vorhang-schlösser

für Dreh- und Sicherheitsdrehriegel, Bügelstärke ca. 6 mm

	Messingausführung, 2 Schlüssel, bis 300 versch. Schließungen	Markenschloss in Messingausführung mit Präzisionsstift-Zylinder, 2 Schlüssel, bis 168.000 versch. Schließungen	Hochglanzverchromung mit Zahlenkombination, ohne Schlüssel
Bestell-Nr.	**0002-10**	**0002-11**	**0002-12**
Preis			

Schließ-Nr. nach Kunden-wunsch
Mehrpreis pro Schloss

für Dreh-zylinder-schloss (längere Lieferzeit)

Bestell-Nr.	**....-..99**
+ Mehrpreis	

Nummern-schilder

Nummerierung bitte angeben



Nummernschilder
im Schlossbereich, selbstklebend, lose zur einfachen Selbstmontage, **nur für Zylinderschlösser geeignet**

Edelstahl-Nummernschild
selbstklebend, 30 x 50 x 1,0 mm

263

	mit integriertem Türschutz, 123 x 39 x 1,0 mm		ohne integrierten Türschutz, 68 x 39 x 1,0 mm		
Ausführung	Kunststoff	Edelstahl	Kunststoff	Edelstahl	Edelstahl
Bestell-Nr.	**4902-0601**	**4901-0601**	**4902-0611**	**4901-0611**	**8501-06**
Preis					

Weiterer Türschutz/ Nummernschild 84

** erheblich längere Lieferzeit, Schlüssel aus Messing*

S 3000 EVOLO
für Kindergärten

Das bietet die Serie S 3000 Evolo:

- **Erhöhte Einbruchsicherheit durch extrem verwindungssteife Türen**
- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Alle Abteile für Kinder leicht erreichbar, deshalb gut geeignet für Grundschulen und Kindergärten
- In 2 Ausführungen mit durchgehenden Türen sowie 2 Türen übereinander (doppelstöckig) erhältlich
- Unterbau wahlweise mit Füßen oder Sockel
- Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit reinigungsfreundlichem Lochbild und eingeprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung
- Komfortabler Türanschlagdämpfer für angenehmes Schließverhalten

Unterbau mit Füßen

Unterbau mit Sockel

Stahlfronten

Bestell-Nr. 480103-20 (mit Füßen)

Schränke mit durchgehenden Türen

auf 150 mm hohen **Füßen**, Tiefe 300 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1105 x 230 x 265 mm (H x B x T)



1. Maße und Türen-Material

Breite	**610**	**900**	**1190**
Höhe	1350	1350	1350
Abteile	2 x 300	3 x 300	4 x 300
FKZ	4	5	6
Bestell-Nr.	**480103-20**	**480103-30**	**480103-40**
Preis			

Schränke mit durchgehenden Türen

auf 100 mm hohem **Sockel,** Tiefe 300 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1105 x 230 x 265 mm (H x B x T)

1. Maße und Türen-Material

Breite	**610**	**900**	**1190**
Höhe	1300	1300	1300
Abteile	2 x 300	3 x 300	4 x 300
FKZ	4	5	6
Bestell-Nr.	**480203-20**	**480203-30**	**480203-40**
Preis			

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Bestell-Nr. 483203-30 (mit Sockel)

- Leichte Innenreinigung durch glatt auskehrbare Abteilböden
- Abteile mit stabiler Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsicheren Schiebehaken mit Systemaufnahme, z.B. für Kleiderbügel oder verschiebbare Trennwände
- Bei Modellen mit durchgehenden Türen zusätzlich 1 Ablageboden je Abteil
- Ergonomischer Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss mit Tür-Schutz als praktische Basisausstattung
- **Schrankfüße (z.B. bei Modell 480103) aus Kunststoff = erhöhter Korrosionsschutz für den Schrank!**
- Füße bei Korpusfarbe RAL 7035 in Lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in Schwarz

Türöffnungs-begrenzer 90°
Preis pro Tür

Ausführung	90°
+ Bestell-Nr.	**+ 8505-02**
+ Mehrpreis	

Schränke mit 2 Abteilen übereinander

auf 150 mm hohen **Füßen**, Tiefe 300 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
536 x 230 x 265 mm (H x B x T)




1. Maße und Türen-Material

	Breite	**610**	**900**	**1190**
	Höhe	1350	1350	1350
	Abteile	2 x 300	3 x 300	4 x 300
Stahltüren	FKZ	4	5	6
	Bestell-Nr.	**483103-20**	**483103-30**	**483103-40**
	Preis			

Schränke mit 2 Abteilen übereinander

auf 100 mm hohem **Sockel,** Tiefe 300 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
536 x 230 x 265 mm (H x B x T)




1. Maße und Türen-Material

	Breite	**610**	**900**	**1190**
	Höhe	1300	1300	1300
	Abteile	2 x 300	3 x 300	4 x 300
Stahltüren	FKZ	4	5	6
	Bestell-Nr.	**483203-20**	**483203-30**	**483203-40**
	Preis			

Zubehör
Zusatzausstattung, Verschlüsse ..... 81 - 85

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

S 3000 EVOLO
für Grundschulen

Das bietet die Serie S 3000 Evolo:

- **Erhöhte Einbruchsicherheit durch extrem verwindungssteife Türen**
- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Alle Abteile für Kinder leicht erreichbar, deshalb gut geeignet für Grundschulen und Kindergärten
- In 2 Ausführungen mit durchgehenden Türen sowie 2 Türen übereinander (doppelstöckig) erhältlich
- Unterbau wahlweise mit Füßen oder Sockel
- Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit reinigungsfreundlichem Lochbild und eingeprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung
- Komfortabler Türanschlagdämpfer für angenehmes Schließverhalten

Unterbau mit Füßen

Unterbau mit Sockel

Stahlfronten

Schränke mit durchgehenden Türen

auf 150 mm hohen **Füßen**, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1405 x 230 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Türen-Material

Stahltüren

Breite	**610**	**900**	**1190**
Höhe	1650	1650	1650
Abteile	2 x 300	3 x 300	4 x 300
FKZ	4	5	6
Bestell-Nr.	**480106-20**	**480106-30**	**480106-40**
Preis			

Schränke mit durchgehenden Türen

auf 100 mm hohem **Sockel,** Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1405 x 230 x 465 mm (H x B x T)



1. Maße und Türen-Material

Stahltüren

Breite	**610**	**900**	**1190**
Höhe	1600	1600	1600
Abteile	2 x 300	3 x 300	4 x 300
FKZ	4	5	6
Bestell-Nr.	**480206-20**	**480206-30**	**480206-40**
Preis			

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Garderobenschränke

- Leichte Innenreinigung durch glatt auskehrbare Abteilböden
- Abteile mit stabiler Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsicheren Schiebehaken mit Systemaufnahme, z.B. für Kleiderbügel oder verschiebbare Trennwände
- Bei Modellen mit durchgehenden Türen zusätzlich 1 Ablageboden je Abteil
- Ergonomischer Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss mit Tür-Schutz als praktische Basisausstattung
- **Schrankfüße (z.B. bei Modell 480106) aus Kunststoff = erhöhter Korrosionsschutz für den Schrank!**
- Füße bei Korpusfarbe RAL 7035 in Lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in Schwarz

Türöffnungs-begrenzer 90°
Preis pro Tür

Ausführung	90°
+ Bestell-Nr.	**+ 8505-02**
+ Mehrpreis	

Schränke mit 2 Abteilen übereinander

auf 150 mm hohen **Füßen**, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
686 x 230 x 465 mm (H x B x T)




1. Maße und Türen-Material

Stahltüren

Breite	**610**	**900**	**1190**
Höhe	1650	1650	1650
Abteile	2 x 300	3 x 300	4 x 300
FKZ	4	5	6
Bestell-Nr.	**483106-20**	**483106-30**	**483106-40**
Preis			

Schränke mit 2 Abteilen übereinander

auf 100 mm hohem **Sockel,** Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
686 x 230 x 465 mm (H x B x T)




1. Maße und Türen-Material

Stahltüren

Breite	**610**	**900**	**1190**
Höhe	1600	1600	1600
Abteile	2 x 300	3 x 300	4 x 300
FKZ	4	5	6
Bestell-Nr.	**483206-20**	**483206-30**	**483206-40**
Preis			

Zubehör
Zusatzausstattung, Verschlüsse ..... 81 - 85

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

S 5000 RESISTO

Das bieten die Beistellschränke der Serie S 5000 Resisto:

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Alle Fächer für Kinder leicht erreichbar, deshalb gut geeignet für Grundschulen und Kindergärten**
- 3 verschiedene Tiefen: 540, 640 und 740 mm (reine Korpustiefen 480, 580 und 680 mm)
- **Tiefen 640 und 740 ideal z.B. zur Unterbringung großer Sporttaschen**
- Schließfachschränke mit Dekor-Abdeckplatte aus DBS (Direktbeschichtete Spanplatte) 25 mm stark
- Alle Schränke mit attraktivem 100 mm hohem Sockel in Korpusfarbe und 30 mm Niveauregulierung
- **Spezialtüren aus 1,5 mm Stahl, mit Wölbung nach vorne, absolut stabil und „rabaukensicher“**
- Türanschlag rechts mit robustem Drehstangen-Scharnier
- Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Integrierter Türöffnungsbegrenzer 80° und Wandbefestigung serienmäßig
- Wahlweise andere Verschlussarten, z.B. Münzautomatenschloss oder elektronische Schließsysteme, möglich
- Schränke mit Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 20 mm Wandabstandhalter
- Abdeckplatten serienmäßig mit 20 mm Überstand hinten

Türen „Rabauken-sicher“

Integrierter Türöffnungs-begrenzer

Höhen-nivellierung

Türaufhängung Drehstangen-Scharnier

Schließfachschränke

mit durchgehenden Türen

auf 100 mm hohem Sockel, innen pro Fach 1 Garderobenstange mit 3 Schiebehaken, mit Dekorabdeckplatte aus DBS, Höhe 1070 mm



1. Maße und Ausführung

Breite	**770**	**770**	**770**	**1150**	**1150**	**1150**
Tiefe	540	640	740	540	640	740
Fächer	2	2	2	3	3	3
Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	870 x 320 x 460	870 x 320 x 560	870 x 320 x 660	870 x 320 x 460	870 x 320 x 560	870 x 320 x 660
Beschreibung	mit **2 Fächern nebeneinander**			mit **3 Fächern nebeneinander**		
FKZ	5	5	5	6	6	6
Bestell-Nr.	**8271-272**	**8271-273**	**8271-274**	**8271-372**	**8271-373**	**8271-374**
Preis						

Bestell-Nr. 8472-372
+ 8573-7372 (Abdeckplatte ohne hinteren Überstand)

Bestell-Nr. 8573-372
+ 8573-7372 (Abdeckplatte ohne hinteren Überstand)

Beistellschränke

Diese Serie bietet das Plus an Fachvolumen für den größeren Unterbringungsbedarf

„Rabaukensicher“: *Durch die 1,5 mm starken Stahltüren mit Wölbung erreicht Resisto eine hervorragende Stabilität*

Abdeckplatte: *Strapazierfähige DBS-Abdeckplatten schützen die Oberseiten der halbhohen Schränke*

Schließfachschränke

mit 2 Fächern übereinander

auf 100 mm hohem Sockel,
mit Dekorabdeckplatte aus DBS,
Höhe 1070 mm





1. Maße und Ausführung

Breite	**770**	**770**	**770**	**1150**	**1150**	**1150**
Tiefe	540	640	740	540	640	740
Fächer	4	4	4	6	6	6
Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	420 x 320 x 460	420 x 320 x 560	420 x 320 x 660	420 x 320 x 460	420 x 320 x 560	420 x 320 x 660
Beschreibung	mit **2 Fächern nebeneinander**			mit **3 Fächern nebeneinander**		
FKZ	5	5	5	6	6	6
Bestell-Nr.	**8472-272**	**8472-273**	**8472-274**	**8472-372**	**8472-373**	**8472-374**
Preis						

Schließfachschränke

mit 3 Fächern übereinander

auf 100 mm hohem Sockel,
mit Dekorabdeckplatte aus DBS,
Höhe 1250 mm



1. Maße und Ausführung

Breite	**770**	**770**	**770**	**1150**	**1150**	**1150**
Tiefe	540	640	740	540	640	740
Fächer	6	6	6	9	9	9
Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	336 x 320 x 460	336 x 320 x 560	336 x 320 x 660	336 x 320 x 460	336 x 320 x 560	336 x 320 x 660
Beschreibung	mit **2 Fächern nebeneinander**			mit **3 Fächern nebeneinander**		
FKZ	5	5	5	6	6	6
Bestell-Nr.	**8573-272**	**8573-273**	**8573-274**	**8573-372**	**8573-373**	**8573-374**
Preis						

2. Korpus- und Türen-Farbe, Platten-Dekor

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Abdeckplatten

ohne hinteren Überstand 158

Zubehör

Verschlüsse, Schrägdachaufsätze 158

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

S 5000 RESISTO

Das bietet die Serie S 5000 Resisto:

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- 2, 4 oder 5 Fächer übereinander, 3 verschiedene Tiefen: 540, 640 und 740 mm (reine Korpustiefen 480, 580 und 680 mm)
- Alle Schränke mit attraktivem 100 mm hohem Sockel in Korpusfarbe und 30 mm Niveauregulierung
- **Spezialtüren aus 1,5 mm Stahl, mit Wölbung nach vorne, absolut stabil und „rabaukensicher"**
- Türanschlag rechts mit robustem Drehstangen-Scharnier
- Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Serienmäßiger Türöffnungsbegrenzer 80° mit Soft-Anschlagdämpfer und Wandbefestigung
- Wahlweise andere Verschlussarten, z.B. Münzautomatenschloss oder elektronische Schließsysteme, möglich
- Schränke mit Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 20 mm Wandabstandhalter

Türen „Rabauken-sicher"

Integrierter Türöffnungs-begrenzer

Höhen-nivellierung

Türaufhängung Drehstangen-Scharnier

740 mm tief:
In der besonders geräumigen 740 mm tiefen Variante der Schrankserie Resisto finden auch große Sporttaschen bequem ihren Platz.

Schließfachschränke

mit 4 Fächern übereinander

auf 100 mm hohem Sockel,
Höhe 1950 mm



1. Maße und Ausführung

Breite	**396**	**396**	**396**	**770**	**770**	**770**
Tiefe	540	640	740	540	640	740
Fächer	4	4	4	8	8	8
Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	420 x 320 x 460	420 x 320 x 560	420 x 320 x 660	420 x 320 x 460	420 x 320 x 560	420 x 320 x 660
Beschreibung		mit **4 Fächern**			mit **2 Fächern nebeneinander**	
FKZ	4	4	4	6	6	6
Bestell-Nr.	**8470-172**	**8470-173**	**8470-174**	**8470-272**	**8470-273**	**8470-274**
Preis						

Schließfachschränke

mit 5 Fächern übereinander

auf 100 mm hohem Sockel,
Höhe 1950 mm



1. Maße und Ausführung

Breite	**396**	**396**	**396**	**770**	**770**	**770**
Tiefe	540	640	740	540	640	740
Fächer	5	5	5	10	10	10
Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	336 x 320 x 460	336 x 320 x 560	336 x 320 x 660	336 x 320 x 460	336 x 320 x 560	336 x 320 x 660
Beschreibung		mit **5 Fächern**			mit **2 Fächern nebeneinander**	
FKZ	4	4	4	6	6	6
Bestell-Nr.	**8570-172**	**8570-173**	**8570-174**	**8570-272**	**8570-273**	**8570-274**
Preis						

2. Korpus- und Türen-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)
Bitte wählen 487

Schrägdachaufsatz
und Zusatzausstattungen 158

Schließfachschränke

Bestell-Nr. 8470-272

Bestell-Nr. 8570-372



1.	**1150**	**1150**	**1150**
	540	640	740
	12	12	12
	420 x 320 x 460	420 x 320 x 560	420 x 320 x 660
	mit **3 Fächern nebeneinander**		
	8	8	8
	8470-372	**8470-373**	**8470-374**



1.	**1150**	**1150**	**1150**
	540	640	740
	15	15	15
	336 x 320 x 460	336 x 320 x 560	336 x 320 x 660
	mit **3 Fächern nebeneinander**		
	8	8	8
	8570-372	**8570-373**	**8570-374**

Weiteres Zubehör

Verschlüsse, Nummernschilder 159

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Großraum-Schließfachschränke

doppelstöckig

auf 100 mm hohem Sockel, innen pro Fach 1 Garderobenstange mit 3 Schiebehaken, Höhe 1950 mm

1. Maße und Ausführung

Breite	**396**	**396**	**396**	**770**	**770**	**770**	
Tiefe	540	640	740	540	640	740	
Fächer	2	2	2	4	4	4	
Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	870 x 320 x 460	870 x 320 x 560	870 x 320 x 660	870 x 320 x 460	870 x 320 x 560	870 x 320 x 660	
Beschreibung		mit **2 Fächern**			mit **2 Fächern nebeneinander**		
FKZ	4	4	4	6	6	6	
Bestell-Nr.	**8270-172**	**8270-173**	**8270-174**	**8270-272**	**8270-273**	**8270-274**	
Preis							

Großraum-Kombi-Schließfachschränke

auf 100 mm hohem Sockel, Höhe 1950 mm





1. Maße und Ausführung

Breite	**1150**	**1150**	**1150**	**1150**	**1150**	**1150**
Tiefe	540	640	740	540	640	740
Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	420/870 x 320 x 460	420/870 x 320 x 560	420/870 x 320 x 660	420/870 x 320 x 460	420/870 x 320 x 560	420/870 x 320 x 660
Beschreibung	mit **2 + 4 + 2 Fächern**, innen pro großem Fach 1 Garderobenstange mit 3 Schiebehaken			mit **4 + 2 + 4 Fächern**, innen pro großem Fach 1 Garderobenstange mit 3 Schiebehaken		
FKZ	8	8	8	8	8	8
Bestell-Nr.	**8070-3722**	**8070-3732**	**8070-3742**	**8070-3723**	**8070-3733**	**8070-3743**
Preis						

Großraum-Kombi-Schließfachschränke

auf 100 mm hohem Sockel, Höhe 1950 mm





1. Maße und Ausführung

Breite	**1150**	**1150**	**1150**	**1150**	**1150**	**1150**
Tiefe	540	640	740	540	640	740
Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	336/870 x 320 x 460	336/870 x 320 x 560	336/870 x 320 x 660	336/870 x 320 x 460	336/870 x 320 x 560	336/870 x 320 x 660
Beschreibung	mit **2 + 5 + 2 Fächern**, innen pro großem Fach 1 Garderobenstange mit 3 Schiebehaken			mit **5 + 2 + 5 Fächern**, innen pro großem Fach 1 Garderobenstange mit 3 Schiebehaken		
FKZ	8	8	8	8	8	8
Bestell-Nr.	**8070-3720**	**8070-3730**	**8070-3740**	**8070-3721**	**8070-3731**	**8070-3741**
Preis						

2. Korpus- und Türen-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)

Bitte wählen 487

Schrägdachaufsatz

und Zubehör..... 158

	1.			
		1150	**1150**	**1150**
		540	640	740
		6	6	6
		870 x 320 x 460	870 x 320 x 560	870 x 320 x 660
		mit **3 Fächern nebeneinander**		
		8	8	8
		8270-372	**8270-373**	**8270-374**



Integrierter Türöffnungs-begrenzer 80°

Bestell-Nr. 8270-272
mit Sonderausstattung
(Safe-O-Tronic Schlösser)

Großraum-Schließfachschränke

Diese Schränke bieten das Plus an Fachvolumen – z.B. als Taschenschrank im Fitnessbereich, in den auch große Sporttaschen komfortabel hineinpassen oder auch als Schulschrank für große Schulranzen.

Bestell-Nr. 8070-3743

Bestell-Nr. 8070-3740
mit Sonderausstattung (Safe-O-Tronic Schlösser)

Schrägdachaufsatz

hinten ca. 230 mm hoch, für nachträglichen Aufbau, verhindert Liegenbleiben von Gegenständen, Korpustiefe 480/580/680 mm



für Schrankbreite	396			770			1150		
für Korpustiefe	480	580	680	480	580	680	480	580	680
FKZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bestell-Nr.	**8504-172**	**8504-173**	**8504-174**	**8504-272**	**8504-273**	**8504-274**	**8504-372**	**8504-373**	**8504-374**
Preis									

Abdeckplatten ohne hinteren Überstand

allseitig bündig mit Korpus, für Beistellschränke der Seiten 152/153.

Bitte Platten-Dekor angeben, siehe Seite 487



DBS-Platte

für Schrankbreite	770			1150		
Plattentiefe	480	580	680	480	580	680
Stärke 25 mm						
+ Bestell-Nr.	+ 8573-7272	+ 8573-7273	+ 8573-7274	+ 8573-7372	+ 8573-7373	+ 8573-7374
+ Mehrpreis						

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte

Drehzylinderschlösser und Drehriegelverschluss

Preise pro Schloss	Basis-ausführung	Optional			
	Dreh-zylinderschloss	**Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln**		**Drehriegel-Verschluss**	**Sicherheits-Drehriegel**
					
	bis 6000 verschiedene Schließungen	über Hauptschlüssel-anlage **mit** Sicherungsschein*	über Hauptschlüssel-anlage **ohne** Sicherungsschein	für Vorhang-schloss	für Vorhang-schloss (siehe auch Seite 83)
Bestell-Nr.	**8570-70**	**8570-711**	**8570-710**	**0003-00**	**8500-718**
Einzelpreis					
+ Mehrpreis	Standard				

[1] *51 schwarz* *56 grau*
52 weiß *61 grün*
53 rot *67 gelb*
55 blau

Schlüssel und Armband für Drehzylinderschlösser

	Ersatzschlüssel für Drehzylinder-schloss	**Ersatzschlüssel für Hauptschlüsselanlage**		**Hauptschlüssel für Hauptschlüsselanlage**		**Perlon-Armband für Zylinderschlüssel**
	Ersatz-schlüssel für Schloss 8570-70	**mit** Sicherungs-schein*	**ohne** Sicherungs-schein*	**mit** Sicherungs-schein*	**ohne** Sicherungs-schein	Nummerierung von-bis bitte angeben und gewünschte Farb-Nr. anhängen [1]
Bestell-Nr.	**0006-21**	**0010-11**	**0006-00**	**0011-00**	**0012-00**	**8501-05..**
Preis						

Vorhang-schlösser

für Dreh- und Sicherheitsdreh-riegel, Bügelstärke ca. 6 mm

	Messingausführung, 2 Schlüssel, bis 300 versch. Schließungen	Markenschloss in Messingausführung, mit Präzisionsstift-Zylinder, 2 Schlüssel, bis 168.000 versch. Schließungen	Hochglanzverchromung mit Zahlenkombination, ohne Schlüssel
Bestell-Nr.	**0002-10**	**0002-11**	**0002-12**
Preis			

Schließ-Nr. nach Kunden-wunsch
Mehrpreis pro Schloss

für Dreh-zylinder-schloss (längere Lieferzeit)

Bestell-Nr.	**....-..99**
+ Mehrpreis	

Nummern-schilder

Nummerierung bitte angeben



Nummernschilder
im Schlossbereich, selbstklebend, lose zur einfachen Selbstmontage, **nur für Zylinderschlösser geeignet**

Edelstahl-Nummernschild
selbstklebend, 30 x 50 x 1,0 mm

	mit integriertem Türschutz, 123 x 39 x 1,0 mm		ohne integrierten Türschutz, 68 x 39 x 1,0 mm		263
Ausführung	Kunststoff	Edelstahl	Kunststoff	Edelstahl	Edelstahl
Bestell-Nr.	**4902-0601**	**4901-0601**	**4902-0611**	**4901-0611**	**8501-06**
Preis					

SAFE-O-MAT-Schlösser ..... 107 + 165

Weiterer Türschutz/ Nummernschild 84

** erheblich längere Lieferzeit, Schlüssel aus Messing*

C+P hat schon viele Schrankanlagen mit elektronischen Gantner-Schließsystemen ausgestattet. Fragen Sie an – wir beraten Sie gerne!

Moderne Schrankschließsysteme von GANTNER

Die Anforderungen an moderne Schrank- und Schließfächer sind ganz klar: sie müssen einfach zu verwalten, unkompliziert in der Bedienung und vor allem sicher sein. Eigenschaften, die jede GANTNER Lösung erfüllt.

Die Identifikation und damit die Bedienung von GANTNER Schlössern erfolgt intuitiv und komfortabel mit einem berührungslosen Datenträger (Chip), der in eine Karte, in ein Armband, einen Schlüsselanhänger oder eine Uhr integriert ist.

Dabei ist die Materialbeschaffenheit des Schrankes unerheblich, denn jedes RFID-basierte GANTNER Schrankschließsystem ist für nahezu jeden Schranktyp einsetzbar, egal ob aus Holz, HPL, Metall oder Glas.

Das einzigartige an GANTNER Lösungen ist, dass sie Teil eines kompletten Systems sind: vom Datenträger, in den der Chip integriert ist, bis hin zu den verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten, wie etwa der Zutrittskontrolle, komplexen Automaten, Solarium Steuerungen oder bargeldloser Bezahlmöglichkeit – GANTNER liefert alles aus einer Hand – aufeinander abgestimmt, schlüssig, komfortabel und perfekt im Zusammenspiel.

Mit der vernetzten Schlosstechnologie der Smart- und NET.Lock Systeme lassen sich alle Arten von Miet- und Wertfächern für zahlreiche und häufig wechselnde Benutzer organisieren.

GAT Net Lock

- Bedienung des Schrankes mit Chip-Karte oder Armband
- Verwaltung und Steuerung über die PC-Software GAT Relaxx
- Automatisches Öffnen aller Schränke
- Statusübersicht aller Schränke am PC inklusive Auslastungsübersicht
- Hohe Qualität und Langlebigkeit
- Alarmierung bei Aufbruchsversuchen
- Statistische Auswertungen einfach erstellbar
- Autorisierung für eine oder mehrere Personen pro Schrank definierbar
- Kombination von Batterie- und Kabelschlössern möglich
- Geeignet auch bei feuchter und solehaltiger Luft, resistent gegen UV-Strahlungen
- Automatischer Selbstabgleich und hohe Lesereichweite
- Geringe Wartungskosten
- Notfallbetrieb ohne Computer

Verkabeltes Schrankschloss mit RFID GAT Net Lock

GAT ECO.Lock

- Bedienung des Schrankes mit Chip-Karte, Schlüsselanhänger oder Armband
- Keine Verkabelung notwendig
- Einfache Nachrüstung bestehender Schränke
- Intuitiv bedienbar
- Ins Zutrittssystem integrierbar
- Autorisierung für eine oder mehrere Personen pro Schrank definierbar
- Freie Schrankwahl oder personalisierte Schrankzuordnung
- Hohe Qualität und Langlebigkeit (auch der Batterien)
- Klare und eindeutige Statusanzeige am Schrank
- Kombination von Batterie- und Kabelschlössern möglich
- Geeignet auch bei feuchter und solehaltiger Luft, resistent gegen UV-Strahlungen
- Geringe Wartungskosten

Batteriebetriebenes Schrankschloss GAT ECO.Lock

GAT ECO Side Lock

- Die Low-Power Technology von GANTNER sorgt für eine Nutzungsdauer von ca. zehn Jahren – ohne Batteriewechsel
- Akustische und optische Alarmfunktionen am Schrank
- Schlankes und elegantes Design durch vollständigen Einbau in den Schrank
- Vor Vandalismus geschützt (keine externen Teile)
- Intuitive Einhandbedienung
- Einfache Montage, keine Verkabelung – geeignet für alle Schrankmaterialien
- Vielfältige Betriebsarten – freie Schrankwahl, persönlicher Schrank oder zeitlich limitierter Schrank
- Mehrere Hauptschlüssel

Batteriebetriebenes Schrankschloss GAT ECO Side Lock

GAT Info

- Anzeige der Schranknummer
- Auflistung bisheriger Abbuchungen bzw. des aktuellen Guthabens (wenn der Chip als bargeldloses Zahlungsmittel eingesetzt wird)
- Information über Aufenthaltsdauer (z.B. beim Besuch einer Therme oder eines Bades)
- Intuitive Bedienung
- Übersichtliches Display
- In zwei Ausführungen erhältlich
- Optional mit Fingerprintreader (für noch mehr Sicherheit)

Informationsterminal GAT Info 6100

Schließsysteme: Zwei Beispiele aus vielen Möglichkeiten

Elektronisches PIN-Code-Schloss 3780

Das elektronische Kombinationsschloss 3780 von Euro-Locks ist mit seinen vielfältigen Funktionen die ideale Lösung für persönliche Schließfächer mit wechselnden Nutzern.

Ob bei freier Schrankwahl oder bei fest zugeordneten Schließfächern und Schränken – das 3780 ist die perfekte Lösung, wenn beim Schrankverschluss aus organisatorischen Gründen auf Schlüssel verzichtet werden soll.

Ein 4-stelliger Zahlencode sorgt anstelle eines Schlüssels für die sichere Ver- und Entriegelung des Schranks oder Schließfachs. Auf den Punkt gebracht, das PIN-Code-Schloss von Euro-Locks steht für:

- **Einfache Anwendung**
- **Schnelle Montage**
- **Kompatibel** mit den gängigsten Standardlochbildern für Zylinderschlösser
- **Einfache Bedienung und Codeeinstellung**
- **Sofort betriebsbereit**

Lieferbar in den Farben Silber und Schwarz

Hinweis:

Bei **Nachkäufen** von Schlössern benötigen wir immer die Angabe des Ursprungs-Auftrages und des Schranktyps.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Private, Public und Technical Modus
- Betrieb mit 2 Batterien Typ AA
- 4-stelliger Nutzer-Code
- 6-stelliger Master-Code, 6-stelliger Technical-Code
- Bis zu 80.000 geprüfte Schließzyklen mit einem Satz Batterien
- Batterie-Statuswarnung über LED
- Hauptschlüssel (optional)
- Akustiksignal (ein/ausschaltbar)
- Funktionsanzeige über LED
- Stabiles Zinkdruckguss-Gehäuse und Griff

C+P hat schon viele Schrankanlagen mit elektronischen Schließsystemen ausgestattet. Fragen Sie an – wir beraten Sie gerne!

Mechanisches Zahlenschloss WF 1401 und 1402

Die WF 1401 und 1402 Zahlenschlösser sind innovative Made-in-Germany-Produkte für industrielle Schließfachanwendungen im Innenbereich. Das Schließsystem verfügt über ein frei programmierbares Zahlenschloss und einen übergeordneten Schließzylinder mit Serviceschlüssel. Die einfache Bedienung, die robuste Ausführung und das funktionelle Design sind ideal für den Einsatz in Schulen, Sport- und Arbeitsstätten. Mit der neuen Anti-Spy-Technik und der innovativen Quick-Reset-Funktion setzen diese Schlösser Maßstäbe in punkto Sicherheit und Verwaltungsaufwand.

Die Schlösser sind rein mechanische, absolut wartungsfreie Schließsysteme und somit in Anschaffung und Betrieb eine preisgünstige Alternative zu elektronischen Schlössern.

- **10.000 frei programmierbare Nutzer-Codes**
- **Schließzylinder für Serviceschlüssel** (zum Zurücksetzen des Schlosses und für Notöffnungen)
- **Neuartiges ANTI-SPY-Schließsystem,** bei dem das Auslesen von persönlichen Nutzer-Codes nicht mehr möglich ist
- **Neuartige QUICK-RESET-Funktion** für ein sekundenschnelles Wiederherstellen der Werkseinstellung, ohne umständliche Codefindung
- **Automatische Code-Verwischfunktion** für noch mehr Sicherheit und Komfort
- **Schließwerk und alle Verriegelungselemente aus solidem Zinkdruckguss**
- **Gehäuse aus glasfaserverstärktem und pflegeleichtem Spezialkunststoff**
- **Bestens geeignet auch für Mehrpunktverriegelungen** durch große Griffffläche für leichtes Drehen

Die passende Lösung sowohl für feste als auch für wechselnde Nutzer:

- **Das WF 1401 ist für feste Nutzer.** Ein eingestellter Code bleibt solange bestehen, bis er geändert wird
- **Beim WF 1402 für wechselnde Nutzer** wird der Code bei jedem Öffnen des Schlosses automatisch gelöscht
- Beide Modelle sind in Mittelgrau und Schwarz lieferbar

Hinweis:

Bei **Nachkäufen** von Schlössern benötigen wir immer die Angabe des Ursprungs-Auftrages und des Schranktyps.

Verwischfunktion

Beim WF 1401 (für feste Nutzer) wird bei jeder Öffnung der eingestellte Code sofort automatisch verwischt, indem sich die Zahlenräder selbsttätig auf 0-0-0-0 drehen. So kann niemand den Nutzercode ausspähen. Zum Schließen kann das Schloss ohne erneute Codeeingabe einfach wieder zurückgedreht werden, bis es hör- und spürbar einrastet. Der programmierte Code bleibt dabei natürlich erhalten.

Beim WF 1402 (für wechselnde Nutzer) wird der Code bei jedem Öffnen des Schlosses automatisch gelöscht

Kombiniertes RFID- und PIN-Code Schloss

SAFE-O-TRONIC® access LS Schloss

SAFE-O-TRONIC® access ersetzt die üblichen Zylinderhebelschlösser durch elektronischen Schließkomfort. Damit gehört die aufwändige Schlüsselverwaltung endgültig der Vergangenheit an. In einzigartiger Weise werden PIN-Code- und RFID-Technologie kombiniert.

Schlüssellos – per PIN-Code
Der persönliche PIN-Code lässt sich bequem durch leichtes Berühren der Tastenfelder eingeben. Die Programmierung der Schließanlage mit MasterCodes ist optional auch zeitsparend per RFID-Card möglich.

Berührungslos – per RFID-Card
Für die Nutzung per RFID-Datenträger (z.B. Karte, Armband oder Schlüsselanhänger) genügt das Vorhalten des Datenträgers an das Lesefeld. Sämtliche RFID-Technologien gemäß ISO 14443 A (z.B. MIFARE) stehen zur Verfügung.

PIN

Persönliche Identifikations-Nr.

RFID

Radio Frequency Identification



Bitte fragen Sie Ihren Bedarf objektbezogen an

Varianten:

① SAFE-O-TRONIC® **access LS 101** PIN-Code-Schloss

② SAFE-O-TRONIC® **access LS 200** PIN-Code-Schloss mit RFID-Programmier- und RFID-Master-Funktion

③ SAFE-O-TRONIC® **access LS 300** RFID-Schloss

④ SAFE-O-TRONIC® **access LS 400** Kombiniertes RFID- und PIN-Code-Schloss

Alle Vorteile auf einen Blick

- **Standards einfach adaptieren**
  Schranktüren, die für die üblichen Standard-hebelzylinder vorgerichtet sind, lassen sich ganz einfach mit SAFE-O-TRONIC® access ausstatten bzw. nachrüsten. Das spart schon bei der Montage Zeit und Kosten.
- **Flexibel managen**
  Unterschiedliche Benutzergruppen organisieren Sie spielend leicht per PIN-Code (z.B. Tagesgäste), RFID-Chipkarte (z.B. Clubmitglieder und Personal).
- **Komfortabel bedienen**
  Für die Eingabe des persönlichen PIN-Codes genügt eine leichte Berührung der Tastenfelder (kapazitive Technologie). RFID-Datenträger werden zur Identifizierung einfach vor das Lesefeld gehalten. Die Tastatur ist abnutzungsfrei und erleichtert den Einsatz in Feuchträumen wie Schwimmbädern und Saunabereichen.
- **Schrankkapazitäten optimieren**
  Vielfältige Funktionen zum Schutz vor Fachreservierungen optimieren Ihre Schrankkapazitäten. So können Sie die Schlösser z.B. so programmieren, dass sich Ihre Schränke zu einem von Ihnen gewählten Zeitpunkt selbsttätig öffnen (z.B. automatische Nacht-Öffnung) oder gesperrt werden.
- **Kontrolliert öffnen**
  Für den Fall, dass ein Schrank durch das Personal geöffnet werden muss, stehen neben konventionellen Masterschließungen auch Masterschließungen zur Verfügung, die lediglich das Öffnen, nicht aber das unkontrollierte Wiederverschließen erlauben. So erhöhen Sie die Sicherheit für Ihre Gäste und schützen Ihr Personal vor falschen Verdächtigungen.
- **Offline-Schließanlagen online organisieren**
  Das kartenbasierte Netzwerk SAFE-O-TRONIC® CyberNet bietet Ihnen Online-Komfort für Offline-Schließanlagen.
- **Zeitsparend programmieren**
  Per SystemKeys programmieren Sie Ihre Schließanlage im Handumdrehen.
- **Komfortabel kontrollieren**
  Zu Kontrollzwecken lassen sich die Schließvorgänge protokollieren, ausdrucken, auswerten und zweifelsfrei nachweisen.
- **Universell einsetzen**
  Das schlanke SAFE-O-TRONIC® access LS Designschloss ist für rechte und linke Schranktüren und auch für speziell geformte Türen optimal geeignet.
- **Individuell gestalten**
  Ob Schranknummerierung oder Logo, SAFE-O-TRONIC® access ist offen für Ihre individuellen Gestaltungswünsche.

Münzautomatenschlösser (siehe Seite 107 und 135)

C+P bietet für seine Schließfach- und Garderobenschränke Münzautomaten-Schließsysteme der Marke SAFE-O-MAT an. Schränke mit diesen Schließsystemen sind geeignet für den Einsatz in öffentlichen Einrichtungen und Institutionen wie Schwimmbädern, Sportstätten, Schulen, Universitäten, Fitness- und Freizeitanlagen, aber auch Einkaufszentren, Messen, Bibliotheken oder Krankenhäusern.

SAFE-O-MAT-Systeme gibt es in verschiedenen Modell-Varianten:

Die **Modelle mit 2-Münz-Einwurf** sind u.a. als Pfandschloss sowie als kombiniertes Pfand-/Kassierschloss erhältlich.

- Das **Pfandschloss twin-coin** erlaubt dem Nutzer, beim Münzeinwurf zwischen zwei verschiedenen Münzen zu wählen. So ersparen sich Betreiber wie Nutzer das Wechseln von Münzen.
- Beim **kombinierten Pfand-/Kassierschloss twin-coin multi-use** wirft der Gast neben einer Münze die als Gebühr abkassiert wird, eine Pfandmünze ein, die er erst nach Beendigung der Schranknutzung zurück erhält. So kann der Gast „sein" Fach zwischendurch so oft – kostenfrei – öffnen, wie er möchte. Darüber hinaus schützt die eingeworfene Pfandmünze vor Schlüsseldiebstahl.
- Optional ist das **Pfand-/Kassierschloss** auch für andere Münzkombinationen erhältlich.

Die Funktion der Schließsysteme

Vor Benutzung ist der Schlüssel fest im Schloss blockiert, die Schranktür ist offen.

Nach Einwurf der vorgeschriebenen Münze(n), bzw. der Wertmarke kann die Tür geschlossen und der Schlüssel abgezogen werden. Garderobe bzw. Wertsachen sind sicher aufbewahrt. Der Schlüssel verbleibt beim Benutzer.

Sobald der Benutzer seinen Schrank wieder öffnet, fällt die Münze bzw. Wertmarke in die vorgesehene Auffanghalterung. Der Schlüssel ist wieder im Schloss blockiert und der Schrank für den nächsten Gast sofort einsatzbereit.

Praxisgerechte Schlüssel-Logistik

Schlüssel-Armbandsets und gleichlautende Nummerierungen an Schrank und Armband (Zusatzausstattungen) sorgen für praxisgerechten Einsatz. Schlüssel mit einclipsbaren Nummernplättchen machen die Organisation der Schrankschließanlage besonders effizient und komfortabel. Die Nummernplättchen kann der Betreiber selber jederzeit – sekundenschnell und ohne Werkzeug – in den Schlüsselkopf einclipsen. Aufwändiges manuelles Prägen und Befestigen entfällt. Das sorgt für mehr Flexibilität und Zeitgewinn bei der Nummerierung und Zuordnung der Benutzerschlüssel. In Form von Nummern-Sets à 50 Stück können die fertig laserbeschrifteten Nummernplättchen vor Ort lagermäßig vorgehalten werden.

Zusätzliche Sicherheit

Das Schließsystem SAFE-O-MAT verfügt standardmäßig über ein Wechselzylindersystem, mit dem sich Notöffnungen (bei Schlüsselverlust) mittels Notöffnungsschlüssel durch kontrollierbaren Zylinderwechsel realisieren lassen.

Dem Gast, der seinen Schlüssel verloren hat, kann sofort geholfen werden. Der verlorene Schlüssel wird zu keinem Sicherheitsrisiko, denn durch den neuen (ausgewechselten) Schließzylinder passt er nicht mehr.

Besonderer Vorteil dieser Lösung: Durch den sekundenschnellen Zylinderwechsel bei Schlüsselverlust entfällt die unwirtschaftliche Anschaffung von Zweit- und Drittschlüsseln für jedes Schloss ebenso wie das damit verbundene Sicherheitsrisiko. (Die Vorhaltung einiger weniger Ersatzzylinder genügt!) Zudem entfallen die Risiken eines herkömmlichen Hauptschlüsselsystems, bei welchem der Verlust des Hauptschlüssels die Sicherheit der gesamten Schließanlage in Frage stellt.

Wird dennoch ein konventioneller Hauptschlüssel gewünscht, z.B. um bei unerlaubter Fachreservierung die Pfandmünze als „Bußgeld" zu entnehmen, so ist dies auf Wunsch möglich. Lassen Sie sich von uns individuell und objektbezogen beraten.

Die Vorteile von Münzautomatenschlössern auf einen Blick:

- **Senkung der Betriebskosten**
  Die personalaufwändige Schlüsselausgabe bzw. -zurücknahme entfällt.
- **Schutz vor Schlüsselverlust**
  Der Garderobenschlüssel wird selbsttätig im Schloss festgehalten, bis der Schrank benutzt wird. Nach Öffnen des Schrankes ist der Schlüssel automatisch wieder blockiert und kann nicht versehentlich mitgenommen werden.
- **Zeitersparnis für den Nutzer**
  Lästiges Warten an der Schlüsselausgabe entfällt.
- **Bessere Ausnutzung der Schrankkapazität**
  Der Schrank kann mehrmals am Tag von verschiedenen Besuchern benutzt werden.

Pfandschloss twin-coin

Kassierschloss twin-coin multi-use

Robust und variabel.

Sitz- und Garderoben-bänke BASIC

Die bewährten Einzelbänke:
Einfach, robust, schnell kombiniert 168

- Stabile Vierkantrohr-Konstruktion aus Stahl mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Gerundete Hartholz-Sitzleisten, alternativ Kunststoff-Sitzleisten
- Optionaler Schuhrost, auch nachträglich montierbar
- Bequeme Höhennivellierung durch Stellschraube
- Lieferung komplett vormontiert für schnellen Nutzungsbeginn

	Stabiles Vierkantrohr	Stabiles Rechteckrohr	Gerundete, lackierte Hartholz-Sitzleisten	2-Komponenten Holzlackierung	Verbesserte Feuchtraum-beständigkeit	Kunststoff-Sitzleisten mit Stahlkern
Sitz- und Garderobenbänke **Basic**	●	-	●	●	●	optional
Sitzbänke und Hocker **HPL**	-	-	-	-	●	-
Sitzbänke **Vitas**	-	●	-	-	●	-

HPL-
Sitzbänke und -Hocker

Die attraktiven Sitzbänke aus gebogenem HPL 172

- Anspruchsvolles Design, sehr guter Sitzkomfort
- Stabiles Gestell aus 13 mm starkem und gebogenem HPL-Material weiß (HPL = Hochdruckschichtstoff) mit anthrazitfarbenem Kern
- Auch als attraktiver, würfelförmiger Hocker verfügbar
- Mit je 4 Kunststoffstellgleitern für rutschfesten Stand
- Reinigungsfreundliches Material, für Nassräume bestens geeignet

Sitzbänke VITAS

Die langlebige, designorientierte Solitaire-Sitzbank 173

- Anspruchsvolles Design und sehr guter Sitzkomfort
- Stabiles Stahlprofil-Rahmengestell in langlebiger, strapazierfähiger Verarbeitung
- Gestell wahlweise Stahl beschichtet oder Edelstahl
- Sitzfläche und Rückenlehne aus HPL (= Hochdruckschichtstoff)
- Optional 50 mm Softleder-Polsterung (schwarz) für Sitzfläche und Rückenlehne
- Zusätzliche Ablageflächen neben der Sitzfläche (bei 2000 mm Bankbreite)
- Mit je 4 Kunststoffstellgleitern für rutschfesten Stand
- Reinigungsfreundliche Gestellkanten
- Bodenbefestigung und -versiegelung durch kundenseitige Silikonverklebung/-abdichtung möglich

Hochfeste HPL-Sitz- und Funktionsfläche	Sitzflächen aus gepolstertem Leder	Reinigungs-freundlich	Höhen-nivellierung	Boden-befestigung	Boden-versiegelung	Edelstahl-ausführung	Funktions-flächen	Attraktive Gestellfarben
								
-	-	●	●	-	-	-	-	●
●	-	●	-	-	-	-	●	-
●	●	●	-	●	optional	optional	●	●

Sitz- und Garderobenbänke BASIC

Das bieten die Sitz- und Garderobenbänke Basic:

- Stabile Vierkantrohr-Konstruktion 30 x 30 mm aus Stahl mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Sitzleisten, Rückenlehnen und Hakenleisten aus allseitig gehobeltem, oben abgerundetem Buche-Hartholz für guten Sitzkomfort, im Profil ca. 60 x 30 mm, klarlackiert, **mit naturgegebenen Farbunterschieden**
- Verstellbare Bodengleiter für einfachen Niveauausgleich (10 mm)
- Hakenleiste mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken, verdeckt nach DIN 7917
- Lieferung komplett vormontiert für schnelleren Nutzungsbeginn
- Sitzleisten aus Kunststoff (z.B. für Feuchträume) für alle Modelle ohne Mehrpreis lieferbar
- Optionaler Schuhrost, auch nachträglich montierbar
- Gestell-Serienfarbe: Schwarzgrau RAL 7021 (andere Gestell-Beschichtungen gemäß Farbaufpreistabelle am Katalogende – siehe Farbaufpreiskennzahl)

Bestell-Nr. 8051-000

Bestell-Nr. 8051-010

Stabiles Vierkantrohr



Gerundete, lackierte Hartholzleisten



Höhen-nivellierung

Schuhroste mit 5 Querstreben aus Vierkantrohr, einseitig. (Doppelseitige Sitzbänke benötigen je Seite einen Schuhrost)

Bodengleiter mit 10 mm Niveauausgleich

Freistehende Sitzbank

Gestell in Schwarzgrau RAL 7021 (Standard), Höhe 420 mm

Maße und Ausführung

	Breite	1000	1500	1960
	Tiefe	353	353	353
	Füße	4	4	6
1. ohne Schuhrost	FKZ	3	3	3
	Bestell-Nr.	**8050-000**	**8051-000**	**8052-000**
	Preis			
1. mit Schuhrost	FKZ	3	3	3
	Bestell-Nr.	**8050-010**	**8051-010**	**8052-010**
	Preis			

Schuhroste
zum nachträglichen Einbau in Sitzbänke ohne Schuhroste

für Breite	1000	1500	1960
FKZ	1	1	1
+ Bestell-Nr.	+ 8050-7100	+ 8051-7100	+ 8052-7100
+ Mehrpreis			

Höhenverstellschrauben
mit bis zu 50 mm Niveauregulierung

für Anzahl Füße	4	4	6
+ Bestell-Nr.	+ 8051-703	+ 8051-703	+ 8051-704
+ Mehrpreis			

Kunststoff-Sitzleisten
mit Stahlkern

	Lichtgrau	Blaugrau	Schwarzgrau
+ Bestell-Nr.	+ 8000-7035	+ 8000-7031	+ 8000-7021
+ Mehrpreis			

2. Gestell-Farbe

Schwarzgrau RAL 7021 (Standard)
Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487



Garderobenteil

Gestell in Schwarzgrau RAL 7021 (Standard), Höhe 1650 mm. Ein- oder doppelseitig mit Rückenlehnen und Hakenleisten.
Zur Nachrüstung bzw. zum Umbau von...



1. ...**einer** freistehenden Sitzbank in eine **einseitige Garderobenbank**

Breite	**1000**	**1500**	**1960**
Doppelhaken	4	6	8
FKZ	1	1	1
Bestell-Nr.	**8050-711**	**8051-711**	**8052-711**
Preis			

1. ...**zwei** freistehenden Sitzbänken in eine **doppelseitige Garderobenbank**

Breite	**1000**	**1500**	**1960**
Doppelhaken	2 x 4	2 x 6	2 x 8
FKZ	1	1	1
Bestell-Nr.	**8050-712**	**8051-712**	**8052-712**
Preis			

2. **Gestell-Farbe**

Schwarzgrau RAL 7021 (Standard)
Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Wandgarderobe

Hakenleiste zur Wandmontage mit Kunststoff-Doppelhaken

1. **einseitige** Ausführung

Breite	**996**	**1496**
Tiefe	68	68
Doppelhaken	4	6
Bestell-Nr.	**8078-2101**	**8078-2111**
Preis		

Hinweis:

Bei Nachrüstung von Garderobenteilen sind die in den Sitzbänken erforderlichen Montagebohrungen nachträglich und kundenseitig anzubringen.

Comfort-Garderobenhaken

Zusätzliche Funktionen

- Kombinierter Hut- und Doppel-Kleiderhaken
- Individuell hinterlegbares Nummernschild (durch eigene Motive, Nummerierung o.ä.)
- Kleiderhaken nach hinten gespreizt (verdeckt nach DIN 7917)

Gefertigt in modernem Design und aus hochwertigem Kunststoff.

Comfort-Garderobenhaken mit austauschbarer Individualbeschriftung

Bestell-Nr. 8078-2101

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Ein- und doppelseitige Garderobenbänke BASIC

Bestell-Nr. 8051-110

Comfort-Garderobenhaken mit austauschbarer Individual-beschriftung

Bodengleiter mit 10 mm Niveauausgleich

Einseitige Garderobenbank

Gestell in Schwarzgrau RAL 7021 (Standard),
Höhe 1650 mm
Sitzhöhe 420 mm



Maße und Ausführung

	Breite	1000	1500	1960
	Tiefe	403	403	403
	Füße	4	4	6
	Doppelhaken	4	6	8
1. ohne Schuhrost	FKZ	4	4	4
	Bestell-Nr.	**8050-100**	**8051-100**	**8052-100**
	Preis			
1. mit Schuhrost	FKZ	4	4	4
	Bestell-Nr.	**8050-110**	**8051-110**	**8052-110**
	Preis			

2. **Gestell-Farbe**

Schwarzgrau RAL 7021 (Standard)
Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487



Doppelseitige Garderobenbank

Gestell in Schwarzgrau RAL 7021 (Standard),
Höhe 1650 mm
Sitzhöhe 420 mm





	Breite	1000	1500	1960
	Tiefe	756	756	756
	Füße	2 x 4	2 x 4	2 x 6
	Doppelhaken	2 x 4	2 x 6	2 x 8
1.	FKZ	6	6	6
	Bestell-Nr.	**8050-200**	**8051-200**	**8052-200**
	Preis			
1.	FKZ	6	6	6
	Bestell-Nr.	**8050-210**	**8051-210**	**8052-210**
	Preis			

Bestell-Nr. 8051-210

Zubehör
Höhenverstellschrauben, Kunststoffleisten 168

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

HPL-Sitzbänke und -Hocker

Das bieten die HPL-Sitzbänke und der HPL-Hocker:

- Anspruchsvolles Design, sehr guter Sitzkomfort
- Stabiles Gestell aus 13 mm starkem und gebogenem HPL-Material weiß (HPL = Hochdruckschichtstoff) mit anthrazitfarbenem Kern
- Auch als attraktiver, würfelförmiger Hocker verfügbar
- Mit je 4 Kunststoffstellgleitern für rutschfesten Stand
- Reinigungsfreundliches Material
- **Für Nassräume bestens geeignet**

Bestell-Nr. 80523-000

Bestell-Nr. 80593-000



Stabiles HPL-Material



Würfelförmiger Hocker

Für Nassräume geeignet



Freistehende HPL-Sitzbänke und -Hocker *

Sitzfläche und Gestell aus gebogenem HPL, Höhe 445 mm





Maße und Ausführung

HPL weiß

Breite	**450**	**1000**	**1500**	**2000**
Tiefe	450	450	450	450
Ausführung	Hocker		Sitzbank	
Bestell-Nr.	**80593-000**	**80503-000**	**80513-000**	**80523-000**
Preis				

** Längere Lieferzeit*

Sitzbänke VITAS

Das bieten die Vitas-Sitzbänke:

- Anspruchsvolles Design, sehr guter Sitzkomfort
- Stabiles Stahlprofil-Rahmengestell, wahlweise beschichtet oder Edelstahl
- Sitzfläche und Rückenlehne aus HPL (= Hochdruckschichtstoff)
- Optionale 50 mm Softleder-Polsterung (schwarz) für Sitzfläche und Rückenlehne
- Zusätzliche Ablageflächen neben der Sitzfläche (bei 2000 mm Bankbreite)
- Mit je 4 Kunststoffstellgleitern für rutschfesten Stand
- Reinigungsfreundliche Gestellkanten
- Bodenbefestigung und -versiegelung durch kundenseitige Silikonverklebung/-Abdichtung möglich

Stabiles Rechteckrohr

hochfeste HPL-Sitz- und Funktionsfläche

Edelstahl optional



Funktions-flächen

Für Nassräume empfehlen wir die Ausführung mit Edelstahl-Gestell und HPL-Sitzfläche/Rückenlehne

Freistehende und doppelseitige Sitzbänke Vitas

Sitzfläche und Rückenlehne aus HPL, Höhe 453 mm, Höhe bis Rückenlehne 840 mm






Maße und Ausführung	Breite	**1500**	**2000**	**1500**	**2000**
	Tiefe	400	400	825	825
	Ausführung	Sitzfläche durchgehend		Sitzfläche durchgehend	
1. Stahl beschichtet	FKZ	3	3	3	3
	Bestell-Nr.	**8151-900**	**8152-900**	**8151-920**	**8152-920**
	Preis				
1. Edelstahl	FKZ	-	-	-	-
	Bestell-Nr.	**8151-902**	**8152-902**	**8151-922**	**8152-922**
	Preis				

Zusätzliche Sitzfläche in Leder

Leder schwarz, Höhe 490 mm







+ Sitzfläche in Leder	Ausführung	Sitzfläche durchgehend	Sitzfläche 1500 mm, links und rechts Ablagen	Sitzfläche durchgehend	Sitzfläche 1500 mm, links und rechts Ablagen
	+ Bestell-Nr.	+ 8152-004	+ 8152-004	+ 8152-204	+ 8152-204
	+ Mehrpreis				

2. Gestell-Farbe

für beschichtete Ausführung
Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Für jeden etwas.

Wand- und Standgarderoben

Die nützlichen Helfer fürs Foyer 176

- Stabile Konstruktion aus Stahl und Aluminium
- Standgarderoben optional mit Rollen für mobilen Einsatz
- Optionale Doppel-Nummerierung zur Verwendung als „Theatergarderobe"
- Zwei Schirmständer-Varianten
- Lieferung zerlegt mit einfacher Montageanleitung

	Doppelwandige Türen	Türen „Rabauken-sicher"	Türaufhängung Drehstangen-Scharnier	Integrierter Türöffnungsbegrenzer	Integrierter Türöffnungsbegrenzer
					
Wand- und Standgarderoben	-	-	-	-	-
Offene Garderoben und Fächerschränke	●	-	-	●	-
Offene Garderoben S 5000 **Resisto**	-	●	●	-	●

Offene Garderoben und Fächerschränke

Die typischen Büro-Garderoben in Endlosbauweise 178

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- 2 Fachbreiten (breite Version für Motorradhelm geeignet)
- Flexibles Endlossystem aus Fächerschränken, Zwischenteilen und Abschlusswänden, jederzeit erweiterbar
- Türöffnungsbegrenzer 90° serienmäßig
- Kleiderbügel mit Spezialaufhängung (macht Diebstahl uninteressant)
- Doppelwandige Türen mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Wahlweise andere Verschlüsse: Drehriegel, Hauptschließanlage, Safe-O-Mat-Schlösser

Offene Garderoben S 5000 RESISTO

Die Garderobe mit Spezialtüren: Extra stark, extra schön, extra groß 183

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Spezialtüren aus 1,5 mm starkem Stahl, mit Wölbung nach vorne, in robustem Drehstangen-Scharnier aufgehängt
- Fächer für Motorradhelme geeignet
- Integrierter Türöffnungsbegrenzer 80° serienmäßig
- Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Wahlweise andere Verschlüsse: Drehriegel, Hauptschließanlage, Safe-O-Mat-Schlösser
- Höhen-Niveauregulierung
- Soft-Türanschlagdämpfer

Verschluss-varianten	Nummern-schilder	Kleiderbügel Standard	Kleiderbügel mit Spezialaufhängung	Abteile für Motorradhelme	Schirmständer	Rollen	Sockel 100 mm	Höhen-nivellierung	Endlos-bauweise
									
-	●	●	-	-	●	●	-	-	-
●	-	-	●	B 400	●	-	●	-	●
●	-	-	●	B 350	●	-	●	●	●

Das bieten die Wand- und Standgarderoben:

- Jedes System besteht aus natur-eloxiertem Aluminium und pulverbeschichtetem Vierkant-/Rechteckstahlrohr in der Farbe Schwarz
- Alle Haken in der Standardausführung Schwarz anodisiert, auf Wunsch auch in Aluminium natur
- Lieferung erfolgt zerlegt mit einfacher Montageanleitung
- Kleiderbügel aus schwarzem Kunststoff

Stand- und Wand-garderoben



Schirm-ständer

Bestell-Nr. 8078-1101

Bestell-Nr. 8078-1103

Wandgarderoben









1. Maße und Ausführung

Breite	1000	1000	1000	1000
Tiefe	250	350	65	170
Höhe	180	180	45	180
Beschreibung	Garderobenprofil mit Hutablage und 19 Haken	Garderobenprofil mit Hutablage und 10 Kleiderbügeln aus Kunststoff schwarz	Garderobenprofil mit 10 Haken (Standard-ausführung)	Garderobenprofil mit Stützen und 10 nach innen montierten Haken
Bestell-Nr.	**8078-1103**	**8078-1104**	**8078-1101**	**8078-1102**
Preis				

Nummerierung
für alle Standgarderoben mit Haken, bestehend aus selbstklebendem Nummernschild und passender Haken-Garderobenmarke, beides Kunststoff weiß mit schwarzer Nummerierung (bitte angeben)

Bestell-Nr.	**8078-707**
Preis	

Spezial Kleiderbügel
aus Kunststoff schwarz, lose



Bestell-Nr.	**8078-703**
Preis	

1 Satz Rollen
(4 Stück) für Standgarderoben, stabile Ausführung mit Feststeller

Bestell-Nr.	**8078-702**
Preis	

Bestell-Nr. 8078-1202

Bestell-Nr. 8078-1201 + 8078-702 (Rollen)

Standgarderoben

freistehend

1. Maße und Ausführung

Breite	**1000**	**1000**	**1000**
Tiefe	450	650	550
Höhe	1700	1700	1700
Beschreibung	einseitige Ausführung mit Hutablage und 19 Haken	doppelseitige Ausführung mit Hutablage und 2 x 19 Haken	einseitige Ausführung mit Hutablage und 10 Kleiderbügeln aus Kunststoff schwarz
Bestell-Nr.	**8078-1201**	**8078-1202**	**8078-1203**
Preis			

Schirmständer

mit Tropfschale

1. Maße und Ausführung

Breite	**600**	**1000**
Tiefe	150	250
Höhe	450	450
Beschreibung	für 6 Regen-schirme	für 20 Regen-schirme
Bestell-Nr.	**8078-1301**	**8078-1302**
Preis		

Bestell-Nr. 8078-1301

Bestell-Nr. 8078-1302



Türöffnungsbegrenzer 90°

Breites Fach (z.B. für Motorradhelm) aus Mod. 82700

Bestell-Nr. 80700-00

Bestell-Nr. 80710-00

Offene Garderoben









1. Maße und Ausführung

Breite	**740**	**960**	**1430**	**1870**
Tiefe	480	480	480	480
Höhe	1950	1950	1950	1950
Lichte Durchlassmaße pro Fach H x B x T	345 x 190 x 460	345 x 410 x 460	345 x 190 x 460	345 x 410 x 460
für Personen	5	5	10	10
Beschreibung	1 Schrank mit 5 Fächern, Nr. 80700-10, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 5 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost, 1 Abschluss-Seitenwand	1 Schrank mit 5 Fächern, Nr. 82700-10, doppelt breit, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 5 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost, 1 Abschluss-Seitenwand	2 Schränke mit je 5 Fächern, Nr. 80700-10, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 10 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost	2 Schränke mit je 5 Fächern, Nr. 82700-10, doppelt breit, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 10 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost
FKZ	6	7	9	11
Bestell-Nr.	**80700-00**	**82700-00**	**80710-00**	**82710-00**
Preis				

2. Korpus- und Türen-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)

Bitte wählen 487

Das bietet die Serie 8070:

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Erweiter- und veränderbares Endlossystem
- Doppelwandige Flügeltüren
- Alle Türen mit Türöffnungsbegrenzer 90°
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Zwei Fachgrößen
- Schränke links und rechts vorgerichtet für Zwischenteile
- Kleiderbügel mit Spezialaufhängung (macht Diebstahl uninteressant)
- Hutablage und Schuhroste aus Vierkantrohr, Schwarzgrau beschichtet, Sockel in Korpusfarbe
- Die Lieferung der Garderoben erfolgt zerlegt mit einfacher Montageanleitung
- Asymmetrische Garderoben sind auch spiegelbildlich montierbar



Türöffnungs-begrenzer


Endlos-Bauweise

Doppelwandige Türen

Bestell-Nr. 80730-00

Bestell-Nr. 80730-20









1.	954	1410	2100	2840
	480	480	480	480
	1950	1950	1950	1950
	-	345 x 190 x 460	345 x 190 x 460	345 x 190 x 460
	10	10	15	20
	2 Abschlusswände, Nr. 8074-00, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 10 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost, 1 Rückwand, Nr. 8071-02	1 Schrank mit 10 Fächern, Nr. 80700-20, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 10 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost, 1 Abschluss-Seitenwand	1 Schrank mit 10 Fächern, Nr. 80700-20, 1 Schrank mit 5 Fächern, Nr. 80700-10, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 15 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost	2 Schränke mit je 5 Fächern, Nr. 80700-10, 1 Schrank mit 10 Fächern, Nr. 80700-20, 2 Kopfböden, 2 Hutablagen mit je 10 Kleiderbügeln, 2 Schuhroste
	5	9	11	13
	8071-03	**80720-00**	**80730-00**	**80730-20**

Zubehör

Zusatzausstattung, Kleiderbügel 181

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Bestell-Nr. 80700-40

Bestell-Nr. 82700-20

Fächerschränke







1. Maße und Ausführung

Breite	**240**	**460**	**680**	**900**	**460**	**900**
Tiefe	480	480	480	480	480	480
Höhe	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Lichte Durchlassmaße pro Fach H x B x T	345 x 190 x 460	345 x 190 x 460	345 x 190 x 460	345 x 190 x 460	345 x 410 x 460	345 x 410 x 460
Beschreibung	mit 5 Fächern übereinander	mit 5 Fächern über- und 2 Fächern nebeneinander = 10 Fächer	mit 5 Fächern über- und 3 Fächern nebeneinander = 15 Fächer	mit 5 Fächern über- und 4 Fächern nebeneinander = 20 Fächer	mit 5 Fächern übereinander (doppelt breit)	mit 5 Fächern über- und 2 Fächern nebeneinander (doppelt breit) = 10 Fächer
FKZ	4	6	9	10	6	9
Bestell-Nr.	**80700-10**	**80700-20**	**80700-30**	**80700-40**	**82700-10**	**82700-20**
Preis						

2. Korpus- und Türen-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)

Bitte wählen 487

Zwischenteile

	1 Kopfboden, 1 Hutablage mit **5** Kleiderbügeln, 1 Schuhrost **für Nr. 80700-00 und 82700-00**	1 Kopfboden, 1 Hutablage mit **10** Kleiderbügeln, 1 Schuhrost **für Nr. 80710, 80720, 82710-00 und 80730-20**	1 Kopfboden, 1 Hutablage mit **15** Kleiderbügeln, 1 Schuhrost **für Nr. 80730-00**
Breite	**500**	**950**	**1400**
Tiefe	480	480	480
FKZ	1	2	3
Bestell-Nr.	**8070-01**	**8071-01**	**8073-01**
Preis			



Rückwände

Breite	**500**	**950**	**1400**
Höhe	1950	1950	1950
FKZ	1	2	3
Bestell-Nr.	**8070-02**	**8071-02**	**8073-02**
Preis			

Seitliche Abschlusswand

Tiefe 480 mm

Breite	**20**
Höhe	1950
FKZ	1
Bestell-Nr.	**8074-00**
Preis	

Verkürzte Tür

für Briefeinwurf bei Serie 80700/82700
(Mehrpreis pro Tür/längere Lieferzeit möglich)

Bestell-Nr.	**8000-25**
Preis	

Doppel-Garderobenhaken für hohen Bedienungskomfort, mit integrierter Aufhängung für Kleiderbügel

Kleiderbügel





	Standard Hartholz schwarz lackiert (mit Spezialaufhängung)	**Metall vernickelt** (mit konventioneller Aufhängung)	**Metall goldfarben** (mit konventioneller Aufhängung)
Bestell-Nr.	**8000-061**	**8000-063**	**8000-064**
Preis			

Feuchtraumausführung (elektrolytisch verzinkt, einbrennbeschichtet) auf Anfrage

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl (Farbübersicht siehe Katalogende)

Drehzylinderschlösser und Drehriegelverschluss

Preise pro Schloss	Basis-ausführung	Optional						
	Dreh-zylinder-schloss	**Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln**			**Schloss in Feuchtraum-Ausführung Drehzylinderschloss in Schwarz**			**Drehriegel-Verschluss**
	bis 1000 verschiedene Schließungen	bis 6000 verschiedene Schließungen	über Haupt-schlüssel-anlage **mit** Sicherungs-schein*	über Haupt-schlüssel-anlage **ohne** Sicherungs-schein	bis 1000 verschiedene Schließungen	über Haupt-schlüssel-anlage **mit** Sicherungs-schein*	über Haupt-schlüssel-anlage **ohne** Sicherungs-schein	für Vorhang-schloss
Bestell-Nr.	**8077-30**	**8077-300**	**8000-01**	**8000-001**	**8077-32**	**8000-012**	**8000-0012**	**0003-00**
Einzelpreis								
+ Mehrpreis	Standard							

[1] *51 schwarz, 52 weiß, 53 rot, 55 blau, 56 grau, 61 grün, 67 gelb*

Schlüssel und Armband für Drehzylinderschlösser

	Ersatzschlüssel für Drehzylinderschloss	**Ersatzschlüssel für Hauptschlüsselanlage**		**Hauptschlüssel für Hauptschlüsselanlage**		**Perlon-Armband für Zylinderschlüssel**
	Ersatzschlüssel für Schloss 8077-30 / 8077-300	**mit** Sicherungs-schein*	**ohne** Sicherungs-schein*	**mit** Sicherungs-schein*	**ohne** Sicherungs-schein	Nummerierung von - bis bitte angeben und gewünschte Farb-Nr. anhängen [1]
Bestell-Nr.	**0006-00**	**0010-11**	**0006-00**	**0011-00**	**0012-00**	**8501-05..**
Preis						

Vorhang-schlösser

für Drehriegel-verschluss, Bügel-stärke ca. 6 mm

	Messingausführung, 2 Schlüssel, bis 300 versch. Schließungen	Markenschloss in Messingausführung mit Präzisionsstift-Zylinder, 2 Schlüssel, bis 168.000 versch. Schließungen	Hochglanzverchromung mit Zahlenkombination, ohne Schlüssel
Bestell-Nr.	**0002-10**	**0002-11**	**0002-12**
Preis			

Schließ-Nr. nach Kunden-wunsch
Mehrpreis pro Schloss

für Dreh-zylinder-schloss (längere Lieferzeit)

Bestell-Nr.	**....-..99**
+ Mehrpreis	

Nummern-schilder

Nummerierung bitte angeben



Nummernschilder
im Schlossbereich, selbstklebend, lose zur einfachen Selbstmontage, **nur für Zylinderschlösser geeignet**

mit integriertem Türschutz, 123 x 39 x 1,0 mm

ohne integrierten Türschutz, 68 x 39 x 1,0 mm

Edelstahl-Nummernschild
selbstklebend, 30 x 50 x 1,0 mm

263

Ausführung	Kunststoff	Edelstahl	Kunststoff	Edelstahl	Edelstahl
Bestell-Nr.	**4902-0601**	**4901-0601**	**4902-0611**	**4901-0611**	**8501-06**
Preis					

SAFE-O-MAT-Schlösser ..... 107 + 165

Weiterer Türschutz/ Nummernschild 84

* *erheblich längere Lieferzeit, Schlüssel aus Messing*

Das bietet die Serie S 5000 Resisto:

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Alle Modelle auf 100 mm hohem Sockel in Korpusfarbe und Höhen-Niveauregulierung
- Schränke mit 5 Fächern übereinander und Belüftungsöffnungen in der Rückwand sowie 20 mm Wandabstandhalter
- **Spezialtüren aus 1,5 mm Stahl gefertigt, mit Wölbung nach vorne und absolut stabil**
- Türanschlag rechts und links mit robustem Drehstangen-Scharnier
- Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Integrierter Türöffnungsbegrenzer 80° mit Soft-Türanschlagdämpfer und Wandbefestigung serienmäßig
- Fächer für Motorradhelme geeignet
- Wahlweise andere Verschlussarten, z.B. Münzautomatenschloss, möglich

Türen „rabauken-sicher"

Integrierter Türöffnungs-begrenzer

Höhen-nivellierung

Türaufhängung Drehstangen-Scharnier

Bestell-Nr. 8571-00

Offene Garderobe

bestehend aus je einem Wertfachschrank Mod. 8570-172, dazwischen Hut- und Schuhrost aus Rundmetall, 10 Kunststoff-Kleiderbügel in Schwarz



1.	Breite	**1742**
	Tiefe	540
	Höhe	1950
	Lichte Durchlassmaße pro Fach H x B x T	336 x 320 x 460
	FKZ	10
	Bestell-Nr.	**8571-00**
	Preis	

Alle Schränke mit Belüftungsöffnungen in der Rückwand und Wandabstandhalter 20 mm.

Zubehör

Verschlüsse 159
Kleiderbügel 176

Absolut stabil und „rabaukensicher"



Integrierter Türöffnungs-begrenzer 80°

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Z-Garderoben-schränke

S 3000 EVOLO Feuerwehr-schränke

Die Raumsparer für lange Kleidungsstücke 186

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Z-förmige Türen, in fester Ausführung oder als Falttürmechanismus
- Unterbau wahlweise Sockel oder Sitzbank
- Praxisorientierte Inneneinrichtung für einfache Nutzung
- Fronten aus Stahl
- Mögliche Verschlüsse: Drehriegel, Zylinderschlösser, Safe-O-Mat-Schlösser

Die Roten mit den cleveren Details 188

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Unterschiedliche Maße und Abteilbreiten wählbar
- Viele Unterbauvarianten objektbezogen möglich
- Sicherheits-Wertfach (Tür steht nicht über das Gehäuse hinaus)
- Zahlenkombinationsschloss mit Hauptschlüssel- und Verwischfunktion
- Praxisorientiertes Zubehör, unter Einsatzbedingungen bewährt

	Türen in Z-Form	Sockel 100 mm	Verschiedene Unterbauten	Stahlfronten	Standard-Einrichtungen	Verschluss-varianten
						
Z-Garderoben-schränke	●	●	●	●	●	●
Feuerwehrschränke S 3000 **Evolo**	-	-	●	●	●	●
Wäschesammel-/Ausgabeschränke und Laptopschränke S 3000 **Evolo**	-	●	●	●	-	-
Raumspar-, Verteiler- und Kleingefachschränke	-	●	-	●	-	-

S 3000 EVOLO Wäschesammel- und Ausgabeschränke

Die durchdachten Geber und Nehmer 196

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Ausgabeschränke mit zwei verschiedenen Fachgrößen
- Praktische Zentraltür zur gemeinsamen Beschickung und einzelnen Entnahme
- Unterbau wahlweise Füße oder Sockel
- Sammelschränke mit integrierter Pendelklappe
- Wäschesack-Haltehaken

S 3000 EVOLO Laptop-schränke

Die sichere Computergarage 197

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Die Lösung für sicheres und platzsparendes Verstauen von 10 oder 20 Laptops, Notebooks oder Tablets
- Optional mit Stromanschluss in jedem Fach (Montageposition der Steckdosen immer links, inkl. Schrank-Anschlusskabel)
- Türen rechts angeschlagen, mit robustem Drehstangen-Scharnier
- Pro Tür ein Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Raumspar-, Verteiler- und Kleingefachschränke

Die Platz sparenden Spezialisten 198

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Türen der Raumsparschränke in robustem Scharnierband aufgehängt
- Verteilerschränke mit verkürzter Tür, z.B. für Briefeinwurf
- Raumsparschränke mit extra schmaler Abteilbreite von 150 mm für kleine Räume
- Attraktiver Schranksockel in Schwarzgrau
- Kleingefachschränke mit zwei Fachgrößen zur einfachen Anpassung an die gewünschte Nutzung

Unterschiedliche Abteilbreiten	Offene Garderobe	Zurückgesetztes Wertfach	Spezial-Helmhalter, klappbar	Zahlenkombinationsschloss	Zentraltür	Pendelklappe	Extra schmale Abteile	Türen verkürzt für Briefeinwurf	Elektrifizierung
									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	● [1]	● [1]	-	-	● [2]
●	-	-	-	-	-	-	●	●	-

[1] bei Wäschesammel-/Ausgabeschränken

[2] bei Laptopschränken

Bestell-Nr. 8023-224

Bestell-Nr. 8053-224

Mit Falttürmechanismus

Für doppelte Hängemöglichkeit langer Kleidungsstücke bei reduziertem Platzbedarf, spezieller Falttürmechanismus, geringerer Platzbedarf, keine Stoßgefahr; jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln. Alle Schränke mit Belüftung in der Rückwand und Abstandhalter 10 mm (reine Korpustiefe = ca. 500 mm).

Lichte Durchlassmaße pro Abteil (H x B x T): 1225 x 350/160 x 480 mm
Höhe des breiten Bereiches: 340 mm

Spezieller Falttürmechanismus:

- geringer Platzbedarf
- keine Stoßgefahr
- komfortable Bedienung durch mittig eingebaute Schlösser

Z-Garderobenschränke

auf 100 mm hohem Sockel, in Korpusfarbe und 10 mm niveauregulierbar

1. Maße und Ausführung

Breite	**420**	**820**
Tiefe	510	510
Höhe	1800	1800
für Personen	2	4
FKZ	3	5
Bestell-Nr.	**8023-122**	**8023-224**
Preis		

Z-Garderobenschränke

auf untergebauter Sitzbank, mit Sitzleisten aus Buche-Hartholz





1. Maße und Ausführung

	420	**820**
	510/825	510/825
	2090	2090
	2	4
	3	5
	8053-122	**8053-224**

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Bestell-Nr. 8123-224

Bestell-Nr. 8153-224

Mit festen Türen

Für doppelte Hängemöglichkeit langer Kleidungsstücke bei reduziertem Platzbedarf, mit fester Tür (nicht faltbar), keine Stoßgefahr durch entsprechende Schlossposition; jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln. Alle Schränke mit Belüftung in der Rückwand und Abstandhalter 10 mm (reine Korpustiefe = ca. 500 mm).

Lichte Durchlassmaße pro Abteil (H x B x T): 1225 x 350/160 x 480 mm
Höhe des breiten Bereiches: 340 mm

Die praktische, stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken ist absolut bedienerfreundlich und erlaubt das Abhängen mehrerer Kleidungsstücke mit entsprechendem Abstand.

Z-Garderobenschränke

auf 100 mm hohem Sockel,
in Korpusfarbe und 10 mm niveauregulierbar





1. Maße und Ausführung

Breite	420	820
Tiefe	510	510
Höhe	1800	1800
für Personen	2	4
FKZ	3	5
Bestell-Nr.	**8123-122**	**8123-224**
Preis		

Z-Garderobenschränke

auf untergebauter Sitzbank,
mit Sitzleisten aus Buche-Hartholz



1. Maße und Ausführung

420	820
510/825	510/825
2090	2090
2	4
3	5
8153-122	**8153-224**

Sitzleisten aus Kunststoff

	Lichtgrau	Blaugrau	Schwarzgrau
+ Bestell-Nr.	+ 8000-7035	+ 8000-7031	+ 8000-7021
+ Mehrpreis			

Zubehör

Zusatzausstattung, Verschlüsse 51

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Praxisnahe Detaillösungen: S 3000 EVOLO

Weitere Einrichtungsbeispiele aus der Praxis eines Marktführers finden Sie im Evolo Feuerwehrschränke Prospekt oder im Internet unter ***www.cp.de/feuerwehr***

Klappbarer Helmhalter: *aus glasfaserverstärktem Kunststoff, für noch besseren Schutz des Helmes durch gewölbte Auflage und praktische Klappfunktion für noch einfachere Entnahme.*



Seitliche Hakenleiste: *Mit drei verschiebbaren Zusatzhaken aus Edelstahl, z.B. für Sicherheitsgurt, Atemschutzmaske usw.*

C+P Doppel-Garderobenhaken: *Ovale Spezial-Garderobenstange mit verdrehsicheren Doppelschiebehaken. Enorme Tragkraft und hoher Bedienungskomfort, mit Systemaufnahme, z.B. für Kleiderbügel oder verschiebbare Trennwand.*

Optimaler Korrosionsschutz durch optionale Füße aus Kunststoff: *Sie unterstützen konsequent das geradlinige Design und verfügen über eine Schutzhülse, die bei Einsatz der serienmäßigen Höhenverstellung die Verstellschraube abdeckt. Eine clevere Idee!*

Wertfach mit zusätzlicher oberer Ablage: *Wichtiges Detail der Modelle 48315: Die Wertfachtür steht auch im geöffneten Zustand nicht über das Gehäuse hinaus und lässt so den Verkehrsweg frei (= Sicherheit auch bei hektischen Umkleidesituationen).*

Feuerwehrschränke

Feuerwehrschränke
Abteilbreite 500 mm 190

Feuerwehrschränke
Abteilbreite 400 mm 191

Feuerwehrschränke
mit Helmhalter
auf Schrankdach..... 192

Feuerwehr-Kombinationsschrank..... 194

Feuerwehr-Garderoben 195

Trittkante mit oberem Haltegriff:
Zur einfachen Erreichbarkeit des Helmhalters auf dem Schrankdach für kleinere Personen

Schuhschale:
Die Schuhschale nimmt Schmutzwasser und Fremdstoffe auf und schützt den Schrank vor Beschädigungen. Die Reinigung ist durch das leichte Herausnehmen absolut problemlos.

Spezial-Zahlenkombinationsschloss: *Mit Verwisch- und Hauptschlüsselfunktion zum sicheren Verschluss von Wertgegenständen und persönlichen Dingen.*

S 3000 EVOLO

Das bieten die Feuerwehrschränke S 3000 Evolo:

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Unterschiedliche Maße und Abteilbreiten wählbar
- Viele Unterbauvarianten objektbezogen möglich
- Sicherheits-Wertfach (Tür steht nicht über das Gehäuse hinaus) bei Serie 48315
- Zahlenkombinationsschloss mit Hauptschlüssel- und Verwischfunktion
- Verstellschrauben von innen niveauregulierbar
- **Optional Schrankfüße aus Kunststoff = erhöhter Korrosionsschutz für den Schrank!**
- Praxisorientiertes Zubehör, unter Einsatzbedingungen bewährt

Verstellschrauben niveauregulierbar

Unterbau mit Füßen optional

Zurückgesetztes Wertfach

Spezial-Helmhalter, klappbar

Zahlenkombinationsschloss

Unterschiedliche Abteilbreiten

Bestell-Nr. 48315-13 + 48015-711L (Zahlenschloss)

Feuerwehrschränke

Abteilbreite 500 mm, mit folgender Ausstattung: oben innen rechts klappbarer Helmhalter, oben innen links Ablageboden oder optional Wertfach. Darunter stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Schiebehaken, seitlich Hakenleiste mit 3 verschiebbaren Haken für Sicherheitsgurt, u.ä., Fußteil glatt auskehrbar.

Lichte Innenmaße des Helmfachs:
320 x 295 mm (H x B)

Lichte Innenmaße von Garderobenstange zum Schrankboden:
1360 x 445 x 565 mm (H x B x T)

Höhe 1850 mm
Tiefe 600 mm



1. Maße und Ausführung

offenes Gefach

Breite	**520**	**1010**	**1500**
Abteile	1 x 500	2 x 500	3 x 500
FKZ	4	6	8
Bestell-Nr.	**48315-131**	**48315-231**	**48315-331**
Preis			

Schränke mit Wertfach

mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln (Zahlenschloss gegen Mehrpreis)

Lichte Innenmaße des Wertfachs:
155 x 125 x 320 mm (H x B x T)



1. Maße und Ausführung

mit Wertfach

Breite	**520**	**1010**	**1500**
Abteile	1 x 500	2 x 500	3 x 500
FKZ	4	6	8
Bestell-Nr.	**48315-13**	**48315-23**	**48315-33**
Preis			

2. Korpus-Farbe (Feuerrot RAL 3000 ohne Mehrpreis)

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Füße
Ausführung aus Kunststoff, 150 mm hoch, ca. 10 mm höhen-nivellierbar (4 Stück)

Farbe	**Schwarz**
Schrankhöhe	2000
+ Bestell-Nr.	+ 4800-70251
+ Mehrpreis	

Bestell-Nr. 48215-22
+ 4800-70251 (Füße aus Kunststoff)
+ 2x 48015-711R (Zahlenschloss)

Feuerwehrschränke

Abteilbreite 400 mm, mit folgender Ausstattung: oben Wertfach, darunter HPL-Boden in Schwarz mit klappbarem Helmhalter. Darunter stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, seitlich Hakenleiste mit 3 verschiebbaren Haken für Sicherheitsgurt, u.ä., Fußteil glatt auskehrbar.

Lichte Höhe des Helmfachs: 300 mm
Lichte Innenmaße von Garderobenstange zum Schrankboden:
1130 x 330 x 465 mm (H x B x T)

Höhe 1850 mm
Tiefe 500 mm



1. Maße und Ausführung

offenes Gefach

Breite	**420**	**810**	**1200**	**1590**
Abteile	1 x 400	2 x 400	3 x 400	4 x 400
FKZ	3	5	6	8
Bestell-Nr.	**48215-121**	**48215-221**	**48215-321**	**48215-421**
Preis				

Schränke mit Wertfach

mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie Einwurf (H 25 x B 195 mm) oberhalb der Tür (Zahlenschloss gegen Mehrpreis)
Lichte Innenmaße des Wertfachs:
200 x 288 x 435 mm (H x B x T)



1. Maße und Ausführung

mit Wertfach

Breite	**420**	**810**	**1200**	**1590**
Abteile	1 x 400	2 x 400	3 x 400	4 x 400
FKZ	3	5	6	8
Bestell-Nr.	**48215-12**	**48215-22**	**48215-32**	**48215-42**
Preis				

Zubehör
Zusatzausstattung, Zahlenschloss 193

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl
HPL = Hochdruckschichtstoff
Bei Feuerwehrschränken längere Lieferzeit möglich

Feuerwehrschränke

Abteilbreite 400 mm, mit folgender Ausstattung: oben klappbarer Helmhalter auf dem Schrankdach (Lieferung lose, zur einfachen Selbstmontage), innen oben ein offenes Gefach, optional Wertfach mit Einwurfschlitz, optional zusätzliches Ablagefach. Darunter stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, seitlich Hakenleiste mit 3 verschiebbaren Haken für Sicherheitsgurt u.ä., Fußteil glatt auskehrbar.

Füße
Ausführung aus Kunststoff, 150 mm hoch, ca. 10 mm höhennivellierbar (4 Stück)

Farbe	Schwarz
Gesamthöhe mit Helmhalter	2185
Schrankhöhe	2000
+ Bestell-Nr.	+ 4800-70251
+ Mehrpreis	

Gesamthöhe mit Helmhalter 2035 mm
Schrankhöhe 1850 mm
Tiefe 500 mm





1. Maße und Ausführung

	Breite	420	810	1200	1590
	Abteile	1 x 400	2 x 400	3 x 400	4 x 400
offenes Gefach	FKZ	3	5	6	8
	Bestell-Nr.	**48015-121**	**48015-221**	**48015-321**	**48015-421**
	Preis				

Schränke mit Wertfach

mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie Einwurfschlitz (H 25 x B 195 mm), Zahlenschloss gegen Mehrpreis

Lichte Innenmaße des Wertfachs: 200 x 288 x 435 mm (H x B x T)





1. Maße und Ausführung

	Breite	420	810	1200	1590
	Abteile	1 x 400	2 x 400	3 x 400	4 x 400
mit Wertfach	FKZ	3	5	6	8
	Bestell-Nr.	**48115-12**	**48115-22**	**48115-32**	**48115-42**
	Preis				

Schränke mit Wertfach und Gefach

mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie Einwurfschlitz (H 25 x B 195 mm), darunter offenes Gefach, Zahlenschloss gegen Mehrpreis

Lichte Innenmaße des Wertfachs: 200 x 288 x 435 mm (H x B x T)






1. Maße und Ausführung

	Breite	420	810	1200	1590
	Abteile	1 x 400	2 x 400	3 x 400	4 x 400
mit Wertfach + Gefach	FKZ	3	5	6	8
	Bestell-Nr.	**48015-12**	**48015-22**	**48015-32**	**48015-42**
	Preis				

2. Korpus-Farbe (Feuerrot RAL 3000 ohne Mehrpreis)

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Zubehör

Zusatzausstattung, Zahlenschloss ..... siehe rechte Seite

Trittkante
mit zusätzlichem oberen Haltegriff (Wandverschraubung erforderlich), Mehrpreis pro Abteil

Ausführung	**Aluminium**
+ Bestell-Nr.	+ 48015-770
+ Mehrpreis	

Bestell-Nr. 48115-22
+ 4800-70251 (Füße aus Kunststoff)
+ 2x 48015-770 (Trittkante inkl. Haltegriff)
+ 2x 48015-711R (Zahlenschloss)



Helmhalter einzeln

klappbar,
aus anthrazitfarbenem Kunststoff
Preis pro Stück

+ Bestell-Nr.	+ 8501-011
+ Preis	

Zahlenschloss im Wertfach

mit Verwischfunktion sowie Notöffnung und Codefindung über Hauptschlüssel

Türanschlag	**links**	**rechts**
+ Bestell-Nr.	+ 48015-711L	+ 48015-711R
+ Mehrpreis		

Hauptschlüssel

für Zahlenschloss 48015-711L/R

+ Bestell-Nr.	+ 48015-713
+ Mehrpreis	

Schuhschale, schwarz

aus Kunststoff, für Abteile B 400 und 500 mm, einfach anpassbar, Preis pro Abteil

+ Bestell-Nr.	+ 4800-707
+ Mehrpreis	

Elektrolytisch verzinkte, einbrennbeschichtete Ausführung

pro Abteil

Ausführung	**verzinkt**
+ Bestell-Nr.	+ 8000-20
+ Mehrpreis	

Spezial-Kleiderbügel

Trocknungs-Spezial-Kleiderbügel (auch für Innenseiten), aus Kunststoff, Schwarz, lose



+ Bestell-Nr.	+ 8078-713
+ Mehrpreis	

Füße aus Kunststoff

Trittkante mit oberem Haltegriff und Schuhschale

Zahlenschloss

Spezial-Kleiderbügel

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Bei Feuerwehrschränken längere Lieferzeit möglich

Das bieten der Feuerwehr-Kombinationsschrank und die Feuerwehr-Garderoben S 3000 Evolo:

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Praxisbewährte offene Abteile oder Garderoben-Zwischenteile mit durchdachten Ausstattungslösungen zur fachgerechten Unterbringung der Feuerwehr-Ausrüstung
- Doppelstöckige Abteile mit Türen zur sicheren Aufbewahrung von **Straßenkleidung und persönlichen Gegenständen**
- Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, oben verkürzt für Einwurf, dahinter Wertbox an der Türinnenseite
- Komfortabler Türanschlagdämpfer für angenehmes Schließverhalten
- Ergonomischer Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss mit Tür-Schutz als praktische Basisausstattung
- Schrank und Garderoben durch Verstellschrauben von innen niveauregulierbar
- **Optional Schrankfüße aus Kunststoff = erhöhter Korrosionsschutz für den Schrank!**
- Praxisorientiertes Zubehör, unter Einsatzbedingungen bewährt

Bestell-Nr. 48615-000
+ 4800-70251 (Füße aus Kunststoff)
+ 2x 48015-770 (Trittkante inkl. Haltegriff)

Feuerwehr-Kombinationsschrank

Offene Abteile, Abteilbreite 400 mm, mit folgender Ausstattung: oben innen klappbarer Helmhalter und Ablageboden. Darunter stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken und 2 Spezial-Kleiderbügeln, seitlich Hakenleiste mit 3 verschiebbaren Haken für Sicherheitsgurt, u.ä., Fußteil glatt auskehrbar.

Geschlossenes doppelstöckiges Abteil, Abteilbreite 300 mm, mit folgender Ausstattung: Türen oben verkürzt für Einwurf, dahinter Wertbox an der Türinnenseite sowie stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken.

Lichte Höhe des Helmfachs:
300 mm

Lichte Durchlassmaße pro Tür:
813 x 230 x 465 mm (H x B x T)

Höhe 1850 mm, Tiefe 500 mm

Türen oben verkürzt für Einwurf

Spezial-Kleiderbügel

1. Maße und Ausführung

Stahltüren

Breite	**1100**
für Personen	2
FKZ	6
Bestell-Nr.	**48615-000**
Preis	

2. Korpus- und Türen-Farbe (Feuerrot RAL 3000 ohne Mehrpreis)

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Trittkante
mit zusätzlichem oberen Haltegriff (Wandverschraubung erforderlich), Mehrpreis pro Abteil

Ausführung	**Aluminium**
+ Bestell-Nr.	+ 48015-770
+ Mehrpreis	

Füße
Ausführung aus Kunststoff, 150 mm hoch, ca. 10 mm höhen-nivellierbar (4 Stück)

Farbe	**Schwarz**
Schrankhöhe	2000
+ Bestell-Nr.	+ 4800-70251
+ Mehrpreis	

Bestell-Nr. 48415-012
+ 2x 4800-70251 (Füße aus Kunststoff)

Feuerwehr-Garderoben

Garderobenschränke Abteilbreite 300 mm,
mit folgender Ausstattung: Türen oben verkürzt für Einwurf, dahinter Wertbox an der Türinnenseite sowie stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken.

Garderoben-Zwischenteile
siehe Beschreibung in Tabelle

Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1600/813 x 230 x 465 mm (H x B x T)

Höhe 1850 mm, Tiefe 500 mm



1. Maße und Ausführung

Breite	**1260**	**1880**
für Personen	2	4
Beschreibung Garderoben	**2x Garderobenschrank und Garderoben-Zwischenteile** mit folgender Ausstattung: oben 2 klappbare Helmhalter und 1 Boden, darunter 1 Garderobenstange mit 2 Spezial-Kleiderbügeln und 2 Haken, unten 1 verzinkter Schuhrost	**2x Garderobenschrank** doppelstöckig **und Garderoben-Zwischenteile** mit folgender Ausstattung: oben 4 klappbare Helmhalter und 1 Boden, darunter 1 Garderobenstange mit 4 Spezial-Kleiderbügeln und 4 Haken, unten 1 verzinkter Schuhrost
Stahltüren		
FKZ	6	6
Bestell-Nr.	**48415-012**	**48415-024**
Preis		

2. Korpus- und Türen-Farbe (Feuerrot RAL 3000 ohne Mehrpreis)
Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Weiteres Zubehör
Zusatzausstattung, Helmhalter einzeln, Schuhschale 193

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl *Bei Feuerwehrschränken längere Lieferzeit möglich*

Wäschesammel- und Ausgabeschränke

Bestell-Nr. 48060-205 *Bestell-Nr. 48170-210*

Wäschesäcke
aus 100% Polyester,
mit 4 Aufhängeschlaufen,
Verpackungs-Einheit:
5 Stück

Ausführung	Weiß
+ Bestell-Nr.	+ 48270-7015
+ Mehrpreis	

Schränke mit Füßen

auf 150 mm hohen Füßen, Tiefe 500 mm

Achtung! Schrank mit integrierter Schräge (Best.-Nr. 8000-38) nicht möglich



1. Maße und Ausführung

Breite	**420**	**420**	**810**	**810**	**420**
Höhe	1850	1850	1850	1850	1850
Türen	5	10	10	20	1
Lichte Durchlassmaße H x B x T	pro Tür 269 x 251 x 475	pro Tür 126 x 251 x 475	pro Tür 269 x 295 x 475	pro Tür 126 x 295 x 475	pro Pendelklappe 282 x 270 x 475
Beschreibung	**Wäsche-Ausgabeschränke** mit Zentraltür, durch die alle übereinanderliegenden Gefache auf einmal geöffnet werden können (z.B. zum Beschicken). Fächer und Zentraltüren mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, längere Lieferzeit				**Wäsche-Sammelschränke** oben in der Flügeltür eine Pendelklappe, Flügeltür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. Innen mit Wäschesack-Haltehaken
Stahltüren					
FKZ	6	7	8	8	6
Bestell-Nr.	**48060-105**	**48060-110**	**48060-205**	**48060-210**	**48070-210**
Preis					

Schränke mit Sockel

auf 100 mm hohem Sockel, Tiefe 500 mm

Achtung! Schrank mit integrierter Schräge (Best.-Nr. 8000-38) nicht möglich



1. Maße und Ausführung

Breite	**420**	**420**	**810**	**810**	**420**
Höhe	1800	1800	1800	1800	1800
Türen	5	10	10	20	1
Lichte Durchlassmaße H x B x T	pro Tür 269 x 251 x 475	pro Tür 126 x 251 x 475	pro Tür 269 x 295 x 475	pro Tür 126 x 295 x 475	pro Pendelklappe 282 x 270 x 475
Beschreibung	siehe oben				siehe oben
Stahltüren					
FKZ	6	7	8	8	6
Bestell-Nr.	**48160-105**	**48160-110**	**48160-205**	**48160-210**	**48170-210**
Preis					

2. Korpus- und Türen-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)
Bitte wählen 487

Zubehör
Zusatzausstattung, Verschlüsse ..... 81 - 85

Bestell-Nr. 48010-1210

Das bieten die Laptopschränke S 3000 Evolo:

- Die Lösung für sicheres und platzsparendes Verstauen von 10 oder 20 Laptops, Notebooks oder Tablets
- Optional mit Stromanschluss in jedem Fach (Montageposition der Steckdosen immer links, inkl. Schrank-Anschlusskabel)
- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Unterbau wahlweise mit Füßen oder Sockel
- Türen rechts angeschlagen, mit robustem Drehstangen-Scharnier
- Pro Tür ein Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Komfortabler Türanschlagdämpfer für angenehmes Schließverhalten

Unterbau mit Füßen

Unterbau mit Sockel

Stahlfronten

Elektrifizierung (optional)

Schränke mit Füßen

auf 150 mm hohen Füßen, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
148 x 330 x 478 mm (H x B x T)



1. Maße und Ausführung

Breite	**420**	**810**
Höhe	1850	1850
Abteile	1 x 400	2 x 400
Fächer	10	20
FKZ	6	8
Bestell-Nr.	**48010-1210**	**48010-2210**
Preis		

Schränke mit Sockel

auf 100 mm hohem Sockel, Tiefe 500 mm.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
148 x 330 x 478 mm (H x B x T)





1. Maße und Ausführung

Breite	**420**	**810**
Höhe	1800	1800
Abteile	1 x 400	2 x 400
Fächer	10	20
FKZ	6	8
Bestell-Nr.	**48020-1210**	**48020-2210**
Preis		

Elektrifizierung aller Fächer*
Pro Fach 1x Schuko-Steckdose 230 V

+ Bestell-Nr.	+ 4800-1210	+ 4800-2210
+ Mehrpreis		

** Bei Steckdosen zum Einsatz außerhalb Deutschlands bitte Landeskennung (z.B. CH/Schweiz) angeben und Preise anfragen*

2. Korpus- und Türen-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)
Bitte wählen 487

Zubehör
Zusatzausstattung, Verschlüsse ..... 81 - 85

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Raumspar-Garderobenschränke, Verteiler- und Kleingefachschränke

Raumspar-Garderobenschränke

in stabiler, hochwertiger Ausführung, alle Türen mit robustem Scharnierband angeschlagen, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln serienmäßig, innen oben 1 Boden, darunter Garderobenstange mit 2 Haken, Abteilbreite nur 150 mm,
Tiefe 500 mm

1. Maße und Ausführung

Breite	**620**	**920**	**1220**
Höhe	1950	1950	1950
Abteile	4	6	8
Lichte Durchlassmaße H x B x T		pro Tür: 1825 x 105 x 460	
FKZ	5	6	7
Bestell-Nr.	**8170-402**	**8170-602**	**8170-802**
Preis			

Zubehör
Türöffnungsbegrenzer, nur für Raumspar-Garderobenschränke 47

Bestell-Nr. 80700-203

Kleingefachschränke mit Sockel

jedes Fach mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Sockel in Korpusfarbe,
Tiefe 200 mm




1. Maße und Ausführung

Breite	**460**	**460**
Höhe	1950	1950
Fächer	30	20
Lichte Durchlassmaße H x B x T	98 x 190 x 180	158 x 190 x 180
FKZ	9	8
Bestell-Nr.	**80700-201**	**80700-203**
Preis		

Kleingefachschränke wandhängend

jedes Fach mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln,
Tiefe 200 mm

1. Maße und Ausführung

Breite	**460**	**460**
Höhe	770	770
Fächer	12	8
Lichte Durchlassmaße H x B x T	98 x 190 x 180	158 x 190 x 180
FKZ	5	5
Bestell-Nr.	**80700-231**	**80700-233**
Preis		

2. Korpus- und Türen-Farbe
Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Bestell-Nr. 8170-602

Alle Raumspar-Garderobenschränke und Verteilerschränke mit Belüftungsöffnungen in der Rückwand und Wandabstandhalter 20 mm (reine Korpustiefe ca. 480 mm)

Bestell-Nr. 8170-311

Verteilerschränke

mit 1, 2 oder 3 x 11 Gefachen, Türen verkürzt (z.B. für Briefeinwurf) mit Etikettenrahmen aus Kunststoff und Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schrank auf schwarzgrauem Sockel,
Tiefe 500 mm

1. Maße und Ausführung

Breite	**320**	**620**	**920**
Höhe	1950	1950	1950
Fächer	11	22	33
Lichte Durchlassmaße H x B x T	bei geschlossener Tür: 23 x 250 x 460, bei geöffneter Tür: 150 x 230 x 460		
FKZ	7	9	11
Bestell-Nr.	**8170-111**	**8170-211**	**8170-311**
Preis			

Bestell-Nr. 8170-111




1.	**460**	**460**
	1130	1130
	18	12
	98 x 190 x 180	158 x 190 x 180
	7	7
	80700-221	**80700-223**

Nr.-Schilder optional erhältlich, siehe Seite 182

Alle Kleingefachschränke (auch die Sockelausführung) sind aufgrund der Tiefe zur Wandbefestigung vorgesehen. Geeignetes Verschraubungsmaterial für die jeweilige Wand ist kundenseitig bereitzustellen.

Zubehör

Zusatzausstattung, Verschlüsse ..... 48 - 51

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Schränke, Werkbänke und Regale

Ordnung, Sicherheit und die Unterstützung funktioneller Arbeitsabläufe sind maßgebliche Grundsätze für die Entwicklung von Möbeln für Lager und Werkstatt.

Bei C+P finden Sie ein Programm, das von der Aufbewahrungslösung bis zur Arbeitsplatzgestaltung keine Wünsche offen lässt.

Praktische Details, wie z.B. das neue Griffschloss **Ergo-Lock 4.0** bei Flügeltürenschränken erleichtern die Arbeit und bringen echte Pluspunkte im Werkstatt- und Lageralltag.

Flügeltüren-schränke 202

Schiebetüren-schränke 248





Werkbänke, Container und Beistellschränke 262

Regalsysteme 284



Robust und praktisch.

für Werkzeug und Material

Die preisgünstigen Universalschränke für Lager und Werkstatt 206

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Verzinkte Einlegeböden
- Griffschloss **Ergo-Lock 4.0** (3-riegelig) mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
- Türen in Drehbolzen, ca. 110° Türöffnungswinkel
- Komplette Produktfamilie (verschiedene Höhen, Maßvarianten und Boden-/Schubladenbestückungen für jeden Bedarf)
- Schubladen Lichtgrau beschichtet
- Schubladen auf verschleißbeständiger Gleitführung, 4/5 ausziehbar

für schwerere Lasten

bis **700 kg** belastbar

Die Werkzeug- und Materialschränke für hohe Belastungen 226

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Komplette Produktfamilie (verschiedene Maßvarianten und Inneneinrichtungen für jeden Bedarf)
- Griffschloss **Ergo-Lock 4.0** (3-riegelig) mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
- Türen in außen liegenden Scharnieren, ca. 180° Öffnungswinkel

	Griffschloss Ergo-Lock 4.0	Sichttüren mit Acrylglas	Bis zu 110° Türöffnung	Bis zu 180° Türöffnung	
					
Universalschränke für Lager und Werkstatt	●	-	●	optional / ●	
Flügeltürenschränke **für schwerere Lasten**	●	-	-	●	
Flügeltürenschränke **mit Sichtfenstern**	●	●	-	●	
Umweltschränke	●	-	●	optional	
Flügeltürenschränke **mit Sichtlagerkästen**	●	-	-	optional	

mit Sichtfenstern

Flügeltüren mit Durchblick 230

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Verzinkte Einlegeböden
- Griffschloss **Ergo-Lock 4.0** (3-riegelig) mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
- Türen in außen liegenden Scharnieren, ca. 180° Öffnungswinkel
- Verschiedene Maßvarianten und Beistellschränke
- Stahltüren mit Sichtfenstern aus Acrylglas für direkten Einblick

als Umweltschränke

Die Sicheren für wassergefährdende Stoffe 234

- Schutz gegen hohe Folgekosten!
- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Wannenböden aus verzinktem Stahl oder Polyethylen
- Griffschloss **Ergo-Lock 4.0** (3-riegelig) mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
- Verschiedene Maßvarianten und Beistellschränke

mit Sichtlagerkästen

Die Profis für Kleinteile 236

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Verzinkte Einlegeböden
- Griffschloss **Ergo-Lock 4.0** (3-riegelig) mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
- Sichtlagerkästen in Profi-Qualität
- Komplette Produktfamilie (verschiedene Höhen, Maßvarianten und Kastenbestückungen für jeden Bedarf)

Produktfamilie Breite	Produktfamilie Tiefe	Produktfamilie Höhe	Verzinkte Böden	Wannenboden verzinkt/Kunststoff	Bodentraglast (kg)	Schubladen-traglast (kg)	Feldlast (kg)	Für wasser-gefährdende Stoffe	Sichtlagerkästen
									
●	●	●	●	-	70-110	25	450	-	-
●	●	●	●	-	110	-	700	-	-
●	●	●	●	-	70-110	-	450	-	-
●	-	●	-	●	70	-	450	●	-
●	●	●	●	-	50	50	450	-	●

Das neue Ergo-Lock 4.0
Gutes wird noch besser!

Beste Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik zeichnen das zum Patent angemeldete Griffschloss „Ergo-Lock“ von C+P seit jeher aus. Vor allem das Prinzip **„Zum Schließen einfach zudrücken“** erleichtert schon jetzt die Arbeit hunderttausender Nutzer. Aber das war uns nicht genug.

Mit dem neuen **Ergo-Lock 4.0** setzen wir noch eins drauf!

Das neue Ergo-Lock 4.0 bietet:

- **Noch hochwertigere Optik – aktuell und zeitgemäß**
  Passt zu jedem Raum und macht Ihren Schrank unverwechselbar.
- **Mechanismus „Zum Schließen einfach zudrücken“**
  (zum Patent angemeldet)
  Hände voll und trotzdem den Schrank sauber schließen – das gibt es so nur bei C+P.
- **Wechselkernzylinder, nachträglicher Austausch, Gleichschließungen – alles ist möglich!**
  Bleiben Sie auch in Zukunft offen für Veränderungen und gewinnen Sie Investitionssicherheit.
- **Passende Schließsysteme mit PIN-Code oder Transponder in gleicher Optik**
  Im gleichen Design können Sie je nach Sicherheitsbedarf statt Schlüssel lieber PIN-Code oder Transponder verwenden. Das Ergo-Lock 4.0 bietet als vollwertiges elektronisches Offline-Schloss alles auf dem neuesten Stand der Technik.

Das besondere Plus:

Unser neues **Ergo-Lock 4.0** ist kompatibel mit der Einbau-Öffnung des seit 2013 verwendeten Vorgänger-Modells. Sie können also Ihren vorhandenen Schrank auch nachträglich auf das neue **Ergo-Lock 4.0** umrüsten!

Video unter:
www.cp.de / ergo-lock

Ob als Schlüssel-Schloss oder mit PIN-Code oder Transponder – die Ergo-Lock 4.0 Produktfamilie bietet für jeden Anspruch das richtige System.

Wählen Sie ganz nach Ihrem Bedarf an Sicherheit und Zugriffskontrolle:

Mechanisches Schließsystem

- Pro Schloss 2 Schlüssel
- Serienausführung bei allen Werkzeug-Flügeltürenschränken
- Auch mit Handschuhen einfach und komfortabel bedienbar
- Rahmen serienmäßig in Schwarz
- Silberfarbener Rahmen gegen Mehrpreis lieferbar

Mehrpreis für silberfarbenen Schlossrahmen	
+ Bestell-Nr.	....-73..
+ Mehrpreis	

PIN-Code Schloss

- Motorischer Sperr-Riegel
- 4 Ziffern
- 4- bis 8-stellige Codes möglich
- Optische Funktionsrückmeldung (grün/rot)
- Hauptschlüssel-Code
- Einsatzbereich von +5 bis +40°C
- Batterie reicht für ca. 30.000 Öffnungen bzw. ca. 3 Jahre
- Lieferbar ab Mitte 2019
- Silberfarbener Rahmen serienmäßig

Transponder Schloss

- Motorischer Sperr-Riegel
- Transpondertyp MIFARE® DESFire®
- Integrierbar in bestehende Zutrittskontroll-Systeme
- USB-Programmierschnittstelle
- Optische Funktionsrückmeldung (grün/rot)
- Mastercode-Transponderkarte
- Verwaltungs-Software optional erhältlich
- Einsatzbereich von +5 bis +40°C
- Batterie reicht für ca. 30.000 Öffnungen bzw. ca. 3 Jahre
- Lieferbar ab Mitte 2019
- Silberfarbener Rahmen serienmäßig

Das bieten die Werkzeug- und Materialschränke:

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Breite Palette unterschiedlicher Maße für jeden Verwendungszweck
- Noch bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und ergonomisch, attraktive Optik durch Griffschloss **Ergo-Lock 4.0** (3-Riegel-Verschluss) in Schwarz mit 2 Schlüsseln
- Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel
- Auf Wunsch außen liegende Scharniere, ca. 180° Öffnungswinkel
- Mittige Türverstärkung für hohe Stabilität
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Belastung je Schublade 25 kg
- Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg (bis 110 kg in verstärkter Ausführung), Verstärkungen siehe Seite 211

Bodentraglast 70-110 kg

Verzinkte Einlegeböden

Werkzeug- und Materialschränke mit Sichtfenster in Flügeltüren 230

Bestell-Nr. 8920-00

Werkzeugschränke mit Flügeltüren

mit dreiriegeligem Griffschloss **Ergo-Lock 4.0**



1. Maße und Ausführung

Breite	**500**	**500**	**700**	**700**	**930**
Tiefe	400	500	400	500	400
Höhe	1950	1950	1950	1950	1950
Innenmaße H x B x T	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453	1840 x 928 x 353
Einlegeböden	4	4	4	4	4
FKZ	4	4	5	5	5
Bestell-Nr.	**8900-00**	**8901-00**	**8910-00**	**8911-00**	**8920-00**
Preis					

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Zusätzliche Einlegeböden

Breite x Tiefe	**495 x 352**	**495 x 452**	**695 x 352**	**695 x 452**	**925 x 352**
Stärke 24 mm + Bestell-Nr. + Einzelpreis	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80



Video unter:
www.cp.de / ergo-lock 204

Griffschloss Ergo-Lock 4.0
Bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik durch das Griffschloss (3-Riegel-Verschluss) in Schwarz mit 2 Schlüsseln – zum Schließen der Tür muss das Muldengriffschloss einfach nur zugedrückt werden









	1.							
		930	**930**	**930**	**1200**	**1200**	**1200**	**1200**
		500	600	800	400	500	600	800
		1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
		1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 928 x 753	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553	1840 x 1198 x 753
		4	4	4	4	4	4	4
		5	5	6	6	6	6	6
		8921-00	**8922-00**	**8924-00**	**8930-00**	**8931-00**	**8932-00**	**8934-00**







	+							
		925 x 452	**925 x 552**	**925 x 752**	**1195 x 352**	**1195 x 452**	**1195 x 552**	**1195 x 752**
		+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8924-802	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80	+ 8934-802

Zubehör Schlösser 221

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Werkstattregale

Bestell-Nr. 8911-02

Bestell-Nr. 8920-02

Werkstattregale

Werkstattregale sind Schränke ohne Türen





1. Maße und Ausführung

Breite	**500**	**500**	**700**	**700**	**930**
Tiefe	400	500	400	500	400
Höhe	1950	1950	1950	1950	1950
Innenmaße H x B x T	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453	1840 x 928 x 353
Einlegeböden	4	4	4	4	4
FKZ	3	3	4	4	4
Bestell-Nr.	**8900-02**	**8901-02**	**8910-02**	**8911-02**	**8920-02**
Preis					

2. Korpus-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Zusätzliche Einlegeböden

Breite x Tiefe	**495 x 352**	**495 x 452**	**695 x 352**	**695 x 452**	**925 x 352**
Stärke 24 mm + Bestell-Nr. + Einzelpreis	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80



							
1.	**930**	**930**	**930**	**1200**	**1200**	**1200**	**1200**
	500	600	800	400	500	600	800
	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 928 x 753	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553	1840 x 1198 x 753
	4	4	4	4	4	4	4
	4	4	5	5	5	5	5
	8921-02	**8922-02**	**8924-02**	**8930-02**	**8931-02**	**8932-02**	**8934-02**
							
+	**925 x 452**	**925 x 552**	**925 x 752**	**1195 x 352**	**1195 x 452**	**1195 x 552**	**1195 x 752**
	+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8924-802	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80	+ 8934-802

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Bestell-Nr. 8920-314

Werkzeug- und Material-schränke mit Flügeltüren

mit verschiedenen Inneneinrichtungen

mit dreiriegeligem Griffschloss
Ergo-Lock 4.0



1. Maße und Ausführung

Breite	**930**	**1200**	**930**	**930**	**930**
Tiefe	500	500	400	500	400
Höhe	1950	1950	1950	1950	1950
Innenmaße H x B x T	1840 x 460 x 450	1840 x 595 x 450	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 353
Zweiflügeliges Schließfach H x B x T	-	-	1 335 x 755 x 335	1 335 x 755 x 435	-
Einlegeböden	8	8	3	3	2
Beschreibung	mit Mitteltrennwand	mit Mitteltrennwand	Schließfach mit Zylinderschloss	Schließfach mit Zylinderschloss	oben 9 in der Breite verstellbare Fächer
FKZ	5	6	5	5	5
Bestell-Nr.	**8921-311**	**8931-311**	**8920-313**	**8921-313**	**8920-314**
Preis					

Zusätzliche Einlegeböden



Breite x Tiefe	**459 x 449**	**594 x 449**	**925 x 352**	**925 x 452**	**925 x 352**
Stärke 24 mm + Bestell-Nr. + Einzelpreis	+ 8921-3707	+ 8931-3707	+ 8920-80	+ 8921-80	+ 8920-80



2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Außen liegende Türscharniere

Türöffnungswinkel	**180°**
+ Bestell-Nr.	+...-...5
+ Mehrpreis	

Werkzeug- und Materialschränke

Bestell-Nr. 8921-311

Bestell-Nr. 8920-313

						
1.	**930**	**1200**	**1200**	**930**	**930**	**930**
	500	400	500	500	500	400
	1950	1950	1950	1950	1950	1950
	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 460 x 450	1840 x 928 x 453	1840 x 375 x 350
	-	-	-	-	-	-
	2	2	2	4 rechts	-	4 rechts
	oben 9 in der Breite verstellbare Fächer	oben 9 in der Breite verstellbare Fächer	oben 9 in der Breite verstellbare Fächer	mit Mitteltrennwand, links Ablageboden mit Garderobenstange (ohne Kleiderbügel)	innen Ablageboden mit Garderobenstange (ohne Kleiderbügel)	mit Trennwand, links Ablageboden mit ausziehbarer Garderobenstange (ohne Kleiderbügel), Aktenteil ca. B 380 mm, Kleiderteil ca. B 550 mm
	5	6	6	5	5	5
	8921-314	**8930-314**	**8931-314**	**8921-312**	**9280-088**	**8920-312**

							
+	Breite x Tiefe	**925 x 452**	**1195 x 352**	**1195 x 452**	**459 x 449**	**925 x 452**	**375 x 349**
	Stärke 24 mm + Bestell-Nr. + Einzelpreis	+ 8921-80	+ 8930-80	+ 8931-80	für rechte Seite + 8921-3707	+ 1050-80	für rechte Seite + 8920-3707

Einlegeboden verstärkt

Traglast pro Boden	1 Verstärkung **ca. 90 kg**	2 Verstärkungen **ca. 110 kg**
+ Bestell-Nr.	+....-801	+....-802
+ Mehrpreis		

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Aufsatz-, Hänge- und Beistellschränke

Aufsatzschränke mit Flügeltüren

mit dreiriegeligem Griffschloss **Ergo-Lock 4.0**, inkl. Verschraubmaterial zur Befestigung am Unterschrank






1. Maße und Ausführung

Breite	**930**	**930**	**1200**	**1200**
Tiefe	400	500	400	500
Höhe	500	500	500	500
Innenmaße H x B x T	440 x 928 x 353	440 x 928 x 453	440 x 1198 x 353	440 x 1198 x 453
Einlegeböden	-	-	-	-
FKZ	3	3	3	3
Bestell-Nr.	**9264-000**	**9284-000**	**9464-000**	**9484-000**
Preis				






1. Maße und Ausführung

Breite	**930**	**930**	**1200**	**1200**
Tiefe	400	500	400	500
Höhe	790	790	790	790
Innenmaße H x B x T	730 x 928 x 353	730 x 928 x 453	730 x 1198 x 353	730 x 1198 x 453
Einlegeböden	1	1	1	1
FKZ	3	3	3	3
Bestell-Nr.	**9265-009**	**9285-009**	**9465-009**	**9485-009**
Preis				

+ Wandverschraubung Bei Aufsatzschränken ist eine kundenseitige Wandverschraubung erforderlich

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Hängeschrank / Hängeregal

z.B. zum Aufhängen über der Werkbank, Türen in Drehbolzen, Schrank mit dreiriegeligem Griffschloss **Ergo-Lock 4.0**

1. Maße und Einlegeböden-Material

Breite	**700**	**700**
Tiefe	300	300
Höhe	830	830
Innenmaße H x B x T	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250
Einlegeböden	3	3
FKZ	3	2
Bestell-Nr.	**134013-22**	**134013-02**
Preis		

verzinkt

Bestell-Nr. 134013-22

2. Korpus- und Türen-Farbe

In folgenden Farben lieferbar. Bitte wählen (siehe Katalogende) 487

Lichtgrau	Schwarzgrau	Resedagrün	Enzianblau	Wasserblau
RAL 7035	RAL 7021	RAL 6011	RAL 5010	RAL 5021

Bestell-Nr. 8820-000

Bestell-Nr. 8831-000

Beistellschränke mit Flügeltüren

mit dreiriegeligem Griffschloss **Ergo-Lock 4.0**, mit Gummiriefenmatte






1. Maße und Ausführung

Breite	**930**	**930**	**1200**	**1200**
Tiefe	400	500	400	500
Höhe	1000	1000	1000	1000
Innenmaße H x B x T	855 x 928 x 353	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 353	855 x 1198 x 453
Einlegeböden	1	1	1	1
FKZ	3	3	3	3
Bestell-Nr.	**8820-000**	**8821-000**	**8830-000**	**8831-000**
Preis				






1. Maße und Ausführung

Breite	**930**	**930**	**1200**	**1200**
Tiefe	400	500	400	500
Höhe	1200	1200	1200	1200
Innenmaße H x B x T	1055 x 928 x 353	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 353	1055 x 1198 x 453
Einlegeböden	2	2	2	2
FKZ	4	4	4	4
Bestell-Nr.	**8520-000**	**8521-000**	**8530-000**	**8531-000**
Preis				

Beistellschränke gleichschließend

+ Bestell-Nr.	+ 8900-7211
+ Mehrpreis	

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Zusätzliche Einlegeböden 207

Abdeckplatten

aus DBS, anstelle des Stahlkopfteils mit Gummiriefenmatte




für Schrankbreite	**930**	**930**	**1200**	**1200**
Tiefe	400	500	400	500
Stärke 25 mm				
+ Bestell-Nr.	+ 1124-0000	+ 1124-1000	+ 2016-000	+ 2017-000
+ Mehrpreis				

DBS

Abdeckplatten-Dekor

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl *DBS = Direktbeschichtete Spanplatte*

Beistellschränke mit Flügeltüren

in Drehbolzen gelagert,
verzinkte Einlegeböden verstellbar





1. Maße und Ausführung

Breite	**500**	**940**
Tiefe	500	500
Höhe (inkl. Abrollrand)	1000 (ca.1020)	1000 (ca. 1020)
Innenmaße (unter der Schublade) H x B x T	790 x 490 x 475	790 x 930 x 475
Schubladen	1	1
Schubladen-Innenmaße H x B x T	70 x 367 x 438	70 x 800 x 438
Einlegeböden	2	2
Beschreibung	Flügeltür rechts angeschlagen, mit einriegeligem Zylinderschloss, oben 1 Schublade	2 Flügeltüren mit zweiriegeligem Zylinderschloss, oben 1 Schublade
FKZ	2	3
Bestell-Nr.	**8721-00**	**8821-00**
Preis		

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Bestell-Nr. 8721-00
+ 8750-00 (Gummiriefenmatte)

Bestell-Nr. 8821-00
+ 8850-00 (Gummiriefenmatte)

1 Satz Rollen

für Modell 8721-00 (2 Bockrollen,
2 feststellbare Lenkrollen)
zum Verfahren des Schrankes

Rollen-Durchmesser	74
+ Bestell-Nr.	+ 8721-701
+ Einzelpreis	

Pultaufsatz

für Modell 8721-00, mit verschließbarer Klappe,
Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Bestell-Nr. 8721-71556

Breite x Tiefe	**500 x 500**	**500 x 500**	**500 x 500**
Höhe	260/80	260/80	260/80
Farbe	Lichtblau RAL 5012	Resedagrün RAL 6011	Lichtgrau RAL 7035
+ Bestell-Nr.	+ 8721-71574	+ 8721-71561	+ 8721-71556
+ Einzelpreis			

Zusätzliche Einlegeböden

	für Schrankbreite	**500**	**940**
verzinkt	Stärke 24 mm		
	+ Bestell-Nr.	+ 8721-80	+ 8821-80
	+ Einzelpreis		

Obere Gummiriefenmatte

selbstklebend

für Schrankbreite	**500**	**940**
+ Bestell-Nr.	+ 8750-00	+ 8850-00
+ Einzelpreis		

Bestellschritte: 1. *Maße und Ausführung* 2. *Korpus-/Türen-Farbe* *Optionen*

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Werkzeugschränke mit Flügeltüren

mit Schubladen und Einlegeböden,
inkl. dreiriegeligem Griffschloss **Ergo-Lock 4.0**

1. Maße und Ausführung

Breite	**930**	**1200**	**930**
Tiefe	500	500	500
Höhe	1950	1950	1950
Innenmaße H x B x T	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453
Einlegeböden	6	6	6
Beschreibung	links und rechts je 2 große Schubladen	links und rechts je 2 große Schubladen	links 4 kleine, rechts 2 große Schubladen
Lichte Schubladen-Innenmaße H x B x T*	125 x 367 x 438	125 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438
FKZ	9	10	9
Bestell-Nr.	**8921-3042**	**8931-3042**	**8921-3041**
Preis			

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

+ Zusätzliche Einlegeböden

für Schrankbreite	**930**	**1200**
Breite x Tiefe	459 x 449	594 x 449
Stärke 24 mm		
+ Bestell-Nr.	+ 8921-3707	+ 8931-3707
+ Einzelpreis		

+ Ausziehbarer Einlegeboden auf Anfrage

+ Außen liegende Türscharniere

Türöffnungs-winkel	**180°**
+ Bestell-Nr.	+ ....-...5
+ Mehrpreis	



Bestellschritte:

1. *Maße und Ausführung*
2. *Korpus- und Türen-Farbe*
+ *Optionen*



	1.			
		1200	**930**	**1200**
		500	500	500
		1950	1950	1950
		1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453
		6	6	6
		links 4 kleine, rechts 2 große Schubladen	links 4 kleine und 4 große Schubladen	links 4 kleine und 4 große Schubladen
		70/125 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438	70/125 x 502 x 438
		10	10	11
		8931-3041	**8921-305**	**8931-305**

**Blendenhöhe 82 oder 170 mm*

Best.-Nr. 8921-3041

Best.-Nr. 8921-3716

Schubladen-Einteilungen

	Kunststoffkästen für Kleinteile, ca. 54 mm hoch		verzinkte Trennbleche, ca. 68 mm hoch	
für Schrankbreite	**930**	**1200**	**930**	**1200**
+ Bestell-Nr.	+ 8921-3713	+ 8931-3713	+ 8921-3716	+ 8931-3716
+ Preis				

Schubladenblock
Ausführung generell in Lichtgrau RAL 7035

	mit 2 großen Schubladen (aus Mod. 8921/31-3042)		mit 4 kleinen Schubladen (aus Mod. 8921/31-3041)	
für Schrankbreite	**930**	**1200**	**930**	**1200**
Schubladen-Blendenhöhe	ca. 170	ca. 170	ca. 82	ca. 82
+ Bestell-Nr.	+ 8921-3723	+ 8931-3723	+ 8921-3722	+ 8931-3722
+ Preis				

Best.-Nr. 8921-700

Moosgummimatte
zum Einlegen in die Schublade

für Schrankbreite	**930**	**1200**
Tiefe	500	500
+ Bestell-Nr.	+ 8921-700	+ 8931-700
+ Einzelpreis		

Zubehör Schlösser 221

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Werkzeugschränke mit Flügeltüren

mit Wertfächern, Schubladen und Einlegeböden,
mit dreiriegeligem Griffschloss **Ergo-Lock 4.0**

1. Maße und Ausführung

Breite	**930**	**1200**	**930**
Tiefe	500	500	500
Höhe	1950	1950	1950
Innenmaße H x B x T	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453
Einlegeböden	4	4	4
Beschreibung	links 1 Schließfach mit Zylinderschloss, 8 große Schubladen	links 1 Schließfach mit Zylinderschloss, 8 große Schubladen	links 1 Schließfach mit Zylinderschloss, 16 kleine Schubladen
Schließfachmaße H x B x T	400 x 376 x 460	400 x 511 x 460	400 x 376 x 460
Lichte Schubladen-Innenmaße H x B x T*	125 x 367 x 438	125 x 502 x 438	70 x 367 x 438
FKZ	10	11	10
Bestell-Nr.	**8921-306**	**8931-306**	**8921-301**
Preis			

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

+ Zusätzliche Einlegeböden

verzinkt

für Schrankbreite	**930**	**1200**
Breite x Tiefe	459 x 449	594 x 449
Stärke 24 mm + Bestell-Nr. + Einzelpreis	+ 8921-3707	+ 8931-3707

+ Ausziehbarer Einlegeboden auf Anfrage

+ Schubladen-Einteilungen

	Kunststoffkästen für Kleinteile, ca. 54 mm hoch		verzinkte Trennbleche, ca. 68 mm hoch	
für Schrankbreite	**930**	**1200**	**930**	**1200**
+ Bestell-Nr.	+ 8921-3713	+ 8931-3713	+ 8921-3716	+ 8931-3716
+ Preis				

Best.-Nr. 8921-3716

+ Schubladenblock

Ausführung generell in Lichtgrau RAL 7035

	mit 2 großen Schubladen (aus Mod. 8921/31-3042)		mit 4 kleinen Schubladen (aus Mod. 8921/31-3041)	
für Schrankbreite	**930**	**1200**	**930**	**1200**
Schubladen-Blendenhöhe	ca. 170	ca. 170	ca. 82	ca. 82
+ Bestell-Nr.	+ 8921-3723	+ 8931-3723	+ 8921-3722	+ 8931-3722
+ Preis				






	1.				
	1200	**930**	**1200**	**930**	**1200**
	500	500	500	500	500
	1950	1950	1950	1950	1950
	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453
	4	-	-	-	-
	links 1 Schließfach mit Zylinderschloss, darunter 16 kleine Schubladen	links u. rechts je 1 Schließfach mit Zylinderschloss, links 16 kleine Schubladen, rechts 8 große Schubladen	links u. rechts je 1 Schließfach mit Zylinderschloss, links 16 kleine Schubladen, rechts 8 große Schubladen	links und rechts oben je 1 Ablagefach, links 16 kleine Schubladen, rechts 8 große Schubladen	links und rechts oben je 1 Ablagefach, links 16 kleine Schubladen, rechts 8 große Schubladen
	400 x 511 x 460	400 x 376 x 460	400 x 511 x 460	400 x 376 x 460	400 x 511 x 460
	70 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438	70/125 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438	70/125 x 502 x 438
	11	11	12	11	12
	8931-301	**8921-302**	**8931-302**	**8921-303**	**8931-303**

** Blendenhöhe 82 oder 170 mm*

Moosgummimatte

zum Einlegen in die Schublade

für Schrankbreite	**930**	**1200**
Tiefe	500	500
+ Bestell-Nr.	+ 8921-700	+ 8931-700
+ Einzelpreis		

Außen liegende Türscharniere

Türöffnungswinkel	**180°**
+ Bestell-Nr.	+ ....-...5
+ Mehrpreis	

Zubehör Schlösser..... 221

Best.-Nr. 8921-3042

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl



Beistellschränke mit Schubladen

mit Flügeltüren und dreiriegeligem Griffschloss **Ergo-Lock 4.0**, inkl. oberer Gummiriefenmatte und Abrollrand



1. Maße und Ausführung

Breite	**500**	**500**	**500**	**500**
Tiefe	500	500	500	500
Höhe (inkl. Abrollrand)	1000 (1020)	1000 (1020)	1000 (1020)	1000 (1020)
Innenmaße H x B x T	855 x 376 x 460	855 x 376 x 460	855 x 376 x 460	855 x 376 x 460
Einlegeböden	1	-	-	-
Schubladen 82 mm	1	-	2	8
Schubladen 125 mm	1	1	1	1
Schubladen 170 mm	-	4	3	-
Lichte Schubladen-Innenmaße H x B x T*	70/115 x 367 x 438	115/125 x 367 x 438	70/115/125 x 367 x 438	70/115 x 367 x 438
FKZ	6	8	8	9
Bestell-Nr.	**8721-302**	**8721-306**	**8721-305**	**8721-303**
Preis				

** Blendenhöhe 82, 125 oder 170 mm.*

Beistellschränke mit Schubladen

mit Flügeltüren und dreiriegeligem Griffschloss **Ergo-Lock 4.0**, inkl. oberer Gummiriefenmatte und Abrollrand







1. Maße und Ausführung

Breite	**930**	**930**	**930**	**930**	**930**
Tiefe	500	500	500	500	500
Höhe (inkl. Abrollrand)	1000 (1020)	1000 (1020)	1000 (1020)	1000 (1020)	1000 (1020)
Innenmaße H x B x T	855 x 460 x 449	855 x 460 x 449	855 x 460 x 449	855 x 460 x 449	855 x 460 x 449
Einlegeböden	2	2	2	-	-
Schubladen 82 mm	-	2	4	-	8
Schubladen 125 mm	1	2	1	2	2
Schubladen 170 mm	4	-	2	8	4
Lichte Schubladen-Innenmaße H x B x T*	115/125 x 367 x 438	70/115 x 367 x 438	70/115/125 x 367 x 438	115/125 x 367 x 438	70/115/125 x 367 x 438
FKZ	8	7	8	9	10
Bestell-Nr.	**8821-308**	**8821-302**	**8821-303**	**8821-306**	**8821-305**
Preis					

** Blendenhöhe 82, 125 oder 170 mm.*

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Werkzeug- und Materialschränke

Schubladen-Einteilungen

	Kunststoffkästen für Kleinteile, ca. 54 mm hoch, für Modelle 87/8821-**3...**	verzinkte Trennbleche, ca. 68 mm hoch, für Modelle 87/8821-**3...**
für Schrankbreite	**930**	**930**
+ Bestell-Nr.	+ 8921-3713	+ 8921-3716
+ Preis		

Best.-Nr. 8821-308

Moosgummimatte
zum Einlegen in die Schublade

für Schrankbreite	**930**
Tiefe	500
+ Bestell-Nr.	+ 8921-700
+ Einzelpreis	

Zusätzliche Einlegeböden
verzinkt

für Schrankseite	**mit Einlegeböden und Schubladen**	**nur mit Einlegeböden**
Breite x Tiefe	376 x 460	459 x 449
Stärke 24 mm		
+ Bestell-Nr.	+ 8921-3706	+ 8921-3707
+ Einzelpreis		

Best.-Nr. 8721-305

Schlüssel und Schlösser für Werkzeug- und Materialschränke

	Ergo-Lock 4.0-Schloss	Ergo-Lock 4.0-Schloss mit Hauptschlüssel-anlage	Haupt-schlüssel hierzu	Ergo-Lock 4.0-Schloss mit Gleich-schließung	Ergo-Lock 4.0-Schloss mit Schließ-Nr. nach Wunsch (längere Lieferzeit)	Einzel-/ Ersatz-schlüssel	Einzel-/Ersatz-schlüssel für Hauptschlüssel-anlage	Einzel-/Ersatz-schlüssel für Schließfach
Bestell-Nr.	**8900-721**	**8900-723**	**8900-7131**	**8900-7211**	**...-...99**	**0004-11**	**0005-10**	**0006-50**
Einzelpreis								
+ Mehrpreis*								

** Bei Bestellung zum Schrank*

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Großraum-Werkzeugschränke

Das bieten die Großraum-Werkzeugschränke:

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Verschiedene Maßvarianten (2 Breiten, 2 Höhen, 3 Tiefen)
- Noch bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik durch Griffschloss **Ergo-Lock 4.0** (3-Riegel-Verschluss) in Schwarz mit 2 Schlüsseln
- 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, vollausziehbar, 50 kg Traglast/Schub
- Türaufhängung durch außen liegende Scharniere, ca. 180° Öffnungswinkel
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg (bis 110 kg in verstärkter Ausführung), Verstärkungen siehe rechte Seite unten

180° Türöffnung

Bodentraglast 70-110 kg

Verzinkte Einlegeböden

Griffschloss Ergo-Lock 4.0
Bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik durch das Griffschloss (3-Riegel-Verschluss) in Schwarz mit 2 Schlüsseln – zum Schließen der Tür muss das Muldengriffschloss einfach nur zugedrückt werden

Video unter:
www.cp.de/ergo-lock

siehe auch Seite..... 204

Großraum-Werkzeugschränke

mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), Wandverschraubung bei Belastung der Schubladen erforderlich






1. Maße und Ausführung

Breite	**930**	**930**	**1200**	**1200**	**1200**
Tiefe	500	600	400	500	600
Höhe	1950	1950	1950	1950	1950
Innenmaße H x B x T	1435 x 928 x 453	1435 x 928 x 553	1435 x 1198 x 353	1435 x 1198 x 453	1435 x 1198 x 553
Einlegeböden	4	4	4	4	4
Schubladen	3	3	3	3	3
Schubladen-Innenmaße H x B x T	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 330	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
FKZ	8	8	9	9	9
Bestell-Nr.	**8921-503**	**8922-503**	**8930-503**	**8931-503**	**8932-503**
Preis					

Großraum-Beistellschränke

mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), mit Gummiriefenmatte, Wandverschraubung bei Belastung der Schubladen erforderlich

1. Maße und Ausführung

Breite	**930**	**1200**	**1200**
Tiefe	500	400	500
Höhe	1000	1000	1000
Innenmaße H x B x T	450 x 928 x 453	450 x 1198 x 353	450 x 1198 x 453
Einlegeböden	2	2	2
Schubladen	3	3	3
Schubladen-Innenmaße H x B x T	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 330	100 x 1000 x 440
FKZ	3	3	3
Bestell-Nr.	**8821-5035**	**8830-5035**	**8831-5035**
Preis			

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Bestell-Nr. 8931-503
+ 8931-5713 (Schubladen-Einteilung/Kunststoffkästen)

Bestell-Nr. 8831-5035
+ 8931-5713 (Schubladen-Einteilung/Kunststoffkästen)

Zusätzliche Einlegeböden





für Schrankbreite	**930**	**930**	**1200**	**1200**	**1200**
Tiefe	500	600	400	500	600
verzinkt					
Stärke 24 mm					
+ Bestell-Nr.	+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80
+ Einzelpreis					

Schubladeneinteilungen

Kunststoffkästen für Kleinteile ca. 63 mm hoch



für Schrankbreite	**930**	**1200**	**1200**
für Schranktiefe	500/600	400	500/600
Kästen	4x 162 x 108 mm, 8x 108 x 108 mm, 16x 54 x 54 mm, 16x 108 x 54 mm	6x 162 x 108 mm, 6x 108 x 108 mm, 12x 54 x 54 mm, 18x 108 x 54 mm	8x 162 x 108 mm, 8x 108 x 108 mm, 16x 54 x 54 mm, 24x 108 x 54 mm
+ Bestell-Nr.	+ 8921-5713	+ 8930-5713	+ 8931-5713
+ Preis			

Einlegeboden verstärkt

Traglast pro Boden	1 Verstärkung **ca. 90 kg**	2 Verstärkungen **ca. 110 kg**
+ Bestell-Nr.	+ ....-801	+ ....-802
+ Mehrpreis		

Weiteres Zubehör

Moosgummimatten usw. 225

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Bestell-Nr. 8931-5030

Großraum-Werkzeugschränke

mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar in der Mitte, 50 kg Traglast/Schub, Wandverschraubung bei Belastung der Schubladen erforderlich



1. Maße und Ausführung

Breite	**930**	**930**	**1200**	**1200**	**1200**
Tiefe	500	600	400	500	600
Höhe	1950	1950	1950	1950	1950
Einlegeböden	3	3	3	3	3
Schubladen	3	3	3	3	3
Schubladen-Innenmaße H x B x T	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 330	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
FKZ	8	8	9	9	9
Bestell-Nr.	**8921-5030**	**8922-5030**	**8930-5030**	**8931-5030**	**8932-5030**
Preis					

Zusätzliche Einlegeböden



Breite x Tiefe	**925 x 452**	**925 x 552**	**1195 x 352**	**1195 x 452**	**1195 x 552**
Stärke 24 mm + Bestell-Nr. + Einzelpreis	+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Einlegeboden verstärkt

Traglast pro Boden	1 Verstärkung **ca. 90 kg**	2 Verstärkungen **ca. 110 kg**
+ Bestell-Nr.	+ ....-801	+ ....-802
+ Mehrpreis		

Schubladen-Einteilungen

Kunststoffkästen für Kleinteile, 63 mm hoch



für Schrankbreite	**930**	**1200**	**1200**
Tiefe	500/600	400	500/600
Kästen	4x 162 x 108 mm 8x 108 x 108 mm 16x 54 x 54 mm 16x 108 x 54 mm	6x 162 x 108 mm 6x 108 x 108 mm 12x 54 x 54 mm 18x 108 x 54 mm	8x 162 x 108 mm 8x 108 x 108 mm 16x 54 x 54 mm 24x 108 x 54 mm
+ Bestell-Nr.	**+ 8921-5713**	**+ 8930-5713**	**+ 8931-5713**
+ Einzelpreis			

Schubladen-Einteilungen

verzinkte Trennbleche, ca. 68 mm hoch



für Schrankbreite	**930**	**1200**	**1200**
Tiefe	500/600	400	500/600
Fächer (in der Tiefe verstellbar)	2x 134 x 420 mm 12x 95 x 110/199 mm	2x 161 x 315 mm 18x 95 x 57/199 mm	2x 161 x 420 mm 18x 95 x 110/199 mm
+ Bestell-Nr.	**+ 8921-5718**	**+ 8930-5718**	**+ 8931-5718**
+ Einzelpreis			

Moosgummimatte

zum Einlegen in die Schublade

für Schrankbreite	**930**	**1200**	**1200**
Tiefe	500/600	400	500/600
+ Bestell-Nr.	**+ 8921-701**	**+ 8930-701**	**+ 8931-701**
+ Einzelpreis			

Schlüssel und Schlösser für Werkzeug- und Materialschränke

	Ergo-Lock 4.0-Schloss	Ergo-Lock 4.0-Schloss mit Hauptschlüsselanlage	Hauptschlüssel hierzu	Ergo-Lock 4.0-Schloss mit Gleichschließung	Einzel-/Ersatzschlüssel
Bestell-Nr.	**8900-721**	**8900-723**	**8900-7131**	**8900-7211**	**0004-11**
Einzelpreis					
+ Mehrpreis*					

Weitere Mehrpreise

Mehrpreis für silberfarbenen Schlossrahmen	Mehrpreis für Schloss mit Schließ-Nr. nach Wunsch (längere Lieferzeit)	Einzel-/Ersatzschlüssel für Hauptschlüsselanlage
....-73..	**...-...99**	**0005-10**

** bei Bestellung zum Schrank*

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Das bieten die Schränke für schwerere Lasten:

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Verschiedene Maßvarianten (3 Breiten, 3 Höhen)
- Türaufhängung durch außen liegende Scharniere, ca. 180° Öffnungswinkel
- Türverstärkung für hohe Stabilität und verdeckte Schließstange
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- **Hohe Traglast** pro verzinktem Einlegeboden: **110 kg**
- **Feldlast: 700 kg**

Griffschloss Ergo-Lock 4.0
Bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik durch das Griffschloss (3-Riegel-Verschluss) in Schwarz mit 2 Schlüsseln – zum Schließen der Tür muss das Muldengriffschloss einfach nur zugedrückt werden

bis **700 kg** belastbar

Bestell-Nr. 8921-052

180° Türöffnung

Feldlast 700 kg

Bodentraglast 70-110 kg

Video unter:
www.cp.de / ergo-lock

siehe auch Seite..... 204

Werkzeugschränke mit Flügeltüren

in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), inkl. dreiriegeligem Griffschloss **Ergo-Lock 4.0**

1. Maße und Ausführung

Breite	**500**	**500**	**930**	**930**	**930**
Tiefe	400	500	400	500	600
Höhe	1950	1950	1950	1950	1950
Innenmaße H x B x T	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553
Einlegeböden	4	4	4	4	4
FKZ	4	4	5	5	5
Bestell-Nr.	**8900-052**	**8901-052**	**8920-052**	**8921-052**	**8922-052**
Preis					

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Zusätzliche Einlegeböden
Traglast 110 kg

Breite x Tiefe	**495 x 352**	**495 x 452**	**925 x 352**	**925 x 452**	**925 x 552**
Stärke 24 mm					
+ Bestell-Nr.	+ 8900-802	+ 8901-802	+ 8920-802	+ 8921-802	+ 8922-802
+ Einzelpreis					

Beistellschränke mit Flügeltüren

in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), mit dreiriegeligem Griffschloss **Ergo-Lock 4.0** und Gummiriefenmatte






1. Maße und Ausführung

Breite	**930**	**1200**	**930**	**1200**
Tiefe	500	500	500	500
Höhe	1000	1000	1200	1200
Innenmaße H x B x T	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 453	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 453
Einlegeböden	1	1	2	2
FKZ	3	3	3	3
Bestell-Nr.	**8821-052**	**8831-052**	**8521-052**	**8531-052**
Preis				

Abdeckplatten

aus DBS, anstelle des Stahlkopfteils mit Gummiriefenmatte, Platten-Dekor bitte wählen (siehe Katalogende)



für Schrankbreite	**930**	**1200**
Tiefe	500	500
Stärke 25 mm		
+ Bestell-Nr.	+ 1124-1000	+ 2017-000
+ Mehrpreis		

DBS

Bestell-Nr. 8521-052

bis **700 kg** belastbar






930	**1200**	**1200**	**1200**	**1200**
800	400	500	600	800
1950	1950	1950	1950	1950
1840 x 928 x 753	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553	1840 x 1198 x 753
4	4	4	4	4
5	6	6	6	6
8924-052	**8930-052**	**8931-052**	**8932-052**	**8934-052**

Zubehör Schlösser..... 221







925 x 752	**1195 x 352**	**1195 x 452**	**1195 x 552**	**1195 x 752**
+ 8924-802	+ 8930-802	+ 8931-802	+ 8932-802	+ 8934-802

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl *DBS = Direktbeschichtete Spanplatte*

Großraum-Werkzeugschränke

mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 75 kg Traglast/Schub, Wandverschraubung erforderlich






1. Maße und Ausführung

Breite	**930**	**930**	**1200**	**1200**
Tiefe	500	600	500	600
Höhe	1950	1950	1950	1950
Innenmaße H x B x T	1435 x 928 x 453	1435 x 928 x 553	1435 x 1198 x 453	1435 x 1198 x 553
Einlegeböden	4	4	4	4
Schubladen	3	3	3	3
Schubladen-Innenmaße H x B x T	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
FKZ	8	8	9	9
Bestell-Nr.	**8921-523**	**8922-523**	**8931-523**	**8932-523**
Preis				

Bestell-Nr. 8831-5235

bis **700 kg** belastbar

Großraum-Beistellschränke

mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 75 kg Traglast/Schub, mit Gummiriefenmatte. Wandverschraubung erforderlich




1. Maße und Ausführung

Breite	**930**	**1200**
Tiefe	500	500
Höhe	1000	1000
Innenmaße H x B x T	450 x 925 x 453	450 x 1198 x 453
Einlegeböden	2	2
Schubladen	3	3
Schubladen-Innenmaße H x B x T	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440
FKZ	3	3
Bestell-Nr.	**8821-5235**	**8831-5235**
Preis		

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

+ Moosgummimatte

zum Einlegen in die Schublade

für Schrankbreite	**930**	**1200**
Tiefe	500/600	500/600
+ Bestell-Nr.	+ 8921-701	+ 8931-701
+ Einzelpreis		

Bestellschritte:

1. *Maße und Ausführung*
2. *Korpus-/Türen-Farbe*
+ *Optionen*

Großraum-Werkzeugschränke für schwerere Lasten





1.	930	930	1200	1200
	500	600	500	600
	1950	1950	1950	1950
	1435 x 928 x 453	1435 x 928 x 553	1435 x 1198 x 453	1435 x 1198 x 553
	3	3	3	3
	3	3	3	3
	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
	8	8	9	9
	8921-5230	**8922-5230**	**8931-5230**	**8932-5230**

Bestell-Nr. 8931-523

bis **700 kg** belastbar

Zusätzliche Einlegeböden

Traglast 110 kg





für Schrankbreite	**930**	**930**	**1200**	**1200**
Tiefe	500	600	500	600
Stärke 24 mm + Bestell-Nr. + Einzelpreis	+ 8921-802	+ 8922-802	+ 8931-802	+ 8932-802

Schubladen-Einteilungen

Kunststoffkästen für Kleinteile, 63 mm hoch




für Schrankbreite	**930**	**1200**
Tiefe	500/600	500/600
Kästen	4x 162 x 108 mm 8x 108 x 108 mm 16x 54 x 54 mm 16x 108 x 54 mm	8x 162 x 108 mm 8x 108 x 108 mm 16x 54 x 54 mm 24x 108 x 54 mm
+ Bestell-Nr.	+ 8921-5713	+ 8931-5713
+ Einzelpreis		

Schubladen-Einteilungen

verzinkte Trennbleche, ca. 68 mm hoch



für Schrankbreite	**930**	**1200**
Tiefe	500/600	500/600
Fächer (in der Tiefe verstellbar)	2x 134 x 420 mm 12x 95 x 110/199 mm	2x 161 x 420 mm 18x 95 x 110/199 mm
+ Bestell-Nr.	+ 8921-5718	+ 8931-5718
+ Einzelpreis		

Bestell-Nr. 8931-5230

bis **700 kg** belastbar

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

204

Video unter: www.cp.de / ergo-lock

Sichttüren mit Acrylglas

180° Türöffnung

Bodentraglast 70-110 kg

Verzinkte Einlegeböden

Das bieten die Werkzeugschränke mit Sichtfenstern:

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Verschiedene Maßvarianten (2 Breiten, 3 Höhen)
- Türaufhängung durch außen liegende Scharniere, ca. 180° Öffnungswinkel
- Stahltüren mit Sichtfenster aus Acrylglas (3 mm stark) für direkten Einblick
- Acrylglasscheiben austauschbar durch einfache Verschraubung
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg (bis 110 kg in verstärkter Ausführung), Verstärkungen siehe Seite 224

Griffschloss Ergo-Lock 4.0
Bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik durch das Griffschloss (3-Riegel-Verschluss) in Schwarz mit 2 Schlüsseln – zum Schließen der Tür muss das Muldengriffschloss einfach nur zugedrückt werden

Schränke, die Geld verdienen

Finden statt suchen = Zeit und Kosten sparen!

- Genial einfach: Durch direkten Blick auf die Schrankinhalte ersparen Sie sich lästiges Suchen und aufwändige Beschriftungssysteme. Zudem wird in Sichtfenster-Schränken automatisch mehr Ordnung gehalten.
- Die C+P Schränke mit Sichtfenstern machen sich deshalb in kurzer Zeit von selbst bezahlt – und verdienen danach sogar Geld durch Zeit- und Kostenersparnis!
- Sie sind ebenfalls hervorragend geeignet zur Umsetzung moderner Verbesserungs- und Vereinfachungs-Konzepte wie KAIZEN oder KVP.

Werkzeugschränke mit Sichtfenstern

mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), inkl. dreiriegeligem Griffschloss **Ergo-Lock 4.0**

1. Maße und Ausführung

Breite	**500**	**500**	**700**	**700**	**930**
Tiefe	400	500	400	500	400
Höhe	1950	1950	1950	1950	1950
Innenmaße H x B x T	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453	1840 x 928 x 353
Einlegeböden	4	4	4	4	4
FKZ	4	4	5	5	5
Bestell-Nr.	**8900-055**	**8901-055**	**8910-055**	**8911-055**	**8920-055**
Preis					

Zusätzliche Einlegeböden

Breite x Tiefe	**495 x 352**	**495 x 452**	**695 x 352**	**695 x 452**	**925 x 352**
Stärke 24 mm + Bestell-Nr.	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80
+ Einzelpreis					

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Beistellschränke mit Sichtfenstern

mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), inkl. dreiriegeligem Griffschloss **Ergo-Lock 4.0**, mit Gummiriefenmatte

1. Maße und Ausführung

Breite	**930**	**1200**	**930**	**1200**
Tiefe	500	500	500	500
Höhe	1000	1000	1200	1200
Innenmaße H x B x T	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 453	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 453
Einlegeböden	1	1	2	2
FKZ	3	3	3	3
Bestell-Nr.	**8821-055**	**8831-055**	**8521-055**	**8531-055**
Preis				

Bestell-Nr. 8521-055

+ Abdeckplatten

aus DBS, anstelle des Stahlkopfteils mit Gummiriefenmatte



für Schrankbreite	**930**	**1200**
Tiefe	500	500
Stärke 25 mm		
+ Bestell-Nr.	+ 1124-1000	+ 2017-000
+ Mehrpreis		

DBS

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

1.	**930**	**930**	**930**	**1200**	**1200**	**1200**	**1200**
	500	600	800	400	500	600	800
	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 928 x 753	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553	1840 x 1198 x 753
	4	4	4	4	4	4	4
	5	5	6	6	6	6	6
	8921-055	**8922-055**	**8924-055**	**8930-055**	**8931-055**	**8932-055**	**8934-055**








+	**925 x 452**	**925 x 552**	**925 x 752**	**1195 x 352**	**1195 x 452**	**1195 x 552**	**1195 x 752**
	+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8924-802	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80	+ 8934-802

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Bestell-Nr. 8921-553

Bestell-Nr. 8931-5530

Großraum-Werkzeugschränke mit Sichtfenstern

mit Flügeltüren in außen liegenden Türscharnieren (Türöffnungswinkel 180°), 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 50 kg Traglast/Schub, Wandverschraubung erforderlich

1. Maße und Ausführung

Breite	**930**	**930**	**1200**	**1200**
Tiefe	500	600	500	600
Höhe	1950	1950	1950	1950
Innenmaße H x B x T	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553
Einlegeböden	4	4	4	4
Schubladen	3	3	3	3
Schubladen-Innenmaße H x B x T	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
FKZ	8	8	9	9
Bestell-Nr.	**8921-553**	**8922-553**	**8931-553**	**8932-553**
Preis				

1. Maße und Ausführung

Breite	**930**	**930**	**1200**	**1200**
Tiefe	500	600	500	600
Höhe	1950	1950	1950	1950
Innenmaße H x B x T	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553
Einlegeböden	3	3	3	3
Schubladen	3	3	3	3
Schubladen-Innenmaße H x B x T	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
FKZ	8	8	9	9
Bestell-Nr.	**8921-5530**	**8922-5530**	**8931-5530**	**8932-5530**
Preis				

Großraum-Werkzeugschränke mit Sichtfenstern

Bestell-Nr. 8831-5535 + 8931-5713
(Schubladen-Einteilung/Kunststoffkästen)

Großraum-Beistellschränke mit Sichtfenstern

mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 50 kg Traglast/Schub, mit Gummiriefenmatte, Wandverschraubung erforderlich

1. Maße und Ausführung

Breite	**930**	**1200**
Tiefe	500	500
Höhe	1000	1000
Innenmaße H x B x T	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 453
Einlegeböden	2	2
Schubladen	3	3
Schubladen-Innenmaße H x B x T	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440
FKZ	3	3
Bestell-Nr.	**8821-5535**	**8831-5535**
Preis		

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Zusätzliche Einlegeböden





	Breite x Tiefe	**925 x 452**	**925 x 552**	**1195 x 452**	**1195 x 552**
verzinkt	Stärke 24 mm + Bestell-Nr. + Einzelpreis	+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8931-80	+ 8932-80

Zubehör Schubladeneinteilungen, Moosgummimatten, Schlösser 225

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Das bieten die Umweltschränke:

- **Sichere Lagerung von Kleingebinden mit wassergefährdenden Stoffen (keine Säuren oder Laugen)**
- Flügeltüren in Drehbolzen gelagert
- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Türen oben und unten mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild
- Schutz vor hohen Folgekosten für wenig Geld
- Gesetzlich vorgeschrieben in vielen Bereichen (z.B. für landwirtschaftliche Betriebe)
- Auffangwannen geprüft nach WHG (Wasserhaushaltsgesetz)

Für wassergefährdende Stoffe



Griffschloss Ergo-Lock 4.0
Bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik durch das Griffschloss (3-Riegel-Verschluss) in Schwarz mit 2 Schlüsseln – zum Schließen der Tür muss das Muldengriffschloss einfach nur zugedrückt werden

..... 204

Video unter: www.cp.de / ergo-lock

Umweltschränke

mit Flügeltüren, mit Belüftungslochbild, inkl. dreiriegeligem Griffschloss **Ergo-Lock 4.0**



1. Maße und Ausführung

Breite	**500**	**930**	**500**	**930**
Tiefe	500	500	500	500
Höhe	1950	1950	1950	1950
Innenmaße H x B x T	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 453
Einlegeböden	-	-	3	3
Verzinkte Wannen	4	4	-	-
Polyethylenwannen	-	-	4	4
Auffangvolumen	10 l/Wanne	20 l/Wanne	10 l/Wanne	20 l/Wanne
FKZ	4	5	4	5
Bestell-Nr.	**8901-315**	**8921-315**	**8901-316**	**8921-316**
Preis				

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

+ Zusätzlicher Wannenboden bzw. Polyethylenwanne

	Wannenboden verzinkt, Höhe 50 mm		Polyethylenwanne mit Einlegeboden verzinkt, Wannenhöhe 50 mm	
für Schrankbreite	**500**	**930**	**500**	**930**
Maße B x T	490 x 450	920 x 450	490 x 450	920 x 450
Auffangvolumen	10 l/Wanne	20 l/Wanne	10 l/Wanne	20 l/Wanne
+ Bestell-Nr.	+ 8901-3725	+ 8921-3725	+ 8901-3726	+ 8921-3726
+ Mehrpreis				

Bestell-Nr. 8821-315
+ 8851-00 (obere Gummiriefenmatte)

Wannen geprüft nach WHG

Polyethylen-Wanne:
Traglast 70 kg

Verzinkte Wanne:
Traglast 80 kg

Bestell-Nr. 8901-315

Bestell-Nr. 8721-315
+ 8751-00 (obere Gummiriefenmatte)

Umwelt-Beistellschränke

mit Flügeltüren, mit Belüftungslochbild, inkl. dreiriegeligem Griffschloss **Ergo-Lock 4.0**






1. Maße und Ausführung

Breite	**500**	**930**	**500**	**930**
Tiefe	500	500	500	500
Höhe (inkl. Abrollrand)	1000 (1020)	1000 (1020)	1000 (1020)	1000 (1020)
Innenmaße H x B x T	855 x 498 x 453	855 x 928 x 453	855 x 498 x 453	855 x 928 x 453
Einlegeböden	-	-	1	1
Verzinkte Wannen	2	2	-	-
Polyethylenwannen	-	-	2	2
Auffangvolumen	10 l/Wanne	20 l/Wanne	10 l/Wanne	20 l/Wanne
FKZ	2	3	2	3
Bestell-Nr.	**8721-315**	**8821-315**	**8721-316**	**8821-316**
Preis				

+ Obere Gummiriefenmatte
selbstklebend

für Schrankbreite	**500**	**930**
+ Bestell-Nr.	+ 8751-00	+ 8851-00
+ Mehrpreis		

Aufpreisfreie Farbempfehlungen:

Korpus	RAL 7035 Lichtgrau	RAL 6011 Resedagrün	RAL 7035 Lichtgrau
Fronten	RAL 7035 Lichtgrau	RAL 6011 Resedagrün	RAL 1023 Verkehrsgelb

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Das bieten die Schränke mit Sichtlagerkästen:

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Breite Palette unterschiedlicher Maße und Kastenbestückungen für jeden Verwendungszweck
- Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel (außer Modelle Seite 246/247 = 180°)
- Mittige Türverstärkung für hohe Stabilität
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 10 mm-Raster (außer Modelle 8931-501 und -502 = 15 mm-Raster)
- Traglast pro verzinktem Einlegeboden: 70 kg
- Traglast pro verkürztem Einlegeboden: 50 kg
- Schrankbelastbarkeit 450 kg
- Für stabilen und sicheren Stand ist eine Wandverschraubung erforderlich. Die Befestigungsart ist abhängig vom Wandmaterial. Bitte Schrauben und Dübel entsprechend der Wandbeschaffenheit verwenden (nicht beigepackt)
- Schrankmodelle mit Sichtlagerkästen lieferbar in 9 attraktiven Serienfarben
- Schränke mit Schubladenblock, jeweils 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 50 kg Traglast/Schub

Bestell-Nr. 130276-64

Großraumschränke mit Flügeltüren in außen liegenden Türscharnieren (Türöffnungswinkel 180°)

180° Türöffnung

Bodentraglast 50 kg



Sichtlager-kästen

Video unter:
www.cp.de / ergo-lock

Griffschloss Ergo-Lock 4.0 204
Bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik durch das Griffschloss (3-Riegel-Verschluss) in Schwarz mit 2 Schlüsseln – zum Schließen der Tür muss das Muldengriffschloss einfach nur zugedrückt werden

Das bieten die Sichtlager- und Regalkästen:

- Glatte Innenwände und eine Griffmulde an der Rückwand beweisen die praxisnahe Entwicklungsarbeit
- Stapelnocken ermöglichen sicheres Stapeln
- Der leicht angerauhte Unterboden sorgt für rutschfesten Transport auf Förderbändern
- Die Sichtlagerkästen sind aus Polypropylen (bis -20°/+90° C, lebensmittelecht und ölfest). In 7 praxisgerechten Größen und in den cadmiumfreien Farben Rot und Blau erhältlich
- Zur besseren Organisation lassen sie sich zusätzlich mit Etiketten-Schutzfolie, Staubabdeckung, Frontscheibe, Tragestange sowie Längsteiler ausstatten

Regalkästen

Sichtlagerkästen

Lucos
Lucos
Lucos
SACHS

Sichtlagerkästen

Sichtlagerkästen

lose, inkl. Etiketten

1. Maße

Größe	1	2	3	4	5	6	7
Außenmaße H x B x T	50 x 102 x 85	75 x 103 x 160	125 x 150 x 230	145 x 210 x 350	200 x 210 x 350	145 x 315 x 500	200 x 315 x 500
Verpackungseinheit	60 Stk.	40 Stk.	20 Stk.	10 Stk.	10 Stk.	8 Stk.	6 Stk.
Farbe rot							
Bestell-Nr.	**8920-59153**	**8920-59253**	**8920-59353**	**8920-59453**	**8920-59553**	**8920-59653**	**8920-59753**
Preis							
Farbe blau							
Bestell-Nr.	**8920-59155**	**8920-59255**	**8920-59355**	**8920-59455**	**8920-59555**	**8920-59655**	**8920-59755**
Preis							

Etiketten-Schutzfolie (1 Verp.-Einheit = 50 Stück)

+ Bestell-Nr.	+ 8920-59105	+ 8920-59205	+ 8920-59305	+ 8920-59405	+ 8920-59505	+ 8920-59605	+ 8920-59705
+ Mehrpreis							

Staubabdeckung (1 Verp.-Einheit = 10 Stück)

+ Bestell-Nr.	+ 8920-59101	+ 8920-59201	+ 8920-59301	+ 8920-59401	+ 8920-59501	+ 8920-59601	+ 8920-59701
+ Mehrpreis							

Längsteiler (1 Verp.-Einheit = 10 Stück)

+ Bestell-Nr.	-	-	-	+ 8920-59402	+ 8920-59502	-	+ 8920-59702
+ Mehrpreis							

Tragestange (1 Verp.-Einheit = 10 Stück)

+ Bestell-Nr.	-	-	-	-	-	+ 8920-59606	+ 8920-59706
+ Mehrpreis							

Frontscheibe (1 Verp.-Einheit = 10 Stück)

+ Bestell-Nr.	+ 8920-59104	+ 8920-59204	+ 8920-59304	+ 8920-59404	+ 8920-59504	+ 8920-59604	+ 8920-59704
+ Mehrpreis							

Etiketten-Schutzfolie

Staubabdeckung

Längsteiler

Tragestange

Frontscheibe

Bestellschritte: 1. *Maße und Ausführung* 2. *Korpus-/Türen-Farbe* + *Optionen*

Bestell-Nr. 134013-24

Bestell-Nr. 134013-21

Schränke mit Sichtlagerkästen

mit Flügeltüren, inkl. dreiriegeligem Griffschloss **Ergo-Lock 4.0**, Einlegeböden verstellbar im 10 mm-Raster







1. Maße und Ausführung

Breite	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
Tiefe	300	300	300	300	300
Höhe	830	830	830	830	830
Innenmaße H x B x T	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250
Einlegeböden	4	5	6	3	6
Sichtlagerkästen	18 x Größe 2 rot 12 x Größe 2 blau	24 x Größe 2 rot 8 x Größe 3 blau	42 x Größe 2 blau	-	-
FKZ	3	3	3	3	3
Bestell-Nr.	**134013-23**	**134013-24**	**134013-21**	**134013-22**	**134013-20**
Preis					

Regale mit Sichtlagerkästen

Regale sind Schränke ohne Türen, Einlegeböden verstellbar im 10 mm-Raster





1. Maße und Ausführung

Breite	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
Tiefe	300	300	300	300	300
Höhe	830	830	830	830	830
Innenmaße H x B x T	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250
Einlegeböden	4	5	6	3	6
Sichtlagerkästen	18 x Größe 2 rot 12 x Größe 2 blau	24 x Größe 2 rot 8 x Größe 3 blau	42 x Größe 2 blau	-	-
FKZ	2	2	2	2	2
Bestell-Nr.	**134013-03**	**134013-04**	**134013-01**	**134013-02**	**134013-00**
Preis					

2. Korpus- und Türen-Farbe

In folgenden Farben lieferbar.
Bitte wählen
(siehe Katalogende) 487

Lichtgrau	Schwarzgrau	Lichtblau	Resedagrün	Enzianblau
RAL 7035	RAL 7021	RAL 5012	RAL 6011	RAL 5010

Feuerrot	Rubinrot	Wasserblau	Weißaluminium
RAL 3000	RAL 3003	RAL 5021	RAL 9006

Zubehör Zusätzliche Einlegeböden, Gummiriefenmatte 241

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Bestell-Nr. 133944-25

Schränke mit Sichtlagerkästen

mit Flügeltüren inkl. dreiriegeligem Griffschloss **Ergo-Lock 4.0**, Einlegeböden verstellbar im 10 mm-Raster, Wandverschraubung erforderlich

1. Maße und Ausführung

Breite	700	700	700	700	700
Tiefe	300	300	300	300	300
Höhe	1690	1690	1690	1690	1690
Innenmaße H x B x T	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250
Einlegeböden	9	9	9	11	13
Sichtlagerkästen	20 x Größe 3 rot 20 x Größe 3 blau	12 x Größe 3 rot 28 x Größe 3 blau	45 x Größe 1 rot 45 x Größe 1 blau 24 x Größe 2 rot 24 x Größe 2 blau	36 x Größe 2 rot 24 x Größe 3 blau	18 x Größe 2 rot 20 x Größe 3 blau 18 x Größe 1 rot 18 x Größe 1 blau
FKZ	5	5	5	5	5
Bestell-Nr.	**133413-22**	**133413-28**	**133413-24**	**133413-23**	**133413-27**
Preis					

Beistellschränke mit Sichtlagerkästen

mit Flügeltüren inkl. dreiriegeligem Griffschloss **Ergo-Lock 4.0**, Einlegeböden verstellbar im 10 mm-Raster







1. Maße und Ausführung

Breite	1000	1000	1000	1000	1000
Tiefe	420	420	420	420	420
Höhe	1000	1000	1000	1000	1000
Innenmaße H x B x T	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370
Einlegeböden	4	4	2	6	6
Sichtlagerkästen	18 x Größe 3 rot 12 x Größe 3 blau	12 x Größe 3 rot 12 x Größe 4 blau	-	36 x Größe 2 rot 27 x Größe 2 blau	45 x Größe 2 rot 12 x Größe 3 blau
FKZ	4	4	4	4	4
Bestell-Nr.	**133944-22**	**133944-23**	**133944-21**	**133944-24**	**133944-25**
Preis					

2. Korpus- und Türen-Farbe

In folgenden Farben lieferbar.
Bitte wählen
(siehe Katalogende) 487

Lichtgrau	Schwarzgrau	Lichtblau	Resedagrün	Enzianblau
RAL 7035	RAL 7021	RAL 5012	RAL 6011	RAL 5010

Feuerrot	Rubinrot	Wasserblau	Weißaluminium
RAL 3000	RAL 3003	RAL 5021	RAL 9006

Zubehör Gummiriefenmatte 241

Schränke mit Sichtlagerkästen

Sichtlagerkasten-Größen (H x B x T):

1:	50	x	102	x	85 mm
2:	75	x	103	x	160 mm
3:	125	x	150	x	230 mm
4:	145	x	210	x	350 mm
5:	200	x	210	x	350 mm
6:	145	x	315	x	500 mm
7:	200	x	315	x	500 mm

Bestell-Nr. 133944-22

*Griffschloss **Ergo-Lock 4.0** (3-Riegel-Verschluss) im ergonomisch, attraktiven Design*

				
	700	**700**	**700**	**700**
	300	300	300	300
	1690	1690	1690	1690
	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250
	14	15	17	6
	42 x Größe 2 rot 48 x Größe 2 blau	48 x Größe 2 rot 48 x Größe 2 blau	30 x Größe 1 rot 30 x Größe 1 blau 24 x Größe 2 rot 24 x Größe 2 blau	keine
	5	5	5	5
	133413-25	**133413-29**	**133413-210**	**133413-20**

Bestell-Nr. 133413-210

Obere Gummiriefenmatte
für Beistellschränke und -regale, selbstklebend

Breite x Tiefe	**700 x 300**	**1000 x 420**
+ Bestell-Nr.	+ 134013-701	+ 133944-701
+ Einzelpreis		

Zusätzliche Einlegeböden

für Schrankbreite	**700**	**1000**
Stärke in mm	15	25
+ Bestell-Nr.	+ 130013-81	+ 130044-81
+ Einzelpreis		

verzinkt

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Sichtlagerkasten-Größen (H x B x T):

1:	50	x	102	x	85 mm
2:	75	x	103	x	160 mm
3:	125	x	150	x	230 mm
4:	145	x	210	x	350 mm
5:	200	x	210	x	350 mm
6:	145	x	315	x	500 mm
7:	200	x	315	x	500 mm

Bestell-Nr. 133413-010

Regale mit Sichtlagerkästen

Regale sind Schränke ohne Türen,
Einlegeböden verstellbar im 10 mm-Raster,
Wandverschraubung erforderlich





1. Maße und Ausführung

Breite	**700**	**700**	**700**	**700**
Tiefe	300	300	300	300
Höhe	1690	1690	1690	1690
Innenmaße H x B x T	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250
Einlegeböden	9	9	9	11
Sichtlagerkästen	20 x Größe 3 rot 20 x Größe 3 blau	12 x Größe 3 rot 28 x Größe 3 blau	45 x Größe 1 rot 45 x Größe 1 blau 24 x Größe 2 rot 24 x Größe 2 blau	36 x Größe 2 rot 24 x Größe 3 blau
FKZ	4	4	4	4
Bestell-Nr.	**133413-02**	**133413-08**	**133413-04**	**133413-03**
Preis				

Beistellregale mit Sichtlagerkästen

Regale sind Schränke ohne Türen,
Einlegeböden verstellbar im 10 mm-Raster







1. Maße und Ausführung

Breite	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**
Tiefe	420	420	420	420	420
Höhe	1000	1000	1000	1000	1000
Innenmaße H x B x T	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370
Einlegeböden	4	4	2	6	6
Sichtlagerkästen	18 x Größe 3 rot 12 x Größe 3 blau	12 x Größe 3 rot 12 x Größe 4 blau	-	36 x Größe 2 rot 27 x Größe 2 blau	45 x Größe 2 rot 12 x Größe 3 blau
FKZ	3	3	3	3	3
Bestell-Nr.	**133944-02**	**133944-03**	**133944-01**	**133944-04**	**133944-05**
Preis					

Zubehör

Gummiriefenmatte 241

Bestell-Nr. 133944-05

Bestell-Nr. 133944-02

					
	700	**700**	**700**	**700**	**700**
	300	300	300	300	300
	1690	1690	1690	1690	1690
	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250
	13	14	15	17	6
	18 x Größe 2 rot 20 x Größe 3 blau 18 x Größe 1 rot 18 x Größe 1 blau	42 x Größe 2 rot 48 x Größe 2 blau	48 x Größe 2 rot 48 x Größe 2 blau	30 x Größe 1 rot 30 x Größe 1 blau 24 x Größe 2 rot 24 x Größe 2 blau	-
	4	4	4	4	4
	133413-07	**133413-05**	**133413-09**	**133413-010**	**133413-00**

2. Korpus- und Türen-Farbe

In folgenden Farben lieferbar.
Bitte wählen
(siehe Katalogende) 487

Lichtgrau	Schwarzgrau	Lichtblau	Resedagrün	Enzianblau
RAL 7035	RAL 7021	RAL 5012	RAL 6011	RAL 5010

Feuerrot	Rubinrot	Wasserblau	Weißaluminium
RAL 3000	RAL 3003	RAL 5021	RAL 9006

Zusätzliche Einlegeböden

für Schrankbreite	**700**	**1000**
Stärke in mm	15	25
+ Bestell-Nr.	+ 130013-81	+ 130044-81
+ Einzelpreis		

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Bestell-Nr. 133113-22

Bestell-Nr. 133113-23

Schränke mit Sichtlagerkästen

Flügeltüren inkl. dreiriegeligem Griffschloss **Ergo-Lock 4.0**, Einlegeböden verstellbar im 10 mm-Raster, Wandverschraubung erforderlich



1. Maße und Ausführung

Breite	**700**	**700**	**700**	**700**	**1000**
Tiefe	300	300	300	300	420
Höhe	1980	1980	1980	1980	1980
Innenmaße H x B x T	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1870 x 995 x 370
Einlegeböden	11	15	18	9	6
Sichtlagerkästen	24 x Größe 3 rot 24 x Größe 3 blau	60 x Größe 2 rot 24 x Größe 3 blau	60 x Größe 2 rot 54 x Größe 2 blau	-	16 x Größe 5 rot 12 x Größe 5 blau
FKZ	5	5	5	5	5
Bestell-Nr.	**133113-21**	**133113-22**	**133113-23**	**133113-20**	**133144-22**
Preis					

Regale mit Sichtlagerkästen

Regale sind Schränke ohne Türen, Einlegeböden verstellbar im 10 mm-Raster, Wandverschraubung erforderlich







1. Maße und Ausführung

Breite	**700**	**700**	**700**	**700**	**1000**
Tiefe	300	300	300	300	420
Höhe	1980	1980	1980	1980	1980
Innenmaße H x B x T	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1870 x 995 x 370
Einlegeböden	11	15	18	9	6
Sichtlagerkästen	24 x Größe 3 rot 24 x Größe 3 blau	60 x Größe 2 rot 24 x Größe 3 blau	60 x Größe 2 rot 54 x Größe 2 blau	-	16 x Größe 5 rot 12 x Größe 5 blau
FKZ	4	4	4	4	4
Bestell-Nr.	**133113-01**	**133113-02**	**133113-03**	**133113-00**	**133144-02**
Preis					

2. Korpus- und Türen-Farbe

In folgenden Farben lieferbar.
Bitte wählen
(siehe Katalogende) 487

Lichtgrau	Schwarzgrau	Lichtblau	Resedagrün	Enzianblau
RAL 7035	RAL 7021	RAL 5012	RAL 6011	RAL 5010

Schränke und Regale mit Sichtlagerkästen

Bestell-Nr. 133144-23

Sichtlagerkasten-Größen (H x B x T):

1: 50 x 102 x 85 mm
2: 75 x 103 x 160 mm
3: 125 x 150 x 230 mm
4: 145 x 210 x 350 mm
5: 200 x 210 x 350 mm
6: 145 x 315 x 500 mm
7: 200 x 315 x 500 mm

Regalkasten-Größen (Außenmaße H x B x T):

RK 3109: 90 x 117 x 300 mm
RK 3209: 90 x 234 x 300 mm
RK 3214: 140 x 234 x 300 mm









1.							
1000	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**
420	420	420	420	420	420	420
1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980
1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370
8	8	9	9	11	12	4
24 x Größe 4 rot 12 x Größe 5 blau	30 x Größe 3 rot 16 x Größe 5 blau	20 x Größe 4 rot 20 x Größe 4 blau	30 x Größe 3 rot 20 x Größe 4 blau	48 x RK 3109 blau 12 x Größe 4 rot 12 x Größe 4 blau	40 x RK 3109 blau 16 x RK 3209 blau 16 x RK 3214 blau	-
5	5	5	5	5	5	5
133144-23	**133144-25**	**133144-24**	**133144-27**	**133144-29**	**133144-28**	**133144-20**









1.							
1000	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**
420	420	420	420	420	420	420
1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980
1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370
8	8	9	9	11	12	4
24 x Größe 4 rot 12 x Größe 5 blau	30 x Größe 3 rot 16 x Größe 5 blau	20 x Größe 4 rot 20 x Größe 4 blau	30 x Größe 3 rot 20 x Größe 4 blau	48 x RK 3109 blau 12 x Größe 4 rot 12 x Größe 4 blau	40 x RK 3109 blau 16 x RK 3209 blau 16 x RK 3214 blau	-
4	4	4	4	4	4	4
133144-03	**133144-05**	**133144-04**	**133144-07**	**133144-09**	**133144-08**	**133144-00**

2.				
Feuerrot	Rubinrot	Wasserblau	Weißaluminium
RAL 3000	RAL 3003	RAL 5021	RAL 9006

Zubehör

Zusätzliche Einlegeböden 243

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Großraumschränke

Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren, 180° Öffnungswinkel, inkl. dreiriegeligem Griffschloss **Ergo-Lock 4.0**, Einlegeböden verstellbar im 10 mm-Raster, bei Modell 8931-502 im 15 mm-Raster, Wandverschraubung erforderlich






1. Maße und Ausführung

Breite	1100	1100	1100	1100
Tiefe	535	535	535	535
Höhe	1950	1950	1950	1950
Einlegeböden	9	9	11	11
Einlegeböden verkürzt	7	5	8	11
Einhängeschienen	5 pro Tür	7 pro Tür	10 pro Tür	10 pro Tür
Sichtlagerkästen	40 x Größe 2 blau 28 x Größe 3 rot 15 x Größe 4 blau 9 x Größe 7 rot	56 x Größe 2 rot 35 x Größe 3 blau 6 x Größe 6 rot 9 x Größe 7 blau	40 x Größe 1 rot 80 x Größe 2 blau 28 x Größe 3 rot 20 x Größe 4 blau	40 x Größe 1 rot 90 x Größe 2 blau 28 x Größe 3 rot 15 x Größe 4 blau
FKZ	6	6	6	6
Bestell-Nr.	**130276-65**	**130276-66**	**130276-61**	**130276-62**
Preis				

Großraumschränke mit Schubladen

Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren, 180° Öffnungswinkel, inkl. dreiriegeligem Griffschloss **Ergo-Lock 4.0**, Traglast pro Schublade ca. 50 kg, Einlegeböden verstellbar im 10 mm-Raster, bei Modell 8931-501 im 15 mm-Raster, Wandverschraubung erforderlich






1. Maße und Ausführung

Breite	1100	1100	1100	1100
Tiefe	535	535	535	535
Höhe	1950	1950	1950	1950
Einlegeböden	7	7	9	9
Einlegeböden verkürzt	6	4	8	6
Einhängeschienen	5 pro Tür	7 pro Tür	10 pro Tür	10 pro Tür
Sichtlagerkästen	40 x Größe 2 blau 28 x Größe 3 rot 15 x Größe 4 blau	56 x Größe 2 rot 35 x Größe 3 blau 6 x Größe 6 rot	40 x Größe 1 rot 70 x Größe 2 blau 21 x Größe 3 rot 15 x Größe 4 blau	40 x Größe 1 rot 70 x Größe 2 blau 21 x Größe 3 rot 5 x Größe 4 blau 6 x Größe 6 rot
Schubladen	3	3	3	3
FKZ	9	9	9	9
Bestell-Nr.	**130276-67**	**130276-68**	**130276-63**	**130276-64**
Preis				

2. Korpus- und Türen-Farbe

In folgenden Farben lieferbar.
Bitte wählen
(siehe Katalogende) 487

Lichtgrau	Schwarzgrau	Lichtblau	Resedagrün
RAL 7035	RAL 7021	RAL 5012	RAL 6011

Enzianblau	Feuerrot	Rubinrot
RAL 5010	RAL 3000	RAL 3003

Wasserblau	Weißaluminium
RAL 5021	RAL 9006

Weitere Schubladen-Einteilungen 229

Bestellschritte: 1. *Maße und Ausführung*

1.	1100	1200
	535	500
	1950	1950
	4	9
	-	7
	-	10 pro Tür
	-	je 40 x Größe 1 rot/blau 21 x Größe 3 blau 28 x Größe 3 rot 10 x Größe 4 blau 5 x Größe 4 rot
	6	9
	130276-613	**8931-502**

Bestell-Nr. 8931-502



1.	1200
	500
	1950
	10
	9
	10 pro Tür
	je 40 x Größe 1 rot/blau 44 x Größe 2 rot 44 x Größe 2 blau 7 x Größe 3 rot 5 x Größe 4 blau
	3
	9
	8931-501

Bestell-Nr. 130276-64

Schubladen-Einteilungen

Kunststoffkästen für Kleinteile, 63 mm hoch

für Schrankbreite	1100	1200
für Schranktiefe	535	500
Kästen	8x 162 x 108 mm 8x 108 x 108 mm 16x 54 x 54 mm 20x 108 x 54 mm	8x 162 x 108 mm 8x 108 x 108 mm 16x 54 x 54 mm 24x 108 x 54 mm
+ Bestell-Nr.	+ 130076-5713	+ 8931-5713
+ Einzelpreis		

2. *Korpus-/Türen-Farbe* + *Optionen* *FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl*

Platzsparend und belastbar

für Werkzeug und Material

Die Raum sparenden Praktiker 250

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Verzinkte Einlegeböden
- Ergonomische Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung
- Dreh-/Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
- Schiebetüren mit Spezial-Laufrollen laufen in spezieller Schienenführung
- Verschiedene Maßvarianten und Beistellschränke

	Produktfamilie Breite	Produktfamilie Tiefe	
			
Schiebetürenschränke	•	•	
Schiebetürenschränke **für schwerere Lasten**	•	-	
Schiebetürenschränke **mit Sichtfenstern**	-	-	

für schwerere Lasten

bis **700 kg** belastbar

Die Werkzeug- und Materialschränke für hohe Belastungen 256

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Verzinkte Einlegeböden
- Komplette Produktfamilie (verschiedene Maßvarianten und Inneneinrichtungen für jeden Bedarf)
- Ergonomische Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung
- Dreh-/Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
- Schiebetüren mit Spezial-Laufrollen laufen in spezieller Schienenführung

mit Sichtfenstern

Schiebetüren mit Durchblick 258

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Verzinkte Einlegeböden
- Ergonomische Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung
- Dreh-/Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
- Schiebetüren mit Spezial-Laufrollen laufen in spezieller Schienenführung
- Stahltüren mit Sichtfenstern aus Acrylglas für direkten Einblick

Produktfamilie Höhe	Bügelgriff	Aufsatz- und Thekenschrank	Schiebetüren leichtgängig	Bodentraglast (kg)	Feldlast (kg)	Verzinkte Böden	Sichtfenster mit Acrylglas
●	●	●	●	70-110	450	●	-
●	●	-	●	110	700	●	-
●	●	-	●	70-110	450	●	●

Das bieten die Werkzeugschränke mit Schiebetüren:

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Breite Palette unterschiedlicher Maße für jeden Verwendungszweck
- Leichtgängige Schiebetüren laufen mit Spezial-Laufrollen in spezieller Schienenführung
- Ergonomische Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung
- Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Wechselkern-Zylinder
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg (bis 110 kg in verstärkter Ausführung)

Schiebetüren leichtgängig

Bodentraglast 70 - 110 kg

Verzinkte Einlegeböden

Bestell-Nr. 2159-00

Werkzeugschränke mit Schiebetüren

mit Dreh-Druckzylinderschloss

1. Maße und Ausführung

Breite	**1200**	**1200**	**1200**
Tiefe	400	500	600
Höhe	1950	1950	1950
Innenmaße H x B x T	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428	1840 x 1197 x 528
Einlegeböden	4	4	4
Mitteltrennwand	-	-	-
FKZ	6	6	6
Bestell-Nr.	**2049-00**	**2059-00**	**2069-00**
Preis			

+ Zusätzliche Einlegeböden





Breite x Tiefe	**1196 x 327**	**1196 x 427**	**1196 x 527**
Stärke 24 mm + Bestell-Nr. + Einzelpreis	+ 2049-80	+ 2059-80	+ 2069-80

verzinkt

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

1.	**1600**	**1600**	**1600**
	400	500	600
	1950	1950	1950
	1840 x 797 x 328*	1840 x 797 x 428*	1840 x 797 x 528*
	8	8	8
	1	1	1
	7	7	7
	2149-00	**2159-00**	**2169-00**

** Innenmaße beziehen sich jeweils auf **eine** Schrankseite (links oder rechts der Mitteltrennwand)*

+	**796 x 327**	**796 x 427**	**796 x 527**
	+ 2149-80	+ 2159-80	+ 2169-80

+ **Einlegeboden verstärkt**

Traglast pro Boden	1 Verstärkung **ca. 90 kg**	2 Verstärkungen **ca. 110 kg**
+ Bestell-Nr.	+ ....-801	+ ....-802
+ Mehrpreis		

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Aufsatzschränke mit Schiebetüren

mit Dreh-Druckzylinderschloss





1. Maße und Ausführung

Breite	**1200**	**1200**	**1200**
Tiefe	400	500	400
Höhe	500	500	790
Innenmaße H x B x T	450 x 1197 x 328	450 x 1197 x 428	740 x 1197 x 328
Einlegeböden	-	-	1
Mitteltrennwand	-	-	-
FKZ	4	4	5
Bestell-Nr.	**2044-00**	**2054-00**	**2045-09**
Preis			

+ Wandverschraubung

Bei Aufsatzschränken ist eine kundenseitige Wandverschraubung erforderlich

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

+ Abdeckplatten

aus DBS, bei Verwendung als Beistellschrank







für Schrankbreite	**1200**	**1200**	**1200**
Tiefe	400	500	400
Stärke 25 mm + Bestell-Nr. + Einzelpreis	+ 2016-000	+ 2017-000	+ 2016-000

DBS

Aufsatzschränke mit Schiebetüren

Bestell-Nr. 2145-09

					
1.	**1200**	**1600**	**1600**	**1600**	**1600**
	500	400	500	400	500
	790	500	500	790	790
	740 x 1197 x 428	450 x 1597 x 328	450 x 1597 x 428	740 x 797 x 328*	740 x 797 x 428*
	1	-	-	2	2
	-	-	-	1	1
	5	5	5	6	6
	2055-09	**2144-00**	**2154-00**	**2145-09**	**2155-09**

** Innenmaße beziehen sich jeweils auf **eine** Schrankseite (links oder rechts der Mitteltrennwand)*

Abdeckplatten-Dekor

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

					
	1200	**1600**	**1600**	**1600**	**1600**
	500	400	500	400	500
	+ 2017-000	+ 2018-000	+ 2019-000	+ 2018-000	+ 2019-000

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Beistellschränke mit Schiebetüren

mit Dreh-Druckzylinderschloss,
inkl. oberer Gummiriefenmatte

1. Maße und Ausführung

Breite	**1200**	**1200**	**1200**
Tiefe	400	500	600
Höhe	1000	1000	1000
Innenmaße H x B x T	855 x 1197 x 328	855 x 1197 x 428	855 x 1197 x 528
Einlegeböden	1	1	1
FKZ	5	5	5
Bestell-Nr.	**2046-09**	**2056-09**	**2066-09**
Preis			



1. Maße und Ausführung

Breite	**1600**	**1600**	**1600**
Tiefe	400	500	600
Höhe	1000	1000	1000
Innenmaße H x B x T	855 x 797 x 328*	855 x 797 x 428*	855 x 797 x 528*
Einlegeböden	2	2	2
Mitteltrennwand	1	1	1
FKZ	6	6	6
Bestell-Nr.	**2146-09**	**2156-09**	**2166-09**
Preis			

Zusätzliche Einlegeböden








für Schrankbreite	**1200**	**1200**	**1200**	**1600**	**1600**	**1600**
Tiefe	400	500	600	400	500	600
Stärke 24 mm + Bestell-Nr. + Einzelpreis	+ 2049-80	+ 2059-80	+ 2069-80	+ 2149-80	+ 2159-80	+ 2169-80



2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Beistellschränke mit Schiebetüren

Bestell-Nr. 2146-09

1.	**1200**	**1200**	**1200**
	400	500	600
	1200	1200	1200
	1055 x 1197 x 328	1055 x 1197 x 428	1055 x 1197 x 528
	2	2	2
	5	5	5
	2047-09	**2057-09**	**2067-09**

1.	**1600**	**1600**	**1600**
	400	500	600
	1200	1200	1200
	1055 x 797 x 328*	1055 x 797 x 428*	1055 x 797 x 528*
	4	4	4
	1	1	1
	6	6	6
	2147-09	**2157-09**	**2167-09**

Bestell-Nr. 2047-09
+ Bestell-Nr. 2016-000 (Abdeckplatte)

** Innenmaße beziehen sich jeweils auf **eine** Schrankseite (links oder rechts der Mitteltrennwand)*

Abdeckplatten

aus DBS, anstelle des Stahlkopfteils mit Gummiriefenmatte








für Schrankbreite	**1200**	**1200**	**1200**	**1600**	**1600**	**1600**
Tiefe	400	500	600	400	500	600
Stärke 25 mm + Bestell-Nr.	+ 2016-000	+ 2017-000	+ 2020-000	+ 2018-000	+ 2019-000	+ 2021-000
+ Mehrpreis						

Abdeckplatten-Dekor

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte

Das bieten die Schränke für schwerere Lasten:

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Verschiedene Maßvarianten (2 Breiten, 3 Höhen)
- Leichtgängige Schiebetüren laufen mit Spezial-Laufrollen in spezieller Schienenführung
- Ergonomische Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung
- Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Wechselkern-Zylinder
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- **Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden: 110 kg**
- **Feldlast: 700 kg**

bis **700 kg** belastbar

Bestell-Nr. 2059-002

Schiebetüren leichtgängig

Bügelgriffe

Feldlast 700 kg

Bodentraglast 110 kg

Verzinkte Einlegeböden

Werkzeugschränke mit Schiebetüren für schwerere Lasten

mit Dreh-Druckzylinderschloss

1. Maße und Ausführung

Breite	**1200**	**1600**
Tiefe	500	500
Höhe	1950	1950
Innenmaße H x B x T	1840 x 1197 x 428	1840 x 797 x 428*
Einlegeböden	4	8
Mitteltrennwand	-	1
FKZ	6	7
Bestell-Nr.	**2059-002**	**2159-002**
Preis		

** Innenmaße beziehen sich jeweils auf **eine** Schrankseite (links oder rechts der Mitteltrennwand)*

Zusätzliche Einlegeböden



Breite	**1196**	**796**
Tiefe	427	427

Stärke 24 mm		
+ Bestell-Nr.	+ 2059-802	+ 2159-802
+ Einzelpreis		

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Beistellschränke mit Schiebetüren für schwerere Lasten

mit Dreh-Druckzylinderschloss,
inkl. oberer Gummiriefenmatte

1. Maße und Ausführung

Breite	**1200**	**1200**	**1600**	**1600**
Tiefe	500	500	500	500
Höhe	1000	1200	1000	1200
Innenmaße H x B x T	855 x 1197 x 428	1055 x 1197 x 428	855 x 797 x 428*	1055 x 797 x 428*
Einlegeböden	1	2	2	4
Mitteltrennwand	-	-	1	1
FKZ	5	5	5	5
Bestell-Nr.	**2056-092**	**2057-092**	**2156-092**	**2157-092**
Preis				

** Innenmaße beziehen sich jeweils auf **eine** Schrankseite (links oder rechts der Mitteltrennwand)*

+ Abdeckplatten

aus DBS, anstelle des Stahlkopfteils
mit Gummiriefenmatte




für Schrankbreite	**1200**	**1600**
Tiefe	500	500
Stärke 25 mm + Bestell-Nr. + Mehrpreis	+ 2017-000	+ 2019-000

DBS

+ Abdeckplatten-Dekor

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

bis **700 kg**
belastbar

Bestell-Nr. 2057-092

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte

Das bieten die Schiebetürenschränke mit Sichtfenstern:

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Verschiedene Maßvarianten (3 Höhen, 3 Tiefen)
- Leichtgängige Schiebetüren laufen mit Spezial-Laufrollen in spezieller Schienenführung
- Ergonomische Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung
- Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Wechselkern-Zylinder
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Stahltüren mit Sichtfenstern aus Acrylglas (3 mm stark) für direkten Einblick

Sichttüren mit Acrylglas

Schiebetüren leichtgängig

Bügelgriffe

Bodentraglast 70-110 kg

Verzinkte Einlegeböden

Die Schiebetüren sind in leichtgängigen Laufrollen geführt

Werkzeugschränke mit Sichtfenstern

in Schiebetüren,
mit Dreh-Druck-Zylinderschloss

1. Maße und Ausführung

Breite	**1200**	**1200**	**1200**
Tiefe	400	500	600
Höhe	1950	1950	1950
Innenmaße H x B x T	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428	1840 x 1197 x 528
Einlegeböden	4	4	4
Mitteltrennwand	-	-	-
FKZ	6	6	6
Bestell-Nr.	**2049-055**	**2059-055**	**2069-055**
Preis			

Zusätzliche Einlegeböden







Breite x Tiefe	**1196 x 327**	**1196 x 427**	**1196 x 527**
Stärke 24 mm + Bestell-Nr. + Einzelpreis	+ 2049-80	+ 2059-80	+ 2069-80

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Schiebetürenschränke mit Sichtfenstern

Bestell-Nr. 2059-055

Schränke, die Geld verdienen

Finden
statt suchen
= Zeit und
Kosten sparen!

- Genial einfach: Durch direkten Blick auf die Schrankinhalte ersparen Sie sich lästiges Suchen und aufwändige Beschriftungssysteme. Zudem wird in Sichtfenster-Schränken automatisch mehr Ordnung gehalten.
- Die C+P Schränke mit Sichtfenstern machen sich deshalb in kurzer Zeit von selbst bezahlt – und verdienen danach sogar Geld durch Zeit- und Kostenersparnis!
- Sie sind ebenfalls hervorragend geeignet zur Umsetzung moderner Verbesserungs- und Vereinfachungs-Konzepte wie KAIZEN oder KVP.

1.	**1600**	**1600**	**1600**
	400	500	600
	1950	1950	1950
	1840 x 797 x 328*	1840 x 797 x 428*	1840 x 797 x 528*
	8	8	8
	1	1	1
	7	7	7
	2149-055	**2159-055**	**2169-055**

** Innenmaße beziehen sich jeweils auf **eine** Schrankseite (links oder rechts der Mitteltrennwand)*

+	**796 x 327**	**796 x 427**	**796 x 527**
	+ 2149-80	+ 2159-80	+ 2169-80

Einlegeboden verstärkt

Traglast pro Boden	1 Verstärkung **ca. 90 kg**	2 Verstärkungen **ca. 110 kg**
+ Bestell-Nr.	+ ....-801	+ ....-802
+ Mehrpreis		

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Bestell-Nr. 2057-055

Bestell-Nr. 2056-055

Beistellschränke mit Sichtfenstern

in Schiebetüren, mit Dreh-Druck-zylinderschloss, inkl. oberer Gummiriefenmatte

1. Maße und Ausführung

Breite	**1200**	**1200**	**1200**
Tiefe	400	500	600
Höhe	1000	1000	1000
Innenmaße H x B x T	855 x 1197 x 328	855 x 1197 x 428	855 x 1197 x 528
Einlegeböden	1	1	1
FKZ	5	5	5
Bestell-Nr.	**2046-055**	**2056-055**	**2066-055**
Preis			



1. Maße und Ausführung

Breite	**1600**	**1600**	**1600**
Tiefe	400	500	600
Höhe	1000	1000	1000
Innenmaße H x B x T	855 x 797 x 328*	855 x 797 x 428*	855 x 797 x 528*
Einlegeböden	2	2	2
Mitteltrennwand	1	1	1
FKZ	6	6	6
Bestell-Nr.	**2146-055**	**2156-055**	**2166-055**
Preis			

Zusätzliche Einlegeböden








für Schrankbreite	**1200**	**1200**	**1200**	**1600**	**1600**	**1600**
Tiefe	400	500	600	400	500	600
Stärke 24 mm + Bestell-Nr.	+ 2049-80	+ 2059-80	+ 2069-80	+ 2149-80	+ 2159-80	+ 2169-80
+ Einzelpreis						

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

Beistellschränke mit Sichtfenstern

Schränke,
die Geld verdienen

Finden statt suchen
= Zeit und Kosten sparen!

- Genial einfach: Durch direkten Blick auf die Schrankinhalte ersparen Sie sich lästiges Suchen und aufwändige Beschriftungssysteme. Zudem wird in Sichtfenster-Schränken automatisch mehr Ordnung gehalten.
- Die C+P Schränke mit Sichtfenstern machen sich deshalb in kurzer Zeit von selbst bezahlt – und verdienen danach sogar Geld durch Zeit- und Kostenersparnis!
- Sie sind ebenfalls hervorragend geeignet zur Umsetzung moderner Verbesserungs- und Vereinfachungs-Konzepte wie KAIZEN oder KVP.

1.	**1200**	**1200**	**1200**
	400	500	600
	1200	1200	1200
	1055 x 1197 x 328	1055 x 1197 x 428	1055 x 1197 x 528
	2	2	2
	5	5	5
	2047-055	**2057-055**	**2067-055**



1.	**1600**	**1600**	**1600**
	400	500	600
	1200	1200	1200
	1055 x 797 x 328*	1055 x 797 x 428*	1055 x 797 x 528*
	4	4	4
	1	1	1
	6	6	6
	2147-055	**2157-055**	**2167-055**

** Innenmaße beziehen sich jeweils auf **eine** Schrankseite (links oder rechts der Mitteltrennwand)*

Abdeckplatten

aus DBS, anstelle des Stahlkopfteils mit Gummiriefenmatte

DBS



für Schrankbreite	**1200**	**1200**	**1200**	**1600**	**1600**	**1600**
Tiefe	400	500	600	400	500	600
Stärke 25 mm + Bestell-Nr. + Mehrpreis	+ 2016-000	+ 2017-000	+ 2020-000	+ 2018-000	+ 2019-000	+ 2021-000

Abdeckplatten-Dekor

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl *DBS = Direktbeschichtete Spanplatte*

Vielfältig einsetzbar.

Werkbänke Serie 45

Das flexible Modulsystem 264

- Stabile Stahlkonstruktion als flexibles Modulsystem mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- 40 mm starke Multiplex-Arbeitsplatte
- Schubladengriffe mit Kunststoff-Beschriftungsschild
- Belastbarkeit pro Schublade: 40 kg
- Zentralverschluss
- Anlieferung zerlegt zur einfachen Selbstmontage durch vorgebohrte Platten

Kompakt-Werkbänke Serie 87

Die Extra-Robusten für hohe Beanspruchung 268

- Stabile Stahlkonstruktion als robuste Kastenwerkbank mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- 40 mm starke Multiplex-Arbeitsplatte
- Schubladen mit in der Breite durchgehender, beschriftbarer Griffleiste
- Belastbarkeit pro Schublade: 75 kg
- Zentralverschluss mit Einzelschubladensperre für optimale Kippsicherheit
- Funktionelle Schubladen-Inneneinrichtungen
- Auch mit Rollen als mobile Ausführung

	Produktfamilie Breite	Modulsystem	Kompakt-Werkbank	Zerlegte Anlieferung	Multiplexplatte	Höhenverstellung (optional) mm	Schubladen-Traglast (kg)	Beschriftbare Griffleiste
								
Werkbänke **Serie 45**	●	●	-	●	●	-	40	-
Kompakt-Werkbänke **Serie 87**	●	-	●	-	●	800-1050	75	●
Schranksystem **Serie 87**	-	-	-	-	-	-	75-200	●
Werkstattwagen Basic	-	-	-	-	-	-	35	●
Lochplattensysteme	●	-	-	-	-	-	-	-

Schranksystem Serie 87

Die Schwerlast-Profis mit Schubladen 272

- Schubladenschränke, Werkstatt-Rollys, Computerschränke
- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- In der Breite durchgehende, beschriftbare Griffleiste
- Belastbarkeit pro Schublade: 75-200 kg
- Zentralverschluss mit Einzelschubladensperre für optimale Kippsicherheit
- Funktionelle Schubladen-Inneneinrichtungen

Werkstattwagen Basic

Die leichten mobilen Helfer 280

- Gehäuse aus Stahl mit 50 mm Einhängeraster, ergonomische Griffe
- Auflageplatte aus Kunststoff mit Kleinteile-fächern, beständig gegen Chemikalien und Öl
- Zentralverriegelung über Zylinderschloss
- Beschriftbare Griffleisten bündig mit Gehäuse
- Einzelauszugsperre (Kippsicherung)
- Schubladen mit Stahlkugellager geführt
- Belastbarkeit pro Schublade: 35 kg

Lochplatten-systeme

Das Griffbereit-System für die Wand 282

- Lochplatten aus Stahl mit Verstärkungsprofilen
- Sieben verschiedene Farben nach Wahl
- Aufhänge-Elemente silberfarben mit Befestigungsschrauben
- Vier verschiedene Hakensortimente als Sparsets

Kippsicherheit (Auszugsperre)	Mit Rollen	Hakensortiment	Attraktive Serienfarben	Beschriftungen, Zubehör
				
-	-	-	●	●
●	optional	-	●	●
●	optional	-	●	●
●	●	-	●	●
-	-	●	●	-

Das bieten die Werkbänke:

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Strapazierfähige **Werkbank-Multiplexplatten 40 mm stark**, fugenfreie Oberfläche aus Buchenfurnier (vielschichtig abgesperrt und verleimt nach DIN 68705), unbehandelt, auf Wunsch lackiert
- Werkbank-Füße aus 50 x 30 mm Rechteckrohr mit Querstreben
- Anlieferung erfolgt zerlegt zum einfachen Selbstaufbau durch werkseitig vorgebohrte Platten
- Niveauregulierung von 835-855 mm
- Schubladeneinheiten und Utensilienfach zentral verschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Schubladen auf Rollenschienen (3/4 ausziehbar), Traglast jeweils 40 kg
- Schubladenblenden doppelwandig
- Schubladengriffe mit Kunststoff-Beschriftungsschild

Modulsystem

Zerlegte Anlieferung

Schubladen-traglast 40 kg

Bestell-Nr. 4502-12
+ Best.-Nr. 4570-082 (Ablageboden)

Werkbänke

Lichte Schubladen-Innenmaße: ca. 58/88/148 (2/3/5 HE, Blendenhöhe) x 435 x 540 mm

1. Maße und Ausführung

Breite	**1000**	**1500**	**2000**	**1000**	**1500**	**2000**	**1000**	**1500**	**2000**	
Tiefe	700			700			700			
Höhe	835-855			835-855			835-855			
Beschreibung	ohne Unterbauten			mit 1 Schublade 3 HE			mit Utensilienfach			
FKZ	2	2	2	4	4	4	3	3	3	
Bestell-Nr.	**4501-01**	**4502-01**	**4503-01**	**4501-14**	**4502-14**	**4503-14**	**4501-11**	**4502-11**	**4503-11**	
Preis										

Bestell-Nr. 4502-14

Breite	**1000**	**1500**	**2000**	**1000**	**1500**	**2000**	**1000**	**1500**	**2000**	
Tiefe	700			700			700			
Höhe	835-855			835-855			835-855			
Beschreibung	mit Schubladenblock 8 HE, mit je 1 Schublade 3 + 5 HE			mit Schubladenblock 8 HE, mit je 1 Schublade 3 + 5 HE, zusätzlich mit Utensilienfach rechts (auch links montierbar)			mit links und rechts je 1 Utensilienfach, dazwischen 1 Schubladenblock 8 HE mit 4 Schubladen à 2 HE			
FKZ	4	4	4	-	5	5	-	6	6	
Bestell-Nr.	**4501-02**	**4502-02**	**4503-02**	-	**4502-03**	**4503-03**	-	**4502-05**	**4503-05**	
Preis										

Bestell-Nr. 4502-11

2. Korpus- und Fronten-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 487



1.	1000	1500	2000
	700		
	835-855		
	mit 2 Schubladenblöcken 8 HE, mit je 1 Schublade 3 + 5 HE		
	-	6	6
	-	**4502-12**	**4503-12**

	1000	1500	2000
	700		
	835-855		
	mit links und rechts je 1 Schubladenblock 8 HE, pro Block je 4 Schubladen à 2 HE		
	-	6	6
	-	**4502-04**	**4503-04**

	1000	1500	2000
	700		
	835		
	mit Fuß und Standschrank mit 1 Schublade, darunter 1 Fach mit Flügeltür (beides separat verschließbar), innen 1 verstellbarer Einlegeboden		
	6	6	6
	4501-10	**4502-10**	**4503-10**

	1000	1500	2000
	700		
	835		
	mit Stand-Schubladenschrank 23 HE einseitig, Schubladenbestückung 1x2/2x3/3x5 HE		
	6	6	6
	4501-07	**4502-07**	**4503-07**

	1000	1500	2000
	700		
	835		
	mit Stand-Schubladenschrank 23 HE einseitig, Schubladenbestückung 2x2/3x3/2x5 HE		
	6	6	6
	4501-06	**4502-06**	**4503-06**

	1000	1500	2000
	700		
	835		
	links 1 Stand-Schubladenschrank 23 HE, mit Schubladenbestückung 1x2/2x3/3x5 HE, rechts 1 Stand-Schrank mit 1 Schublade, darunter 1 Fach mit Flügeltür (beides separat verschließbar), innen 1 verstellbarer Einlegeboden		
	-	10	10
	-	**4502-13**	**4503-13**

	1000	1500	2000
	700		
	835		
	links und rechts je 1 Stand-Schubladenschrank 23 HE, Schubladenbestückung pro Schrank 2x2/3x3/2x5 HE		
	-	10	10
	-	**4502-09**	**4503-09**

Bestell-Nr. 4502-10

Zubehör 267

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl *HE = Höheneinheiten*

fischer

Ablageboden

aus Stahlblech, zur Montage an der Werkbankfuß-Verstrebung bzw. am Stand-Schubladenschrank 23 HE

für Werkbänke ohne Stand-Schränke 23 HE

für Werkbankbreite	1000	1500	2000
Breite	934	1434	1934
Tiefe	537	537	537
Höhe	30	30	30
FKZ	1	1	1
Bestell-Nr.	**4570-081**	**4570-082**	**4570-083**
Preis			

für Werkbänke mit 1 Stand-Schrank 23 HE

für Werkbankbreite	1000	1500	2000
Breite	447	947	1447
Tiefe	537	537	537
Höhe	30	30	30
FKZ	1	1	1
Bestell-Nr.	**4570-084**	**4570-085**	**4570-087**
Preis			

für Werkbänke mit 2 Stand-Schränken 23 HE

für Werkbankbreite	1000	1500	2000
Breite	-	460	960
Tiefe	-	537	537
Höhe	-	30	30
FKZ	-	1	1
Bestell-Nr.	**-**	**4570-086**	**4570-088**
Preis			

Hinterer Abrollrand

aus Buche-Furnierplatte, Ausführung generell unlackiert, Mehrpreis pro Werkbank

Breite	1000	1500	2000
Tiefe	12	12	12
Höhe	140	140	140
Bestell-Nr.	**4570-111**	**4570-112**	**4570-113**
+ Mehrpreis			

Schubladen-Unterteilung

Kunststoffkästen für Kleinteile, ca. 63 mm hoch



für Schubladen Kästen	ab 3 HE
	4x 162 x 108 mm 8x 108 x 108 mm 8x 108 x 54 mm 8x 54 x 54 mm
Bestell-Nr.	**4570-12**
Einzelpreis	

Halterung für Lochplatten

zur Befestigung von Lochplatten an der Werkbank, werden paarweise benötigt, siehe Seite 282/283

pro Paar	für 1 Lochplatte	für 2 Lochplatten übereinander
Bestell-Nr.	**4570-091**	**4570-092**
Preis		

Moosgummi-matte

zum Einlegen in die Schublade

Breite	435
Bestell-Nr.	**4570-13**
Einzelpreis	

Einzel-/ Ersatz-schlüssel

je Stück

Bestell-Nr.	**0006-00**
Einzelpreis	

Verbindungs-elemente

zur Verbindung von zwei Werk-bänken mit-einander



Bestell-Nr.	**4570-14**
Einzelpreis	

Lackierte Arbeitsplatte

ergibt eine glattere und wider-standsfähigere Oberfläche, besonders geeignet für Schulen, Behindertenwerkstätten usw. Mehrpreis für alle Werkbänke

Ausführung	lackiert
Bestell-Nr.	**4500-01**
+ Mehrpreis	

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

HE = Höheneinheiten

Das bieten die Kompakt-Werkbänke Serie 87:

- Strapazierfähige Buchenholzplatte Multiplex 40 mm, mehrschichtig verleimt, obere Kanten gefast, allseitig geschliffen und oberflächenbehandelt
- Stabiles Werkbankgestell aus 40 x 40 mm Vierkantstahlrohr, max. Feldlast 1.000 kg, selbsttragend mit Höhenausgleich
- Anlieferung der Kompakt-Werkbänke erfolgt vormontiert
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
- Schubladenauszüge mit Laufrollen aus POM (hochbeständiger, thermoplastischer Präzisionskunststoff) für hohe Beanspruchung
- Hohe Traglast pro Auszug: 75 kg
- Hohe Flexibilität durch Nachrüstbarkeit von Schubladen, Flügeltüren oder Fachböden
- In der Breite durchgehende, großflächig beschriftbare Griffleiste
- 2 attraktive Farbkombinationen nach Wahl (Schwarzgrau/Lichtgrau und Schwarzgrau/Enzianblau)
- Funktionelle Inneneinrichtung
- Alle Schubladen voll ausziehbar

Schubladen-traglast

Beschriftbare Griffleiste

Optional höhen-verstellbar

Bestell-Nr. 8798-40

Bestell-Nr. 8798-41

Bestell-Nr. 8798-42

Kompakt-Werkbänke

Arbeitsplatte 40 mm Multiplex,
Oberfläche Buchenfurnier

1. Maße und Ausführung

Breite	**1500**
Tiefe	700
Höhe	845
Beschreibung	links 2 Schubladen H 150 mm und 1 Schublade H 200 mm, rechts 1 Schublade H 150 mm und 1 Tür H 350 mm
Bestell-Nr.	**8798-40**
Preis	

1. Maße und Ausführung

Breite	**2000**
Tiefe	700
Höhe	845
Beschreibung	links 2 Schubladen H 150 mm und 1 Schublade H 200 mm, in der Mitte 1 Leerfach, rechts 1 Tür H 500 mm
Bestell-Nr.	**8798-43**
Preis	

Zubehör 271

Bestell-Nr. 8798-45

Bestell-Nr. 8798-46

Bestell-Nr. 8798-43

1.	**1500**	**1500**
	700	700
	845	845
	links 1 Schublade H 150 mm und 1 Tür H 350 mm, rechts 1 Tür H 500 mm	links 2 Schubladen H 150 mm und 1 Schublade H 200 mm, rechts 1 Tür H 500 mm
	8798-41	**8798-42**

1.	**2000**	**2000**	**2000**
	700	700	700
	845	845	845
	links 1 Schublade H 150 mm und 1 Tür H 350 mm, in der Mitte 1 Schublade H 150 mm und 1 Tür H 350 mm, rechts 1 Tür H 500 mm	links 2 Schubladen H 150 mm und 1 Schublade H 200 mm, in der Mitte 1 Tür H 500 mm, rechts 1 Tür H 500 mm	links 2 Schubladen H 150 mm und 1 Schublade H 200 mm, in der Mitte 1 Schublade H 150 mm und 1 Tür H 350 mm, rechts 1 Tür H 500 mm
	8798-44	**8798-45**	**8798-46**

2. Korpus- und Fronten/Türen-Farbkombination

Bitte wählen:

Korpus
Schwarzgrau RAL 7021
Fronten/Türen
Lichtgrau RAL 7035

Korpus
Schwarzgrau RAL 7021
Fronten/Türen
Enzianblau RAL 5010

Längere Lieferzeit möglich

Das bieten die mobilen Kompakt-Werkbänke Serie 87:

- Allgemeine Beschreibung siehe Seite 268
- Einzelschubladensperre für optimale Kippsicherheit und Anfahrsicherung

Schubladen-traglast

Beschriftbare Griffleiste

Rollbar

Bestell-Nr. 8798-71
+ 8798-766 (Schraubstock mit Klapplift)

Bestell-Nr. 8798-71

Mobile Kompakt-Werkbank

Arbeitsplatte 40 mm Multiplex,
Rückwand 12 mm Multiplex, H 140 mm

1. Maße und Ausführung

Breite	**1000**
Tiefe	700
Höhe	870
Beschreibung	links 1 Schublade H 150 mm und 1 Tür 350 mm, rechts 1 Tür H 600 mm ohne Schraubstock, 4 Lenkrollen aus Polypropylen Ø 100 mm, mit Drehhebel ein- und ausklappbar zum Verfahren
Bestell-Nr.	**8798-71**
Preis	

+ Schraubstock mit Klapplift

für Kompakt-Werkbank
Best.-Nr. 8798-71

+ Bestell-Nr.	+ 8798-766
+ Mehrpreis	

Bestell-Nr. 8798-72

1. Maße und Ausführung

Breite	**1500**
Tiefe	700
Höhe	870
Beschreibung	links 2 Schubladen H 75 mm, 2 Schubladen H 100 mm und 1 Schublade H 150 mm, rechts 1 Schublade H 150 mm und 1 Tür H 350 mm, 4 Lenkrollen aus Polypropylen Ø 100 mm, mit Drehhebel ein- und ausklappbar zum Verfahren
Bestell-Nr.	**8798-72**
Preis	

2. Korpus- und Fronten/Türen-Farbkombination

Bitte wählen:

Korpus
Schwarzgrau RAL 7021
Fronten/Türen
Lichtgrau RAL 7035

Korpus
Schwarzgrau RAL 7021
Fronten/Türen
Enzianblau RAL 5010

Quertrennwände

Verpackungseinheit: 10 Stück

	für Schubladenhöhe 150 mm				
Breite	**100**	**150**	**200**	**250**	**300**
Bestell-Nr.	**8798-7501**	**8798-7511**	**8798-7521**	**8798-7531**	**8798-7541**
Preis					

	für Schubladenhöhe 200 mm				
Breite	**100**	**150**	**200**	**250**	**300**
Bestell-Nr.	**8798-7551**	**8798-7561**	**8798-7571**	**8798-7581**	**8798-7591**
Preis					

Längstrennwände

Verpackungseinheit: 10 Stück

	für Schubladenhöhe 150 mm	für Schubladenhöhe 200 mm
Breite	**500**	**500**
Tiefe	600	600
Bestell-Nr.	**8798-7601**	**8798-7611**
Preis		



Beschriftungen

Verpackungseinheit: 10 Stück

Breite	**30**	**50**
Bestell-Nr.	**8798-7621**	**8798-7631**
Preis		

Schaumgummi-Einlage

5 mm stark

	für Schubladenhöhe 150 und 200 mm
Breite	**500**
Tiefe	600
Bestell-Nr.	**8798-764**
Preis	

Höhenverstellung

für Kompakt-Werkbänke
von 50-250 mm im 50 mm-Raster,
der Breiten 1500 und 2000 mm,
1 Satz (4 Füße)

Bestell-Nr.	**8798-770**
Preis	

Anti-Rutschmatte

2 mm stark

	für Schubladenhöhe 150 und 200 mm
Breite	**500**
Tiefe	600
Bestell-Nr.	**8798-765**
Preis	

Serie 87

Das bieten die Schubladenschränke Serie 87:

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Unterschiedliche Ausführungen für vielfältige Anwendungszwecke
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
- Optimale Kippsicherheit durch Einzelschubladensperre
- Schubladenauszüge mit Schwerlastschienen für hohe Beanspruchung
- Hohe Traglast pro Auszug:
  75 kg bei Vollauszug
  200 kg bei Vollauszug auf Anfrage
- In der Breite durchgehende, großflächig beschriftbare Griffleiste
- 2 attraktive Farbkombinationen nach Wahl (Schwarzgrau/Lichtgrau und Schwarzgrau/Enzianblau)
- Funktionelle Inneneinrichtungen

Schubladen-traglast

Beschriftbare Griffleiste

Doppelauszug-sperre

Beschriftbare Griffleiste

Bestell-Nr. 8798-01

Maschinenschrank

Zentralverschluss mit Einzelschubladensperre,
Traglast pro Schublade 75 kg



1. Maße und Ausführung

Breite	**805**
Tiefe	695
Höhe	1000
Schubladen-Innenmaße B x T	700 x 600
Beschreibung	2 Schubladen: 2 x H 100 mm VA, 2 Auszugböden VA, Flügeltüren H 670 mm, Abrollrand mit Rillengummi
Bestell-Nr.	**8798-00**
Preis	

Bestell-Nr. 8798-00

Schubladenschränke

Zentralverschluss mit Einzelschubladensperre,
Traglast pro Schublade 75 kg

1. Maße und Beschreibung

Breite	**805**	**805**	**805**	**1005**
Tiefe	695	695	695	695
Höhe	1000	1000	1000	1000
Schubladen-Innenmaße B x T	700 x 600	700 x 600	700 x 600	900 x 600
Beschreibung	7 Schubladen: 2 x H 75 mm VA, 3 x H 100 mm VA, 1 x H 200 mm VA, 1 x H 250 mm VA	9 Schubladen: 9 x H 100 mm VA	12 Schubladen: 12 x H 75 mm VA	7 Schubladen: 5 x H 100 mm VA, 2 x H 200 mm VA
Bestell-Nr.	**8798-01**	**8798-02**	**8798-03**	**8798-04**
Preis				

2. Korpus- und Fronten/Türen-Farbkombination

Bitte wählen:

Korpus
Schwarzgrau RAL 7021
Fronten/Türen
Lichtgrau RAL 7035

Korpus
Schwarzgrau RAL 7021
Fronten/Türen
Enzianblau RAL 5010

Zubehör Muldeneinsätze-Sets, Einsatzkästen-Sets, Beschriftungs-Sets ..... 274 + 275

Bestellschritte: 1. *Maße und Ausführung* 2. *Korpus-/Fronten-Farbkombination* *Optionen*

VA = Vollauszug *Längere Lieferzeit möglich*

Schubladenschränke

Bestell-Nr. 8798-02

Bestell-Nr. 8798-03

Bestell-Nr. 8798-04

Für Schrankbreite 805 mm

Muldeneinsätze-Sets

bestehend aus: 4 Einsätze 100 mm,
16 Einsätze 150 mm, 20 Trennwände

für Schrankbreite	**805**	**805**
für VA-Höhe	50	75
Bestell-Nr.	**8798-701**	**8798-702**
Preis		

Einsatzkästen-Sets

bestehend aus: 18 Einsatzkästen 100 x 100 mm,
12 Einsatzkästen 100 x 200 mm

für Schrankbreite	**805**	**805**	**805**
für VA-Höhe	50	75	100
Bestell-Nr.	**8798-705**	**8798-706**	**8798-707**
Preis			

Längs-/Quertrennwände-Sets

bestehend aus: 4 Längstrennwänden,
3 Quertrennwänden 100 mm,
8 Quertrennwänden 150 mm

für Schrankbreite	**805**	**805**	**805**	**805**
für VA-Höhe	75	100	150	200
Bestell-Nr.	**8798-711**	**8798-712**	**8798-713**	**8798-714**
Preis				



Beschriftungs-Sets

	für **Muldeneinsätze-Sets**	für **Einsatzkästen-Sets**	für **Längs-/Quertrennwände-Sets**
für Schrankbreite	**805**	**805**	**805**
Maße H x B	14 x 30	14 x 50	14 x 50
Set-Größe	20-teilig	30-teilig	11-teilig
Bestell-Nr.	**8798-720**	**8798-721**	**8798-722**
Preis			

Schaumgummi-Einlage

in Schwarz,
Stärke 5 mm

	für Schrankbreite 805 mm
Breite	**700**
Tiefe	600
Bestell-Nr.	**8798-726**
Preis	

Für Schrankbreite 1005 mm

Muldeneinsätze-Sets

bestehend aus:
24 Einsätze 150 mm,
30 Trennwände

für Schrankbreite	**1005**	**1005**
für VA-Höhe	50	75
Bestell-Nr.	**8798-703**	**8798-704**
Preis		

Einsatzkästen-Sets

bestehend aus: 30 Einsatzkästen 100 x 100 mm,
12 Einsatzkästen 100 x 200 mm

für Schrankbreite	**1005**	**1005**	**1005**
für VA-Höhe	50	75	100
Bestell-Nr.	**8798-708**	**8798-709**	**8798-710**
Preis			

Längs-/Quertrennwände-Sets

bestehend aus: 6 Längstrennwänden,
6 Quertrennwänden 100 mm,
8 Quertrennwänden 150 mm

für Schrankbreite	**1005**	**1005**	**1005**	**1005**
für VA-Höhe	75	100	150	200
Bestell-Nr.	**8798-715**	**8798-716**	**8798-717**	**8798-718**
Preis				

Beschriftungs-Sets

für Schrankbreite	für **Muldeneinsätze-Sets** **1005**	für **Einsatzkästen-Sets** **1005**	für **Längs-/Quertrennwände-Sets** **1005**
Maße H x B	14 x 30	14 x 50	14 x 50
Set-Größe	30-teilig	42-teilig	14-teilig
Bestell-Nr.	**8798-723**	**8798-724**	**8798-725**
Preis			

Schaumgummi-Einlage

in Schwarz,
Stärke 5 mm

für Schrankbreite 1005 mm	
Breite	**900**
Tiefe	600
Bestell-Nr.	**8798-727**
Preis	

VA = Vollauszug
Längere Lieferzeit möglich

Das bieten Computerschränke der Serie 87:

- Schrankgehäuse aus stabiler Stahlblechkonstruktion
- Auszugsboden mit Vollauszug
- Hohe Traglast pro Auszug: 75 kg
- Einlegeboden im Schrank höhenverstellbar
- 2 attraktive Farbkombinationen nach Wahl (Schwarzgrau/Lichtgrau und Schwarzgrau/Enzianblau)

Schubladen-traglast

Attraktive Serienfarben

Bestell-Nr. 8798-07

Bestell-Nr. 8798-06

Computerschrank

Die kompakte Lösung

1. Maße und Ausführung

Breite	**605**
Tiefe	723
Höhe	1600
Beschreibung	Axialventilator mit Filtermatte als Schutz vor Staub und Überhitzung, Monitorfach mit 4 mm starker Glasscheibe (Innenmaß H 525 x B 545 x T 660 mm), 1 Schublade 100 mm mit Tastatureinsatz und ausziehbarer Mausablage, unteres Gehäuse mit vorgebauter Flügeltür, links gebandet, Einlegeboden höhenverstellbar* (voll ausziehbar, Traglast 75 kg), Nutzmaß B 430 x T 600 mm
Bestell-Nr.	**8798-07**
Preis	

** Auszugsboden höhenverstellbar*

Computerschrank

Bei größerem Platzbedarf für CPU und Drucker

1. Maße und Ausführung

Breite	**805**
Tiefe	723
Höhe	1600
Beschreibung	Axialventilator mit Filtermatte als Schutz vor Staub und Überhitzung, Monitortür mit 3 mm starker Plexiglasscheibe, verschließbar, Monitorfach mit festem Einlegeboden, Traglast 75 kg, Versorgungsleiste mit Mehrfach-Steckdose und Hauptschalter, Kabelführung mit Zugentlastung, Tastaturschublade mit Vollauszug, Fronthöhe 100 mm, Traglast 75 kg, verschließbar. Schrankgehäuse im unteren Bereich mit vorgebauten Flügeltüren, Einlegeboden höhenverstellbar, Auszugsboden mit Vollauszug, höhenverstellbar, Traglast 75 kg, Nutzmaß: B 700 x T 600 mm, Towerfach-Nutzmaß H 750 x B 250 x T 695 mm
Bestell-Nr.	**8798-06**
Preis	

2. Korpus- und Fronten/Türen-Farbkombination

Bitte wählen:

Korpus
Schwarzgrau RAL 7021
Fronten/Türen
Lichtgrau RAL 7035

Korpus
Schwarzgrau RAL 7021
Fronten/Türen
Enzianblau RAL 5010

Bestell-Nr. 8798-51

Bestell-Nr. 8798-52

Werkstatt-Rollys

Zentralverschluss (kein Öffnen der Schubladen beim Schieben des Rollys durch Einzelschubladensperre), 1 Rollensatz (2 Lenk- und 2 Bockrollen), Stoßbügel mit Abrollrand und Rillengummi

1. Maße und Ausführung

Breite	**605**	**605**
Tiefe	695	695
Höhe	792	992
Schubladen-Innenmaße B x T	500 x 600	500 x 600
Traglast kg	400	400
Beschreibung	5 Schubladen 5 x H 100 mm VA	5 Schubladen, 2 x H 100 mm VA, 2 x H 150 mm VA, 1 x H 200 mm VA
Bestell-Nr.	**8798-51**	**8798-52**
Preis		

2. Korpus- und Fronten/Türen-Farbkombination

Bitte wählen:

Korpus
Schwarzgrau RAL 7021
Fronten/Türen
Lichtgrau RAL 7035

Korpus
Schwarzgrau RAL 7021
Fronten/Türen
Enzianblau RAL 5010

VA = Vollauszug
Längere Lieferzeit möglich

Das bieten die Werkstattwagen Basic:

- Gehäuse aus Stahl mit 50 mm Einhängeraster, ergonomische Griffe
- Auflageplatte aus Kunststoff mit Kleinteilefächern, beständig gegen Chemikalien und Öl
- Zentralverriegelung über Zylinderschloss
- Beschriftbare Griffleisten bündig mit Gehäuse
- Einzelauszugsperre (Kippsicherung)
- Schubladen mit Stahlkugellager geführt
- Belastbarkeit pro Schublade: 35 kg
- Umlaufender Ramm- und Fersenschutz
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 100 mm mit Feststeller
- Umfangreiches, optionales Zubehör
- Lieferbare Farbkombinationen: Korpus Lichtgrau RAL 7035, Fronten/Türen Enzianblau RAL 5010

Schubladen-traglast

Beschriftbare Griffleiste

Einzelauszug-sperre

Rollbar


Funktionales Zubehör

Bestell-Nr. 8798-81
+ Bestell-Nr. 8798-780 (Auflagetablar)
+ Bestell-Nr. 8798-782 (Flaschen- und Dosenhalter)

Bestell-Nr. 8798-80

Werkstattwagen mit 2 Flügeltüren

Türen innen mit Lochplattenrasterung, 1 Fachboden, 1 halbrunde Seitenblende

1. Maße und Ausführung

Breite	**780**
Tiefe	480
Höhe	910
Nutzhöhe	600
Bestell-Nr.	**8798-80**
Preis	

Werkstattwagen mit Schubladen

mit 1 halbrunden Seitenblende, Schubladenselbsteinzug auf den letzten 40 mm

1. Maße und Ausführung

Breite	**780**	**780**	**780**
Tiefe	480	480	480
Höhe	910	910	910
Nutzhöhe	600	600	600
Beschreibung	4 Schubladen: 2 x H 100 mm, 2 x H 200 mm	6 Schubladen: 2 x H 50 mm, 2 x H 100 mm, 2 x H 150 mm	6 Schubladen: 6 x H 100 mm
Schubladen-Innenmaße B x T	600 x 300	600 x 300	600 x 300
Bestell-Nr.	**8798-81**	**8798-82**	**8798-83**
Preis			

Bestell-Nr. 8798-83

Auflagetablar mit Papierrollenhalter Bestell-Nr. 8798-780

Abfallbehälter Bestell-Nr. 8798-781

2. Korpus- und Fronten-Farbkombination

Korpus

Lichtgrau
RAL 7035

Fronten/Türen

Enzianblau
RAL 5010

Auflagetablar

mit Papierrollenhalter, wird seitlich eingehängt

Breite	**240**
Tiefe	435
+ Bestell-Nr.	+ 8798-780
+ Mehrpreis	

Flaschen- und Dosenhalter Bestell-Nr. 8798-782

Abfallbehälter

wird seitlich eingehängt

Breite	**380**
Tiefe	170
Höhe	150
+ Bestell-Nr.	+ 8798-781
+ Mehrpreis	

Flaschen- und Dosenhalter

wird seitlich eingehängt

Breite	**380**
Tiefe	90
Höhe	85
+ Bestell-Nr.	+ 8798-782
+ Mehrpreis	

Lochseitenwand Bestell-Nr. 8798-784

1 zusätzliche Seitenblende

halbrund, wird eingehängt
(bitte Farbe angeben)

+ Bestell-Nr.	+ 8798-783
+ Mehrpreis	

Lochseitenwand

wird seitlich eingehängt, optionale Hakensortimente siehe nachfolgende Seite

+ Bestell-Nr.	+ 8798-784
+ Mehrpreis	

Einteilungselemente

für Schubladenunterteilung

für Schubladenhöhe	**50**	**100**	**150**
	Muldenplatten und Steckwände: 2 MP mit 2 Mulden, 4 MP mit 3 Mulden, 2 MP mit 4 Mulden	Metalleinteilungselemente Raster 50:50 mm, Sortiment: 3 MF, 8 TW 150 mm	Metalleinteilungselemente Raster 50:50 mm, Sortiment: 2 MF, 6 TW 200 mm
+ Bestell-Nr.	+ 8798-792	+8798-790	+ 8798-791
+ Mehrpreis			

Einteilungselemente Bestell-Nr. 8798-792

MF = Mittelfachschiene *TW = Trennwand* *MP = Muldenplatte*

Produktfamilie Breite

Haken-sortiment

Das bieten die Lochplatten:

- Lochplatten aus Stahl mit Verstärkungsprofilen
- Sieben verschiedene Serienfarben nach Wahl
- Aufhänge-Elemente silberfarben mit Befestigungs-schrauben
- Vier verschiedene Hakensortimente als Sparsets
- Quadratlochung 10 x 10 mm groß



Qualität im Detail:



Alufarben: Langlebig durch mehrschichtige Oberfläche

Einzel-Lochplatten

mit Quadratlochung, allseitig abgekantet und verstärkt, für einfache Wandmontage



erhältlich in den Farben:



Farb.-Nr.*	Farbe	RAL
56	Lichtgrau	7035
55	Enzianblau	5010
74	Lichtblau	5012
75	Himmelblau	5015
53	Verkehrsrot	3020
61	Resedagrün	6011
51	Schwarz	9005

Höhe x Breite	Bestell-Nr.	Preis
450 x 500	**4571-01..**	
450 x 1000	**4571-02..**	
450 x 1500	**4571-03..**	
450 x 2000	**4571-04..**	

Schräghaken

Länge	Bestell-Nr.	Preis
14/40 mm	**4572-028**	

Werkzeughalter (einfach)

mit schrägem Hakenende

Länge	Bestell-Nr.	Preis
50 mm	**4572-001**	
100 mm	**4572-002**	
150 mm	**4572-003**	
200 mm	**4572-004**	

Werkzeughalter (einfach)

mit senkrechtem Hakenende

Länge	Bestell-Nr.	Preis
35 mm	**4572-009**	
75 mm	**4572-010**	
125 mm	**4572-011**	

Werkzeughalter (einfach)

mit geradem Dorn einfach

Länge	Bestell-Nr.	Preis
50 mm	**4572-047**	
100 mm	**4572-048**	
150 mm	**4572-049**	

Halter für Schraubendreher

Höhe x Breite	Bestell-Nr.	Preis
für 6 Teile 200 x 40 mm	**4572-033**	
für 12 Teile 390 x 40 mm	**4572-034**	

Rohrhalter

(auch für Kabel u.ä.)

Durchmesser	Bestell-Nr.	Preis
innen 60 mm	**4572-023**	
innen 100 mm	**4572-024**	

Werkzeugklemme (einfach)

Durchmesser	Bestell-Nr.	Preis
6 mm	**4572-012**	
10 mm	**4572-013**	
13 mm	**4572-014**	
16 mm	**4572-015**	
19 mm	**4572-016**	

Zangenhalter

Höhe x Breite	Bestell-Nr.	Preis
35 x 35	**4572-025**	
55 x 35	**4572-026**	
75 x 35	**4572-027**	

Halter für Schrauben-schlüssel

Höhe x Breite	Bestell-Nr.	Preis
für 8 Schlüssel 130 x 150 mm	**4572-032**	
für 10 Schlüssel 220 x 145 mm	**4572-050**	

Halter für Bohrer und Inbusschlüssel

Höhe x Breite	Bestell-Nr.	Preis
für 14 Teile 200 x 35 mm	**4572-035**	
für 28 Teile 390 x 35 mm	**4572-036**	

Werkzeughalter (doppelt)

mit senkrechtem Hakenende

Länge	Bestell-Nr.	Preis
35 mm	**4572-005**	
50 mm	**4572-006**	
75 mm	**4572-007**	
150 mm	**4572-008**	

Werkzeugklemme (doppelt)

Durchmesser	Bestell-Nr.	Preis
6 mm	**4572-017**	
10 mm	**4572-018**	
13 mm	**4572-019**	
16 mm	**4572-020**	
19 mm	**4572-021**	

Maschinenhalter

Durchmesser	Bestell-Nr.	Preis
innen 40 mm	**4572-029**	
innen 60 mm	**4572-030**	
innen 80 mm	**4572-031**	

** Bei Bestellung bitte Farb-Nr. anfügen*

Schlauch- und Kabelhalter



Einzel-Lochplatten

Aufhänge-Elemente für Lochplatten



Best.-Nr. 4573-006

Wandschiene Lochplatte

ideal zur Befestigung an der Wand über der Werkbank

Länge	Bestell-Nr.	Preis
460 mm	**4572-055**	
920 mm	**4572-056**	

Schlauch- und Kabelhalter

Breite x Tiefe	Bestell-Nr.	Preis
230 x 125 mm	**4572-022**	

Ablageplatte

Höhe x Breite	Bestell-Nr.	Preis
350 x 125 mm	**4572-037**	

Grundplatte

zum Eigenbau individueller Lösungen

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
klein	**4572-044**	
groß	**4572-045**	

Rundhalter

Länge x Breite	Bestell-Nr.	Preis
65 x 25 mm	**4572-038**	

Magnethalter

Durchmesser	Bestell-Nr.	Preis
40 mm	**4572-052**	

Werkzeughalter

Länge	Bestell-Nr.	Preis
3-fach, 150 mm	**4572-039**	

6-fach, 140 mm	**4572-040**	

Dosenhalter

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
1-fach	**4572-053**	

3-fach	**4572-054**	

Sägenhalter

für 4 Sägen (muss paarweise bestellt werden)

Bestell-Nr.	Preis
4572-041	

Kombinationshalter (2-teilig)

Länge x Breite	Bestell-Nr.	Preis
150 x 55 mm	**4572-042**	

Hakensortimente als Sparsets

praxisorientiert zusammengestellt (genaue Zusammenstellung siehe nachfolgende Auflistung)

Best.-Nr. 4573-006 (28-teilig)

3 x Werkzeughalter	Best.-Nr.	4572-001
3 x Werkzeughalter	Best.-Nr.	4572-002
4 x Werkzeughalter	Best.-Nr.	4572-009
2 x Werkzeughalter	Best.-Nr.	4572-010
2 x Werkzeughalter	Best.-Nr.	4572-011
6 x Werkzeughalter	Best.-Nr.	4572-005
2 x Zangenhalter	Best.-Nr.	4572-025
1 x Maschinenhalter	Best.-Nr.	4572-029
1 x Schraubenschlüsselhalter	Best.-Nr.	4572-032
1 x Schraubendreherhalter	Best.-Nr.	4572-033
1 x Bohrerhalter	Best.-Nr.	4572-035
2 x Sägenhalter	Best.-Nr.	4572-041

Best.-Nr. 4573-005 (18-teilig)

5 x Werkzeughalter	Best.-Nr.	4572-001
2 x Werkzeughalter	Best.-Nr.	4572-010
2 x Werkzeughalter	Best.-Nr.	4572-005
1 x Werkzeughalter	Best.-Nr.	4572-006
2 x Werkzeugklemme	Best.-Nr.	4572-013
1 x Werkzeugklemme	Best.-Nr.	4572-014
2 x Zangenhalter	Best.-Nr.	4572-026
1 x Bohrerhalter	Best.-Nr.	4572-035
1 x Schraubenschlüsselhalter	Best.-Nr.	4572-032
1 x Schraubendreherhalter	Best.-Nr.	4572-033

Best.-Nr. 4573-004 (19-teilig)

5 x Werkzeughalter	Best.-Nr.	4572-001
5 x Werkzeughalter	Best.-Nr.	4572-002
5 x Werkzeughalter	Best.-Nr.	4572-006
2 x Sägenhalter	Best.-Nr.	4572-041
1 x Schraubenschlüsselhalter	Best.-Nr.	4572-032
1 x Bohrerhalter	Best.-Nr.	4572-036

Best.-Nr. 4573-003 (15-teilig)

5 x Werkzeughalter	Best.-Nr.	4572-002
1 x Werkzeughalter	Best.-Nr.	4572-040
1 x Maschinenhalter	Best.-Nr.	4572-030
1 x Maschinenhalter	Best.-Nr.	4572-031
1 x Werkzeughalter	Best.-Nr.	4572-039
1 x Schraubendreherhalter	Best.-Nr.	4572-034
1 x Werkzeugklemme	Best.-Nr.	4572-012
1 x Werkzeugklemme	Best.-Nr.	4572-013
1 x Werkzeugklemme	Best.-Nr.	4572-014
1 x Werkzeugklemme	Best.-Nr.	4572-015
1 x Werkzeugklemme	Best.-Nr.	4572-016

Steckregale (paketversandfähig verpackt)

Die Steckbaren: Schnell geliefert, schnell montiert..... 286

- Leicht und schnell zu montierendes, schraubenloses Stecksystem
- Fachböden im 25 mm-Raster verstellbar
- Hohe Traglast pro Fachboden: 100 oder 150 kg
- Maximale Feldlast: 1100 kg
- Oberflächen: Verzinkt
- Besonders schnelle Lieferzeit möglich

Ordnerregale

Die Schraub- und Steckbaren fürs Ordnerarchiv..... 288

- Wahlweise als Schraub- oder Steckregal
- Fachböden im 25 mm-Raster verstellbar
- Traglast pro Fachboden: 80 kg
- Maximale Feldlast: 600 kg
- Oberflächen: Wahlweise verzinkt oder Lichtgrau RAL 7035

Steckregale

Die flott montierten Regale für normale Belastung..... 292

- Leicht und schnell zu montierendes, schraubenloses Stecksystem
- Maximale Feldlast:
  1100 kg (Höhe 2000 mm)
  1380 kg (Höhe 2500 + 3000 mm)
- Fachböden im 25 mm-Raster verstellbar
- Traglast pro Fachboden: 100 kg
- Oberflächen: Wahlweise verzinkt oder Lichtgrau RAL 7035

	Grund- und Anbausystem	Komplettregal	Schraubregal	Steckregal	Produktfamilie Tiefe	Produktfamilie Höhe
						
Steckregale paketversandfähig verpackt	●	-	-	●	●	-
Ordnerregale	●	-	●	●	-	-
Steckregale	●	-	-	●	●	●
Steckregale für schwerere Lasten	●	-	-	●	●	●
Weitspann-Steckregale	-	●	-	●	●	●

Steckregale für schwerere Lasten

Die starken Regale für hohe Belastung 294

- Leicht und schnell zu montierendes, schraubenloses Stecksystem
- Maximale Feldlast:
  1560 kg (Höhe 2000 mm)
  2400 kg (Höhe 2500 mm)
  2020 kg (Höhe 3000 mm)
- Traglast pro Fachboden: 230 kg
- Fachböden im 25 mm-Raster verstellbar
- Oberflächen: Wahlweise verzinkt oder Lichtgrau RAL 7035

Weitspann-Steckregale

Die Spezialisten für großes und schweres Lagergut 296

- Leicht und schnell zu montierendes, schraubenloses Stecksystem
- Fachböden im 50 mm-Raster verstellbar
- Traglast pro Fachboden: 500/400 kg (Regalbreite 1700 + 2000 mm/2500 mm)
- Maximale Feldlast: 3000 kg
- Oberflächen: Verzinkt, Böden wahlweise als Spanplatten- oder Stahlpaneelböden

	Bodentraglast (kg)	Feldlast (kg)	Beschichtet oder verzinkt	Verzinkt
	100/150	1100	-	●
	80	600	●	-
	100	bis 1380	●	-
	230	bis 2020	●	-
	bis 500	bis 3000	-	●

Das bieten die paketversandfähig verpackten Steckregale:

- Regale in handlichen Kartons verpackt, ideal für den Versand per Paketdienst
- Zusätzlicher Schutz des Produktes durch sichere Kartonverpackung
- Montagefreundliches Stecksystem, schnell und ohne Werkzeug auf- und umbaubar
- Universell einsetzbar, z.B. für Lager, Werkstatt, Magazin, Verkaufsraum, Keller, Büro etc.
- Verzinkte Fachböden im 25 mm-Raster höhenverstellbar
- Hohe Traglast je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last: 100 oder 150 kg
- Feldlast: 1100 kg

Steckregal

Grund- und Anbausystem

Bodentraglast 100 oder 150 kg

Bestell-Nr. 78820-052
+ 78820-053 (Anbauregal)

Grund-Steckregale mit 100 kg Bodentraglast

bestehend aus
2 Seitenrahmen,
4 Fachböden,
2 Diagonalstreben mit Spannschloss
und Montage-Zubehör







1. Maße und Ausführung

Höhe	**2000**	**2000**	**2000**
Tiefe	400	500	600
Breite	1000	1000	1000
Fachböden	4	4	4
Bestell-Nr.	**78820-042**	**78820-052**	**78820-062**
Preis			

verzinkt

+ Anbau-Steckregale mit 100 kg Bodentraglast

bestehend aus
1 Seitenrahmen,
4 Fachböden,
1 Diagonalstrebe mit Spannschloss
und Montage-Zubehör
(alle weiteren Maße siehe
Grund-Steckregale)







Höhe	**2000**	**2000**	**2000**
+ Bestell-Nr.	+ 78820-043	+ 78820-053	+ 78820-063
+ Einzelpreis			



verzinkt

+ Zusätzliche Fachböden, verzinkt, Traglast 100 kg



für Regaltiefe	**400**	**500**	**600**
+ Bestell-Nr.	+ 78842-80	+ 78852-80	+ 78862-80
+ Einzelpreis			

Steckregale (paketversandfähig verpackt)

Bestell-Nr. 78820-152
+ 78820-153 (Anbauregal)

Planmaße

Grundregal:
Tiefe + 36 mm
Breite + 56 mm
Anbauregal:
Tiefe + 36 mm
Breite + 6 mm

Die beiden Kartons eignen sich ideal für den Versand per Paketdienst (Versandbedingungen siehe Seite 19).

Grund-Steckregale mit 150 kg Bodentraglast

bestehend aus
2 Seitenrahmen,
4 Fachböden,
2 Diagonalstreben mit Spannschloss
und Montage-Zubehör





1. Maße und Ausführung	Höhe	**2000**	**2000**	**2000**
	Tiefe	400	500	600
	Breite	1000	1000	1000
	Fachböden	4	4	4
verzinkt	Bestell-Nr.	**78820-142**	**78820-152**	**78820-162**
	Preis			

Anbau-Steckregale mit 150 kg Bodentraglast

bestehend aus
1 Seitenrahmen,
4 Fachböden,
1 Diagonalstrebe mit Spannschloss
und Montage-Zubehör
(alle weiteren Maße siehe
Grund-Steckregale)





	Höhe	**2000**	**2000**	**2000**
 verzinkt	+ Bestell-Nr.	+ 78820-143	+ 78820-153	+ 78820-163
	+ Einzelpreis			

Zusätzliche Fachböden, verzinkt, Traglast 150 kg



für Regaltiefe	**400**	**500**	**600**
+ Bestell-Nr.	+ 788142-80	+ 788152-80	+ 788162-80
+ Einzelpreis			

Das bieten die Ordner-Schraubregale:

- Schraubregal-Konstruktion aus einzelnen Winkelprofilen mit Fixwinkeln, Fachböden und Montagezubehör
- Kostengünstigere Lösung als das Steckregal, dafür etwas höherer Montageaufwand
- Fachböden im 25 mm-Raster höhenverstellbar
- Hohe Traglast von 80 kg je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last
- Feldlast: 600 kg
- Lieferbar in Lichtgrau RAL 7035 beschichtet oder in verzinkter Ausführung

Schraubregal

Grund- und Anbausystem

Bodentraglast 80 kg

Planmaße

Grundregal: Tiefe + 4 mm
Breite + 4 mm

Anbauregal: Tiefe + 4 mm
Breite + 2 mm

Bestell-Nr. 78220-30

Grund-Ordner-Schraubregale einseitig

bestehend aus 4 Winkelprofilen mit Füßen und Fixwinkeln, 6 Fachböden für 6 Ordnerhöhen, 1 Abdeckboden, Montagezubehör





1. Maße und Ausführung

Höhe	**2200**	**2200**
Tiefe	300	300
Breite	1000	1000
Ausführung	**verzinkt**	**beschichtet**
Kapazität	ca. 72 Standardordner	
Bestell-Nr.	**78220-32**	**78220-30**
Preis		

Anbau-Ordner-Schraubregale einseitig

bestehend aus 2 Winkelprofilen mit Füßen und Fixwinkeln, 6 Fachböden für 6 Ordnerhöhen, 1 Abdeckboden, Montagezubehör





Höhe	**2200**	**2200**
Tiefe	300	300
Breite	1000	1000
Ausführung	**verzinkt**	**beschichtet**
Kapazität	ca. 72 Standardordner	
+ Bestell-Nr.	+ 78220-33	+ 78220-31
+ Einzelpreis		

Bestell-Nr. 78220-30
+ 78220-31 (Anbauregal)

Bestell-Nr. 78220-322

Sicherheitshinweis:
Ein Regal muss gegen Kippen gesichert werden, wenn die Regalhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt (Wand- oder Fußverankerung).

Schraubverbindung

Grund-Ordner-Schraubregale doppelseitig

bestehend aus 4 Winkelprofilen mit Füßen und Fixwinkeln, Mittelanschlag, 6 Fachböden für 6 Ordnerhöhen, 1 Abdeckboden, Montagezubehör

1. Maße und Ausführung

Höhe	**2200**	**2200**
Tiefe	600	600
Breite	1000	1000
Ausführung	**verzinkt**	**beschichtet**
Kapazität	ca. 144 Standardordner	
Bestell-Nr.	**78220-322**	**78220-302**
Preis		

Befestigungs-Sets für **Grundregal**

	zur Wandbefestigung	zur Bodenbefestigung
+ Bestell-Nr.	+ 78300-704	+ 78300-706
+ Einzelpreis		

Zusätzliche Fachböden mit Montagezubehör

verzinkt



für Regaltiefe	**300**	**600**
Breite	1000	1000
+ Bestell-Nr.	+ 78320-80	+ 78320-8002
+ Einzelpreis		

Anbau-Ordner-Schraubregale doppelseitig

bestehend aus 2 Winkelprofilen mit Füßen und Fixwinkeln, Mittelanschlag, 6 Fachböden für 6 Ordnerhöhen, 1 Abdeckboden, Montagezubehör





Höhe	**2200**	**2200**
Tiefe	600	600
Breite	1000	1000
Ausführung	**verzinkt**	**beschichtet**
Kapazität	ca. 144 Standardordner	
+ Bestell-Nr.	+ 78220-332	+ 78220-312
+ Einzelpreis		

Befestigungs-Sets für **Anbauregal**

	zur Wandbefestigung	zur Bodenbefestigung
+ Bestell-Nr.	+ 78300-705	+ 78300-707
+ Einzelpreis		

Zusätzliche Fachböden mit Montagezubehör

beschichtet



für Regaltiefe	**300**	**600**
Breite	1000	1000
+ Bestell-Nr.	+ 78300-80	+ 78300-8002
+ Einzelpreis		

Das bieten die Ordner-Steckregale:

- Schraubenlose Steckregal-Konstruktion aus Profilrahmen mit Diagonalstreben bzw. Längsriegeln, Fachböden und Montagezubehör
- Sehr schnell und einfach aufgebaut
- Fachböden im 25 mm-Raster höhenverstellbar
- Hohe Traglast von 80 kg je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last
- Feldlast: 600 kg
- Lieferbar in Lichtgrau RAL 7035 beschichtet oder verzinkter Ausführung
- Ausführung verzinkt: Regalrahmen werden zerlegt geliefert
- Ausführung beschichtet: Regalrahmen werden vormontiert geliefert

Diagonalstrebe mit Spannschloss

Fachbodenträger

Bestell-Nr. 7822-30

Steckregal

Grund- und Anbausystem

Bodentraglast 80 kg

Planmaße

Grundregal: Tiefe + 36 mm
Breite + 56 mm

Anbauregal: Tiefe + 36 mm
Breite + 6 mm

Grund-Ordner-Steckregal ein-/doppelseitig

bestehend aus 2 Seitenrahmen, 6 Fachböden für 6 Ordnerhöhen, 1 Abdeckboden, 2 Diagonalstreben mit Spannschloss. Das doppelseitige Grundregal hat 2 Längsriegelpaare.







1. Maße und Ausführung

Höhe	**2200**	**2200**	**2200**	**2200**
Tiefe	300	300	600	600
Breite	1000	1000	1000	1000
Ausführung	**verzinkt**	**beschichtet**	**verzinkt**	**beschichtet**
Kapazität	72 Ordner	72 Ordner	144 Ordner	144 Ordner
Bestell-Nr.	**7822-32**	**7822-30**	**7822-322**	**7822-302**
Preis				

Anbau-Ordner-Steckregal ein-/doppelseitig

bestehend aus 1 Seitenrahmen, 6 Fachböden für 6 Ordnerhöhen, 1 Abdeckboden, 1 Diagonalstrebe mit Spannschloss. Das doppelseitige Anbauregal hat 2 Längsriegelpaare.









Höhe	**2200**	**2200**	**2200**	**2200**
Tiefe	300	300	600	600
Breite	1000	1000	1000	1000
Ausführung	**verzinkt**	**beschichtet**	**verzinkt**	**beschichtet**
Kapazität	72 Ordner	72 Ordner	144 Ordner	144 Ordner
+ Bestell-Nr.	+ 7822-33	+ 7822-31	+ 7822-332	+ 7822-312
+ Einzelpreis				

Bestell-Nr. 7822-30
+ 7822-31 (Anbauregal)

Bestell-Nr. 7822-322

Sicherheitshinweis:
Ein Regal muss gegen Kippen gesichert werden, wenn die Regalhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt (Wand oder Fußverankerung).

Zusätzliche Fachböden
mit Montagezubehör

	verzinkt		beschichtet	
				
für Regaltiefe	**300**	**600**	**300**	**600**
Breite	1000	1000	1000	1000
+ Bestell-Nr.	+ 7832-80	+ 7832-8002	+ 7830-80	+ 7830-8002
+ Einzelpreis				

Befestigungs-Sets	zur Wand-befestigung	zur Boden-befestigung
für **Grundregal**		
+ Bestell-Nr.	+ 7830-704	+ 7830-706
+ Einzelpreis		
für **Anbauregal**		
+ Bestell-Nr.	+ 7830-705	+ 7830-707
+ Einzelpreis		

Serie 788

Das bietet die Serie 788:

- Preiswertes Regal für normale Lasten
- Schnelle, einfache und schraubenlose Steckmontage
- Hohe Traglast je Fachboden: max. 100 kg
- Feldlast: max. 1100 kg (Höhe 2000 mm)
  max. 1380 kg (Höhe 2500 + 3000 mm)
- Fachböden im 25 mm-Raster höhenverstellbar
- Lieferbare Oberflächen: Verzinkt oder Lichtgrau RAL 7035 beschichtet

Alle Belastungsangaben gelten für handbeladene Regale und bei gleichmäßig verteilter Last.

Steckregal

Grund- und Anbausystem

Bodentraglast 100 kg

Diagonalstrebe mit Spannschloss

Seitenstabilisatoren, verzinkt



Regalrahmen werden zerlegt geliefert und einfach zusammengesteckt
Beispiel: 2500 mm

Planmaße

Grundregal: Tiefe + 36 mm
Breite + 56 mm

Anbauregal: Tiefe + 36 mm
Breite + 6 mm

Grund-Steckregale

bestehend aus 2 Seitenrahmen,
Fachböden (Anzahl siehe unten),
2 Diagonalstreben mit Spannschloss
bei Höhe 2000 mm, 4 Diagonalstreben mit
Spannschloss bei Höhe 2500 + 3000 mm









1. Maße und Ausführung

	Höhe	2000	2000	2000	2500
	Tiefe	400	500	600	400
	Breite	1000	1000	1000	1000
	Fachböden	5	5	5	6
verzinkt	Bestell-Nr.	**78820-42**	**78820-52**	**78820-62**	**78825-42**
	Preis				
beschichtet	Bestell-Nr.	**78820-40**	**78820-50**	**78820-60**	**78825-40**
	Preis				

Anbau-Steckregale

bestehend aus 1 Seitenrahmen,
Fachböden (Anzahl siehe oben),
1 Diagonalstrebe mit Spannschloss bei
Höhe 2000 mm, 2 Diagonalstreben mit
Spannschloss bei Höhe 2500 + 3000 mm
(alle weiteren Maße siehe Grund-Steckregale)









	Höhe	2000	2000	2000	2500
verzinkt	+ Bestell-Nr.	+ 78820-43	+ 78820-53	+ 78820-63	+ 78825-43
	+ Einzelpreis				
 beschichtet	+ Bestell-Nr.	+ 78820-41	+ 78820-51	+ 78820-61	+ 78825-41
	+ Einzelpreis				

Zusätzliche Fachböden, verzinkt



für Regaltiefe	400	500	600
+ Bestell-Nr.	+ 78842-80	+ 78852-80	+ 78862-80
+ Einzelpreis			

Steckregale für normale Lasten

Hohe Tragkraft durch Mehrfachabkantungen

Fachbodenträger

Bodenbefestigung für Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5:1. Diese Regale müssen gegen Kippen gesichert werden (Wand- oder Fußverankerung).

Befestigungs-Sets	zur Wand-befestigung	zur Boden-befestigung
für **Grundregal**		
+ Bestell-Nr.	+ 7830-704	+ 7830-706
+ Einzelpreis		
für **Anbauregal**		
+ Bestell-Nr.	+ 7830-705	+ 7830-707
+ Einzelpreis		

Bestell-Nr. 78825-52
+ 78825-53 (Anbauregal)





1.	Höhe	**2500**	**2500**	**3000**	**3000**	**3000**
	Tiefe	500	600	400	500	600
	Breite	1000	1000	1000	1000	1000
	Fachböden	6	6	7	7	7
	Bestell-Nr.	**78825-52**	**78825-62**	**78830-42**	**78830-52**	**78830-62**
	Preis					
	Bestell-Nr.	**78825-50**	**78825-60**	**78830-40**	**78830-50**	**78830-60**
	Preis					







+	Höhe	**2500**	**2500**	**3000**	**3000**	**3000**
	+ Bestell-Nr.	+ 78825-53	+ 78825-63	+ 78830-43	+ 78830-53	+ 78830-63
	+ Einzelpreis					
	+ Bestell-Nr.	+ 78825-51	+ 78825-61	+ 78830-41	+ 78830-51	+ 78830-61
	+ Einzelpreis					

Zusätzliche Fachböden, beschichtet



für Regaltiefe	**400**	**500**	**600**
+ Bestell-Nr.	+ 78840-80	+ 78850-80	+ 78860-80
+ Einzelpreis			

Serie 7800

Das bietet die Serie 7800:

- Schnelle, einfache und schraubenlose Steckmontage
- Stabile T-Profilrahmen zur Aufnahme der Fachböden
- Feldlast: max. 1560 kg (Höhe 2000 mm)
  max. 2400 kg (Höhe 2500 mm)
  max. 2020 kg (Höhe 3000 mm)
- Hohe Traglast pro Fachboden: max. 230 kg
- Fachböden im 25 mm-Raster höhenverstellbar
- Fachböden mit Systemlochung im 50 mm-Raster zum nachträglichen Einbau von Systemzubehör (z.B. Fachteiler)
- Lieferbare Oberflächen: Verzinkt oder Lichtgrau RAL 7035 beschichtet

Alle Belastungsangaben gelten für handbeladene Regale und bei gleichmäßig verteilter Last.

Steckregal

Grund- und Anbausystem

Bodentraglast 230 kg

Planmaße

Grundregal: Tiefe + 36 mm
Breite + 56 mm

Anbauregal: Tiefe + 36 mm
Breite + 6 mm

Bestell-Nr. 7820-50

Grund-Steckregale

bestehend aus 2 Seitenrahmen, 4 Fachböden, 2 Diagonalstreben mit Spannschloss bei Höhe 2000 mm, 4 Diagonalstreben mit Spannschloss bei Höhe 2500 + 3000 mm






1. Maße und Ausführung

	Höhe	2000	2000	2000	2500
	Tiefe	400	500	600	400
	Breite	1000	1000	1000	1000
verzinkt	Bestell-Nr.	**7820-42**	**7820-52**	**7820-62**	**7825-42**
	Preis				
 beschichtet	Bestell-Nr.	**7820-40**	**7820-50**	**7820-60**	**7825-40**
	Preis				

Anbau-Steckregale

bestehend aus 1 Seitenrahmen, 4 Fachböden, 1 Diagonalstrebe mit Spannschloss bei Höhe 2000 mm, 2 Diagonalstreben mit Spannschloss bei Höhe 2500 + 3000 mm
(alle weiteren Maße siehe Grund-Steckregale)






	Höhe	2000	2000	2000	2500
verzinkt	+ Bestell-Nr.	+ 7820-43	+ 7820-53	+ 7820-63	+ 7825-43
	+ Einzelpreis				
 beschichtet	+ Bestell-Nr.	+ 7820-41	+ 7820-51	+ 7820-61	+ 7825-41
	+ Einzelpreis				

Zusätzliche Fachböden, verzinkt



für Regaltiefe	400	500	600
+ Bestell-Nr.	+ 7842-80	+ 7852-80	+ 7862-80
+ Einzelpreis			

Steckregale für schwerere Lasten

Hohe Tragkraft durch Mehrfachabkantungen

Fachbodenträger

Diagonalstrebe mit Spannschloss

Bodenbefestigung für Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5:1. Diese Regale müssen gegen Kippen gesichert werden (Wand- oder Fußverankerung).

Befestigungs-Sets	zur Wand-befestigung	zur Boden-befestigung
für **Grundregal**		
+ Bestell-Nr.	+ 7830-704	+ 7830-706
+ Einzelpreis		
für **Anbauregal**		
+ Bestell-Nr.	+ 7830-705	+ 7830-707
+ Einzelpreis		







1.	Höhe	**2500**	**2500**	**3000**	**3000**	**3000**
	Tiefe	500	600	400	500	600
	Breite	1000	1000	1000	1000	1000
	Bestell-Nr.	**7825-52**	**7825-62**	**7830-42**	**7830-52**	**7830-62**
	Preis					
	Bestell-Nr.	**7825-50**	**7825-60**	**7830-40**	**7830-50**	**7830-60**
	Preis					







+	Höhe	**2500**	**2500**	**3000**	**3000**	**3000**
	+ Bestell-Nr.	+ 7825-53	+ 7825-63	+ 7830-43	+ 7830-53	+ 7830-63
	+ Einzelpreis					
	+ Bestell-Nr.	+ 7825-51	+ 7825-61	+ 7830-41	+ 7830-51	+ 7830-61
	+ Einzelpreis					

Zusätzliche Fachböden, beschichtet



für Regaltiefe	**400**	**500**	**600**
+ Bestell-Nr.	+ 7840-80	+ 7850-80	+ 7860-80
+ Einzelpreis			

Das bieten die Weitspann-Steckregale:

- Schnelle, einfache und schraubenlose Steckmontage
- Komplettregal mit 4 Spanplattenböden oder mit 4 verzinkten Stahlpaneelböden
- Variable Stellmöglichkeiten durch Grundbauweise
- Fachebenen höhenverstellbar im Raster von 50 mm
- Bodentraglast bei Regalbreite 1700 + 2000 = bis 500 kg, 2500 mm = bis 400 kg
- Feldlast bis max. 3000 kg
- Stufenholme in Längs- und Tiefenrichtung
- Umlaufender Kantenschutz
- 2 Unterzüge unter jedem Einlegeboden
- **Oberfläche Profile und Holme verzinkt**
- Metallsteckfuß
- Bodenverankerung möglich

Alle Belastungsangaben gelten für handbeladene Regale und bei gleichmäßig verteilter Last.

Stahlpaneelboden

Spanplattenboden

Steckregal

Bodentraglast bis 500 kg

Feldlast bis max. 3000 kg

Sicherheitshinweis:

Ein Regal muss gegen Kippen gesichert werden, wenn die Regalhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt.

Weitspann-Steckregale mit Spanplattenböden

bestehend aus 4 Stützprofilen,
8 Stufenholmen in Längsrichtung,
8 Stufenholmen in Tiefenrichtung,
8 A-Unterzüge, 4 Steckfüße,
4 Unterlegbleche,
4 Spanplattenböden 19 mm



1. Maße und Ausführung

Höhe	1970			1970			1970		
Tiefe	400	600	800	400	600	800	400	600	800
Breite	1700	1700	1700	2000	2000	2000	2500	2500	2500
Bestell-Nr.	**781120-40**	**781120-60**	**781120-80**	**781220-40**	**781220-60**	**781220-80**	**781320-40**	**781320-60**	**781320-80**
Preis									

Höhe	2470			2470			2470		
Bestell-Nr.	**781125-40**	**781125-60**	**781125-80**	**781225-40**	**781225-60**	**781225-80**	**781325-40**	**781325-60**	**781325-80**
Preis									

Höhe	2970			2970			2970		
Bestell-Nr.	**781130-40**	**781130-60**	**781130-80**	**781230-40**	**781230-60**	**781230-80**	**781330-40**	**781330-60**	**781330-80**
Preis									

+ Zusatz-Spanplattenboden roh

+ Bestell-Nr.	+781140-80	+781160-80	+781180-80	+781240-80	+781260-80	+781280-80	+781340-80	+781360-80	+781380-80
+ Einzelpreis									

Bestell-Nr. 781120-40

Bestell-Nr. 780220-60

Weitspann-Steckregale mit Stahlpaneelböden

bestehend aus 4 Stützprofilen,
8 Stufenholmen in Längsrichtung,
8 Stufenholmen in Tiefenrichtung,
8 A-Unterzüge, 4 Steckfüße,
4 Unterlegbleche,
4 verzinkte Stahlpaneelböden



1. Maße und Ausführung

Höhe	1970			1970			1970		
Tiefe	400	600	800	400	600	800	400	600	800
Breite	1700	1700	1700	2000	2000	2000	2500	2500	2500
Bestell-Nr.	**780120-40**	**780120-60**	**780120-80**	**780220-40**	**780220-60**	**780220-80**	**780320-40**	**780320-60**	**780320-80**
Preis									

Höhe	2470			2470			2470		
Bestell-Nr.	**780125-40**	**780125-60**	**780125-80**	**780225-40**	**780225-60**	**780225-80**	**780325-40**	**780325-60**	**780325-80**
Preis									

Höhe	2970			2970			2970		
Bestell-Nr.	**780130-40**	**780130-60**	**780130-80**	**780230-40**	**780230-60**	**780230-80**	**780330-40**	**780330-60**	**780330-80**
Preis									

+ Zusatz-Stahlpaneelboden

+ Bestell-Nr.	+780140-80	+780160-80	+780180-80	+780240-80	+780260-80	+780280-80	+780340-80	+780360-80	+780380-80
+ Einzelpreis									

Schrank- und Ablagesysteme

Bei C+P finden Sie für jede Anwendung den passenden Schrank. Ob als Flügeltüren-, Schiebetüren-, Rollladen- oder Glastürenschrank, mit Schubladen, Registraturen oder für die Flachablage – Sie können aus einem breiten Spektrum von Schranktypen wählen.

Mit einer Vielzahl praktischer Inneneinrichtungen lässt sich Ihr C+P Schrank jederzeit für neue Aufbewahrungs- und Organisationsaufgaben individuell ausstatten.

Schranksysteme
C 2000 Acurado 300

Schranksysteme
C 3000 Asisto 334



Feuergeschützte Flügeltürenschränke C 4000 Certos 378

Rollladenschränke Omnispace 382

Flachablage-schränke 388





C 2000 ACURADO

Flügeltürenschränke

Die preisgünstigen Schränke für klassische Archivierung 304

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Griffschloss **Ergo-Lock 4.0** oder alternativ Design-Klinkengriffschloss (beide 3-riegelig) mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern-Zylinder
- Türen in Drehbolzen, ca. 110° Türöffnungswinkel, optional mit außen liegenden Scharnieren und komfortablem Türöffnungswinkel von ca. 180°
- Komplette Produktfamilie (verschiedene Maßvarianten und Inneneinrichtungen für jeden Bedarf)
- Umfangreiches Programm an Aufsatz- und Thekenlösungen
- Auch als Regale mit und ohne Rückwand
- Bodentraglast 70 bis 110 kg

Schiebetürenschränke mit Stahltüren

Die preisgünstigen und raumsparenden Schiebetürenschränke 320

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Dreh-/Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern-Zylinder
- Schiebetüren mit Spezial-Laufrollen laufen in spezieller Schienenführung
- Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz)
- Verschiedene Maßvarianten und Innen-einrichtungen
- Programm an Aufsatz- und Thekenlösungen

	Bis zu 110° Türöffnung	Bis zu 180° Türöffnung	Schiebetüren aus Stahl	Schiebetüren aus ESG-Glas	Produktfamilie Breite	Produktfamilie Tiefe (mm)	Produktfamilie Höhe	Griffschloss Ergo-Lock 4.0	Design-Klinkengriff
									
Flügeltürenschränke C 2000 Acurado	●	optional	-	-	●	400-600	●	●	optional
Schiebetürenschränke C 2000 Acurado	-	-	●	●	●	400-500	●	-	-
Schubladen- und Registraturschränke C 2000 Acurado	-	-	-	-	●	-	●	-	-

Schiebetürenschränke mit Glastüren

Schiebetüren mit Durchblick 326

- Korpus in stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Dreh-/Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern-Zylinder
- Schiebetüren mit Spezial-Laufrollen laufen in spezieller Schienenführung
- Glas-Schiebetüren aus ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) mit eingeschliffener Griffmulde
- Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz)
- Verschiedene Maßvarianten und Inneneinrichtungen
- Programm an Aufsatz- und Thekenlösungen

Schubladen- und Registraturschränke

Die preisgünstigen Schränke für Hängeregistratur und Karteikarten 330

- Stabile Stahlkonstruktion mit einschlagenden Schubladenblenden und hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz)
- Integrierte, in der Breite durchgehende Griffleiste
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln und Wechselkern-Zylinder
- Auszugsperre
- **5 Jahre Garantie** auf die Schienenführung
- Maximale Schubladenbelastbarkeit bis 50 kg
- Für Hängehefter DIN A4 und Karteikarten DIN A5/A4
- Lieferbar in Lichtgrau RAL 7035, Schwarzgrau RAL 7021, Weißaluminium RAL 9006 oder Verkehrsweiß RAL 9016

	Bügelgriff	Griffmulde	Wechselkern-Zylinder	Aufsatz- und Thekenschränke	Bodentraglast (kg)	Stahlblenden	Einschlagende Fronten	Integrierte Griffleiste	Schubladentraglast (in kg)	Verschiedene Inneneinrichtungen
										
	-	-	optional	●	70-110	-	-	-	-	●
	●	●	optional	●	40-110	-	-	-	-	●
	-	-	optional	-	-	●	●	●	50	●

Das neue Ergo-Lock 4.0
Gutes wird noch besser!

Beste Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik zeichnen das zum Patent angemeldete Griffschloss „Ergo-Lock“ von C+P seit jeher aus. Vor allem das Prinzip **„Zum Schließen einfach zudrücken“** erleichtert schon jetzt die Arbeit hunderttausender Nutzer. Aber das war uns nicht genug.

Mit dem neuen **Ergo-Lock 4.0** setzen wir noch eins drauf!

Das neue Ergo-Lock 4.0 bietet:

- **Noch hochwertigere Optik – aktuell und zeitgemäß**
  Passt zu jedem Raum und macht Ihren Schrank unverwechselbar.
- **Mechanismus „Zum Schließen einfach zudrücken“**
  (zum Patent angemeldet)
  Hände voll und trotzdem den Schrank sauber schließen – das gibt es so nur bei C+P.
- **Wechselkernzylinder, nachträglicher Austausch, Gleichschließungen – alles ist möglich!**
  Bleiben Sie auch in Zukunft offen für Veränderungen und gewinnen Sie Investitionssicherheit.
- **Passende Schließsysteme mit PIN-Code oder Transponder in gleicher Optik**
  Im gleichen Design können Sie je nach Sicherheitsbedarf statt Schlüssel lieber PIN-Code oder Transponder verwenden. Das Ergo-Lock 4.0 bietet als vollwertiges elektronisches Offline-Schloss alles auf dem neuesten Stand der Technik.

Das besondere Plus:

Unser neues **Ergo-Lock 4.0** ist kompatibel mit der Einbau-Öffnung des seit 2013 verwendeten Vorgänger-Modells. Sie können also Ihren vorhandenen Schrank auch nachträglich auf das neue **Ergo-Lock 4.0** umrüsten!

Video unter:
www.cp.de / ergo-lock

Ob als Schlüssel-Schloss oder mit PIN-Code oder Transponder – die Ergo-Lock 4.0 Produktfamilie bietet für jeden Anspruch das richtige System.

Wählen Sie ganz nach Ihrem Bedarf an Sicherheit und Zugriffskontrolle:

Mechanisches Schließsystem

- Pro Schloss 2 Schlüssel
- Serienausführung bei allen Acurado-Flügeltüren-schränken
- Rahmen serienmäßig in Schwarz
- Silberfarbener Rahmen gegen Mehrpreis lieferbar

Mehrpreis für silberfarbenen Schlossrahmen	
+ Bestell-Nr.	....-73..
+ Mehrpreis	

PIN-Code Schloss

- Motorischer Sperr-Riegel
- 4 Ziffern
- 4- bis 8-stellige Codes möglich
- Optische Funktionsrückmeldung (grün/rot)
- Hauptschlüssel-Code
- Einsatzbereich von +5 bis +40°C
- Batterie reicht für ca. 30.000 Öffnungen bzw. ca. 3 Jahre
- Lieferbar ab Mitte 2019
- Silberfarbener Rahmen serienmäßig

Transponder Schloss

- Motorischer Sperr-Riegel
- Transpondertyp MIFARE® DESFire®
- Integrierbar in bestehende Zutrittskontroll-Systeme
- USB-Programmierschnittstelle
- Optische Funktionsrückmeldung (grün/rot)
- Mastercode-Transponderkarte
- Verwaltungs-Software optional erhältlich
- Einsatzbereich von +5 bis +40°C
- Batterie reicht für ca. 30.000 Öffnungen bzw. ca. 3 Jahre
- Lieferbar ab Mitte 2019
- Silberfarbener Rahmen serienmäßig

Das stahlstarke Basis-Büroprogramm

Das bietet die Serie C 2000 Acurado:

- Breite Palette unterschiedlicher Maße für jeden Einsatzbereich
- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz)
- Flügeltüren mit ca. 110° Öffnungswinkel, auf Wunsch mit außen liegenden Scharnieren und komfortablem Öffnungswinkel von ca. 180°
- Türverstärkung für hohe Stabilität
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Interessantes Programm an Theken- und Aufsatzlösungen sowie Regale mit/ohne Rückwand
- DBS-Abdeckplatte 25 mm bei allen Thekenschränken
- Hohe Traglast pro Einlegeboden 70 kg, verstärkter Einlegeboden bis zu 110 kg belastbar, Verstärkungen siehe Seite 313

Stahlschränke für das Büro müssen unterschiedlichste Anforderungen erfüllen: Funktionell müssen sie sein, variabel, flexibel, geradlinig – und natürlich attraktiv in Optik und Preis.

Acurado Büroschränke bieten stahlstarke Mehrwerte, die Sie nur bei C+P bekommen. Weitere Pluspunkte sind die hohe Maß- und Modellvielfalt, verschiedene konstruktive Ausführungen (Flügeltüren, Schiebetüren oder Schubladen) und eine weitgehende Kompatibilität untereinander. Acurado von C+P, dem Marktführer für das Einrichten mit Stahl, setzt Maßstäbe in der Basisklasse.



Bis zu 110° Türöffnung

Bis zu 180° Türöffnung optional

Produktfamilie Breite


Produktfamilie Tiefe


Produktfamilie Höhe

Griffschloss Ergo-Lock 4.0

Design-Klinkengriff optional

Wechselkern-Zylinder optional

Aufsatz- und Theken-schränke

Bodentraglast 70 bis 110 kg


Inneneinrich-tungen

Attraktive Serienfarben

Video unter:
www.cp.de / ergo-lock

Griffschloss Ergo-Lock 4.0 302
Bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik durch das Griffschloss (3-Riegel-Verschluss) in Schwarz mit 2 Schlüsseln – zum Schließen der Tür muss das Muldengriffschloss einfach nur zugedrückt werden

Türaufhängung in außen liegenden Scharnieren, komfortabler Öffnungswinkel ca. 180°, optional erhältlich

Dreiriegelige Zylinderschlösser mit Design-Klinkengriff, matt vernickelt, für noch bessere Optik, optional erhältlich

Alternative Einlegeböden in DBS-Holzdekor, 25 mm stark, optional erhältlich

Verstärkter Einlegeboden mit bis zu 90 kg Traglast bei einer Verstärkung oder bis 110 kg bei zwei Verstärkungen

Das bieten die Flügeltürenschränke:

- Breite Palette unterschiedlicher Maße für jeden Einsatzbereich
- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz)
- Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel
- Auf Wunsch außen liegende Scharniere, ca. 180° Öffnungswinkel
- Mittige Türverstärkung für hohe Stabilität
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Interessantes Programm an Theken- und Aufsatzlösungen sowie Regale mit/ohne Rückwand
- Hohe Traglast pro Einlegeboden 70 kg, verstärkter Einlegeboden bis zu 110 kg belastbar, Verstärkungen siehe Seite 313

110° Türöffnung

Bodentraglast 70 bis 110 kg

Griffschloss Ergo-Lock 4.0 302

Bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik durch das Griffschloss (3-Riegel-Verschluss) in Schwarz mit 2 Schlüsseln

Bestell-Nr. 9260-000

Flügeltürenschränke

mit dreiriegeligem Griffschloss
Ergo-Lock 4.0



1. Maße und Ausführung

Breite	**500**	**500**	**700**	**700**
Tiefe	400	500	400	500
Höhe	1950	1950	1950	1950
Innenmaße H x B x T	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453
Einlegeböden	4	4	4	4
FKZ	4	4	5	5
Bestell-Nr.	**9234-000**	**9235-000**	**9236-000**	**9237-000**
Preis				

2. Korpus-/Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

Design-Klinkengriff

Ausführung	**matt vernickelt**
+ Bestell-Nr.	+ 1128-5502
+ Mehrpreis	

Zusätzliche Einlegeböden

Stahl beschichtet, 24 mm stark, DBS-Holzdekor, 25 mm stark



Breite x Tiefe	**497 x 352**	**497 x 452**	**697 x 352**	**697 x 452**
+ Bestell-Nr.	+ 1034-80	+ 1035-80	+ 1036-80	+ 1037-80
+ Einzelpreis				
DBS, 25 mm				
+ Bestell-Nr.	+ 1034-280	+ 1035-280	+ 1036-280	+ 1037-280
+ Einzelpreis				

Einlegeboden verstärkt 313

Video unter:
www.cp.de / ergo-lock








	1.	930	930	930	1200	1200	1200
		400	500	600	400	500	600
		1950	1950	1950	1950	1950	1950
		1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553
		4	4	4	4	4	4
		5	5	5	6	6	6
		9260-000	**9280-000**	**9290-000**	**9460-000**	**9480-000**	**9490-000**

Außen liegende Türscharniere

Türöffnungswinkel	**180°**
+ Bestell-Nr.	+ ....-...5
+ Mehrpreis	





	925 x 352	**925 x 452**	**925 x 552**	**1195 x 352**	**1195 x 452**	**1195 x 552**
	+ 1040-80	+ 1050-80	+ 1051-80	+ 9360-80	+ 1060-80	+ 1061-80
	+ 1040-280	+ 1050-280	-	-	-	-

Zubehör Hängerahmen, Aktenstützen, Schlösser..... 318

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl *DBS = Direktbeschichtete Spanplatte*

Büroregale

Büroregale sind Schränke ohne Türen mit Einlegeböden in Korpusfarbe





1. Maße und Ausführung

Breite	**500**	**500**	**700**	**700**
Tiefe	400	500	400	500
Höhe	1950	1950	1950	1950
Innenmaße H x B x T	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453
Einlegeböden	4	4	4	4
FKZ	4	4	5	5
Bestell-Nr.	**9134-000**	**9135-000**	**9136-000**	**9137-000**
Preis				

2. Korpus-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

Zusätzliche Einlegeböden

Stahl beschichtet, 24 mm stark,
DBS-Holzdekor, 25 mm stark

Breite x Tiefe	**497 x 352**	**497 x 452**	**697 x 352**	**697 x 452**
+ Bestell-Nr.	+ 1034-80	+ 1035-80	+ 1036-80	+ 1037-80
+ Einzelpreis				
DBS, 25 mm				
+ Bestell-Nr.	+ 1034-280	+ 1035-280	+ 1036-280	+ 1037-280
+ Einzelpreis				

Einlegeboden verstärkt 313

Bestell-Nr. 9160-000

Bestell-Nr. 9134-000

Weitere Ordner-Regale
siehe ab Seite 288







	1.						
		930	**930**	**930**	**1200**	**1200**	**1200**
		400	500	600	400	500	600
		1950	1950	1950	1950	1950	1950
		1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553
		4	4	4	4	4	4
		5	5	5	6	6	6
		9160-000	**9180-000**	**9190-000**	**9360-000**	**9380-000**	**9390-000**





925 x 352	**925 x 452**	**925 x 552**	**1195 x 352**	**1195 x 452**	**1195 x 552**
+ 1040-80	+ 1050-80	+ 1051-80	+ 9360-80	+ 1060-80	+ 1061-80
+ 1040-280	+ 1050-280	-	-	-	-

Zubehör Hängerahmen, Aktenstützen, Schlösser..... 318

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl *DBS = Direktbeschichtete Spanplatte*

C 2000 ACURADO

Bestell-Nr. 9260-100

Bestell-Nr. 9280-30

Flügeltürenschränke

mit verschiedenen Inneneinrichtungen

mit dreiriegeligem Griffschloss
Ergo-Lock 4.0

1. Maße und Ausführung

Breite	**930**	**930**	**930**
Tiefe	400	500	400
Höhe	1950	1950	1950
Innenmaße H x B x T	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453	1840 x 375 x 350
Zweiflügeliges Schließfach H x B x T	1 335 x 755 x 335	1 335 x 755 x 435	-
Einlegeböden	3	3	4
Beschreibung	Schließfach mit Zylinderschloss	Schließfach mit Zylinderschloss	links Ablageboden mit Garderobenstange (ausziehbar, ohne Kleiderbügel), Garderobenteil ca. 550 mm breit
FKZ	5	5	5
Bestell-Nr.	**9260-100**	**9280-100**	**9260-30**
Preis			

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

Zusätzliche Einlegeböden

Stahl beschichtet (Standard)

Breite x Tiefe	**925 x 352**	**925 x 452**	**375 x 349**	**459 x 449**
Stärke 24 mm + Bestell-Nr. + Einzelpreis	+ 1040-80	+ 1050-80	+ 1040-38	+ 1050-38

Bestell-Nr. 9260-430

Bestell-Nr. 9260-425







	930	**930**	Breite	**930**	**930**
	500	500	Tiefe	400	400
	1950	1950	Höhe	1950	1950
	1840 x 459 x 450	1840 x 928 x 453	Innenmaße H x B x T	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 353
	-	-	Zweiflügeliges Schließfach H x B x T	-	-
	4	-	Einlegeböden	2	2
	links Ablageboden mit Garderobenstange (ohne Kleiderbügel)	innen Ablageboden mit Garderobenstange (ohne Kleiderbügel)	ausziehbare Ablage	-	1
			Hängerahmen	3	1
	5	5	FKZ	5	5
	9280-30	**9280-088**	Bestell-Nr.	**9260-425**	**9260-430**
			Preis		

Design-Klinkengriff

Ausführung	**matt vernickelt**
+ Bestell-Nr.	+ 1128-5502
+ Mehrpreis	

Außen liegende Türscharniere

Türöffnungswinkel	**180°**
+ Bestell-Nr.	+ ....-...5
+ Mehrpreis	

Einlegeboden verstärkt

Traglast pro Boden	1 Verstärkung: **90 kg**	2 Verstärkungen: **110 kg**
+ Bestell-Nr.	+ ...-801	+ ...-802
+ Mehrpreis		

Zubehör 318
Hängerahmen,
Aktenstützen, Schlösser

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Bestell-Nr. 9260-410

Bestell-Nr. 9160-600

Bestell-Nr. 9060-000

Büroschränke

mit Pendelstangen und Gefachen

mit dreiriegeligem Griffschloss
Ergo-Lock 4.0






1. Maße und Ausführung

Breite	**930**	**930**	**930**	**930**	
Tiefe	400	500	400	400	
Höhe	1950	1950	1950	1950	
Innenmaße H x B x T	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 353	
Beschreibung (Maße H x B x T)	6 Pendelstangen (für Elba / Leitz)	6 Pendelstangen (für Elba / Leitz)	30 Gefache (170 x 280 x 352)	21 Gefache (240 x 280 x 352)	
FKZ	5	5	5	5	
Bestell-Nr.	**9260-600**	**9280-600**	**9260-400**	**9260-410**	
Preis					

Büroregale

mit Pendelstangen und Gefachen

Büroregale sind Schränke ohne Türen
mit Einlegeböden in Korpusfarbe






1. Maße und Ausführung

Breite	**930**	**930**	**930**	**930**	
Tiefe	400	500	400	400	
Höhe	1950	1950	1950	1950	
Innenmaße H x B x T	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 353	
Beschreibung (Maße H x B x T)	6 Pendelstangen (für Elba / Leitz)	6 Pendelstangen (für Elba / Leitz)	30 Gefache (170 x 280 x 352)	21 Gefache (240 x 280 x 352)	
FKZ	4	4	8	8	
mit Rückwand Bestell-Nr.	**9160-600**	**9180-600**	**9160-400**	**9160-410**	
Preis					
FKZ	3	3	-	-	
ohne Rückwand Bestell-Nr.	**9060-600**	**9080-600**	**-**	**-**	
Preis					

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491





1.	**930**	**930**
	400	500
	1950	1950
	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453
	4 verstellbare Einlegeböden	4 verstellbare Einlegeböden
	5	5
	9260-000	**9280-000**

Design-Klinkengriff

Ausführung	**matt vernickelt**
+ Bestell-Nr.	+ 1128-5502
+ Mehrpreis	



1.	**930**	**930**
	400	500
	1950	1950
	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453
	4 verstellbare Einlegeböden	4 verstellbare Einlegeböden
	5	5
	9160-000	**9180-000**
	4	4
	9060-000	**9080-000**

Außen liegende Türscharniere

Türöffnungswinkel	**180°**
+ Bestell-Nr.	+ ....-...5
+ Mehrpreis	

Zusätzliche Einlegeböden 307

Einlegeboden verstärkt

Traglast pro Boden	1 Verstärkung: **90 kg**	2 Verstärkungen: **110 kg**
+ Bestell-Nr.	+ ...-801	+ ...-802
+ Mehrpreis		

Zubehör 318

C 2000 ACURADO

Aufsatzschränke

mit dreiriegeligem Griffschloss
Ergo-Lock 4.0, inkl. Verschraubmaterial
zur Befestigung am Unterschrank






1. Maße und Ausführung

Breite	**930**	**930**	**1200**	**1200**
Tiefe	400	500	400	500
Höhe	500	500	500	500
Innenmaße H x B x T	440 x 928 x 353	440 x 928 x 453	440 x 1198 x 353	440 x 1198 x 453
Einlegeböden	-	-	-	-
Ordnerhöhen	1	1	1	1
FKZ	3	3	3	3
Bestell-Nr.	**9264-000**	**9284-000**	**9464-000**	**9484-000**
Preis				

Aufsatzschränke gleichschließend

+ Bestell-Nr.	+ 8900-7211			
+ Mehrpreis				

Aufsatzregale

inkl. Verschraubmaterial zur Befestigung
am Unterschrank




1. Maße und Ausführung

Breite	**930**	**930**	**1200**	**1200**
Tiefe	400	500	400	500
Höhe	500	500	500	500
Innenmaße H x B x T	440 x 928 x 353	440 x 928 x 453	440 x 1198 x 353	440 x 1198 x 453
Einlegeböden	-	-	-	-
Ordnerhöhen	1	1	1	1
FKZ	3	3	3	3
Bestell-Nr.	**9164-000**	**9184-000**	**9364-000**	**9384-000**
Preis				

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

Wandverschraubung

Bei Aufsatzschränken und -regalen ist eine kundenseitige Wandverschraubung erforderlich

Zubehör

Steckbare Aktenstützen, Schlösser 319

Aufsatzschränke und -regale

				
1.	**930**	**930**	**1200**	**1200**
	400	500	400	500
	790	790	790	790
	730 x 928 x 353	730 x 928 x 453	730 x 1198 x 353	730 x 1198 x 453
	1	1	1	1
	2	2	2	2
	3	3	3	3
	9265-000	**9285-000**	**9465-000**	**9485-000**
+	+ 8900-7211			

Bestell-Nr. 9165-000

				
1.	**930**	**930**	**1200**	**1200**
	400	500	400	500
	790	790	790	790
	730 x 928 x 353	730 x 928 x 453	730 x 1198 x 353	730 x 1198 x 453
	1	1	1	1
	2	2	2	2
	3	3	3	3
	9165-000	**9185-000**	**9365-000**	**9385-000**

Zusätzliche Einlegeböden

Stahl beschichtet (Standard), nur möglich bei Schrank-/ Regalhöhe 790 mm

				
für Schränke (B x T)	**930 x 400**	**930 x 500**	**1200 x 400**	**1200 x 500**
Breite x Tiefe	925 x 352	925 x 452	1195 x 352	1195 x 452
Stahl-Böden	Stärke 24 mm			
	+ Bestell-Nr.			
	+ Einzelpreis	+ 1040-80	+ 1050-80	+ 9360-80	+ 1060-80

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Bestell-Nr. 9267-1200

Bestell-Nr. 9286-1200
+ 1125-110 (Stahl-Abdeckplatte)

Beistell- und Thekenschränke

mit DBS-Abdeckplatte 25 mm stark,
mit dreiriegeligem Griffschloss
Ergo-Lock 4.0



1. Maße und Ausführung

Breite	**930**	**930**	**1200**	**1200**
Tiefe	400	500	400	500
Höhe	1000	1000	1000	1000
Innenmaße H x B x T	855 x 928 x 353	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 353	855 x 1198 x 453
Einlegeböden	1	1	1	1
Ordnerhöhen	2	2	2	2
FKZ	3	3	3	3
Bestell-Nr.	**9266-1200**	**9286-1200**	**9466-1200**	**9486-1200**
Preis				

2. Korpus-/Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

3. Abdeckplatten-Dekor

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

+ Alternative Abdeckplatten

anstelle der DBS-Platte

Breite	**930**	**930**	**1200**	**1200**
Tiefe	400	500	400	500
Stärke 25 mm + Bestell-Nr. + Mehrpreis	+ 1124-110	+ 1125-110	+ 2016-110	+ 2017-110






	1.				
		930	**930**	**1200**	**1200**
		400	500	400	500
		1200	1200	1200	1200
		1055 x 928 x 353	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 353	1055 x 1198 x 453
		2	2	2	2
		3	3	3	3
		3	3	3	3
		9267-1200	**9287-1200**	**9467-1200**	**9487-1200**

Weiteres Zubehör Aktenstützen, Schlösser 318

Untergestelle

aus Vierkantrohr, 150 mm hoch,
Serienfarbe Schwarzgrau RAL 7021, andere Beschichtungen siehe Farbübersicht Katalogende

Maße

Breite	**930**	**930**	**1200**	**1200**
Tiefe	400	500	400	500
FKZ	3	3	3	3
+ Bestell-Nr.	+ 9964-00	+ 9984-00	+ 2027-00	+ 2028-00
+ Preis				

Optionen *FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl*

Zusätzliche Einlegeböden




für Schränke	91/9260-400	91/9260-410	9260-30	9260-30	9280-30
Schrankmaße B x T	**930 x 400**	**930 x 400**	**930 x 400**	**930 x 400**	**930 x 500**
	Die senkrechten Trennwände der Schränke sind fest eingebaut. Die **waagerechten Zwischenböden** stützen sich gegenseitig und sind nur zusammen in der Höhe verstellbar. Zusätzliche Böden werden lose mitgeliefert.		**Garderobenteil** Ablageboden für linke Seite mit ausziehbarer Garderobenstange	**Aktenteil** Einlegeboden für rechte Seite	**Aktenteil** Einlegeboden für rechte Seite
	ohne vordere Abkantung	mit vorderer Abkantung			
Bestell-Nr.	**1040-48**	**1040-49**	**1040-39**	**1040-38**	**1050-38**
Preis					

Bodenträger

verzinkt, pro



Bestell-Nr.	**1118-00**
Preis	

Hängerahmen

voll ausziehbar, kugelgelagert, mit verstellbaren Mittelstegen, einschließlich Auszugsperre, Farbe Lichtgrau RAL 7035




für Schrankbreite	**930**	**930**	**930**	**1200**	**1200**	**1200**
für Schranktiefe	400	500	500	400	500	500
Lichte Nutztiefe	328	328	400	328	328	400
Bahnen	2-bahnig		1-bahnig und 1 Restfach	3-bahnig		2-bahnig und 1 Restfach
für Hefter	DIN A4	DIN A4	EDV	DIN A4	DIN A4	EDV
Bestell-Nr.	**1040-811**	**1050-811**	**1050-812**	**9360-811**	**1060-811**	**1060-812**
Preis						

Mittelsteg

einzeln, für Hängerahmen



Lichte Nutztiefe	**328**	**400**
für Hefter	DIN A4	EDV
Bestell-Nr.	**1000-841**	**1000-842**
Preis		

Bestell-Nr. 1050-811

Pendelstangen

(Pendelstangen anderer Systeme auf Anfrage)




	Elba/Leitz			Zippel		
für Schrankbreite	**930**	**930**	**1200**	**930**	**930**	**1200**
für Schranktiefe	400	500	500	400	500	500
Lichte Nutzbreite	848	848	1118	848	848	1118
Bestell-Nr.	**1040-82**	**1050-82**	**1060-82**	**1040-83**	**1050-83**	**1060-83**
Preis						

Aktenstützen

	Steckbare Aktenstütze nur für geschlitzte Einlegeböden			**Aufschiebbare Aktenstütze** mit 2-fach Kantung, passend für alle Einlegeböden	
					
Höhe	**180**	**180**	**180**	**100**	**200**
Tiefe / Breite x Tiefe	352	452	552	100 x 230	100 x 270
Bestell-Nr.	**1040-8901**	**1050-8901**	**1051-8901**	**4221-25**	**4222-25**
Preis					

Einlegeboden

geschlitzt,
zur Aufnahme von steckbaren Aktenstützen (Mehrpreis, zuzüglich Preis des Einlegebodens)



Schlitzung	alle 50 mm
Bestell-Nr.	**...-89**
+ Mehrpreis	

Garderobenstange

einschließlich Halterung unterhalb des Ablagebodens (inklusive Ablageboden, nur ab 500 mm Schrankaußentiefe möglich), ohne Kleiderbügel

Bestell-Nr.	**...-88**
Preis	doppelter Preis wie jeweiliger Einlegeboden

Schlüssel und Schlösser: Ergo-Lock

	Ergo-Lock 4.0-Schloss mit 2 Schlüsseln	Ergo-Lock 4.0-Schloss mit Hauptschlüssel-anlage ohne Sicherungs-schein	Hauptschlüssel hierzu	Ergo-Lock 4.0-Schloss mit Gleich-schließung	Einzel-/ Ersatzschlüssel
Bestell-Nr.	**8900-721**	**8900-723**	**8900-7131**	**8900-7211**	**0004-11**
Einzelpreis					
+ Mehrpreis*					

** bei Bestellung zum Schrank*

Weitere Mehrpreise

Mehrpreis für silber-farbenen Schlossrahmen	Mehrpreis für Schloss mit Schließ-Nr. nach Wunsch (längere Lieferzeit)	Einzel-/ Ersatzschlüssel für Wertfach
....-73..	**...-...99**	**0006-50**

Schlüssel und Schlösser: Design-Klinkengriff

	Design-Klinkengriff mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln	Design-Klinkengriff wie vor, jedoch mit Hauptschlüssel-anlage ohne Sicherungsschein	Hauptschlüssel hierzu	Design-Klinkengriff mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln, mit Gleichschließung	Wechselzylinder einzeln, mit 2 Schlüsseln, für Design-Klinkengriff und Aufsatzschränke	Entnahme-schlüssel für Wechsel-zylinder	Einzel-/Ersatz-schlüssel für Design-Klinken-griff und Aufsatz-schränke
Bestell-Nr.	**1128-5502**	**1128-5503**	**2025-031**	**1128-55021**	**2025-02**	**2025-026**	**0005-10**
Einzelpreis							
+ Mehrpreis*							

** bei Bestellung zum Schrank*

Das bieten die Schiebetürenschränke mit Stahltüren:

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Leichtgängige Stahl-Schiebetüren laufen mit Spezial-Laufrollen in spezieller Schienenführung
- Ergonomische Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung
- Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz)
- Aufsatzschränke gleichschließend mit Grundschrank bestellbar
- Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, optional mit Wechselkern-Zylinder
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Hohe Traglast pro Einlegeboden 70 kg, Verstärkungen siehe Seite 328
- Umfangreiches Schrankzubehör

Bestell-Nr. 2140-00

Beispiel zur Visualisierung des funktionalen Flächenbedarfs Raum sparender Schranktypen

(Die vorschriftsmäßige Möglichkeit der Verkehrsflächenüberlagerung ist in dem Beispiel nicht berücksichtigt)

= Funktionsfläche

= Benutzerfläche

= Verkehrsfläche

Schiebetürenschrank



Zum Vergleich: Flügeltürenschrank



Schiebetürenschränke mit Stahltüren

Einlegeböden verstellbar

1. Maße und Ausführung

Breite	1200	1200	1200	1200
Tiefe	400	500	400	500
Höhe	1950	1950	1950	1950
Innenmaße H x B x T	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428
Schließfächer einflügelig (je Seite)	-	-	2 400 x 595 x 290	2 400 x 595 x 390
Einlegeböden	4	4	3	3
Pendelstangen	-	-	-	-
Mitteltrennwand	-	-	-	-
FKZ	6	6	6	6
Bestell-Nr.	**2040-00**	**2050-00**	**2040-200**	**2050-200**
Preis				

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

Schiebetüren aus Stahl

Bügelgriff

Produktfamilie Breite

Produktfamilie Höhe

1.	**1200**	**1600**	**1600**	**1600**	**1600**	**1600**
	500	400	500	400	500	500
	1950	1950	1950	1950	1950	1950
	1840 x 1197 x 428	1840 x 1596 x 328	1840 x 1596 x 428	1840 x 1596 x 328	1840 x 1596 x 428	1840 x 1596 x 428
	-	-	-	2 400 x 795 x 290	2 400 x 795 x 390	-
	-	2 x 4	2 x 4	2 x 3	2 x 3	-
	6 (Elba/Leitz)	-	-	-	-	2 x 6 (Elba/Leitz)
	-	1	1	1	1	1
	6	7	7	7	7	7
	2050-60	**2140-00**	**2150-00**	**2140-100**	**2150-100**	**2150-60**

Zubehör Zusätzliche Einlegeböden, Untergestelle..... 328

Ergonomische Bügelgriffe: *aus Metall für einfache Bedienung.*

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Aufsatzschränke mit Stahl-Schiebetüren

inkl. Verschraubungsmaterial zur Befestigung am Unterschrank, für die Verwendung als Beistellschrank sind Abdeckplatten erforderlich



1. Maße und Ausführung

Breite	**1200**	**1200**	**1200**
Tiefe	400	500	400
Höhe	500	500	790
Innenmaße H x B x T	450 x 1197 x 328	450 x 1197 x 428	740 x 1197 x 328
Einlegeböden	-	-	1
Ordnerhöhen	1	1	2
FKZ	4	4	5
Bestell-Nr.	**2044-00**	**2054-00**	**2045-00**
Preis			

+ Wandverschraubung

Bei Aufsatzschränken ist eine kundenseitige Wandverschraubung erforderlich

+ Abdeckplatten

aus DBS, bei Verwendung als Beistellschrank





für Schrankbreite	**1200**	**1200**	**1200**
Tiefe	400	500	400
Stärke 25 mm			
+ Bestell-Nr.	+ 2016-000	+ 2017-000	+ 2016-000
+ Einzelpreis			

DBS

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

3. Abdeckplatten-Dekor

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491




1.	**1200**	**1600**	**1600**	**1600**	**1600**
	500	400	500	400	500
	790	500	500	790	790
	740 x 1197 x 428	450 x 1597 x 328	450 x 1597 x 428	740 x 1597 x 328	740 x 1597 x 428
	1	-	-	2 x 1	2 x 1
	2	1	1	2	2
	5	5	5	6	6
	2055-00	**2144-00**	**2154-00**	**2145-00**	**2155-00**







+	**1200**	**1600**	**1600**	**1600**	**1600**
	500	400	500	400	500
	+ 2017-000	+ 2018-000	+ 2019-000	+ 2018-000	+ 2019-000

Rückwandverstärkung
für Wandaufhängung des Schrankes

+ Bestell-Nr. + 1000-53
+ Mehrpreis

Zubehör

Zusätzliche Einlegeböden 328

Bestellschritte:

1. *Maße und Ausführung*
2. *Korpus-/Türen-Farbe*
3. *Platten-Dekor*
+ *Optionen*

Bestell-Nr. 2044-00 (Aufsatzschrank)

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte

C 2000 ACURADO

Bestell-Nr. 2147-1200

Bestell-Nr. 2048-1200

Beistellschränke mit Stahl-Schiebetüren

inkl. DBS-Abdeckplatten
25 mm stark



1. Maße und Ausführung

Breite	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Tiefe	400	500	400	500	400	500
Höhe	1000	1000	1200	1200	1600	1600
Innenmaße H x B x T	855 x 1197 x 328	855 x 1197 x 428	1055 x 1197 x 328	1055 x 1197 x 428	1455 x 1197 x 328	1455 x 1197 x 428
Einlegeböden	2	2	2	2	3	3
Ordnerhöhen	2 ½	2 ½	3	3	4	4
FKZ	5	5	5	5	6	6
Bestell-Nr.	**2046-1200**	**2056-1200**	**2047-1200**	**2057-1200**	**2048-1200**	**2058-1200**
Preis						



1. Maße und Ausführung

Breite	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Tiefe	400	500	400	500	400	500
Höhe	1000	1000	1200	1200	1600	1600
Innenmaße H x B x T	855 x 1596 x 328	855 x 1596 x 428	1055 x 1596 x 328	1055 x 1596 x 428	1455 x 1596 x 328	1455 x 1596 x 428
Einlegeböden	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 3	2 x 3
Ordnerhöhen	2 ½	2 ½	3	3	4	4
Mitteltrennwand	1	1	1	1	1	1
FKZ	5	5	5	5	6	6
Bestell-Nr.	**2146-1200**	**2156-1200**	**2147-1200**	**2157-1200**	**2148-1200**	**2158-1200**
Preis						

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

3. Abdeckplatten-Dekor

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

Zubehör 328

Beistellschränke mit Schiebetüren

Beistellschränke in Schreibtischhöhe mit Stahl-Schiebetüren

niveauregulierbar, Einlegeböden verstellbar,
1200 und 1600 mm Breite mit Mitteltrennwand,
mit DBS-Abdeckplatte 25 mm stark




1. Maße und Ausführung

Breite	**800**	**1000**	**1200**	**1600**
Tiefe	400	400	400	400
Höhe	720	720	720	720
Innenmaße H x B x T	675 x 740 x 340	675 x 940 x 340	675 x 564 x 340	675 x 764 x 340
Einlegeböden	1	1	2 (1 pro Seite)	2 (1 pro Seite)
Ordnerhöhen	2	2	2	2
FKZ	3	3	4	6
Bestell-Nr.	**5722-00**	**5725-00**	**5723-00**	**5724-00**
Preis				

Schalldämpfung
Türen und Seitenwände gedämpft

für Schrankbreite	**800**	**1000**	**1200**	**1600**
+ Bestell-Nr.	+ 5005-60	+ 5005-60	+ 5005-60	+ 5005-61
+ Mehrpreis				

Zusätzliche Einlegeböden

für Schrankbreite	**800**	**1000**	**1200**	**1600**
Breite x Tiefe	740 x 340	940 x 340	563 x 340	740 x 340
Mitteltrennwand	-	-	1	1
Stärke 11 mm				
+ Bestell-Nr.	+ 5722-80	+ 5725-80	+ 5723-80	+ 5724-80
+ Einzelpreis				

Stahl-Böden

Untergestelle
aus Vierkantrohr,
150 mm hoch,
Serienfarbe
Schwarzgrau RAL 7021




für Schrankbreite	**800**	**1000**	**1200**	**1600**
+ Bestell-Nr.	+ 2026-00	+ 2031-00	+ 2027-00	+ 2029-00
+ Einzelpreis				

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte

Das bieten die Schiebetürenschränke mit Glastüren:

- Korpus in stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Leichtgängige Schiebetüren laufen mit Spezial-Laufrollen in spezieller Schienenführung
- Glastüren aus ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) mit eingeschliffener Griffmulde
- Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz)
- Aufsatzschränke gleichschließend mit Grundschrank bestellbar
- Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Umfangreiches Schrankzubehör
- Stahl-Einlegeböden in Korpusfarbe

Bodentraglast 40 kg

ESG-Glas-Türen

Griffmulde

Schiebetürenschränke mit Glastüren

Traglast pro Boden 40 kg
bei gleichmäßig verteilter Last





1. Maße und Einlegeböden-Material

	Breite	**1200**	**1200**	**1200**	**1200**
	Tiefe	400	500	400	500
	Höhe	790	790	1950	1950
	Innenmaße H x B x T	740 x 1197 x 328	740 x 1197 x 428	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428
	Einlegeböden	1	1	4	4
	Mitteltrennwand	-	-	-	-
Stahl-Böden	FKZ	5	5	6	6
	Bestell-Nr.	**2045-07***	**2055-07***	**2040-07**	**2050-07**
	Preis				
Glas-Böden	FKZ	5	5	6	6
	Bestell-Nr.	**2045-073***	**2055-073***	**2040-073***	**2050-073***
	Preis				

+ Zusätzliche Einlegeböden









	Breite x Tiefe	**1196 x 327**	**1196 x 427**	**1196 x 327**	**1196 x 427**
Stahl-Böden	Stahl, 24 mm + Bestell-Nr. + Einzelpreis	+ 2040-80	+ 2050-80	+ 2040-80	+ 2050-80
Glas-Böden	Glas, 6 mm + Bestell-Nr. + Einzelpreis	+ 2040-380	+ 2050-380	+ 2040-380	+ 2050-380

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

3. Abdeckplatten-Dekor

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

Schiebetürenschränke mit Glastüren

Bestell-Nr. 2145-07
(Aufsatzschrank)

Bestell-Nr. 2140-07
+ 2140-80 (4 zusätzliche Einlegeböden)




	1.				
		1600	**1600**	**1600**	**1600**
		400	500	400	500
		790	790	1950	1950
		740 x 1596 x 328	740 x 1596 x 428	1840 x 1596 x 328	1840 x 1596 x 428
		2 (1 pro Seite)	2 (1 pro Seite)	8 (4 pro Seite)	8 (4 pro Seite)
		1	1	1	1
		6	6	7	7
		2145-07*	**2155-07***	**2140-07**	**2150-07**
		6	6	7	7
		2145-073*	**2155-073***	**2140-073***	**2150-073***
+					
		796 x 327	**796 x 427**	**796 x 327**	**796 x 427**
		+ 2140-80	+ 2150-80	+ 2140-80	+ 2150-80
		+ 2140-380	+ 2150-380	+ 2140-380	+ 2150-380

Bestell-Nr. 2040-073

Abdeckplatten
DBS, 25 mm stark, erforderlich für die Verwendung der 790 mm hohen Schränke als Thekenschrank

für Schrankbreite	**1200**	**1200**	**1600**	**1600**
Tiefe	400	500	400	500
+ Bestell-Nr.	+ 2016-000	+ 2017-000	+ 2018-000	+ 2019-000
+ Preis				

Zubehör 328

Untergestelle 329

**Längere Lieferzeit möglich.*

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte

Zusätzliche Einlegeböden

Stahl beschichtet,
24 mm stark (Standard)




	für Schrankbreite	**1200**	**1200**	**1600**	**1600**
	Breite x Tiefe	1196 x 327	1196 x 427	796 x 327	796 x 427
	Mitteltrennwand	-	-	1	1
Stahl-Böden	Stärke 24 mm				
	Bestell-Nr.	**2040-80**	**2050-80**	**2140-80**	**2150-80**
	Einzelpreis				

Einlegeboden verstärkt

Standardtraglast pro Boden ca. 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last



	1 zusätzliche Verstärkung unter dem Einlegeboden	2 zusätzliche Verstärkungen unter dem Einlegeboden
Traglast pro Boden	**90 kg**	**110 kg**
Bestell-Nr.	**...-801**	**...-802**
+ Mehrpreis		

Einlegeboden geschlitzt

Mehrpreis, zuzüglich Preis des Einlegebodens, längere Lieferzeit



	zur Aufnahme von steckbaren Aktenstützen
Schlitzung	alle 50 mm
Bestell-Nr.	**...-89**
+ Mehrpreis	

Aktenstützen






	Steckbare Aktenstütze nur für geschlitzte Einlegeböden		**Aufschiebbare Aktenstütze** mit 2-fach Kantung, passend für alle Einlegeböden	
Höhe	**180**	**180**	**100**	**200**
Tiefe / Breite x Tiefe	352	452	100 x 230	100 x 270
Bestell-Nr.	**2040-8901**	**2050-8901**	**4221-25**	**4222-25**
Preis				

Pendelstangen System Elba/Leitz, (Bestell-Nr. 2050-82, 2150-82)

Pendelstangen




	Elba/Leitz		Zippel	
für Schrankbreite	**1200**	**1600**	**1200**	**1600**
für Schranktiefe	500	500	500	500
lichte Nutzbreite	1111	731	1111	731
Bestell-Nr.	**2050-82**	**2150-82**	**2050-83**	**2150-83**
Preis				

Ablage

ausziehbar,
Mehrpreis,
zuzüglich Preis
des Einlegebodens

Position unterhalb
des Einlegebodens,
für Modell 2140-00



Breite	**ca. 670 mm**
Bestell-Nr.	**...-871**
+ Mehrpreis	

Garderoben-stange

inklusive Ablageboden,
nur ab 500 mm Schrank-
außentiefe möglich,
ohne Kleiderbügel

Position einschließlich
Halterung unterhalb
des Ablagebodens

Bestell-Nr.	**...-88**
Preis	doppelter Preis wie jeweiliger Einlegeboden



Garderobenstange
(Bestell-Nr. ...-88)

Ausziehbare Ablage
(Bestell-Nr. ...-871)

Bodenträger

verzinkt, pro Stück

Bestell-Nr.	**1118-00**
Preis	

Garderoben-stange

ausziehbar

ohne Kleiderbügel,
für Modell 2140-00

für Schrankbreite	**1600**
Bestell-Nr.	**2140-39**
Einzelpreis	

Ausziehbare Garderobenstange
(Bestell-Nr. 1040-39,
siehe Seite 318)

Untergestelle

aus Vierkantrohr, 150 mm hoch, Serienfarbe Schwarzgrau RAL 7021



für Schrankbreite	**1200**	**1200**	**1600**	**1600**
für Schranktiefe	400	500	400	500
FKZ	3	3	3	3
Bestell-Nr.	**2027-00**	**2028-00**	**2029-00**	**2030-00**
Preis				

Schlüssel und Schlösser

nicht für Glas-schiebetüren	Gleichschließend	Wechselzylinder für Haupt-schlüsselanlage	Hauptschlüssel für Wechsel-zylinder	Entnahmeschlüssel für Wechsel-zylinder	Einzel-/Ersatz-schlüssel für Serie C 2000 Acurado	Schloss mit Schließ-Nr. nach Kunden-wunsch (längere Lieferzeit)
Bestell-Nr.	**2025-021**	**2025-03**	**2025-031**	**2025-026**	**0005-10**	**....-...99**
Einzelpreis						
+ Mehrpreis*						

** bei Bestellung zum Schrank*

C 2000 ACURADO

Das bieten die Hängeregistratur- und Karteischränke:

- Günstige Lösung der „klassischen" Büroaufgaben
- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- 5 Jahre Garantie auf die Teleskopschienenführung
- Für Hängehefter oder Karteikarten
- Drei Breiten, drei Höhen
- Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz)
- Wechsel-Schlosszylinder mit 2 Schlüsseln und Zentralverschluss
- Voll ausziehbare Schubladen auf langlebigen Kugelrollen-Teleskopschienen
- Auszugsperre
- Frontbündig einschlagende geschlossene Stahlschubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste
- Jede Karteibahn mit 2 Pendelblechen
- Belastbarkeit je Schub 50 kg

Einschlagende Fronten

50 kg Schub-ladentraglast

5 Jahre Garantie

Lieferbar ohne Mehrpreis in den Farben:

Lichtgrau RAL 7035

Schwarzgrau RAL 7021

Weißaluminium RAL 9006

Verkehrsweiß RAL 9016

Hängeregistraturschränke

mit Hängerahmen und **geschlossenem Schubladenboden**, für Hängehefter **DIN A4,** voll ausziehbar













1. Maße und Ausführung

Breite	**433**	**433**	**433**	**787**	**787**	**787**
Tiefe	590	590	590	590	590	590
Höhe	733	1045	1357	733	1045	1357
Innenmaße H x B x T	250 x 330 x 528	250 x 330 x 528	250 x 330 x 528	250 x 330 x 528	250 x 330 x 528	250 x 330 x 528
Bahnen	1-bahnig	1-bahnig	1-bahnig	2-bahnig	2-bahnig	2-bahnig
Schubladen	2	3	4	2	3	4
Bestell-Nr.	**12412-311**	**12423-311**	**12434-311**	**12912-312**	**12923-312**	**12934-312**
Preis						



Bei unseren Innenmaßangaben geben wir grundsätzlich das **nutzbare Maß** an (z.B. Aufhängepunkt des Hängehefters DIN A4 bis zur nächstunteren Blende bzw. zum Schubladenboden).

Das nutzbare Maß vom Aufhängepunkt bis zur nächst**oberen** Blende entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Schemazeichnung.

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Karteischränke

für Karteikarten **DIN A5** und **DIN A4,**
Schubladen voll ausziehbar



1. Maße und Ausführung

Breite	**433**	**433**	**787**	**787**	**553**	**787**
Tiefe	590	590	590	590	590	590
Höhe	1045	1357	1045	1357	1357	1357
Innenmaße H x B x T	285 x 300 x 528	285 x 300 x 528	285 x 300 x 528	285 x 300 x 528	185 x 214 x 518	185 x 214 x 518
Bahnen	1-bahnig	1-bahnig	2-bahnig	2-bahnig	2-bahnig	3-bahnig
Schubladen	3	4	3	4	6	6
für Karteikarten	DIN **A4 quer**	DIN **A4 quer**	DIN **A4 quer**	DIN **A4 quer**	DIN **A5 quer**	DIN **A5 quer**
Bestell-Nr.	**12423-321**	**12434-321**	**12923-322**	**12934-322**	**12736-322**	**12936-323**
Preis						

2. Korpus-Farbe

Bitte wählen: Lichtgrau,
Schwarzgrau, Weißaluminium, Verkehrsweiß ..... siehe linke Seite

+ Zubehör

Pendelbleche, Untergestelle 332

Aufgrund der gültigen Normen und Richtlinien (z.B. EN 14073-2) müssen Schränke gegen Kippen gesichert sein. Hierfür gibt es zwei komfortable Möglichkeiten:

1. Ausführung mit **Wandverschraubung*** oder
2. Ausführung mit zusätzlichem **Gegengewicht**

**Die Befestigungsart ist abhängig vom Wandmaterial. Bitte Schrauben und Dübel entsprechend der Wandbeschaffenheit verwenden (nicht beigepackt).*

+ Zusätzliches Gegengewicht

wenn Wandverschraubung nicht möglich, nicht nachträglich montierbar

für Schrankbreite	**433**	**553**	**787**
Belastbarkeit je Schub	35 kg	40 kg	50 kg
+ Bestell-Nr.	+ 6400-01	+ 6700-01	+ 6900-01
+ Mehrpreis			

Bestell-Nr. 12736-322

Bestell-Nr. 12936-323

Etikettenrahmen

aus Kunststoff,
je Stück

Standard
zur Ergänzung der beiliegenden Beschriftungsschilder (1 Stück pro Schublade serienmäßig). Farbe Schwarz, inkl. Etikett und Klarsicht-Abdeckung

Comfort
als alternative zusätzliche Schubladenkennzeichnung. Farbe Schwarz, inkl. Etikett und Klarsicht-Abdeckung

Ausführung	selbstklebend	selbstklebend	magnethaftend
H x B x T	26 x 76 x 4	39 x 114 x 5	39 x 114 x 5
Sichtfeld H x B	17 x 67	30 x 105	30 x 105
Bestell-Nr.	**6103-13**	**6103-11**	**6103-12**
Preis			

Untergestelle

aus Vierkantrohr

Serienfarbe Schwarzgrau RAL 7021

Breite	**433**	**553**	**787**
Höhe	150	150	150
FKZ	3	3	3
Bestell-Nr.	**64020-00**	**67020-00**	**69020-00**
Preis			

Hängeregistraturschränke mit geschlossenen Schubladenböden

Pendelbleche

einzeln



Ausführung	für Karteikarten DIN **A4 quer**	für Karteikarten DIN **A5 quer**
Blendenhöhe	6 HE	4 HE
Bestell-Nr.	**6494-10**	**6495-10**
Einzelpreis		

Drehzylinderschloss mit Wechselkern:
Als Zentralverschluss. Kompatibel mit vielen anderen C+P Möbeln. Ideal auch zur nachträglichen Organisation von Schließgruppen. Frontbündige Stahlschubladen mit integrierter, durchgehender Griffleiste

Wechsel-Schlosszylinder

mit 2 Schlüsseln, vernickelt

Bestell-Nr. **2025-02**
Preis

Einzel-/Ersatzschlüssel

je Stück

Bestell-Nr. **0005-10**
Preis

C 3000 ASISTO

Flügeltürenschränke

Die attraktiven Stahlschränke und -regale für jedes Büro 336

- Korpus in stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, Türen standardmäßig mit Holzdekorfronten ausgestattet
- Attraktives Design durch filigrane Kantenoptik
- Schrankgriffe aus Metall, matt vernickelt
- Flügeltüren mit ca. 225° Öffnungswinkel
- Sicherheitsschloss mit Wechselkern und 2 Schlüsseln
- Niveauregulierung
- Verschiedene Fronten, Abdeckplatten und Einlegeböden möglich
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung (15-mm-Raster)
- Vielfältige Zusatzausstattungen

Schiebetürenschränke

Die praktischen Raumsparer 348

- Schiebetüren mit Leichtlauf-Rollen
- Sicherheitsschloss (Dreh-/Druckzylinderschloss) mit Wechselkern und 2 Schlüsseln
- Einlegeböden aus Stahl in Schwarzgrau RAL 7021
- Niveauregulierung
- Wechselfrontenkonzept siehe Seite 348
- Beistell- und Aufsatz-Schiebetürenschränke siehe ab Seite 352

	Bis zu 225° Türöffnung	Produktfamilie Breite	Produktfamilie Tiefe	Produktfamilie Höhe	Wechselfronten	Bügelgriffe, matt vernickelt	Akustisch wirksame Fronten/Türen	Gedämpfte Seitenwände	Filigrane, elegante Korpuskanten	
										
Flügeltürenschränke C 3000 Asisto	●	●	435	●	●	●	optional	optional	●	
Schiebetürenschränke C 3000 Asisto	-	●	435	●	●	●	optional	optional	●	
Rollladenschränke C 3000 Asisto	-	●	435	●	●	●	optional	optional	●	
Schubladen- und Registraturschränke C 3000 Asisto	-	●	435 600	●	●	●	●	●	●	

Rollladenschränke

Das elegante Rollladenschrank-Komplettprogramm 356

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Kunststoff-Rollladentüren links anschlagend, mit matt vernickeltem Bügelgriff
- Leichtgängige und geräuscharme Funktion
- Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz)
- Hakenriegelschloss mit 2 Schlüsseln
- Der ganze Innenraum ist bei geöffneten Türen im Zugriff
- Komplette Produktfamilie (verschiedene Maß-varianten und Inneneinrichtungen für jeden Bedarf)
- Programm an Aufsatz- und Thekenlösungen

Schubladen- und Registraturschränke

Das Komfortprogramm für alle Registraturaufgaben 364

- Stabile, körperschallgedämpfte Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Optionale Holzdekorfronten und Abdeckplatten
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln, Wechselkern-Zylinder und Auszugsperre
- Elegante und ergonomische Bügelgriffe matt vernickelt
- 15 Jahre Garantie auf die Schienenführung
- Komplettes Baukastensystem für unterschiedlichstes Ablagegut

Wechselkern-Zylinder	Niveau-regulierung	Aufsatz- und Thekenschränke	Bodentraglast (kg)	Schubladen-traglast (kg)	Kippsicherheit (Auszugsperre)	Soft-Stopp	Inneneinrichtungen	Hängeregistratur	Attraktive Serienfarben
									
●	●	●	bis 70	-	-	-	optional	optional	●
●	●	●	bis 70	-	-	-	optional	-	●
●	●	●	bis 70	-	-	-	optional	optional	●
●	●	-	-	bis 100	●	●	optional	●	●

Stahlstark und flexibel im Büro

Das bietet die Serie C 3000 Asisto:

- Korpus in stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, Flügel- und Schiebetüren standardmäßig mit Holzdekor
- Flügeltüren mit ca. 225° Öffnungswinkel und einstellbaren, außen liegenden Scharnieren
- Sicherheitsschloss (3-Riegel-Zylinderschloss mit Schubstangen) mit Wechselkern und 2 Schlüsseln
- Abdeckplatten aus DBS (Direktbeschichtete Spanplatte), 25 mm stark, mit Umleimer bei Beistell- und Thekenschränken (Höhe 915-1635 mm)
- Attraktives Design durch filigrane Kantenoptik (die man so nur mit Stahlkorpussen erreicht)
- Integrierter Sockel (Höhe 90 mm)
- Standardmäßige Niveauregulierung, von innen einstellbar
- Verschiedene Fronten (Stahl, Holz, Klarglas ...) und Abdeckplatten können mit dem Stahlkorpus stimmig kombiniert werden
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- Einlegeböden aus Stahl in Schwarzgrau RAL 7021 (optional auch in DBS, HPL oder Klarglas möglich)
- Hohe Traglast pro Einlegeboden bis 70 kg
- Schrankgriffe aus Metall, matt vernickelt
- Hervorragende Umzugstauglichkeit und Stabilität durch den Asisto-Stahlkorpus (mit magnetischen Nutzflächen seitlich)
- Vielfältige Zusatzausstattungen möglich, wie z.B. seitliche Körperschalldämpfung

Asisto von C+P spielt in allen Disziplinen moderner Büroeinrichtung ganz vorne mit und bietet Ihnen zusätzlich stahlstarke Mehrwerte, die Sie nur bei C+P bekommen. Denn die Asisto-Schränke mit dem innovativen Stahlkorpus überzeugen in Technik, Design und Preis-/Leistungsverhältnis.

Asisto ist das intelligente Komplettprogramm vom Marktführer für das Einrichten mit Stahl.

Bis zu 225° Türöffnung

Produktfamilie Breite


Produktfamilie Höhe

Wechsel-fronten + ESG-Glas

Bügelgriffe, matt vernickelt

Akustisch wirksame Fronten

Gedämpfte Seitenwände optional

Filigrane, elegante Korpuskanten

Wechselkern-Zylinder optional

Niveau-regulierung

Aufsatz- und Theken-schränke

Bodentraglast 70 kg


Inneneinrich-tungen

Attraktive Serienfarben

Ob Flügeltüren-, Rollladen- oder Schiebetürenschrank – charakteristisch für das Asisto-Schranksystem ist die schlanke, filigrane 6 mm-Kante

Die serienmäßigen Asisto-Griffe sind matt vernickelt und führen die elegante Gestaltungslinie konsequent fort

Die einstellbaren Scharniere (ca. 225° Öffnungswinkel) sind extra flach und machen so den Schrankinnenraum noch besser erreichbar

Die Asisto-Niveauregulierung ist bequem von innen justierbar, wobei die Stellschraube durch eine Führungshülse einfach zu erreichen ist

C 3000 ASISTO

Das bieten die Flügeltürenschränke:

- Allgemeine Beschreibung siehe Seite 336
- Wechselfrontenkonzept
- DBS-Abdeckplatten 25 mm stark bei Schränken bis 1635 mm Höhe
- Einlegeböden aus Stahl in Schwarzgrau RAL 7021 (Standard), zusätzliche bzw. alternative Einlegeböden siehe Seite 342
- Glas-Türen (Mehrpreis) ohne Schloss

Bis zu 225° Türöffnung

Produktfamilie Breite


Produktfamilie Höhe

Niveau-regulierung

Wechselfronten

Bestell-Nr. 141032-000 + 141032-710 (Stahltüren)

Flügeltürenschränke mit Wechselfronten

inkl. DBS-Abdeckplatten 25 mm stark
bei Schränken bis 1635 mm Höhe







1. Maße und Türen-Material

Breite	**800**	**1000**	**800**	**1000**	**1200**
Tiefe	435	435	435	435	435
Höhe	915	915	1310	1310	1310
Innenmaße H x B x T	745 x 795 x 352	745 x 995 x 352	1140 x 795 x 352	1140 x 995 x 352	1140 x 1195 x 352
Einlegeböden	1	1	2	2	2
Ordnerhöhen	2	2	3	3	3
Holzdekor-Türen (Standard) FKZ	4	4	4	5	5
Bestell-Nr.	**141053-000**	**141052-000**	**141033-000**	**141032-000**	**141031-000**
Preis					
Optional: Stahl-Türen + Bestell-Nr.	+ 141053-710	+ 141052-710	+ 141033-710	+ 141032-710	+ 141031-710
+ Mehrpreis					
Optional: Klarglas-Türen + Bestell-Nr.	+ 141053-750	+ 141052-750	+ 141033-750	+ 141032-750	+ 141031-750
+ Mehrpreis					

2. Korpus-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

3. Tür-Dekor (ggf. Abdeckplatten-Dekor) oder **Tür-Farbe (bei Stahl-Türen)**

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 191

Alternative Abdeckplatten

Vollkern/HPL oder Stahl 342

Zubehör

Zusätzliche Einlegeböden ..... 342 Pendelstangen, Hängerahmen. 343

Flügeltürenschränke

Holzdekor-Türen in DBS sind Standard für alle Asisto-Schränke (19 mm stark)

Stahl-Türen sind optional erhältlich und doppelwandig gedämmt (19 mm stark)

Glas-Türen sind optional erhältlich und aus 6 mm starkem Sicherheits-Klarglas (ESG)

Optional für alle Schränke:
SonicWall Steel Akustik-Fronten
mit nahezu unsichtbarer, akustisch hochwirksamer Perforierung versehen.
Wir informieren Sie gerne.



Bestell-Nr. 141002-000 + 141002-710 (Stahltüren)








	1.	800	1000	1200	800	1000	1200
		435	435	435	435	435	435
		1635	1635	1635	1980	1980	1980
		1465 x 795 x 352	1465 x 995 x 352	1465 x 1195 x 352	1825 x 795 x 352	1825 x 995 x 352	1825 x 1195 x 352
		3	3	3	4	4	4
		4	4	4	5	5	5
		5	6	6	5	6	6
		141013-000	**141012-000**	**141011-000**	**141003-000**	**141002-000**	**141001-000**
		+ 141013-710	+ 141012-710	+ 141011-710	+ 141003-710	+ 141002-710	+ 141001-710
		+ 141013-750	+ 141012-750	+ 141011-750	+ 141003-750	+ 141002-750	+ 141001-750

Schalldämpfung in den Seitenwänden
für alle Schrank- und Regalbreiten,
für ein noch angenehmeres Geräuschverhalten des Schrankes






Sandwich-Bauweise
(Stahl-Dämpfung-Stahl)

für Schrankhöhe	**915**	**1310**	**1635**	**1980**
Ordnerhöhen	2	3	4	5
je Schrank/Regal + Bestell-Nr. + Mehrpreis	+ 141050-701	+ 141030-701	+ 141010-701	+ 141000-701

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte

Das bieten die Büroregale:

- Allgemeine Beschreibung siehe Seite 336
- Einlegeböden standardmäßig aus Stahl in Korpusfarbe, zusätzliche bzw. alternative Einlegeböden siehe Seite 342

Produktfamilie Breite

Produktfamilie Höhe

Niveau-regulierung

Bodentraglast 70 kg

Bestell-Nr. 140031-000

Büroregale

inkl. DBS-Abdeckplatten 25 mm stark
bei Regalen bis 1635 mm Höhe

1. Maße und Ausführung

Breite	**800**	**1000**	**800**	**1000**	**1200**
Tiefe	435	435	435	435	435
Höhe	915	915	1310	1310	1310
Innenmaße H x B x T	745 x 795 x 352	745 x 995 x 352	1140 x 795 x 352	1140 x 995 x 352	1140 x 1195 x 352
Einlegeböden	1	1	2	2	2
Ordnerhöhen	2	2	3	3	3
FKZ	4	4	4	5	5
Bestell-Nr.	**140053-000**	**140052-000**	**140033-000**	**140032-000**	**140031-000**
Preis					

2. Korpus-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

3. Abdeckplatten-Dekor

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

Schalldämpfung ..... 339 **Zusätzliche Einlegeböden** ..... 342 **Zubehör** Abdeckplatten 342










1.	800	1000	1200	800	1000	1200
	435	435	435	435	435	435
	1635	1635	1635	1980	1980	1980
	1465 x 795 x 352	1465 x 995 x 352	1465 x 1195 x 352	1825 x 795 x 352	1825 x 995 x 352	1825 x 1195 x 352
	3	3	3	4	4	4
	4	4	4	5	5	5
	5	6	6	5	6	6
	140013-000	**140012-000**	**140011-000**	**140003-000**	**140002-000**	**140001-000**

Weiteres Zubehör 342

Aufsteckbare Aktenstütze

Ausziehbare Garderobenstange

Einteilungskasten Best.-Nr. 140000-708, individuell zusammenstellbar

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl *DBS = Direktbeschichtete Spanplatte*

Stahl-Einlegeböden, Schwarzgrau bei Flügeltürenschränken, in Korpus-Farbe bei Regalen 24 mm stark (Standard), Traglast 70 kg
Bestell-Nr. ***.....-80***

Glas-Einlegeböden aus 6 mm starkem Sicherheits-Klarglas (ESG), Traglast 40 kg
Bestell-Nr. ***.....-580***

Zusätzliche Einlegeböden

Stahl beschichtet, 24 mm stark (Standard), Schwarzgrau bei Flügeltürenschränken, in Korpus-Farbe bei Regalen



Maße und Material	für Schrankbreite	**800**	**1000**	**1200**
	Breite x Tiefe	794 x 352	994 x 352	1194 x 352
Stahl	Stärke 24 mm Bestell-Nr. Einzelpreis	**140003-80**	**140002-80**	**140001-80**

Alternative Ausführung

 Klarglas	Stärke 6 mm Bestell-Nr. Einzelpreis + Mehrpreis*	**140003-580**	**140002-580**	**140001-580**

** bei Bestellung zum Schrank*

Alternative Abdeckplatten

als Vollkern/HPL- oder Stahl-Platte, anstelle der DBS-Platte



Platten-ausführung 398	für Schrankbreite	**800**	**1000**	**1200**
	Tiefe	435	435	435
Vollkern (HPL)	Stärke 13 mm Bestell-Nr. + Mehrpreis	**140003-130**	**140002-130**	**140001-130**
Stahl	Stärke 7 mm Bestell-Nr. + Mehrpreis	**140003-110**	**140002-110**	**140001-110**

Einlegeboden

ausziehbar,
mit Einteilungskästen,
Kunststoffkästen in Schwarz,
Kastenhöhe 48 mm





für Schrankbreite	**800**	**1000**	**1200**
Innenmaße H x B x T	je 4 Kästen 240 x 96, 192 x 144, 144 x 96 mm + 1 Kasten 192 x 96 mm	je 4 Kästen 240 x 96, 192 x 144, 144 x 96 mm + 5 Kästen 192 x 96 mm	je 4 Kästen 240 x 96, 192 x 144, 144 x 96 mm + 9 Kästen 192 x 96 mm
Bestell-Nr.	**140000-709**	**140000-708**	**140000-707**
Preis			

Bestell-Nr. 141002-000 + 140000-708
(Einteilungskästen, optional)

Aktenstütze

aufschiebbar,
für Stahl-Einlegeböden,
Schwarzgrau



Breite	**100**
Tiefe	270
Höhe	200
Bestell-Nr.	**140000-701**
Preis	

Garderobenstange

ausziehbar,
unterhalb eines Stahl-Ablagebodens,
ohne Kleiderbügel

für Schrankbreite	**800**
Maße H x B x T	24 x 759 x 352
lichtes Innenmaß B x T	759 x 363
Bestell-Nr.	**140003-88**
Preis	

Pendelstangen

Einzelpreise





	Elba/Leitz	Zippel	Elba/Leitz	Zippel	Elba/Leitz	Zippel
für Schrankbreite	**800**	**800**	**1000**	**1000**	**1200**	**1200**
lichte Nutzbreite	719	719	919	919	1119	1119
Bestell-Nr.	**140003-82**	**140003-83**	**140002-82**	**140002-83**	**140001-82**	**140001-83**
Preis						

Hängerahmen

voll ausziehbar, kugelgelagert,
mit 2/4 verstellbaren Tiefenstegen,
einschl. Doppelauszugsperre,
für Hefter DIN A4.
Nicht nachrüstbar







für Schrankbreite	**800**	**1000**	**1200**
lichte Nutztiefe	330	330	330
Bahnen	2-bahnig	2-bahnig	3-bahnig
Bestell-Nr.	**140003-811**	**140002-811**	**140001-811**
Preis			

Auffangwanne für Hängerahmen

aus beschichtetem Stahlblech,
zur nachträglichen Bestückung
des Hängerahmens





für Schrankbreite	**800**	**1000**	**1200**
Bestell-Nr.	**140003-740**	**140002-740**	**140001-740**
Preis			

Das bieten die Aufsatzschränke mit Flügeltüren:

- Korpus in stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, Flügeltüren standardmäßig mit Holzdekor
- Flügeltüren mit ca. 225° Öffnungswinkel und einstellbaren, außenliegenden Scharnieren
- Sicherheitsschloss (3-Riegel-Zylinderschloss mit Schubstangen) mit Wechselkern und 2 Schlüsseln
- Attraktives Design durch filigrane Kantenoptik (die man so nur mit Stahlkorpussen erreicht)
- Verschiedene Fronten (Stahl, Holz ...) können mit dem Stahlkorpus stimmig kombiniert werden
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- Einlegeböden aus Stahl in SLIM-Ausführung, Schwarzgrau RAL 7021, zusätzliche Einlegeböden siehe rechte Seite
- Traglast pro Einlegeboden 30 kg
- Schrankgriff aus Metall, matt vernickelt
- Vielfältige Zusatzausstattungen möglich, wie z.B. seitliche Körperschalldämpfung

Asisto-Grundschränke 339

Bestell-Nr. 141082-000 (Aufsatzschrank)

Bis zu 225° Türöffnung

Produktfamilie Breite



2 Ordnerhöhen

Wechselfronten

Aufsatzschränke mit Wechselfronten

Einlegeboden verstellbar, außer bei Schrankbreite 1200 mm

Bei Aufsatzschränken ist eine Wandverschraubung erforderlich







1. Maße und Türen-Material

	Breite	800	1000	1200
	Tiefe	435	435	435
	Höhe	701	701	701
	Innenmaße H x B x T	660 x 795 x 352	660 x 995 x 352	660 x 1195 x 352
	Einlegeböden	1	1	1
	Ordnerhöhen	2	2	2
 Holzdekor-Türen (Standard)	FKZ	3	4	5
	Bestell-Nr.	**141083-000**	**141082-000**	**141081-000**
	Preis			
Stahl-Türen	Optional:			
	+ Bestell-Nr.	+ 141083-710	+ 141082-710	+ 141081-710
	+ Mehrpreis			

2. **Korpus-Farbe**

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

3. **Tür-Dekor** (ggf. Abdeckplatten-Dekor) oder **Tür-Farbe (bei Stahl-Türen)**

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

+ **Wandverschraubung** Bei Aufsatzschränken ist eine Wandverschraubung erforderlich

+ **Zubehör** Aktenstützen 343

+ **Zusätzliche Einlegeböden**

in SLIM-Ausführung, Stahl beschichtet, Schwarzgrau, Bodentraglast 30 kg

	für Schrankbreite	**800**	**1000**	**1200**
	Breite x Tiefe	794 x 352	994 x 352	1194 x 352
Stahl	Stärke 10 mm + Bestell-Nr. + Einzelpreis	+ 140063-80	+ 140062-80	+ 140061-80

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl *DBS = Direktbeschichtete Spanplatte*

Das bieten die Asisto Beistellregale:

- Allgemeine Beschreibung siehe Seite 344
- Lieferung immer standardmäßig mit DBS-Abdeckplatte
- Einlegeböden aus Stahl in SLIM-Ausführung in Korpus-Farbe
- Traglast pro Einlegeboden 30 kg
- **720 mm hoch für 2 Ordnerhöhen**



2 Ordner-höhen

Produktfamilie Breite

Niveau-regulierung

Bestell-Nr. 140063-000 (Beistellregal)

Beistellregale

inkl. DBS-Abdeckplatten
25 mm stark, Einlegeboden verstellbar





1. Maße und Ausführung

Breite	**800**	**1000**
Tiefe	435	435
Höhe	720	720
Innenmaße H x B x T	660 x 795 x 352	660 x 995 x 352
Einlegeböden	1	1
Ordnerhöhen	2	2
FKZ	3	4
Bestell-Nr.	**140063-000**	**140062-000**
Preis		

2. Korpus-Farbe

Bitte wählen
(Farbübersicht siehe Katalogende)..... 491

Zusätzliche Einlegeböden

in SLIM-Ausführung, Stahl beschichtet, in Korpus-Farbe, Bodentraglast 30 kg

für Breite	**800**	**1000**
Breite x Tiefe	794 x 352	994 x 352
Stärke 10 mm		
+ Bestell-Nr.	+ 140063-80	+ 140062-80
+ Einzelpreis		

Schalldämpfung in den Seitenwänden

für alle Regalbreiten, für ein noch angenehmeres Geräuschverhalten des Regals



Sandwich-Bauweise
(Stahl-Dämpfung-Stahl)

für Schrankhöhe	**720**
Ordner-Höhe	2
je Beistellregal	
+ Bestell-Nr.	+ 141060-701
+ Mehrpreis	

Bestellschritte: 1. *Maße und Einlegeböden-Material* 2. *Korpus-Farbe* + *Optionen*

Das bieten die Asisto Aufsatzregale:

- Allgemeine Beschreibung siehe Seite 344
- Regale lieferbar in den Breiten 1000 und 1200 mm
- Einlegeböden aus Stahl in SLIM-Ausführung in Korpus-Farbe
- Traglast pro Einlegeboden 30 kg
- Für 2 Ordnerhöhen

Durch das schmale, sockellose Fußteil und die identischen Seitenkanten passt sich jeder Aufsatzschrank perfekt an den Grundschrank an. Das Schrankensemble wirkt wie „aus einem Guss".

Aufsatzregale

Einlegeboden verstellbar,
außer bei Regalbreite 1200 mm





1. Maße und Ausführung

Breite	1000	1200
Tiefe	435	435
Höhe	701	701
Innenmaße H x B x T	660 x 995 x 352	660 x 1195 x 352
Einlegeböden	1	1
Ordnerhöhen	2	2
FKZ	4	5
Bestell-Nr.	**140082-000**	**140081-000**
Preis		

2. Korpus-Farbe

Bitte wählen
(Farbübersicht siehe Katalogende)..... 491

+ Wandverschraubung

Bei Aufsatzregalen ist eine Wandverschraubung erforderlich

+ Zubehör

Pendelstangen, Hängerahmen 343

+ Zusätzliche Einlegeböden

in SLIM-Ausführung, Stahl beschichtet,
in Korpus-Farbe, Bodentraglast 30 kg



für Breite	1000	1200
Breite x Tiefe	994 x 352	1194 x 352
Stärke 10 mm		
+ Bestell-Nr.	+ 140062-80	+ 140061-80
+ Einzelpreis		

Bestell-Nr. 140082-000 (Aufsatzschrank)
+ 140002-000 (Grundschrank)

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl *DBS = Direktbeschichtete Spanplatte*

Das bieten die Schiebetürenschränke:

- Allgemeine Beschreibung siehe Seite 336
- Schiebetüren mit Leichtlauf-Rollen
- Sicherheitsschloss (Dreh-/Druckzylinderschloss) mit Wechselkern und 2 Schlüsseln
- Einlegeböden aus Stahl in Schwarzgrau RAL 7021 (Standard)
- Wechselfrontenkonzept
- Beistell- und Aufsatz-Schiebetürenschränke ab Seite 352
- Hohe Traglast pro Einlegeboden bis 70 kg

Bestell-Nr. 142002-000
+ 142002-710 (Stahltüren)

Schiebetürenschränke mit Wechselfronten

inkl. DBS-Abdeckplatten 25 mm stark
bei Schränken bis 1635 mm Höhe,
ohne Mitteltrennwand,
Einlegeböden verstellbar





1. Maße und Türen-Material

Breite	**1000**	**1200**	**1000**	**1200**
Tiefe	435	435	435	435
Höhe	915	915	1310	1310
Innenmaße H x B x T	745 x 995 x 352	745 x 1195 x 352	1140 x 995 x 352	1140 x 1195 x 352
Einlegeböden	1	1	2	2
Ordnerhöhen	2	2	3	3
FKZ	4	5	5	5
Bestell-Nr.	**142052-000**	**142051-000**	**142032-000**	**142031-000**
Preis				


Holzdekor-Türen (Standard)

Stahl-Türen

Optional:				
+ Bestell-Nr.	+ 142052-710	+ 142051-710	+ 142032-710	+ 142031-710
+ Mehrpreis				

2. Korpus-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

3. Tür-Dekor (ggf. Abdeckplatten-Dekor) oder **Tür-Farbe (bei Stahl-Türen)**

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

Schiebetüren

Produktfamilie Breite

Produktfamilie Höhe

Niveau-regulierung

Wechsel-fronten

	1.	1000	1200	1000	1200
		435	435	435	435
		1635	1635	1980	1980
		1465 x 995 x 352	1465 x 1195 x 352	1825 x 995 x 352	1825 x 1195 x 352
		3	3	4	4
		4	4	5	5
		6	6	6	6
		142012-000	**142011-000**	**142002-000**	**142001-000**
		+ 142012-710	+ 142011-710	+ 142002-710	+ 142001-710

Alternative Abdeckplatten Vollkern/HPL oder Stahl..... 351

Schalldämpfung Sandwich-Bauweise in den Seitenwänden 351

Zubehör Einlegeböden, Aktenstütze. 350

Gute Akustik:
Lösungen zum Thema Schall-dämpfung finden Sie im SonicWall Produktserien-Prospekt und im Internet unter
www.cp.de/sonicwall

Optional für alle Schränke:
SonicWall Steel Akustik-Fronten mit nahezu unsichtbarer, akustisch hochwirksamer Perforierung.
Wir informieren Sie gerne.

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl *DBS = Direktbeschichtete Spanplatte*



Zusätzliche Einlegeböden

Stahl beschichtet, 24 mm stark,
Schwarzgrau (Standard), Traglast 70 kg

Maße und Material

Stahl

für Schrankbreite	**1000**	**1200**
Breite x Tiefe	994 x 352	1194 x 352
Stärke 24 mm		
Bestell-Nr.	**140002-80**	**140001-80**
Einzelpreis		

** bei Bestellung zum Schrank*

Schalldämpfung

in den Seitenwänden,
für alle Schrankbreiten, für ein noch angenehmeres Geräuschverhalten des Schrankes






Sandwich-Bauweise
(Stahl-Dämpfung-Stahl)

für Schrankhöhe	**915**	**1310**	**1635**	**1980**
Ordnerhöhen	2	3	4	5
je Schrank				
Bestell-Nr.	**141050-701**	**141030-701**	**141010-701**	**141000-701**
+ Mehrpreis				

Alternative Abdeckplatten

als Vollkern/HPL- oder Stahl-Platte,
anstelle der DBS-Platte

Platten-ausführung 398

für Schrankbreite	**1000**	**1200**
Tiefe	435	435
Stärke 13 mm		
Bestell-Nr.	**140002-130**	**140001-130**
+ Mehrpreis		


Vollkern (HPL)

Stärke 7 mm		
Bestell-Nr.	**140002-110**	**140001-110**
+ Mehrpreis		

Stahl

Aktenstütze

aufschiebbar,
für Stahl-Einlegeböden,
Schwarzgrau



Breite	**100**
Tiefe	270
Höhe	200
Bestell-Nr.	**140000-701**
Preis	

HPL = Hochdruckschichtstoff

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte

Beistellschränke mit Schiebetüren

Bestell-Nr. 142063-000 (Beistellschrank)

Das bieten die Beistellschränke mit Schiebetüren:

- Schiebetüren mit Super-Leichtlauf-Rollen
- Sicherheitsschloss mit Wechselkern und 2 Schlüsseln
- Abdeckplatten aus DBS, 25 mm stark mit Umleimer
- Einlegeböden aus Stahl in SLIM-Ausführung in Schwarzgrau RAL 7021, zusätzliche Einlegeböden siehe rechte Seite
- Traglast pro Einlegeboden 30 kg



Beistellhöhe 2 OH

Produktfamilie Breite

Niveau-regulierung

Beistellschränke in Schreibtischhöhe

inkl. DBS-Abdeckplatten 25 mm stark, Einlegeboden verstellbar

1. Maße und Türen-Material

Breite	**800**	**1000**
Tiefe	435	435
Höhe	720	720
Innenmaße H x B x T	660 x 795 x 352	660 x 995 x 352
Einlegeböden	1	1
Ordnerhöhen	2	2
FKZ	3	4
Bestell-Nr.	**142063-000**	**142062-000**
Preis		

Holzdekor-Türen (Standard)

Optional:		
+ Bestell-Nr.	+ 142063-710	+ 142062-710
+ Mehrpreis		



Stahl-Türen

2. Korpus-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

3. Tür-Dekor (ggf. Abdeckplatten-Dekor) oder **Tür-Farbe (bei Stahl-Türen)**

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

Zusätzliche Einlegeböden

in SLIM-Ausführung, Stahl beschichtet, Schwarzgrau, Bodentraglast 30 kg

für Schrankbreite	**800**	**1000**
Breite x Tiefe	794 x 352	994 x 352
Stärke 10 mm		
+ Bestell-Nr.	+ 140063-80	+ 140062-80
+ Einzelpreis		

Schalldämpfung in den Seitenwänden

für alle Schrankbreiten, für ein noch angenehmeres Geräuschverhalten des Schrankes



Sandwich-Bauweise
(Stahl-Dämpfung-Stahl)

für Schrankhöhe	**720**
Ordnerhöhen	2
je Schrank	
+ Bestell-Nr.	+ 141060-701
+ Mehrpreis	

Alternative Abdeckplatte als Vollkern/HPL- oder Stahl-Platte

anstelle der DBS-Abdeckplatte 362

Zubehör

Einzel-/Ersatzschlüssel. 374

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl *DBS = Direktbeschichtete Spanplatte*

Aufsatzschränke mit Schiebetüren

Das bieten die Aufsatzschränke:

- Korpus in stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, Schiebetüren standardmäßig mit Holzdekor
- Schiebetüren mit Super-Leichtlauf-Rollen
- Wechselfrontenkonzept
- Schränke lieferbar in den Breiten 1000 und 1200 mm
- Sicherheitsschloss mit Wechselkern und 2 Schlüsseln
- Einlegeböden aus Stahl in SLIM-Ausführung in Schwarzgrau RAL 7021, zusätzliche Einlegeböden siehe rechte Seite
- Traglast pro Einlegeboden 30 kg
- Schrankgriff aus Metall, matt vernickelt

Bestell-Nr. 142082-000 (Aufsatzschrank)

Schiebetüren

Produktfamilie Breite

2 Ordnerhöhen

Aufsatzschränke mit Wechselfronten

Einlegeboden verstellbar, außer bei Schrankbreite 1200 mm

Bei Aufsatzschränken ist eine Wandverschraubung erforderlich



1. Maße und Türen-Material

	Breite	1000	1200
	Tiefe	435	435
	Höhe	701	701
	Innenmaße H x B x T	660 x 995 x 352	660 x 1195 x 352
	Einlegeböden	1	1
	Ordnerhöhen	2	2
 Holzdekor-Türen (Standard)	FKZ	4	5
	Bestell-Nr.	**142082-000**	**142081-000**
	Preis		
+ Stahl-Türen	Optional:		
	+ Bestell-Nr.	+ 142082-710	+ 142081-710
	+ Mehrpreis		

Bestellschritte: 1. *Maße und Türen-Material* 2. *Korpus-Farbe* 3. *Tür-/Platten-Dekor*

2. **Korpus-Farbe**

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

3. **Tür-Dekor** (ggf. Abdeckplatten-Dekor) oder **Tür-Farbe (bei Stahl-Türen)**

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

+ **Wandverschraubung** Bei Aufsatzschränken ist eine Wandverschraubung erforderlich

+ **Zusätzliche Einlegeböden**

in SLIM-Ausführung, Stahl beschichtet, Schwarzgrau, Bodentraglast 30 kg

Stahl

für Schrankbreite	1000	1200
Breite x Tiefe	994 x 352	1194 x 352
Stärke 10 mm + Bestell-Nr. + Einzelpreis	+ 140062-80	+ 140061-80

C 3000 ASISTO

Das bieten die Rollladenschränke:

- Breiten: 800, 1000 und 1200 mm
- Rollladentüren bestehen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoffmatten (Polypropylen) mit Aluminium-Schlossleiste und Schrankgriff aus Metall, matt vernickelt, für einfache Bedienung
- **Akustisch wirksame Rollladentüren** (optional)
- Leichtgängige und geräuscharme Rollläden
- Kein Aufbauen - Rollladenschränke werden fertig montiert geliefert
- Traglast pro Einlegeboden 50 kg
- Hakenriegelschloss mit Wechselkern und 2 Schlüsseln
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Korpus und Innenwände sind farbgleich
- Einlegeböden generell in Schwarzgrau RAL 7021
- Niveauregulierung serienmäßig

Türanschlag links



Akustik Rollladentüren (optional)



Produktfamilie Breite

Produktfamilie Höhe

Voller Zugriff auf den Innenraum

Patentierter Akustik-Rollladen:
Schall absorbieren, Akustik verbessern – und dabei gut aussehen: Auch der leichtlaufende, patentierte und designprämierte Spezial-Rollladen absorbiert einen Großteil der im Arbeitsalltag auftretenden Geräusche. In manchen Frequenzbereichen „schluckt" er fast sieben Mal soviel Schall wie ein herkömmlicher Schrank.

Rollladenschränke – Büroflächen effizient nutzen

Rollladenschränke bieten im geöffneten Zustand eine ständige, ungehinderte Zugriffsmöglichkeit ohne störende (in den Raum stehende) Türen. So können Sie

- mehr Arbeitsplätze und Stauraum auf gleicher Fläche unterbringen
- oder eine großzügiger wirkende Möblierung bei gleichem Nutzungsgrad erreichen,
- also kostbare Büroflächen effizienter nutzen!

Rollladenschrank



Zum Vergleich: Flügeltürenschrank



= Funktionsfläche
= Benutzerfläche
= Verkehrsfläche

Beispiel zur Visualisierung des funktionalen Flächenbedarfs Raum sparender Schranktypen

(Die vorschriftsmäßige Möglichkeit der Verkehrsflächenüberlagerung ist in dem Beispiel nicht berücksichtigt)

Bestellschritte: 1. *Maße und Türen-Material* 2. *Korpus-Farbe* 3. *Rollladen-Fronten* + *Optionen*

Optional für alle Schränke:

Schaffen Sie Ruhe im Büro!

Gerade in Teambüros sorgt die tägliche Routine für eine „normale" Geräuschkulisse: Sprechen, Klappern oder Klingeln lassen die Konzentration bei der Arbeit sinken. Umso besser, wenn man mit sowieso erforderlichem Büro-Stauraum Abhilfe schaffen kann. Und so nebenbei für eine gesund erhaltende, angenehme Arbeits-Umgebung für die Mitarbeiter sorgt.

Bestell-Nr. 143001-000
+ 143001-716 (Akustik-Rollladen)

Bestell-Nr. 143002-000

Rollladenschränke

Einlegeböden verstellbar



1. Maße und Rollladen-Material

Breite	**800**	**1000**	**1200**
Tiefe	435	435	435
Höhe	1980	1980	1980
Innenmaße H x B x T	1865 x 695 x 365	1865 x 895 x 365	1865 x 1095 x 365
Einlegeböden	4	4	4
Ordnerhöhen	5	5	5
FKZ	5	6	6
Bestell-Nr.	**143003-000**	**143002-000**	**143001-000**
Preis			

Standard-Rollladen

Optional:			
+ Bestell-Nr.	-	-	+ 143001-716
+ Mehrpreis			

Akustik-Rollladen

2. Korpus-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

3. Rollladen-Fronten

Bitte wählen: Weiß, Lichtgrau, Schwarz, Weißaluminium
(Akustik-Rollladen nur in: Weiß und Weißaluminium) 363

Zubehör

Zusätzliche Einlegeböden, Hängerahmen, Aktenstütze..... 362

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Rollladenschränke

inkl. DBS-Abdeckplatten 25 mm stark,
Einlegeböden verstellbar



1. Maße und Rollladen-Material

Breite	**800**	**1000**	**1200**
Tiefe	435	435	435
Höhe	915	915	915
Innenmaße H x B x T	785 x 695 x 365	785 x 895 x 365	785 x 1095 x 365
Einlegeböden	1	1	1
Ordnerhöhen	2	2	2
Standard-Rollladen			
FKZ	4	5	5
Bestell-Nr.	**143053-000**	**143052-000**	**143051-000**
Preis			
+ Akustik-Rollladen			
Optional:			
+ Bestell-Nr.	-	-	+ 143051-716
+ Mehrpreis			

2. Korpus-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

3. Rollladen-Fronten

Bitte wählen: Weiß, Lichtgrau, Schwarz, Weißaluminium
(Akustik-Rollladen nur in Weiß und Weißaluminium) 363

Bestell-Nr. 143012-000

Bestell-Nr. 143053-000







	1.						
		800	**1000**	**1200**	**800**	**1000**	**1200**
		435	435	435	435	435	435
		1310	1310	1310	1635	1635	1635
		1176 x 695 x 365	1176 x 895 x 365	1176 x 1095 x 365	1505 x 695 x 365	1505 x 895 x 365	1505 x 1095 x 365
		2	2	2	3	3	3
		3	3	3	4	4	4
		4	5	5	5	6	6
		143033-000	**143032-000**	**143031-000**	**143013-000**	**143012-000**	**143011-000**
		-	-	+ 143031-716	-	-	+ 143011-716

Zubehör Alternative Abdeckplatten, zusätzliche Einlegeböden 362

Asisto-Schränke Asisto Schubladen- und Registraturschränke 364

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl *DBS = Direktbeschichtete Spanplatte*

C 3000 ASISTO

Bestell-Nr. 143063-000
(Beistellschrank)

Beistell-Rollladenschränke in Schreibtischhöhe

inkl. DBS-Abdeckplatte 25 mm stark,
Einlegeboden verstellbar,
außer bei Schrankbreite 1200 mm





1. Maße und Rollladen-Material

	Breite	800	1000	1200
	Tiefe	435	435	435
	Höhe	720	720	720
	Innenmaße H x B x T	660 x 695 x 365	660 x 895 x 365	660 x 1095 x 365
	Einlegeböden	1	1	1
	Ordnerhöhen	2	2	2
Standard-Rollladen	FKZ	3	4	5
	Bestell-Nr.	**143063-000**	**143062-000**	**143061-000**
	Preis			
+ Akustik-Rollladen	Optional:			
	+ Bestell-Nr.	-	-	+ 143061-716
	+ Mehrpreis			

2. Korpus-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

3. Rollladen-Fronten

Bitte wählen: Weiß, Lichtgrau, Schwarz, Weißaluminium
(Akustik-Rollladen nur in Weiß und Weißaluminium) 363

+ Alternative Abdeckplatten

Vollkern/HPL oder Stahl 362

+ Zubehör

Zusätzliche Einlegeböden 361

Beistell- und Aufsatzschränke mit Rollladen

Bestell-Nr. 143082-000 (Aufsatzschrank)
+ 143002-000 (Grundschrank)

Aufsatz-Rollladenschränke

Einlegeboden verstellbar,
außer bei Schrankbreite 1200 mm



1. Maße und Rollladen-Material

Breite	**800**	**1000**	**1200**
Tiefe	435	435	435
Höhe	701	701	701
Innenmaße H x B x T	660 x 695 x 365	660 x 895 x 365	660 x 1095 x 365
Einlegeböden	1	1	1
Ordnerhöhen	2	2	2
FKZ	3	4	5
Bestell-Nr.	**143083-000**	**143082-000**	**143081-000**
Preis			

Standard-Rollladen

Optional:			
+ Bestell-Nr.	-	-	+ 143081-716
+ Mehrpreis			

Akustik-Rollladen

+ Wandverschraubung Bei Aufsatzschränken ist eine Wandverschraubung erforderlich

2. Korpus-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

3. Rollladen-Fronten

Bitte wählen: Weiß, Lichtgrau, Schwarz, Weißaluminium
(Akustik-Rollladen nur in Weiß und Weißaluminium) 363

+ Zusätzliche Einlegeböden

in SLIM-Ausführung, Stahl beschichtet,
Schwarzgrau, Bodentraglast 30 kg



für Schrankbreite	**800**	**1000**	**1200**
Breite x Tiefe	724 x 363	924 x 363	1124 x 363
Stärke 10 mm			
+ Bestell-Nr.	+ 143063-80	+ 143062-80	+ 143061-80
+ Einzelpreis			


Stahl

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl *DBS = Direktbeschichtete Spanplatte*

Alternative Abdeckplatten

als Vollkern/HPL- oder Stahl-Platte
anstelle der DBS-Platte



Platten-ausführung 398	für Schrankbreite	**800**	**1000**	**1200**
	Tiefe	435	435	435
Vollkern (HPL)	Stärke 13 mm Bestell-Nr. + Mehrpreis	**140003-130**	**140002-130**	**140001-130**
Stahl	Stärke 7 mm Bestell-Nr. + Mehrpreis	**140003-110**	**140002-110**	**140001-110**

Zusätzliche Einlegeböden

Stahl beschichtet, 24 mm stark,
Schwarzgrau (Standard)



	für Schrankbreite	**800**	**1000**	**1200**
	Breite x Tiefe	724 x 363	924 x 363	1124 x 363
Stahl	Stärke 24 mm Bestell-Nr. Preis	**143003-80**	**143002-80**	**143001-80**

Hängerahmen

voll ausziehbar, kugelgelagert,
mit 2/4 verstellbaren Tiefenstegen,
einschl. Doppelauszugsperre,
für Hefter DIN A4.
Nicht nachrüstbar





für Schrankbreite	**800**	**1000**	**1200**
lichte Nutztiefe	330	330	330
Bahnen	1-bahnig	2-bahnig	3-bahnig
Bestell-Nr.	**143003-811**	**143002-811**	**143001-811**
Preis			

Auffangwanne für Hängerahmen

aus beschichtetem Stahlblech,
zur nachträglichen Bestückung
des Hängerahmens




für Schrankbreite	**800**	**1000**	**1200**
Bestell-Nr.	**143003-740**	**143002-740**	**143001-740**
Preis			

Aktenstütze

aufschiebbar,
für Stahl-
Einlegeböden,
Schwarzgrau



Breite	**100**
Tiefe	270
Höhe	200
Bestell-Nr.	**140000-701**
Preis	

Garderobenstange

ausziehbar,
unterhalb eines
Stahl-Ablagebodens,
ohne Kleiderbügel

für Schrankbreite	**800**
Maße H x B x T	24 x 695 x 355
lichtes Innenmaß B x T	695 x 365
Bestell-Nr.	**143003-88**
Preis	

Lieferbare Farben für Rollladen

Die leichtgängigen Kunststoff-Rollladenmatten bekommen Sie für alle Schrankhöhen ohne Mehrpreis in folgenden Farben:

Standard-Rollladen:

Weiß *Lichtgrau* *Schwarz* *Weißaluminium*

Akustik-Rollladen:

Weiß *Weißaluminium*

Mehrpreise für Korpuslackierung

in Weißaluminium RAL 9006 oder Verkehrsweiß RAL 9016

FKZ 3:	
FKZ 4:	
FKZ 5:	
FKZ 6:	

Das bieten die Schubladen- und Registraturschränke:

- **435 mm tief, serienmäßig mit Blenden und Abdeckplatten aus DBS, 25 mm stark**
- Korpus körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten
- 5 Jahre Garantie auf die Teleskopschienenführung
- Vollauszüge mit Parallelsteuerung, End-Selbst-Einzug und Auszugsperre. Optionale Soft-Einzugsdämpfer sind nachrüstbar
- Belastbarkeit pro Schub 50 kg
- Zentralverschluss
- Wechsel-Schlosszylinder mit 2 Schlüsseln
- Für Hängehefter, Karteikarten oder spezielles Ablagegut
- Jede Karteibahn mit 2 Pendelblechen
- Bügelgriffe matt vernickelt
- Niveauregulierung serienmäßig
- Verschiedene Fronten (Holzdekor, Stahl) und Abdeckplatten können mit dem Stahlkorpus stimmig kombiniert werden
- Hochwertiger, selbstklebender Kunststoff-Etikettenrahmen mit Beschriftungsschild (1 Stück pro Schublade beiliegend)
- Schubladen und Hängerahmen in Schwarzgrau RAL 7021

Holzdekor-blenden (serienmäßig)

Bügelgriffe, matt vernickelt

50 kg Schubladen-traglast

Gedämpfte Seitenwände

435 mm tief

Bestell-Nr. 146041-313

Hängeregistraturschränke 435 mm tief

mit **geschlossenem** Hängerahmen
für Hängehefter **DIN A4,**
voll ausziehbar, inkl. DBS-Abdeckplatte
25 mm stark






1. Maße und Blenden-Material

	Breite	**800**	**800**	**1200**	**1200**
	Tiefe	435	435	435	435
	Höhe	1010	1310	1010	1310
	Innenmaße H x B x T	240 x 330 x 320	240 x 330 x 320	240 x 330 x 320	240 x 330 x 320
	Bahnen	2-bahnig	2-bahnig	3-bahnig	3-bahnig
	Schubladen	**3 x 6** HE	**4 x 6** HE	**3 x 6** HE	**4 x 6** HE
	Hängerahmen	1	1	1	1
Holzdekor-Blenden	FKZ	6	6	7	7
	Bestell-Nr.	**146043-312**	**146023-412**	**146041-313**	**146021-413**
	Preis				
+ Stahl-Blenden	Optional:				
	+ Bestell-Nr.	+ 6900-401	+ 6900-402	+ 6400-401	+ 6400-402
	+ Mehrpreis				

2. Korpus-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

3. Blenden-Dekor (ggf. Abdeckplatten-Dekor) oder **Blenden-Farbe (bei Stahl-Blenden)**

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

+ Zubehör Pendel-, Karteibahnbleche, Etikettenrahmen, Wechselschlosszylinder, Einzelschlüssel 374

Schubladen- und Registraturschränke 435 mm tief

Karteischränke 435 mm tief

für Karteikarten **DIN A4** und **DIN A5**,
Schubladen voll ausziehbar,
inkl. DBS-Abdeckplatte 25 mm stark







1. Maße und Blenden-Material

	Breite	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	Tiefe	435	435	435	435	435
	Höhe	1010	1310	1310	1010	1310
	Innenmaße H x B x T	260 x 303 x 320	260 x 303 x 320	160 x 213 x 320	260 x 153 x 320	260 x 153 x 320
	Bahnen	2-bahnig	2-bahnig	3-bahnig	4-bahnig	4-bahnig
	Schubladen	**3 x 6** HE	**4 x 6** HE	**6 x 4** HE	**3 x 6** HE	**4 x 6** HE
	für Karteikarten	DIN **A4 quer**	DIN **A4 quer**	DIN **A5 quer**	DIN **A5 hoch**	DIN **A5 hoch**
Holzdekor-Blenden	FKZ	6	6	6	6	6
	Bestell-Nr.	**146043-322**	**146023-422**	**146023-623**	**146043-324**	**146023-424**
	Preis					
Stahl-Blenden	Optional:					
	+ Bestell-Nr.	+ 6900-401	+ 6900-402	+ 6900-402	+ 6900-401	+ 6900-402
	+ Mehrpreis					



Bei unseren Innenmaßangaben geben wir grundsätzlich das **nutzbare Maß** an (z.B. Aufhängepunkt des Hängehefters DIN A4 bis zur nächstunteren Blende bzw. zum Schubladenboden).

Das nutzbare Maß vom Aufhängepunkt bis zur nächst**oberen** Blende entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Schemazeichnung.

Aufgrund der gültigen Normen und Richtlinien (z.B. EN 14073-2) müssen Schränke gegen Kippen gesichert sein. Hierfür gibt es zwei komfortable Möglichkeiten:

1. Ausführung mit **Wandverschraubung** (bitte Schrauben und Dübel entsprechend der Wandbeschaffenheit verwenden)
2. Ausführung mit zusätzlichem **Gegengewicht**

Zusätzliches Gegengewicht

wenn Wandverschraubung nicht möglich, nicht nachträglich montierbar

für Schrankbreite	**800**	**1200**	**800**	**1200**
für Schrankhöhe	**1010**	**1010**	**1310**	**1310**
Belastbarkeit je Schub	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
+ Bestell-Nr.	+ 6700-01	+ 6700-01	+ 6900-01	+ 6900-01
+ Mehrpreis				

1 HE = 50 mm *FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl* *DBS = Direktbeschichtete Spanplatte*

Das bieten die Schubladen- und Registraturschränke:

- **600 mm tief, serienmäßig mit Blenden und Abdeckplatten aus Stahl, 7 mm stark**
- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Korpus mit doppelwandigen Schubladenblenden, Gehäuse körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten
- Vollauszüge auf belastbaren Teleskopschienen (5 Jahre Garantie), mit Auszugsperre und End-Selbst-Einzug
- Zentralverschluss und Wechsel-Schlosszylinder mit 2 Schlüsseln
- Für Hängehefter, Karteikarten oder spezielles Ablagegut
- Jede Karteibahn mit 3 Pendelblechen
- Verschiedene Fronten (Stahl, Holz) und Abdeckplatten können mit dem Stahlkorpus stimmig kombiniert werden
- Bügelgriffe matt vernickelt
- Niveauregulierung serienmäßig
- Hochwertiger, selbstklebender Kunststoff-Etikettenrahmen mit Beschriftungsschild (1 Stück pro Schublade beiliegend)
- Schubladen und Hängerahmen in Schwarzgrau RAL 7021
- Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz)
- Belastbarkeit pro Schub:
  60 kg mit Serienschienen
  100 kg mit HD-Schienen (Heavy-Duty, siehe Seite 375)

Stahlblenden (serienmäßig)

Bügelgriffe, matt vernickelt

bis 100 kg Schubladen-traglast

Körperschall-gedämpfte Seitenwände

600 mm tief

Bestell-Nr. 146243-312

Hängeregistraturschränke 600 mm tief

mit **geschlossenem** Hängerahmen
für **Hängehefter DIN A4**, voll ausziehbar,
inkl. Stahl-Abdeckplatte 7 mm stark









1. Maße und Blenden-Material

Breite	**440**	**440**	**440**	**562**	
Tiefe	600	600	600	600	
Höhe	698	998	1298	1298	
Innenmaße H x B x T	240 x 330 x 498	240 x 330 x 498	240 x 330 x 498	345 x 451 x 518	
Bahnen	1-bahnig	1-bahnig	1-bahnig	1-bahnig	
Schubladen	**2 x 6** HE	**3 x 6** HE	**4 x 6** HE	**3 x 8** HE	
für Hängehefter	DIN **A4**	DIN **A4**	DIN **A4**	DIN **A3**	
Stahl-Blenden (Standard)					
FKZ	4	4	5	5	
Bestell-Nr.	**146275-211**	**146245-311**	**146225-411**	**146224-301**	
Preis					
Holzdekor-Blenden					
Optional:					
+ Bestell-Nr.	+ 6400-410	+ 6400-411	+ 6400-412	+ 6700-412	
+ Mehrpreis					

2. Korpus- und Blenden-Farbe (bei Stahl-Blenden)

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

3. Blenden-/Abdeckplatten-Dekor (bei Holzdekor-Blenden)

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

Zubehör Soft-Stopp, Abdeckplatten..... 375

Aufgrund der gültigen Normen und Richtlinien (z.B. EN 14073-2) müssen Schränke gegen Kippen gesichert sein. Hierfür gibt es zwei komfortable Möglichkeiten:

1. Ausführung mit **Wandverschraubung*** oder

2. Ausführung mit zusätzlichem **Gegengewicht**

Schubladen- und Registraturschränke 600 mm tief








1.	**562**	**800**	**800**	**800**
	600	600	600	600
	1298	698	998	1298
	345 x 402 x 518	240 x 330 x 498	240 x 330 x 498	240 x 330 x 498
	1-bahnig	2-bahnig	2-bahnig	2-bahnig
	3 x 8 HE	**2 x 6** HE	**3 x 6** HE	**4 x 6** HE
	EDV 12“	DIN **A4**	DIN **A4**	DIN **A4**
	5	5	6	6
	146224-331	**146273-212**	**146243-312**	**146223-412**
+	+ 6700-412	+ 6900-410	+ 6900-411	+ 6900-412

Schrankhöhen bei Abdeckplatten in

Stahl (Standard)
1298 mm
998 mm
698 mm
oder
DBS (siehe Seite 375)
1310 mm
1010 mm
710 mm

Zusätzliches Gegengewicht

bei Schränken mit Serienschienen, wenn Wandverschraubung nicht möglich, nicht nachträglich montierbar

für Schrankbreite	**440**	**562**	**800**	**440**	**800**	**440**	**562**	**800**
für Schrankhöhe	698	698	698	998	998	1298	1298	1298
Belastbarkeit je Schub	35 kg	35 kg	50 kg	35 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
+ Bestell-Nr.	+ 6400-01	+ 6700-01	+ 6900-01	+ 6400-01	+ 6900-01	+ 6400-01	+ 6700-01	+ 6900-01
+ Mehrpreis								

**Die Befestigungsart ist abhängig vom Wandmaterial. Bitte Schrauben und Dübel entsprechend der Wandbeschaffenheit verwenden (nicht beigepackt).*

1 HE = 50 mm *FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl* *DBS = Direktbeschichtete Spanplatte*



Karteischränke 600 mm tief

für **Karteikarten DIN A4** und **DIN A3**,
Schubladen voll ausziehbar,
inkl. Stahl-Abdeckplatte 7 mm stark





1. Maße und Blenden-Material

Breite	**440**	**440**	**440**	
Tiefe	600	600	600	
Höhe	698	998	1298	
Innenmaße H x B x T	285 x 300 x 518	285 x 300 x 518	285 x 300 x 518	
Bahnen	1-bahnig	1-bahnig	1-bahnig	
Schubladen	**2 x 6** HE	**3 x 6** HE	**4 x 6** HE	
für Karteikarten	DIN **A4 quer**	DIN **A4 quer**	DIN **A4 quer**	
Stahl-Blenden (Standard)				
FKZ	4	4	5	
Bestell-Nr.	**146275-221**	**146245-321**	**146225-421**	
Preis				
Holzdekor-Blenden				
Optional:				
+ Bestell-Nr.	+ 6400-410	+ 6400-411	+ 6400-412	
+ Mehrpreis				

2. Korpus- und Blenden-Farbe (bei Stahl-Blenden)

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

3. Blenden-/Abdeckplatten-Dekor (bei Holzdekor-Blenden)

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

Bestell-Nr. 146224-321

Bestell-Nr. 146243-322
+ 69011-000 (Abdeckplatte DBS, optional)

				
1.	**800**	**800**	**800**	**562**	**562**
	600	600	600	600	600
	698	998	1298	1298	1298
	285 x 300 x 518	285 x 300 x 518	285 x 300 x 518	390 x 429 x 518	390 x 214 x 518
	2-bahnig	2-bahnig	2-bahnig	1-bahnig	2-bahnig
	2 x 6 HE	**3 x 6** HE	**4 x 6** HE	**3 x 8** HE	**3 x 8** HE
	DIN **A4 quer**	DIN **A4 quer**	DIN **A4 quer**	DIN **A3 quer**	DIN **A4 hoch**
	5	6	6	5	5
	146273-222	**146243-322**	**146223-422**	**146224-321**	**146224-322**
+	+ 6900-410	+ 6900-411	+ 6900-412	+ 6700-412	+ 6700-412

Abdeckplatten* DBS (Holzdekor) statt Stahlplatte 375

Zubehör Zentralverschluss mit Wechselkern 374

Zentralverschluss mit Wechselkern:
Kompatibel mit vielen anderen C+P Möbeln. Ideal auch zur nachträglichen Organisation von Schließgruppen.

** Schrankhöhen einschließlich der DBS-Abdeckplatten jeweils + 12 mm*

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl *DBS = Direktbeschichtete Spanplatte*

Karteischränke 600 mm tief

für **Karteikarten DIN A5**,
Schubladen voll ausziehbar,
inkl. Stahl-Abdeckplatte 7 mm stark





1. Maße und Blenden-Material

	Breite	**562**	**562**	**800**	**800**
	Tiefe	600	600	600	600
	Höhe	698	1298	698	1298
	Innenmaße H x B x T	185 x 214 x 518	185 x 214 x 518	185 x 214 x 518	185 x 214 x 518
	Bahnen	2-bahnig	2-bahnig	3-bahnig	3-bahnig
	Schubladen	**3 x 4** HE	**6 x 4** HE	**3 x 4** HE	**6 x 4** HE
	für Karteikarten	DIN **A5 quer**	DIN **A5 quer**	DIN **A5 quer**	DIN **A5 quer**
Stahl-Blenden (Standard)	FKZ	4	5	5	6
	Bestell-Nr.	**146274-322**	**146224-622**	**146273-323**	**146223-623**
	Preis				
+ Holzdekor-Blenden	Optional:				
	+ Bestell-Nr.	+ 6700-410	+ 6700-412	+ 6900-410	+ 6900-412
	+ Mehrpreis				

Karteischränke 600 mm tief

für **Karteikarten DIN A6**,
Schubladen voll ausziehbar,
auch für **Mikrofilm Jackets/Mikrofiches,**
inkl. Stahl-Abdeckplatte 7 mm stark






1. Maße und Blenden-Material

	Breite	**440**	**440**	**440**	**800**
	Tiefe	600	600	600	600
	Höhe	698	998	1298	698
	Innenmaße H x B x T	130 x 155 x 518	130 x 155 x 518	130 x 155 x 518	130 x 155 x 518
	Bahnen	2-bahnig	2-bahnig	2-bahnig	4-bahnig
	Schubladen	**4 x 3** HE	**6 x 3** HE	**8 x 3** HE	**4 x 3** HE
	für Karteikarten	DIN **A6 quer**	DIN **A6 quer**	DIN **A6 quer**	DIN **A6 quer**
Stahl-Blenden (Standard)	FKZ	4	4	5	5
	Bestell-Nr.	**146275-422**	**146245-622**	**146225-822**	**146273-424**
	Preis				
+ Holzdekor-Blenden	Optional:				
	+ Bestell-Nr.	+ 6400-410	+ 6400-411	+ 6400-412	+ 6900-410
	+ Mehrpreis				

2. Korpus- und Blenden-Farbe (bei Stahl-Blenden)

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

3. Blenden-/Abdeckplatten-Dekor (bei Holzdekor-Blenden)

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

+ Abdeckplatten* DBS (Holzdekor) statt Stahlplatte 375

** Schrankhöhen einschließlich der DBS-Abdeckplatten jeweils + 12 mm*





1.	**800**	**800**	**800**
	600	600	600
	698	998	1298
	285 x 155 x 518	285 x 155 x 518	285 x 155 x 518
	4-bahnig	4-bahnig	4-bahnig
	2 x 6 HE	**3 x 6** HE	**4 x 6** HE
	DIN **A5 hoch**	DIN **A5 hoch**	DIN **A5 hoch**
	5	6	6
	146273-224	**146243-324**	**146223-424**
+	+ 6900-410	+ 6900-411	+ 6900-412

Bestell-Nr. 146243-324
+ 69011-000
(Abdeckplatte DBS, optional)




1.	**800**	**800**
	600	600
	998	1298
	130 x 155 x 518	130 x 155 x 518
	4-bahnig	4-bahnig
	6 x 3 HE	**8 x 3** HE
	DIN **A6 quer**	DIN **A6 quer**
	6	6
	146243-624	**146223-824**
+	+ 6900-411	+ 6900-412

Bestell-Nr. 146224-622

Zentralverschluss mit Wechselkern:
Kompatibel mit vielen anderen C+P Möbeln. Ideal auch zur nachträglichen Organisation von Schließgruppen.

Bestell-Nr. 146223-824

Zubehör Zentralverschluss mit Wechselkern 374

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl *DBS = Direktbeschichtete Spanplatte*

Inneneinrichtung CDs / DVDs im Jewelcase



Schubladenschränke 600 mm tief für CDs und DVDs

Schubladen voll ausziehbar, passend für CDs/DVDs im Format B 142 x T 10 x H 125 mm (Jewelcase) oder B 142 x T 5 x H 125 mm (Slimcase), inkl. Stahl-Abdeckplatte 7 mm stark



1. Maße und Blenden-Material

Breite	**800**	**800**
Tiefe	600	600
Höhe	698	1298
Innenmaße H x B x T	185 x 154 x 514	185 x 154 x 514
Bahnen	4-bahnig	4-bahnig
Schubladen	**3 x 4** HE	**6 x 4** HE
Fassungs-vermögen	360 Stück im Jewelcase oder 720 Stück im Slimcase	720 Stück im Jewelcase oder 1440 Stück im Slimcase
Stahl-Blenden (Standard)		
FKZ	5	6
Bestell-Nr.	**146273-324**	**146223-624**
Preis		
Holzdekor-Blenden	Optional:	
+ Bestell-Nr.	+ 6900-410	+ 6900-412
+ Mehrpreis		

Schränke mit Inneneinrichtungen für DVDs im Format B 135 x T 14 x H 190 mm bitte objektbezogen anfragen!

Ablage für Mikrofilm-Rollenboxen

Schubladenschränke 600 mm tief für Mikrofilm-Rollenboxen*

Schubladen voll ausziehbar, für Mikrofilm-Rollenboxen 16 oder 35 mm, inkl. Stahl-Abdeckplatte 7 mm stark

Fassungsvermögen Boxen pro Schublade:
16 mm Rollfilm: 108 Stück
35 mm Rollfilm: 60 Stück





1. Maße und Blenden-Material

Breite	**800**	**800**
Tiefe	600	600
Höhe	998	1298
Innenmaße H x B x T	135 x 100 x 485	135 x 100 x 485
Bahnen	6-bahnig	6-bahnig
Schubladen	**6 x 3** HE	**8 x 3** HE
Stahl-Blenden (Standard)		
FKZ	6	6
Bestell-Nr.	**146243-600**	**146223-800**
Preis		
Holzdekor-Blenden	Optional:	
+ Bestell-Nr.	+ 6900-411	+ 6900-412
+ Mehrpreis		

** Schubladenschränke für Mikrofilm-Rollenboxen (oder für Jackets/Mikrofiches) siehe* 370

Schubladenschränke mit Spezialeinrichtungen 600 mm tief



2. **Korpus- und Blenden-Farbe (bei Stahl-Blenden)**
Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

3. **Blenden-/Abdeckplatten-Dekor (bei Holzdekor-Blenden)**
Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

+ **Abdeckplatten*** DBS (Holzdekor) statt Stahlplatte 375

** Schrankhöhen einschl. der DBS-Abdeckplatte jeweils + 12 mm*



Bei unseren Innenmaßangaben geben wir grundsätzlich das **nutzbare Maß** an (z.B. Aufhängepunkt des Hängehefters DIN A4 bis zur nächstunteren Blende bzw. zum Schubladenboden).

Das nutzbare Maß vom Aufhängepunkt bis zur nächst**oberen** Blende entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Schemazeichnung.

1 HE = 50 mm *FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl* *DBS = Direktbeschichtete Spanplatte*

für 435 mm tiefe Schränke

Pendelbleche

einzeln



	für Karteikarten DIN **A5 quer**	für Karteikarten DIN **A5 hoch**	für Karteikarten DIN **A4 quer**
Blendenhöhe	4 HE	6 HE	6 HE
Bestell-Nr.	**146000-750**	**146000-751**	**146000-740**
Preis			

Alternative Abdeckplatten

als Vollkern/HPL-Platte, anstelle der DBS-Platte

Platten-ausführung 398

Vollkern (HPL)



für Schrankbreite	**800**	**1200**
Tiefe	435	435
Stärke 13 mm		
Bestell-Nr.	**140003-130**	**140001-130**
+ Mehrpreis		

Unter-teilungen

Tiefensteg
zur Verringerung der Spurbreite des Hängerahmens

Karteibahnbleche
1 Satz (2 Stück), passend für alle Modelle mit vollen Schubladenböden

Länge	330	312
Bestell-Nr.	**146000-707**	**146000-706**
Preis		

für 435 und 600 mm tiefe Schränke

Etikettenrahmen

aus Kunststoff, je Stück

Standard
zur Ergänzung der beiliegenden Beschriftungsschilder (1 Stück pro Schublade serienmäßig). Farbe Schwarz, inkl. Etikett und Klarsicht-Abdeckung

Comfort
als alternative zusätzliche Schubladenkennzeichnung. Farbe Schwarz, inkl. Etikett und Klarsicht-Abdeckung

Ausführung	selbstklebend	selbstklebend	magnethaftend
H x B x T	26 x 76 x 4	39 x 114 x 5	39 x 114 x 5
Sichtfeld H x B	17 x 67	30 x 105	30 x 105
Bestell-Nr.	**6103-13**	**6103-11**	**6103-12**
Preis			

Wechselschloss-Zylinder

mit 2 Schlüsseln, vernickelt

Bestell-Nr.	**2025-02**
Preis	

Einzel-/Ersatzschlüssel

je Stück

Bestell-Nr.	**0005-10**
Preis	

1 HE = 50 mm *FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl* *DBS = Direktbeschichtete Spanplatte*

für 600 mm tiefe Schränke

Pendelbleche

einzeln





	für Karteikarten DIN **A6 quer**	für Karteikarten DIN **A5 quer**	für Karteikarten DIN **A5 hoch**	für Karteikarten DIN **A4 quer**	für Karteikarten DIN **A4 hoch**	für Karteikarten DIN **A3 quer**
Blendenhöhe	3 HE	4 HE	6 HE	6 HE	8 HE	8 HE
Bestell-Nr.	**6496-10**	**6495-10**	**6495-20**	**6494-10**	**6494-20**	**6493-10**
Preis						

Alternative DBS-Abdeckplatten

anstelle der 7 mm starken Stahl-Abdeckplatte, Plattendekor siehe Katalogende, bei Bestellung bitte angeben

	440	**562**	**800**
Breite			
Tiefe	600	600	600
Stärke 25 mm			
Bestell-Nr.	**64011-000**	**67011-000**	**69011-000**
+ Mehrpreis			

Unterteilungen

Tiefensteg
zur Verringerung der Spurbreite des Hängerahmens

Karteibahnbleche
1 Satz (2 Stück), passend für alle Modelle mit vollen Schubladenböden

Länge	520	527
Bestell-Nr.	**146200-710**	**6492-00**
Preis		

Untergestelle

aus Vierkantrohr

Serienfarbe Schwarzgrau RAL 7021 (andere Beschichtungen gem. FKZ, siehe Katalogende)

	440	**562**	**800**
Breite			
Höhe	150	150	150
FKZ	3	3	3
Bestell-Nr.	**146200-700**	**146200-701**	**146200-702**
Preis			

Einteilung

für Mini-DV

zum Nachrüsten für Schubladen

Maße H x B x T	130 x 155 x 518
Bestell-Nr.	**146200-720**
Preis	

Soft-Stopp

für noch sanftere Schließung des End-Selbst-Einzuges

Ausführung	je Schublade
Bestell-Nr.	**146000-705**
+ Mehrpreis	

HD-Schienenführung (Heavy Duty)

für noch höhere Belastbarkeit

Ausführung	je Schublade	je Schublade inkl. Soft-Stopp
Bestell-Nr.	**146000-704**	**146000-703**
+ Mehrpreis		

HPL = Hochdruckschichtstoff

Für spezielle Anforderungen.

C 4000 CERTOS

Die doppelwandigen Schränke mit Feuer- und Einbruchschutz 378

- Doppelwandige, stabile Stahlkonstruktion mit Spezial-Isolierplatten zwischen den Wandungen und hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 5-riegeligem Bolzenriegelwerk, mit 2 Schlüsseln
- Türen in außen liegenden stabilen Drehbolzen, komfortabler Türöffnungswinkel von ca. 180°
- Schutz gegen leichte Brände und Einbruchversuche
- Erhöhte Einbruchsicherheit durch seitlichen Sicherheitsfalz der Tür
- Bodentraglast 70 bis 110 kg
- Optionales Elektronik-Codeschloss
- Verschiedene Maßvarianten, Ausführungen und Inneneinrichtungen

	Feuergeschützt	Doppelwandige Bauweise	Rollladen mittig anschlagend	End-Selbst-Einzug	Stapelbar	Tresorschloss	Elektronik-Codeschloss
Feuergeschützte Schränke C 4000 **Certos**	●	●	-	-	-	●	optional
Rollladenschränke **Omnispace**	-	-	●	-	-	-	-
Flachablageschränke **Serie 7100 und 7200**	-	-	-	●	●	-	-

OMNISPACE

Das preisgünstige Rollladenschrank-Komplett-programm für mehr Platz bei weniger Raum 382

- Korpus in stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Hakenriegelschloss mit 2 Schlüsseln
- Kunststoff-Rollladentüren aus Polypropylen mit Griffmulde, leichtgängige und geräuscharme Funktion
- Der ganze Innenraum ist bei geöffneten Türen im Zugriff!
- Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz)
- Komplette Produktfamilie (verschiedene Maßvarianten und Inneneinrichtungen für jeden Bedarf)
- Programm an Aufsatz- und Thekenlösungen

Flachablageschränke Serie 7100 und 7200

Die universellen Schubladenschränke für alles, was flach ist 388

- Stabile Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Schubladenblenden und hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Elegante und ergonomische Bügelgriffe matt vernickelt
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
- Auszugsperre und serienmäßig Kunststoffgleiter (Fußbodenschutz)
- **10 Jahre Garantie** auf die Schienenführung
- Schubladenböden gerastert und unterteilbar, dadurch geeignet für unterschiedliche Anwendungen
- Maximale Schubladenbelastbarkeit 40 kg
- In zwei Formaten (DIN A1 und DIN A0) und zwei Höhen lieferbar

Griffmulde	Bügelgriffe	Bodentraglast (kg)	Schubladentraglast (in kg)	Nutzgröße	Vollauszug bei DIN A1	Kippsicherheit (Auszugsperre)	Garantie Schienenführung	Verschiedene Inneneinrichtungen
-	-	70-110	-	-	-	-	-	●
●	-	50-80	-	-	-	-	-	●
-	matt vernickelt	-	40	●	●	●	●	●

C 4000 CERTOS

Das bietet C 4000 Certos:

- **Allseitig doppelwandig** (zwischen den Wandungen 25 mm starke Spezial-Isolierplatten, Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102)
- Schutz vor leichten Bränden und Einbruchversuchen
- Flügeltüren lagern oben und unten in stabilen Drehbolzen, komfortabler Türöffnungswinkel von ca. 180°
- Verbesserte Einbruchsicherheit durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten
- 5-riegeliges Bolzenriegelwerk (seitlich 3 x, oben/unten je 1 x)
- Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Hohe Traglast pro Einlegeboden 70 kg, Verstärkungen siehe Seite 313
- Schrankgriffe in Schwarz, gegen Mehrpreis auch silberfarben eloxiert lieferbar
- Geringes Schrankgewicht für leichteren Transport und Räume mit begrenzter Bodenbelastbarkeit
- Anlieferung siehe Seite 18 und 19

feuergeschützt

Doppel-wandige Bauweise

Tresorschloss

Feuergeschützt

Flügeltürenschränke

feuergeschützt, inkl. DBS-Abdeckplatten
25 mm stark bei Schränken bis 1226 mm Höhe





1. Maße und Ausführung

Breite	**650**	**930**
Tiefe	500	500
Höhe	1226	1226
Innenmaße H x B x T	1060 x 598 x 429	1060 x 878 x 429
Schließfachmaße H x B x T	-	-
Einlegeböden	2	2
Ordnerhöhen	3	3
Gewicht	ca. 64 kg	ca. 84 kg
FKZ	7	7
Bestell-Nr.	**1160-000**	**1171-00**
Preis		

Bestell-Nr. 1160-000

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

+ Zusätzliche Einlegeböden

Stahl beschichtet, 24 mm stark



Breite x Tiefe	**597 x 428**	**877 x 428**
Bestell-Nr.	+ 1160-80	+ 1170-80
Einzelpreis		

Feuergeschützte Schränke

Drehbolzen an der Tür in Türfarbe

Schließfach im 1170-100

Bestell-Nr. 1161-000








	1.						
		1200	**650**	**930**	**1200**	**930**	**930**
		500	500	500	500	500	500
		1226	1950	1950	1950	1950	1950
		1060 x 1148 x 429	1810 x 598 x 429	1810 x 878 x 429	1810 x 1148 x 429	1810 x 878 x 429	1810 x 878 x 429
		-	-	-	-	1 (zweiflügelig) 335 x 758 x 400	2 (einflügelig) 335 x 370 x 400
		2	4	4	4	3	3
		3	5	5	5	4	4
		ca. 102 kg	ca. 92 kg	ca. 115 kg	ca. 140 kg	ca. 120 kg	ca. 123 kg
		8	8	8	8	8	8
		1181-00	**1161-000**	**1170-00**	**1180-00**	**1170-100**	**1170-200**

3. **Abdeckplatten-Dekor** Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

Zubehör Hängerahmen, Schlösser 381








+	**1147 x 428**	**597 x 428**	**877 x 428**	**1147 x 428**	**877 x 428**	**877 x 428**
	+ 1180-80	+ 1160-80	+ 1170-80	+ 1180-80	+ 1170-80	+ 1170-80

+ Optionen *FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl*

feuergeschützt

Bestell-Nr. 1170-504

Flügeltürenschrank

feuergeschützt, im mittleren Gefach 8 stabile Kunststoffboxen, (Data-Module) mit Teleskopauszügen für CDs/DVDs im Jewel-Case



1. Maße und Ausführung

Breite	**930**
Tiefe	500
Höhe	1950
Innenmaße H x B x T	1810 x 878 x 429
Schließfach	-
Einlegeböden	4
Ordnerhöhen	4
Gewicht	ca. 123 kg
FKZ	8
Bestell-Nr.	**1170-504**
Preis	

Zusätzlicher Einlegeboden

Stahl beschichtet



Breite x Tiefe	**877 x 428**
Stärke 24 mm	
Bestell-Nr.	+ 1170-80
Einzelpreis	

2. Korpus-/Türen-Farbe Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

3. Abdeckplatten-Dekor Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

Zubehör .....siehe rechte Seite

Kapazität je Modul 26 CDs/DVDs im Jewel-Case

Datamodule*

Farbe Grau, mit verchromtem Schloss und 2 Schlüsseln, Trennplatten und Beschriftungsschildern





Kapazität je Modul	**26 CDs/DVDs** im Jewel-Case	**208 CDs/DVDs** im Jewel-Case
Maße Datenträger H x B x T	165 x 195 x 325	335 x 780 x 325
Bestell-Nr.	**1050-7010**	**1050-7011**
Preis		

** Die Datamodule können vertikal und horizontal fest miteinander verbunden werden.*

Pendelstangen

	Elba/Leitz		Zippel	
				
für Schrankbreite	**930**	**1200**	**930**	**1200**
Lichte Nutzbreite	825	1095	825	1095
Bestell-Nr.	**1170-82**	**1180-82**	**1170-83**	**1180-83**
Preis				

Hängerahmen

voll ausziehbar, kugelgelagert, Farbe Schwarzgrau, mit 2 verstellbaren Mittelstegen, **einschließlich Auszugsperre, nicht nachrüstbar**





für Schrankbreite	**930**	**1200**	**930**	**1200**
für Schranktiefe	500	500	500	500
Lichte Nutztiefe	328	328	400	400
Bahnen	2-bahnig	2-bahnig und 1 Restfach	1-bahnig und 1 Restfach	2-bahnig und 1 Restfach
für Hefter	DIN A4	DIN A4	EDV	EDV
Bestell-Nr.	**1170-8110**	**1180-8110**	**1170-812**	**1180-812**
Preis				

Ablage

ausziehbar





für Schrankbreite	**930**	**1200**
Bestell-Nr.	**1170-871**	**1180-871**
Preis		

Weiteres Zubehör



Ausführung	Elektronikschloss	Schloss mit 3. Schlüssel	Einzelschlüssel	Griff silberfarben eloxiert	Doppelverschluss
	in Schwarz (anstelle Doppelbartschloss)	(bei Bestellung mit dem Schrank)	(bei Nachbestellung)	(anstelle der schwarzen Standardausführung)	(längere Lieferzeiten möglich)
Bestell-Nr.	**1131-02**	**1128-34**	**1128-3399**	**1170-701**	**1108-00**
+ Mehrpreis					

Serie OMNISPACE

Das bietet die Serie Omnispace:

- Korpus in stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Planungsmaße: 600, 800, 1000 und 1200 mm
- Rollladentüren bestehen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoffmatten (Polypropylen) mit praktischer Griffmulde für einfache Bedienung
- Leichtgängige und geräuscharme Funktion
- Kein Aufbauen - Rollladenschränke werden fertig montiert geliefert
- Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz)
- Traglast pro Einlegeboden 50 kg
- Hakenriegelschloss mit 2 Schlüsseln
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Korpusfarbe und Innenwände generell identisch
- Einlegeböden generell in Schwarzgrau RAL 7021
- Niveauregulierung serienmäßig

Türen mit mittigem Anschlag

Produktfamilie Breite

Produktfamilie Höhe

Voller Zugriff auf den Innenraum

Bestell-Nr. 3203-00

Rollladenschrank



Zum Vergleich: Flügeltürenschrank



= Funktionsfläche
= Benutzerfläche
= Verkehrsfläche

Beispiel zur Visualisierung des funktionalen Flächenbedarfs raumsparender Schranktypen

(Die vorschriftsmäßige Möglichkeit der Verkehrsflächenüberlagerung ist in dem Beispiel nicht berücksichtigt)

Rollladenschränke



1. Maße und Ausführung

Breite	**600**	**600**	**800**	**1000**	**1200**
Tiefe	420	420	420	420	420
Höhe	1980	1980	1980	1980	1980
Innenmaße H x B x T	1836 x 493 x 385	1836 x 493 x 385	1836 x 651 x 385	1836 x 851 x 385	1836 x 1051 x 385
Einlegeböden	4	4	4	4	4
Ordnerhöhen	5	5	5	5	5
Beschreibung	Rollladen links anschlagend	Rollladen rechts anschlagend	-	-	-
FKZ	5	5	5	6	6
Bestell-Nr.	**3200-00L**	**3200-00R**	**3201-00**	**3202-00**	**3203-00**
Preis					

2. Korpus-Farbe

Bitte wählen:
Weiß, Lichtgrau, Schwarzgrau, Weißaluminium 386

3. Rollladen-Fronten

Bitte wählen:
Weiß, Lichtgrau, Schwarzgrau, Weißaluminium 386

Aufsatzschränke 386

Zubehör 387
Ausziehbare Garderobenstange

Bestellschritte: 1. *Maße und Ausführung* 2. *Korpus-Farbe* 3. *Rollladen-Fronten* *Optionen*

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Rollladenschränke





1. Maße und Ausführung

Breite	**800**	**1000**	**1200**
Tiefe	420	420	420
Höhe	1030	1030	1030
Innenmaße H x B x T	886 x 651 x 385	886 x 851 x 385	886 x 1051 x 385
Einlegeböden	2	2	2
Ordnerhöhen	2 + Restfach	2 + Restfach	2 + Restfach
FKZ	4	5	5
Bestell-Nr.	**3241-00**	**3242-00**	**3243-00**
Preis			



1. Maße und Ausführung

Breite	**800**	**1000**	**1200**
Tiefe	420	420	420
Höhe	1345	1345	1345
Innenmaße H x B x T	1201 x 651 x 385	1201 x 851 x 385	1201 x 1051 x 385
Einlegeböden	3	3	3
Ordnerhöhen	3 + Restfach	3 + Restfach	3 + Restfach
FKZ	4	5	5
Bestell-Nr.	**3221-00**	**3222-00**	**3223-00**
Preis			

Abdeckplatten

in DBS,
bitte Platten-Dekor angeben



für Schrankbreite	**800**	**1000**	**1200**
Tiefe	420	420	420
Stärke 25 mm + Bestell-Nr. + Mehrpreis	+ 3212-0800	+ 3212-1000	+ 3212-1200

2. Korpus-Farbe

Bitte wählen:
Weiß, Lichtgrau, Schwarzgrau, Weißaluminium 386

3. Rollladen-Fronten

Bitte wählen:
Weiß, Lichtgrau, Schwarzgrau, Weißaluminium 386

4. Platten-Dekor

Bitte wählen:
Weiß-Dekor, Königsahorn-Dekor, Lichtgrau-Dekor 386

Zubehör

Pendelstangen 387

Serienmäßige Niveauregulierung:

Für Omnispace-Rollladenschränke, Höhenverstellung bis 10 mm

- Gute Zugänglichkeit

- Leichte Einstellbarkeit

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte



Bestell-Nr. 3213-00

Bestell-Nr. 3222-00
+ 3212-1000 (Abdeckplatte)

Bestell-Nr. 3233-00
+ 3212-1200 (Abdeckplatte)

	1.	**800**	**1000**	**1200**
		420	420	420
		1230	1230	1230
		1086 x 651 x 385	1086 x 851 x 385	1086 x 1051 x 385
		2	2	2
		3	3	3
		4	5	5
		3231-00	**3232-00**	**3233-00**

	1.	**800**	**1000**	**1200**
		420	420	420
		1660	1660	1660
		1516 x 651 x 385	1516 x 851 x 385	1516 x 1051 x 385
		3	3	3
		4	4	4
		5	6	6
		3211-00	**3212-00**	**3213-00**

Aufsatzschränke mit Rollladen

1. Maße und Ausführung

Breite	**600**	**600**	**800**	**1000**	**1200**
Tiefe	420	420	420	420	420
Höhe	450	450	450	450	450
Innenmaße H x B x T	356 x 493 x 385	356 x 493 x 385	356 x 651 x 385	356 x 851 x 385	356 x 1051 x 385
Beschreibung	Rollladen links anschlagend	Rollladen rechts anschlagend	-	-	-
FKZ	3	3	3	3	3
Bestell-Nr.	**3260-00L**	**3260-00R**	**3261-00**	**3262-00**	**3263-00**
Preis					

+ Wandverschraubung Bei Aufsatzschränken ist eine kundenseitige Wandverschraubung erforderlich

Beistellschränke in Schreibtischhöhe

inkl. DBS-Abdeckplatte
25 mm stark

1. Maße und Ausführung

Breite	**800**	**1200**
Tiefe	420	420
Höhe	720	720
Innenmaße H x B x T	596 x 651 x 385	596 x 1051 x 385
Einlegeböden	1	1
Ordnerhöhen	1 + Restfach	1 + Restfach
FKZ	3	4
Bestell-Nr.	**3251-00**	**3253-00**
Preis		

2. Korpus-Farbe Bitte wählen: Weiß, Lichtgrau, Schwarzgrau, Weißaluminium..... siehe unten

3. Rollladen-Fronten Bitte wählen: Weiß, Lichtgrau, Schwarzgrau, Weißaluminium..... siehe unten

4. Platten-Dekor Bitte wählen: Weiß-Dekor, Königsahorn-Dekor, Lichtgrau-Dekor ..... siehe unten

+ Zubehör Aktenstütze ..... siehe rechte Seite

Lieferbare Farben und Materialien

Lieferbare Korpusfarben (Achtung: Mehrpreis für Korpus in Verkehrsweiß und Weißaluminium*, siehe Tabelle unten rechts)

Verkehrsweiß *Lichtgrau* *Schwarzgrau* *Weißaluminium*

Die leichtgängigen Kunststoff-Rollladenmatten aus Polypropylen bekommen Sie für alle Schrankhöhen ohne Mehrpreis in den Farben:

Weiß *Lichtgrau* *Schwarzgrau* *Weißaluminium*

Abdeckplatten
25 mm stark mit 3 mm Umleimer erhalten Sie in vier Dekoren:

Weiß Dekor DBS011
Königsahorn Dekor DBS014
Lichtgrau Dekor DBS013

*Mehrpreise für Korpuslackierung

in Verkehrsweiß RAL 9016 und Weißaluminium RAL 9006

FKZ 3:	
FKZ 4:	
FKZ 5:	
FKZ 6:	

Zusätzliche Einlegeböden

Stahl beschichtet,
Schwarzgrau (Standard)

Stahl-Böden

für Schrankbreite	600	800	1000	1200
Breite x Tiefe	493 x 360	651 x 360	851 x 360	1051 x 360
Stärke 24 mm Bestell-Nr.	**3200-80**	**3201-80**	**3202-80**	**3203-80**
Preis				

Pendelstangen

(Pendelstangen anderer Systeme auf Anfrage)

	Elba/Leitz				Zippel			
für Schrankbreite	600	800	1000	1200	600	800	1000	1200
Bestell-Nr.	**3200-82**	**3201-82**	**3202-82**	**3203-82**	**3200-83**	**3201-83**	**3202-83**	**3203-83**
Preis								

Hängerahmen

voll ausziehbar,
max. 4 Hängerahmen
pro Schrank möglich, Farbe
Schwarzgrau RAL 7021

	für DIN A4 Hängehefter (einschließlich Auszugssperre)		
Für Schrankbreite	800	1000	1200
Bahnen	1-bahnig	2-bahnig	3-bahnig
Bestell-Nr.	**3201-811**	**3202-811**	**3203-811**
Preis			

Garderoben-stange

ausziehbar, unterhalb
des Ablagebodens

	ohne Kleiderbügel	
für Schrankbreite	600	800
Bestell-Nr.	**3200-88**	**3201-88**
Preis		

Aktenstütze

aufschiebbar,
passend für
alle Einlegeböden

Bestell-Nr.	**3200-701**
Preis	

Einzel-/Ersatz-schlüssel

Bestell-Nr.	**3200-7027**
Preis*	

** bei Bestellung zum Schrank*

Schloss

gleichschließend

Bestell-Nr.	**3200-7021**
Preis*	

** bei Bestellung zum Schrank*

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

Hauptschließanlage - Preis auf Anfrage

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte



Für jede Anwendung.

Flachablage für Uhren (mit C+P Moosgummimatte)

Die Flachablageschränke von C+P verstehen zu begeistern.
Sie sind für fast jede gewünschte Speziallösung verwendbar,
nicht zuletzt durch die gerasterten Quer- und Tiefenteiler.
Und die gibt es nur bei C+P.

Flachablage für Münzen

Flachablage für Musterkollektionen (mit C+P Unterteilung)

Flachablage für Büroartikel (mit C+P Unterteilung)

Flachablage für Sammlungen

Serie 7100 und 7200

Das bieten die Flachablageschränke:

Die universellen Schubladenschränke für alles, was flach ist

- z.B. für Poster, Grafische Drucke (Ateliers), usw.
- Alle Auszüge vorne mit Niederhalter und hinten mit Deckleiste
- Stabile Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Schubladenblenden und hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Viele Kombinationsmöglichkeiten durch optionale Sockel und Abdeckplatten
- Elegante und ergonomische Bügelgriffe matt vernickelt
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
- Auszugsperre und serienmäßige Kunststoffgleiter (Fußbodenschutz)
- **10 Jahre Garantie** auf die Schienenführung
- Schubladen mit ESE-System® (End-Selbst-Einzug), im DIN A1-Format voll ausziehbar
- Schubladenböden gerastert und unterteilbar, dadurch geeignet für unterschiedliche Anwendungen
- Maximale Schubladentraglast 40 kg
- In zwei Formaten (DIN A1 und DIN A0) und zwei Höhen lieferbar

Querschnitt der Schublade:



Erklärung der Innenmaße:

Serienausführung

45 mm = Höhe der Schubladenwanne
43 mm = lichte Innenhöhe der Schubladenwanne
66 mm = Blendenhöhe außen
55 mm = Innenhöhe der Schublade

Ausführung bei hoher Schubladenwanne und doppelter Blendenhöhe

(Mehrpreis Modell 7000-80, siehe Seite 392 unten)

100 mm = Höhe der Schubladenwanne
98 mm = lichte Innenhöhe der Schubladenwanne
134 mm = Blendenhöhe außen
120 mm = Innenhöhe der Schublade

10 Jahre Garantie

End-Selbst-Einzug

40 kg Schubladentraglast

Vollauszug bei DIN A1


Kippsicherheit (Auszugsperre)

Stapelbar

Nutzgröße

Inneneinrichtung und Zubehör

Bestell-Nr. 7100-000 + 7101-000
+ 7105-000 (Abdeckplatte)
+ 7103-000 (Sockel)

Bestell-Nr. 7101-000
+ 7105-000 (Abdeckplatte)
+ 7103-000 (Sockel)

Flachablageschränke Serie 7100

für Formate bis **DIN A1**, zentral verschließbar, mit **voll** ausziehbaren Schubladen



1. Maße und Ausführung

Breite	**1100**	**1100**	**1100**	**1100**	**1100**
Tiefe	765	765	765	765	765
Höhe	420	420	760	760	760
Schubladen-Innenmaße H x B x T	45/55 x 1005 x 710	45/55/120 x 1005 x 710	45/55 x 1005 x 710	45/120 x 1005 x 710	45/55/120 x 1005 x 710
Beschreibung	5 Schubladen mit normaler Blendenhöhe	3 Schubladen, 1 mit normaler, 2 mit doppelter Blendenhöhe	10 Schubladen mit normaler Blendenhöhe	5 Schubladen mit doppelter Blendenhöhe	8 Schubladen, 6 mit normaler, 2 mit doppelter Blendenhöhe
FKZ	7	7	10	10	10
Bestell-Nr.	**7100-000**	**7100-100**	**7101-000**	**7101-100**	**7101-200**
Preis					

Flachablageschränke Serie 7200

für Formate bis **DIN A0**, zentral verschließbar, mit **4/5** ausziehbaren Schubladen



1. Maße und Ausführung

Breite	**1350**	**1350**	**1350**	**1350**	**1350**
Tiefe	960	960	960	960	960
Höhe	420	420	760	760	760
Schubladen-Innenmaße H x B x T	45/55 x 1255 x 905	45/55/120 x 1255 x 905	45/55 x 1255 x 905	45/120 x 1255 x 905	45/55/120 x 1255 x 905
Beschreibung	5 Schubladen mit normaler Blendenhöhe	3 Schubladen, 1 mit normaler, 2 mit doppelter Blendenhöhe	10 Schubladen mit normaler Blendenhöhe	5 Schubladen mit doppelter Blendenhöhe	8 Schubladen, 6 mit normaler, 2 mit doppelter Blendenhöhe
FKZ	9	9	12	12	12
Bestell-Nr.	**7200-000**	**7200-100**	**7201-000**	**7201-100**	**7201-200**
Preis					

2. Korpus- und Blenden-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

Zubehör 392

Bestellschritte: *1. Maße und Ausführung* *2. Korpus- und Blenden-Farbe* *Optionen* *FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl*

Abdeckplatten, Sockel und Untergestelle
für Serie 7100

	DBS-Abdeckplatte ca. 25 mm stark (Dekor bitte angeben, Dekorübersicht siehe Katalogende)	**Sockel** für Schrankabteil mit Schubladen, greift allseitig in den Schrankboden ein, vorne ca. 15 mm zurückgesetzt, bitte Farbe angeben	**Untergestell** aus Vierkantrohr ohne Zwischenboden, bitte Farbe angeben	**Untergestell** aus Vierkantrohr mit einem Zwischenboden, bitte Farbe angeben
				
Maße H x B x T	**25 x 1100 x 765**	**100 x 1100 x 750**	**150 x 1100 x 750**	**445 x 1100 x 750**
FKZ	-	1	3	4
Bestell-Nr.	**7105-000**	**7103-000**	**7106-000**	**7104-000**
Preis				

Abdeckplatten, Sockel und Untergestelle
für Serie 7200

	DBS-Abdeckplatte ca. 25 mm stark (Dekor bitte angeben, Dekorübersicht siehe Katalogende)	**Sockel** für Schrankabteil mit Schubladen, greift allseitig in den Schrankboden ein, vorne ca. 15 mm zurückgesetzt, bitte Farbe angeben	**Untergestell** aus Vierkantrohr ohne Zwischenboden, Farbe bitte angeben	**Untergestell** aus Vierkantrohr mit einem Zwischenboden, Farbe bitte angeben
				
Maße H x B x T	**25 x 1350 x 960**	**100 x 1350 x 945**	**150 x 1350 x 945**	**445 x 1350 x 945**
FKZ	-	1	3	5
Bestell-Nr.	**7205-000**	**7203-000**	**7206-000**	**7204-000**
Preis				

Fachunterteilung **für Schubladen DIN A0**

				
Anzahl Fächer	**2** x DIN **A1**	**4** x DIN **A2**	**8** x DIN **A3**	**16** x DIN **A4**
maximales Fachmaß je Unterteilung B x T	620 x 890	620 x 440	305 x 440	305 x 220
Bestell-Nr.	**0202-00**	**0204-00**	**0208-00**	**0216-00**
Preis				

Bestell-Nr. 0108-00 (Fachunterteilung)

Fachunterteilung **für Schubladen DIN A1**

Anzahl Fächer	**2** x DIN **A2**	**4** x DIN **A3**	**8** x DIN **A4**
maximales Fachmaß je Unterteilung B x T	500 x 690	500 x 340	245 x 340
Bestell-Nr.	**0102-00**	**0104-00**	**0108-00**
Preis			

Schubladenwannen

Höhe 100 mm* bei Schubladen mit doppelter Blendenhöhe in den Modellen 7100/7200-100 und 7101/7201-100/200.

Mehrpreis pro Schublade (Erklärung der Innenmaße siehe Seite 390)

Bestell-Nr.	**7000-80**
Preis	

Fachteiler

einzeln, max. Füllhöhe bis Niederhalter ca. 4 cm

Anwendung	 in der **Tiefe**, ohne Niederhalter	 in der **Breite**, mit Niederhalter
Bestell-Nr.	**7000-10**	**7000-20**
Preis		

**Längere Lieferzeit möglich.*

Schubladen-Teiler

aus stabilem Kunststoff, Farbe Grau, mit Rasterung ca. 20 mm

	Tiefenteiler zum Einstecken in Querteiler	**Querteiler** zum Einstecken in Tiefenteiler
		
Maße H x B x T	**40 x 5 x 702**	**40 x 1003 x 5**
Bestell-Nr.	**7100-704**	**7100-705**
Preis		

Bestell-Nr. 7100-704 + 7100-705

Schubladen-Einteilungen

	(Kunststoffkästen für Kleinteile) für Mod. 7100/7101	mit 7 Aluminium-Schienen in der Tiefe, pro Schiene 5 transparente Querunterteilungen, **stufenlos pro Reihe verstellbar**, für flexible Umkonfigurierung in Sekundenschnelle
		
für Schublade	**DIN A1**	**DIN A1**
Beschreibung	je 20 Kästen: 198 x 99 mm 99 x 99 mm 49 x 49 mm 10 Kästen: 99 x 49 mm alle 40 mm hoch	7 Reihen in der Breite 6 x 145 mm Reihenbreite 1 x 90 mm Reihenbreite Höhe 35 mm
Bestell-Nr.	**7100-5051**	**7100-709**
Preis		

Bestell-Nr. 7100-5051

Bestell-Nr. 7100-709

Moosgummi-matte

	3 mm stark	
für Schublade	**DIN A1**	**DIN A0**
Maße B x T	1005 x 710	1255 x 905
Bestell-Nr.	**7100-706**	**7200-706**
Preis		

Einzel-/Ersatz-schlüssel

je Stück

Bestell-Nr.	**0005-00**
Preis	

Etiketten-rahmen

aus Kunststoff, je Stück

	Etikettenhalter transparent, inkl. weißem Etikett (1 St. pro Schublade serienmäßig)	**Standard** zur Ergänzung der beiliegenden Beschriftungsschilder. Farbe Schwarz, inkl. Etikett und Klarsicht-Abdeckung	**Comfort** als alternative zusätzliche Schubladen-kennzeichnung. Farbe Schwarz, inkl. Etikett und Klarsicht-Abdeckung	
Ausführung	selbstklebend	selbstklebend	selbstklebend	magnethaftend
H x B x T	32 x 100 x 2	26 x 76 x 4	39 x 114 x 5	39 x 114 x 5
Sichtfeld H x B	26 x 98	17 x 67	30 x 105	30 x 105
Bestell-Nr.	**6103-10**	**6103-13**	**6103-11**	**6103-12**
Preis				

Schreibtische, Container und Stühle

Komfort, Ergonomie und Wohlbefinden am Arbeitsplatz: dafür steht das Büromöbelprogramm von C+P. Möbel, gestaltet aus Stahl – auch in Kombination mit anderen hochwertigen Materialien – erfüllen höchste Ansprüche an Qualität und Design.

Der Erfolg dieser Möbel erklärt sich aus ihrer Funktionalität und Langlebigkeit. Sie können aus einer Vielzahl von Farben und Oberflächen wählen und dadurch Ihr persönliches, harmonisches Arbeitsumfeld schaffen.

Steh-/Sitztische
Asisto 400

Schreibtische
Cegano 404

Steh-/Sitztische
Cegano 410

SonicWall Stellwandsysteme 416

Konferenz- und Besprechungstische .. 420

Container- und Beistellmöbel 436

Dreh- und Besprechungsstühle .. 452

Eine Idee. Drei Serien.

T 3300 ASISTO Steh-/Sitz

Die preisgünstigen Steh-/Sitztische für vielfältige Büroaufgaben 400

- T-Fuß-Gestell aus stabilem Stahl- Rechteckrohr, **elektromotorisch** höhenverstellbar (40 mm pro Sekunde), mit Überlastungsschutz
- Doppel-Teleskop mit Steh-/Sitzhöhe **625-1285 mm,** T-Fuß zusätzlich mit unterer Niveauregulierung
- Tisch-Belastbarkeit bis max. 100 kg
- In 3 attraktiven Gestellfarben lieferbar
- Tischplatten in DBS, wahlweise mit Syncro-Dekor
- Lieferung komplett montiert!
- Wirtschaftlicher und ergonomischer Steh-/Sitztisch, fördert die Bewegung und senkt Ausfallkosten

	Gestellform C-Fuß	Gestellform T-Fuß	Quadratrohr	Rechteckrohr	Höhe (mm) einstellbar	Attraktive Serienfarben
T 3300 **Asisto** Steh-/Sitz	-	●	-	●	625-1285	●
T 4400 **Cegano**	●	-	●	-	650-850	●
T 4400 **Cegano** Steh-/Sitz	●	-	●	-	645-1275	●

T 4400 CEGANO

Die attraktiven C-Fuß-Tische mit Höheneinstellung 404

- Attraktive Designkufe in Chrom
- C-Fuß-Gestell aus stabilem Quadratrohr
- In 3 attraktiven Gestellfarben lieferbar
- Tischplatten in DBS, wahlweise mit Syncro-Dekor
- Lieferung komplett montiert!
- Einfach und schnell elektrifizierbar durch optionalen, abklappbaren Kabelkanal sowie weiteres Zubehör
- Stufenlose Höheneinstellung 650 - 850 mm, komfortabel durch eine Person bedienbar

T 4400 CEGANO Steh-/Sitz

Der wirtschaftliche Steh-/Sitz-Arbeitsplatz mit Höhenverstellung 410

- Attraktive Designkufe in Chrom
- C-Fuß-Gestell aus stabilem Quadratrohr, **elektromotorisch** höhenverstellbar (50 mm pro Sekunde), mit Überlastungsschutz
- Steh-/Sitz-Tischhöhe 645 - 1275 mm mit Doppel-Teleskop, zusätzlich mit unterer Niveauregulierung
- In 3 attraktiven Gestellfarben lieferbar
- Tischplatten in DBS, wahlweise mit Syncro-Dekor
- Lieferung komplett montiert!
- Einfach und schnell elektrifizierbar durch optionalen, abklappbaren Kabelkanal
- Ergonomische Steh-/Sitzlösung, fördert die Gesundheit durch Bewegung, senkt Ausfallkosten

	E-Motor Antrieb	DBS-Platte Stärke (mm)	Verschiedene Plattengrößen	Kabelkanal	Zubehör	Montierte Anlieferung	Gestell einklappbar
							
	●	25	●	optional	●	●	●
	-	25	●	optional	●	●	-
	●	25	●	optional	●	●	-

Material

Die Tischplatten sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar, bitte beachten Sie hierzu auch die jeweiligen Tabellenseiten.

DBS-Platte 25 mm stark

Direktbeschichtete Spanplatte (DBS), mit beidseitiger Melaminharzoberfläche.

Für:
T 3300 Asisto Steh-/Sitz
T 4400 Cegano
T 4400 Cegano Steh-/Sitz

Platten für Schreibtische und Steh-/Sitztische

Breite	**1600**	**1800**	**2000**
Tiefe	800	800	800
			
Platten-Nr.	**1.1**	**1.10**	**1.8**
für Tischserie	ASS C CSS K	ASS C CSS	ASS C CSS

Breite	**1600**	**1800**	**2000**	**2000**
Tiefe	900	900	900	1000
				
Platten-Nr.	**1.20**	**1.7**	**1.22**	**1.4**
für Tischserie	ASS C CSS	ASS C CSS	ASS C CSS	C CSS

DBS-Platte 25 mm stark mit Syncro-Dekor

wie DBS, jedoch mit Oberflächenstruktur, die simultan zur Maserung verläuft. Von Echtholz kaum noch zu unterscheiden.

Für:
T 3300 Asisto Steh-/Sitz
T 4400 Cegano
T 4400 Cegano Steh-/Sitz

Vollkernplatte 15 mm stark

Platte aus Hochdruckschichtstoff/HPL (High Pressure Laminate), mit beidseitiger Dekor-Oberfläche.

Für:
T 4400 Cegano Meeting

Platten für Beistelltische und Konferenztische

Breite	**700**	**800**	**1400**
Tiefe	700	800	700
			
Platten-Nr.	**1.24**	**1.3**	**1.9**
für Tischserie	K	K	K

Breite	**1600**	**1600**	**Ø 1200**
Tiefe	800	693	-
			
Platten-Nr.	**1.1**	**2.10**	**4.19**
für Tischserie	ASS C CSS K	K	K

Breite	**2400**
Tiefe	900/1200
	
Platten-Nr.	**4.17**
für Tischserie	K

Tischserien

Serien, in denen Sie die Plattenformen erhalten können:

ASS

= **Asisto Steh-/Sitz** 400

C

= **Cegano** 404

CSS

= **Cegano Steh-/Sitz** 410

K

= **Konferenztische** 420

Steh-/Sitztische mit elektromotorischer Höhenverstellung

Das bieten die Steh-/Sitztische T 3300 Asisto:

- T-Fuß-Gestell aus stabilem Stahl-Rechteckrohr, **elektromotorisch** höhenverstellbar (40 mm pro Sekunde), mit Überlastungsschutz
- Doppel-Teleskop mit Steh-/Sitzhöhe **625-1285 mm**, T-Fuß zusätzlich mit unterer Niveauregulierung
- Tisch-Belastbarkeit bis max. 100 kg
- In 3 attraktiven Gestellfarben lieferbar
- Tischplatten in DBS
- Lieferung komplett montiert!
- Gestell einklappbar für leichteren Transport
- Wirtschaftlicher und ergonomischer Steh-/Sitztisch, fördert die Bewegung und senkt Ausfallkosten

Attraktiver T-Fuß mit Doppel-Teleskop, Verstellhöhe 625-1285 mm

Elektromotorische Comfort-Höhenverstellung mit 40 mm pro Sekunde

Gestellform T-Fuß

Steh-/Sitz-Arbeitsplatz

E-Motor Antrieb

Gestell einklappbar

Steh-/Sitztische mit Rechteckplatten

Rechteckrohr-Fußgestell,
elektromotorisch höhenverstellbar
von 625-1285 mm







1. Größe und Platten-Material 398

DBS, 25 mm (Standard)

Breite	**1600**	**1800**	**2000**
Tiefe	800	800	800
Bestell-Nr.	**540490-1.1**	**540490-1.10**	**540490-1.8**
Preis			

Syncro-Dekor, 25 mm

Optional:			
+ Bestell-Nr.	+ 540708-1.1	+ 540708-1.10	+ 540708-1.8
+ Mehrpreis			

2. Platten-Dekor

Bitte wählen (Dekorübersicht siehe Katalogende)..... 491

3. Gestell-/Kufenfarbe

Bitte wählen

Verkehrsweiß, Weißaluminium oder Anthrazit Metallic







	1.			
		1600	**1800**	**2000**
		900	900	900
		540490-1.20	**540490-1.7**	**540490-1.22**
		+ 540708-1.20	+ 540708-1.7	+ 540708-1.22

Exklusiv-Höhenverstellung
mit Memory-Steuerung und Höhenanzeige

Ausführung	Höhenverstellung
+ Bestell-Nr.	+ 540700-735
+ Mehrpreis	

Zubehör 402

Kabelkanal

aus Stahl

vorne und hinten abklappbar, arretierbar in zwei Höhen,
mittige Aussparung für 3-fach-Steckdose Best.-Nr. 540700-713,
links und rechts Befestigungslöcher für Kabelkette, nachrüstbar







Für Tischbreite	1600 mm	1800 mm	2000 mm
Bestell-Nr.	**540700-7084**	**540700-7085**	**540700-7086**
Preis			

Den Kabelkanal liefern wir bei Gestellfarbe Verkehrsweiß in Weiß, bei Gestellfarbe Weißaluminium in Silber und bei Gestellfarbe Anthrazit Metallic in Schwarz. Bei Einzel- oder Nachbestellung bitte Farbe Weiß, Silber oder Schwarz angeben.

Steckdosen

(siehe Hinweis zur sicheren Elektrifizierung auf dieser Seite)



3-fach-Steckdosenleiste, ohne Zuleitung

Ausführung	Zum Einbau in die Aussparung des Kabelkanals	lose
Bestell-Nr.	**540700-713**	**540700-714**
Preis		

Steckdosenleisten zum Einsatz außerhalb Deutschlands bitte mit Landeskennung (z.B. CH/Schweiz) anfragen.

Verkabelungen

Zuleitung
inkl. Steckverbinder GST-18

Verbindungskabel
inkl. Stecker

Länge	3 m	4,5 m	3 m
Bestell-Nr.	**540700-715**	**540700-719**	**540700-717**
Preis			

Wichtiger Hinweis zur sicheren Elektrifizierung:

Die Verkabelung innerhalb eines Büro-Arbeitsplatzes muss nach der „Leitlinie für elektrische Installation in Büromöbeln" erfolgen. Alle Teile müssen gemäß den geforderten Normen ausgeführt sein.

Der Einsatz von einfachen Steckdosenleisten mit fest montiertem Zuleitungskabel sowie eine Verkettung (Kaskadierung) der Steckdosenleisten über die Schutzkontaktstecker ist demnach verboten!

Zulässiges Installationsmaterial ist mit **Steckverbindern** ausgerüstet und trägt folgende Kennzeichnung:

- Für die Montage in Hohlräumen

Kabelauslassdosen

Ø 80 mm, ab Werk
in Tischplatte eingebaut

Einbauposition	Ausführung	Kunststoff Weiß	Kunststoff Schwarz	Metall in Edelstahloptik, mit Bürstendichtung
links	Bestell-Nr.	**540700-721L**	**540700-722L**	**540700-707L**
	Preis			
mittig	Bestell-Nr.	**540700-721M**	**540700-722M**	**540700-707M**
	Preis			
rechts	Bestell-Nr.	**540700-721R**	**540700-722R**	**540700-707R**
	Preis			

Kabelkette

flexibel, rechteckig, silberfarben, zur einfachen Selbstmontage

für Tischhöhen bis 1290 mm

Farbe	Silber
Bestell-Nr.	**540700-723**
Preis	

PC-Halter

aus Stahl, zur Anbringung unter der Tischplatte, für rechte und linke Seite verwendbar

Breite 90-250 mm, Höhe 300-600 mm verstellbar

Farbe	Schwarz	Weiß	Silber
Bestell-Nr.	**540700-7121**	**540700-7122**	**540700-7123**
Preis			

Halter für Thin-Client-Rechner

aus Stahl, zur Anbringung unter der Tischplatte, für rechte und linke Seite verwendbar

Breite 30-100 mm, Höhe 175-310 mm verstellbar

Farbe	Schwarz	Weiß	Silber
Bestell-Nr.	**540700-7261**	**540700-7262**	**540700-7263**
Preis			

Netboxen mit vielfältigen Strom-, Daten- und Kommunikations-Anschlüssen auf Anfrage

Netbox Point - Nickel

Netbox Point - Chrom matt

Netbox Point - Chrom glänzend

Netbox Point - Schwarz

Netbox Turn

Netbox Axial

Netbox Combi

T 4400 CEGANO

Erfrischend anders.



Die verchromte Cegano Design-Kufe gibt dem Tisch seinen unverwechselbaren Charakter.

Die stufenlose Höheneinstellung funktioniert schnell und einfach auf Knopfdruck und ist komfortabel zu bedienen.

Schreibtische



Schreibtische 408



Steh-/Sitztische 410



Zubehör, Fußraumblenden 412

Fixierbarer PC-Halter zur Montage seitlich am Tisch.

Weiteres Zubehör, siehe Seite 412

Die attraktiven C-Fuß-Tische mit Höheneinstellung

Das bietet die Tischserie T 4400 Cegano:

- Attraktive Designkufe in Chrom (Innenkern immer Anthrazit)
- C-Fuß-Gestell aus stabilem Quadratrohr
- Lieferbare Gestellfarben: Verkehrsweiß, Weißaluminium, Anthrazit Metallic
- Tischplatten in DBS, wahlweise mit Syncro-Dekor
- Anlieferung komplett montiert!
- Einfach und schnell elektrifizierbar durch optionalen, abklappbaren Kabelkanal und weiteres Zubehör, z.B. Steckdosen usw.
- Stufenlose Höheneinstellung 650-850 mm, komfortabel durch eine Person bedienbar

Cegano – ein markanter und sympathischer Charakter, der sich abhebt. Dieses intelligente Tischsystem vereint schlankes, aktuelles Design mit praktischen Funktionen für alle Herausforderungen des modernen Büroalltags.

Die filigrane, unverwechselbare Form beeindruckt auch mit Stabilität und Langlebigkeit.

Gestellform C-Fuß

Verschiedene Plattengößen

DBS/optional Syncro-Dekor

Quadratrohr



Höhe einstellbar

Montierte Anlieferung

Attraktive Serienfarben

Optionaler Kabelkanal



Zubehör

Quadratrohr

Alle Cegano-Tischsysteme erhalten Sie mit dem stabilen Quadratrohr-Gestell.

Höheneinstellung

Die stufenlose Höheneinstellung ist besonders bedienungsfreundlich, bietet die Einstellhöhe von 650-850 mm und ist auf Knopfdruck schnell und einfach durch eine Person zu bedienen.

Gestellfarben

Die Cegano-Tischgestelle gibt es in den Farbausführungen Verkehrsweiß, Weißaluminium und Anthrazit Metallic. Die Kufen sind serienmäßig verchromt.

T 4400 CEGANO

Schreibtische mit Rechteckplatten

Quadratrohr-Gestell,
Rasterhöhenverstellung 650-850 mm



Mit Quadratrohr-Gestell

1. Größe und Platten-Material 398

DBS, 25 mm (Standard)

Breite	1600	1800	2000
Tiefe	800	800	800
Bestell-Nr.	**520410-1.1**	**520410-1.10**	**520410-1.8**
Preis			

+
Syncro-Dekor, 25 mm

Optional:			
+ Bestell-Nr.	+ 520708-1.1	+ 520708-1.10	+ 520708-1.8
+ Mehrpreis			

2. Platten-Dekor

Bitte wählen
(Dekorübersicht siehe Katalogende) 491

3. Gestellfarbe

Bitte wählen (Kufe immer in Glanzchrom)
Verkehrsweiß, Weißaluminium oder Anthrazit Metallic

Designkufe in Glanzchrom:
Serienmäßig bei allen Cegano-Tischen

Bestell-Nr. 520410-1.1
+ 520708-1.1 (Syncro-Dekor)

Bestell-Nr. 520410-1.10
+ 520708-1.10 (Syncro-Dekor)






	1.				
		1600	**1800**	**2000**	**2000**
		900	900	900	1000
		520410-1.20	**520410-1.7**	**520410-1.22**	**520410-1.4**
		+ 520708-1.20	+ 520708-1.7	+ 520708-1.22	+ 520708-1.4

Zubehör 412

Steh-/Sitztische mit elektromotorischer Höhenverstellung

Das bieten die Steh-/Sitztische T 4400 Cegano:

- Attraktive Designkufe in Chrom (Innenkern immer Anthrazit)
- C-Fuß-Gestell aus stabilem Quadratrohr, **elektromotorisch** höhenverstellbar (50 mm pro Sekunde), mit Überlastungsschutz
- Steh-/Sitz-Tischhöhe 645-1275 mm mit Doppel-Teleskop, zusätzlich mit unterer Niveauregulierung
- In 3 attraktiven Gestellfarben lieferbar
- Tischplatten in DBS, wahlweise mit Syncro-Dekor
- Lieferung komplett montiert!
- Einfach und schnell elektrifizierbar durch optionalen, abklappbaren Kabelkanal
- Ergonomische Steh-/Sitzlösung, fördert die Gesundheit durch Bewegung, senkt Ausfallkosten

Die elektromotorische Comfort-Höhenverstellung

Steh-/Sitz-Höhenverstellung mit Doppel-Teleskop und Verstellhöhe von 645-1275 mm

Gestellform C-Fuß



Steh-/Sitz-Arbeitsplatz

E-Motor Antrieb

Steh-/Sitztische mit Rechteckplatten

Quadratrohr-Fußgestell,
elektromotorisch höhenverstellbar
von 645-1275 mm







1. Größe und Platten-Material 398

DBS, 25 mm (Standard)

Breite	1600	1800	2000
Tiefe	800	800	800
Bestell-Nr.	**520490-1.1**	**520490-1.10**	**520490-1.8**
Preis			

+
Syncro-Dekor, 25 mm

Optional:			
+ Bestell-Nr.	+ 520708-1.1	+ 520708-1.10	+ 520708-1.8
+ Mehrpreis			

2. Platten-Dekor

Bitte wählen
(Dekorübersicht siehe Katalogende) 491

3. Gestellfarbe

Bitte wählen (Kufe immer in Glanzchrom)
Verkehrsweiß, Weißaluminium oder Anthrazit Metallic

Designkufe in Glanzchrom:
Serienmäßig bei allen Cegano-Tischen






1.	**1600** 900	**1800** 900	**2000** 900	**2000** 1000
	520490-1.20	**520490-1.7**	**520490-1.22**	**520490-1.4**
	+ 520708-1.20	+ 520708-1.7	+ 520708-1.22	+ 520708-1.4

Exklusiv-Höhenverstellung
mit Memorysteuerung, Höhenanzeige und Sicherheitsabschaltung durch Sensortechnik

Ausführung	Höhenverstellung
+ Bestell-Nr.	+ 520700-705
+ Mehrpreis	

Zubehör 412

Kabelkanal

aus Stahl

vorne und hinten abklappbar, arretierbar in zwei Höhen,
mittige Aussparung für 3-fach-Steckdose Best.-Nr. 520700-713,
links und rechts Befestigungslöcher für Kabelkette, nachrüstbar





Für Tischbreite	1600 mm	1800 mm	2000 mm
Bestell-Nr.	**520700-7084**	**520700-7085**	**520700-7086**
Preis			

Den Kabelkanal liefern wir bei Gestellfarbe Verkehrsweiß in Weiß, bei Gestellfarbe Weißaluminium in Silber und bei Gestellfarbe Anthrazit Metallic in Schwarz. Bei Einzel- oder Nachbestellung bitte Farbe Weiß, Silber oder Schwarz angeben.

Steckdosen

(siehe Hinweis zur sicheren Elektrifizierung auf dieser Seite)



3-fach-Steckdosenleiste, ohne Zuleitung

Ausführung	Zum Einbau in die Aussparung des Kabelkanals	lose
Bestell-Nr.	**520700-713**	**520700-714**
Preis		

Steckdosenleisten zum Einsatz außerhalb Deutschlands bitte mit Landeskennung (z.B. CH/Schweiz) anfragen.

Verkabelungen

Zuleitung
inkl. Steckverbinder GST-18

Verbindungskabel
inkl. Stecker

Länge	3 m	4,5 m	3 m
Bestell-Nr.	**520700-715**	**520700-719**	**520700-717**
Preis			

Wichtiger Hinweis zur sicheren Elektrifizierung:

Die Verkabelung innerhalb eines Büro-Arbeitsplatzes muss nach der „Leitlinie für elektrische Installation in Büromöbeln" erfolgen. Alle Teile müssen gemäß den geforderten Normen ausgeführt sein.

Der Einsatz von einfachen Steckdosenleisten mit fest montiertem Zuleitungskabel sowie eine Verkettung (Kaskadierung) der Steckdosenleisten über die Schutzkontaktstecker ist demnach verboten!

Zulässiges Installationsmaterial ist mit **Steckverbindern** ausgerüstet und trägt folgende Kennzeichnung:

- Für die Montage in Hohlräumen

Kabelauslassdosen

Ø 80 mm, ab Werk
in Tischplatte eingebaut

Einbauposition	Ausführung	Kunststoff Weiß	Kunststoff Schwarz	Metall in Edelstahloptik, mit Bürstendichtung
links	Bestell-Nr.	**520700-721L**	**520700-722L**	**520700-707L**
	Preis			
mittig	Bestell-Nr.	**520700-721M**	**520700-722M**	**520700-707M**
	Preis			
rechts	Bestell-Nr.	**520700-721R**	**520700-722R**	**520700-707R**
	Preis			

Kabelkette

flexibel, rechteckig, silberfarben, für Tischhöhen bis 1290 mm, zur einfachen Selbstmontage

Farbe	Silber
Bestell-Nr.	**520700-723**
Preis	

PC-Halter

aus Stahl, zur Anbringung am Seitenteil unter der Platte, inkl. Befestigungsgurt

für rechte und linke Seite verwendbar

Farbe	Schwarz	Weiß	Silber	Anthrazit Metallic
Bestell-Nr.	**520700-7121**	**520700-7122**	**520700-7123**	**520700-7124**
Preis				

Kabelkette magnetisch

magnethaftend am Quadratrohr, legt sich bei Steh-/Sitztischen ordentlich zusammen

Farbe	Schwarz	Weiß
Bestell-Nr.	**520700-7241**	**520700-7242**
Preis		

Standfuß

für magnethaftende Kabelkette

Farbe	Schwarz	Weiß
Bestell-Nr.	**520700-7251**	**520700-7252**
Preis		

Netboxen mit vielfältigen Strom-, Daten- und Kommunikations-Anschlüssen auf Anfrage

Netbox Point in den Farben Nickel, Chrom matt, Chrom glänzend oder Schwarz erhältlich

1 *Netbox Turn*
2 *Netbox Axial*
3 *Netbox Combi*

1. Fußraumblenden aus Stahl oder DBS

Für Tischbreite		1600	1800	2000
	Blendenbreite	1380	1580	1780
	Blendenhöhe	500	500	500
mit Quadratlochung	Bestell-Nr.	**520710-1.1**	**520710-1.7**	**520710-1.4**
	Preis			
DBS	Bestell-Nr.	**520712-1.1**	**520712-1.7**	**520712-1.4**
	Preis			
DBS mit Syncro-Dekor	Bestell-Nr.	**520718-1.1**	**520718-1.7**	**520718-1.4**
	Preis			

2. Blendenfarbe

Bitte wählen: Verkehrsweiß, Weißaluminium oder Anthrazit Metallic

2. Platten-Dekor

Bitte wählen (Dekorübersicht siehe Katalogende) 491

Bestellschritte: 1. *Größe und Blenden-Material* 2. *Blendenfarbe oder Blenden-Dekor*

Vielseitigkeit und Dynamik in ihrer schönsten Form.

Der integrierte Lift-Tisch animiert zum Haltungswechsel: Aufstehen, Standpunkt beziehen, den Blickwinkel verändern, entscheiden. Er ist ideal geeignet für die effiziente Kurzabstimmung zwischendurch.

Moderne Kommunikationstechnik ist elegant integriert.

Premio bringt Bewegung ins Management, denn Gesunderhaltung ist auf allen Ebenen wichtig. Die ergonomische Steh-/Sitz-Philosophie von C+P ist fester Bestandteil dieses Arbeitsplatzes. Die beiden voneinander unabhängigen Arbeitsflächen inszenieren Veränderung. Denn wer sich nicht bewegt, bewegt nichts. Durch die integrierte Besprechungslösung erübrigt sich ein separater Besprechungstisch. So sind entspannte Meetings auch auf überschaubarer Fläche möglich.

Und für den darüber hinaus gehenden Bedarf bietet Premio ein breites Programm repräsentativer Konferenzlösungen.

Menschen mit stilsicherem Geschmack setzen auf Individualität und Werterhalt. Premio wird diesem Anspruch durch Vielseitigkeit und Materialwahl gerecht. Erlesene Echtholzoberflächen in hochglänzendem Finish gehen eine spannende Verbindung mit dem puren Aluminium des Tischgestells ein.

Sitzen oder Stehen:
Durch die stufenlose Höhenverstellung von 720-1160 mm ist eine optimale Anpassung an jeden Benutzer gewährleistet.

Schnell im Zugriff:
Die schwenkbare Abdeckung der Technikbox gewährt schnellen und leichten Zugriff auf alle Anschlüsse.

Wireless charging:
Unter der Premio-Tischplatte können auch Wireless-charging-Module installiert werden – z.B. zum kabellosen Laden von Smartphones.

Natürliche Materialien:
Echtholzfurnier und Ledereinlage ergänzen sich funktional wie optisch – und geben dem Tisch einen unverwechselbaren Charakter.

Unsichtbare Kabelführung:
Das Premio-Gestellprofil schafft Raum für Kabel – um diese dann hinter der Verblendung unsichtbar werden zu lassen.

Weitere Einrichtungsbeispiele aus der Praxis finden Sie im Premio Produktserien-Prospekt oder unter
www.cp.de/premio

W 5000 SONICWALL

Für Auge und Ohr.

SonicWall ist das einzigartige Programm, das hervorragende Akustik mit attraktiver Optik verbindet. Es wurde dazu geschaffen, akustisch wirksame Oberflächen in alle Bereiche eines Raumes elegant zu integrieren.

SonicWall Steel:
Dieses akustisch hochwirksame, mikroperforierte Stahl-Material kombiniert beste akustische Wirksamkeit mit homogener und angenehmer Optik.
Die Perforierung ist so fein, dass sie auf wenige Meter Entfernung kaum noch wahrzunehmen ist.
SonicWall Steel ist im Trennwandsystem Monotop und im Schranksystem Asisto integrierbar.

SonicWall Clear:
Das lichtdurchlässige Kunststoff-Wabenmaterial mit Mikrolochung verbindet Schallabsorption mit Transparenz und Leichtigkeit.



Motivauswahl, Schallabsorptions-Daten und Hörbeispiele

Erleben Sie SonicWall optisch und akustisch unter
www.cp.de/sonicwall

PET-Verpackungsrecycling

Akustikfüllung aus PET-Recyclingmaterial:

Diese Füllung aus 100% Polyester ist recycelbar, besitzt ein sehr gutes Schallabsorptionsvermögen und hat ein geringes Gewicht. Schon bei der Herstellung wird, ebenso wie bei der Textilbespannung der Wände, ein hoher Anteil an Recycling-Rohstoffen (z.B. PET-Flaschen) verwertet.

Schalldämpfung wird durch Schallabsorber erreicht. Bisher hatten diese Schallabsorber jedoch meist negativen Einfluss auf die Optik eines Raumes. Egal, ob sie nur allgemein zur Reduktion von Schallaufkommen und Nachhallzeit oder als Schallschirmung (zur Vermeidung von Störungen untereinander) eingesetzt wurden: Es schien, als seien gute Akustik und attraktive Optik nur schwer vereinbar.

***SonicWall* macht damit ein Ende – denn für jede Aufgabe gibt es optisch ansprechende Lösungen, die sich ideal ergänzen.**

Weitere Einrichtungsbeispiele aus der Praxis finden Sie im SonicWall Produktserien-Prospekt oder unter ***www.cp.de/sonicwall***

SonicWall Soft *(Stellwand):*
Stoffbespannte, akustisch wirksame Stellwand mit individuellem Motivdruck oder z.B. mit kundeneigenen Stoffen. Als Solo-Wand oder Arbeitsplatz-Teiler.

SonicWall Soft *(Bilderrahmen und Deckenelement):*
Ideal zum nachträglichen Einbringen von Absorptionsfläche in einen Raum: Stoffbespannte, akustisch wirksame Elemente zum Aufhängen an der Wand oder zum Abhängen als Deckenabsorber. Beide mit individuellem Motivdruck oder auch mit kundeneigenen Stoffen.

Akustisch wirksame Trennwand mit individuellen Motiven

Das bietet SonicWall Soft:

- Bespannung aus akustisch wirksamem Textil
- Fördert das konzentrierte Arbeiten durch akustische Wirkung (Abschirmung und Absorption), schafft Privatsphäre bei Gruppenarbeitsplätzen

Akustisch wirksam

Freie Motivwahl



- Bespannung leicht wechselbar
- **Freie Wahl der Motive**, individuell bestimmbar, Motiv beidseitig
- Nur 50 mm Wandstärke
- Ultraleichte Bauweise, einfache Montage
- Hochwertiges Aluminiumprofil mit integrierter Spannnut zur Aufnahme der vorkonfektionierten Textilbespannung
- Individualformate möglich
- Zusätzliche schallabsorbierende Füllung für noch bessere Akustikwirkung auf Anfrage
- Akustikschaum und Textilien nach ÖkoTex100 Standard zertifiziert
- Textilbespannungen mit Druck generell mit Brandschutz-Beschichtung B1

Akustik-Stellwand *SonicWall Soft 50*

Spannstoff aus akustisch wirksamem Textil, bedruckt. Rahmen Alu eloxiert, inklusive Distanzelementen

Maße und Akustik-Füllung

Höhe 1291 mm
passend zu Asisto-Schränken mit 3 Ordnerhöhen..... 336



	Breite	1600	1800	2000
	Tiefe	50	50	50
	Höhe	1291	1291	1291
1. ohne Füllung	Bestell-Nr.	**56806-0807**	**56806-0907**	**56806-1007**
	Preis			
1. PET-Recyclingmaterial	Alternativ:			
	Bestell-Nr.	**56806-08072**	**56806-09072**	**56806-10072**
	Preis			

Maße und Akustik-Füllung

Höhe 1240 mm
passend zu Asisto-Auszugschrank in Stehhöhe..... 448



	Breite	1600	1800	2000
	Tiefe	50	50	50
	Höhe	1240	1240	1240
1. ohne Füllung	Bestell-Nr.	**56806-0806**	**56806-0906**	**56806-1006**
	Preis			
1. PET-Recyclingmaterial	Alternativ:			
	Bestell-Nr.	**56806-08062**	**56806-09062**	**56806-10062**
	Preis			

Rahmen lackiert in C+P Farben

Farbübersicht siehe Katalogende

	Optional:		
	+ Bestell-Nr.	+ 56800-702	+ 56800-703	+ 56800-704
	+ Mehrpreis			

Stellfuß

1 Paar, zum Aufstellen im Raum bzw. für den mobilen Einsatz, inkl. Befestigungsmaterial

Ausführung	verchromt, flach	lackiert*, flach
Länge	500	500
+ Bestell-Nr.	+ 56800-743	+ 56800-742
+ Preis		



* Farbübersicht siehe Katalogende

Motivauswahl für SonicWall

wählen Sie Ihr Motiv aus unter
www.cp.de/sonicwall

Akustik-Arbeitsplatzteiler *SonicWall Soft 50*

50 mm Profilstärke mit beidseitiger Bespannung aus akustisch wirksamem Textil, bedruckt mit Motiv nach Wahl. Profilrahmen aus eloxiertem Aluminium, zur Befestigung am Schreibtisch, inklusive 1 Paar Einzel-Tischklemmen

Maße und Akustik-Füllung

Höhe 400 mm

	Breite	**1600**	**1800**	**2000**
	Tiefe	50	50	50
	Höhe	400	400	400
1. ohne Füllung	Bestell-Nr.	**56806-0815**	**56806-0915**	**56806-1015**
	Preis			
1. PET-Recyclingmaterial	Alternativ:			
	Bestell-Nr.	**56806-08152**	**56806-09152**	**56806-10152**
	Preis			
+ **Rahmen lackiert**	Optional:			
Farbübersicht siehe Katalogende	+ Bestell-Nr.	+ 56800-7121	+ 56800-7131	+ 56800-7141
	+ Mehrpreis			

+ **Doppel-Tischklemme** zur Befestigung zwischen 2 Tischen, 1 Paar
+ Bestell-Nr. + 56800-740
+ Preis



Einzel-Tischklemme zur Nachbestellung, 1 Paar
+ Bestell-Nr. + 56800-741
+ Preis



Perfekt kombinieren.

Klapptische

Die flexiblen Platzsparer 422

- Klapptisch-Gestell aus verchromtem Rundrohr mit Klappmechanismus, stapelfähig
- Tischhöhe 750 mm (zusammengeklappt nur 125 mm)
- Strapazierfähige, melaminbeschichtete Platte (25 mm stark) mit Umleimer
- Klassiker zur vielseitigen Anwendung, schnell aufgebaut und platzsparend stapelbar

Beistelltisch

Die Vielseitigen 423

- Beistelltisch mit Quadratrohr-Fuß und Gasfeder-Höhenverstellung von 700-1135 mm
- Strapazierfähige, melaminbeschichtete Platte (25 mm stark) mit Umleimer

	Gestellform T-Fuß	Rundrohr	Quadratrohr	Säule rund	Säule quadrat	Fahrbar durch Rollen	Komplett verchromtes Gestell	Attraktive Serienfarben
								
Klapptische	●	●	-	-	-	-	●	-
Beistelltisch	-	-	-	-	●	-	-	●
Konferenztische T 4400 **Cegano**	-	●	-	●	●	-	-	●
Mobile Konferenztische T 4400 **Cegano**	●	-	●	-	●	●	-	●

Konferenztische T 4400 CEGANO

Die Universellen mit Multimedia-Option 424

- Säulengestelle auf Rundfuß
- Fixe Tischhöhe 740 mm
- Tischplatten in HPL (Hochdruckschichtstoff)
- Plattenformen: Rund, Bootsform
- Elektrifizierbar und multimedial bestückbar

Mobile Konferenztische T 4400 CEGANO

Die mobile und multimedial vernetzbare Komplettserie 428

- T-Fuß-Gestell mit Quadratrohr 55 x 55 mm
- Tischplatte in HPL (Hochdruckschichtstoff), klappbar durch zentrale Betätigungsleiste
- Mobil durch 2 integrierte Bodenrollen in der Fußkufe
- Platzreduzierte Unterbringung durch Staffelbarkeit
- Integrierte Plattenverbinder
- Elektrifizierbar und multimedial vernetzbar

Niveauregulierung	Staffelbar	Klappbar	Stapelbar	DBS-Platte Stärke (mm)	Vollkernplatte (HPL) Stärke (mm)	Verschiedene Plattengrößen	Unterschiedliche Plattenformen	Zubehör
-	-	●	●	25	-	●	●	-
-	-	-	-	25	-	-	-	-
-	-	-	-	-	15	●	●	optional
-	●	-	-	-	15	●	-	-



Das bieten die Klapptische:

- Klapptisch-Gestell aus verchromtem Rundrohr mit Klappmechanismus, stapelfähig
- Tischhöhe 750 mm (zusammengeklappt nur 125 mm)
- Strapazierfähige, melaminbeschichtete Tischplatte (25 mm stark) mit Umleimer

Klapptische

Verchromtes Rundrohr-Gestell Ø 30 mm, durch speziellen Klappmechanismus schnell aufgebaut und platzsparend stapelbar,
Höhe 750 mm
(zusammengeklappt 125 mm)



1. Größe und Platten-Material 399

Breite	**1400**	**1600**	**1600/800**
Tiefe	700	800	800/693
DBS, 25 mm (Standard)	Bestell-Nr.	**51022-1.9**	**51022-1.1**	**51022-2.10**
	Preis			

2. Platten-Dekor

Bitte wählen (Dekorübersicht siehe Katalogende)..... 491

Bestell-Nr. 540330-1.3
+ 540708-1.3 (Syncro-Dekor)

Bestell-Nr. 540330-1.3

Beistelltisch mit Quadratrohr-Fuß

höhenverstellbar mittels Gasdruckfeder von 700-1135 mm



1. Größe und Platten-Material 399

	Breite	**800**
	Tiefe	800
DBS, 25 mm (Standard)	Bestell-Nr.	**540330-1.3**
	Preis	

Syncro-Dekor, 25 mm

Optional:	
+ Bestell-Nr.	+ 540708-1.3
+ Mehrpreis	

2. Platten-Dekor

Bitte wählen
(Dekorübersicht siehe Katalogende) 491

3. Gestellfarbe

Bitte wählen
Verkehrsweiß, Weißaluminium oder Anthrazit Metallic

Das bieten die Besprechungstische:

- Aktueller Besprechungstisch, Höhe 740 mm fix
- Säulen Ø 120 mm, Bodenteller Ø 700 mm
- Tischplatte in HPL
- Glanzchrom-Bodenteller in charakteristischem Cegano-Design

HPL (Vollkern)



Unterschiedliche Plattenformen

Bestell-Nr. 520461-4.19

Besprechungstische

Einzeltische auf **Säulen mit Rundfuß**





1. Größe und Platten-Material 399

	Breite	**Ø 1200**	**2400**
	Tiefe	-	900/1200
	Höhe fix	740	740
Vollkern (HPL), 15 mm	Bestell-Nr.	**520461-4.19**	**520461-4.17**
	Preis		

2. Platten-Dekor

Bitte wählen
(Dekorübersicht siehe Katalogende) 491

3. Gestellfarbe

Bitte wählen (Bodenteller immer in Glanzchrom)
Weißaluminium RAL 9006, Schwarzgrau RAL 7021,
Verkehrsweiß RAL 9016 492

Bodenteller in Glanzchrom:
Serienmäßig bei allen Cegano Meeting Tischen

WELCOME!

Das bieten die Besprechungstische:

- Aktuelle Besprechungstische, Höhe 740 mm fix
- **Pro Säule doppelte Kabelwanne mit 2 separaten Klappen und jeweils Anschluss für 3 x Strom**
- Tischplatte in HPL
- Säulen Ø 120 mm mit Rundfuß Ø 700 mm
- Glanzchrom-Bodenteller in charakteristischem Cegano-Design
- Inklusive 5 Meter Zuleitung, Bodenkanal gegen Mehrpreis
- Verdeckte Kabelführung durch Bodenteller und Säule

Bestell-Nr. 520471-4.19

Elektrifiziert

HPL (Vollkern)



Gedämpfte Kabelklappe



Unterschiedliche Plattenformen

Besprechungstische

Einzeltische auf **Säulen mit Rundfuß, standardmäßig elektrifiziert**
mit 2 Kabelklappen mit je 3 x Strom





1. Größe und Platten-Material 399

		Ø 1200	2400
	Breite		
	Tiefe	-	900/1200
	Höhe fix	740	740
Vollkern (HPL), 15 mm	Bestell-Nr.	**520471-4.19**	**520471-4.17**
	Preis		

2. Platten-Dekor

Bitte wählen
(Dekorübersicht siehe Katalogende) 491

3. Gestellfarbe

Bitte wählen (Bodenteller immer in Glanzchrom)
Weißaluminium RAL 9006, Schwarzgrau RAL 7021,
Verkehrsweiß RAL 9016 492

Bodenteller in Glanzchrom:
Serienmäßig bei allen Cegano Meeting Tischen



Bodenkanäle

zum Anschluss an den Besprechungstisch,
Länge ausgezogen ca. 1 Meter, verkettbar

Farbe	Schwarz	Silber
+ Bestell-Nr.	+ 54500-735	+ 54500-730
+ Mehrpreis		

Steckdosen und Kabelwanne
auch passend für Apple-Netzteile

Wireless charging-Module

z.B. zum Laden von geeigneten Smartphones

Montageposition	unter Tischplatte
+ Bestell-Nr.	+ 52470-750
+ Mehrpreis	auf Anfrage

HPL = Hochdruckschichtstoff

Mobile Konferenzmöbel

Das bieten die mobilen Konferenzmöbel:

- Attraktive Designkufe in Chrom (Innenkern immer Anthrazit)
- T-Fuß-Gestell mit Quadratrohr
- Mobil durch 2 integrierte Bodenrollen in den Fußkufen, somit ist ein sonst übliches Feststellen von Rollenbremsen überflüssig
- Lieferbare Gestellfarben:
  Weißaluminium RAL 9006, Schwarzgrau RAL 7021,
  Verkehrsweiß RAL 9016
- Tischplatten in HPL
- Tischplatte klappbar durch zentrale Betätigungsleiste
- Platzreduzierte Unterbringung durch Staffelbarkeit
- Verwendung als Einzeltisch oder als verkettete Tischanlage
- Integrierte Plattenverbinder zur Verkettung an der Stirn- oder Längsseite
- Viele weitere Aufrüst- und Elektrifizierungsoptionen unter **www.cp.de/meeting**

Platzsparend staffelbar:
Wegen ihrer Klapp- und Staffelbarkeit verbrauchen vorübergehend nicht benötigte Tische wenig Platz.

Flexibel und standfest:
Durch die integrierten Rollen ist jeder Tisch im Handumdrehen dort, wo er gebraucht wird. Nach dem Absetzen steht der Tisch stabil und sicher.

Gestellform T-Fuß

Fahrbar

HPL (Vollkern)

Staffelbar

Beistelltische Steh-/Sitzhöhe

Cegano Meeting bietet viel mehr, als wir im Katalog zeigen können!
Hier finden Sie den Prospekt, das originelle Video zur Produktserie und viele weitere Informationen, wie Sie „Technik einfach nutzen" können:
www.cp.de/meeting

Gestellfarben / Funktionen

Gestellfarben:
Die Cegano Meeting Tischgestelle gibt es in den Farbausführungen Weißaluminium, Weiß und Schwarzgrau. Die attraktive Cegano-Designkufe ist generell in Chrom.

Schneller geht´s nicht:
Mit nur einem einzigen Handgriff lösen Sie die Arretierung für das Hoch- und Herunterklappen der Tischplatte.

Tischverbinder LOCK:
Diese praktischen Verbindungselemente sind direkt unter jedem Tisch befestigt und können deshalb nicht verloren gehen.

T 4400 CEGANO Meeting



Cegano Meeting bietet viel mehr, als wir im Katalog zeigen können!
Hier finden Sie den Prospekt, das originelle Video zur Produktserie und viele weitere Informationen, wie Sie „Technik einfach nutzen" können:
www.cp.de/meeting

Mobile Staffeltische

durch klappbare Tischplatte staffelbar,
mobil durch 2 hintere Rollen,
Höhe 720 mm





1. Größe und Platten-Material 399

Vollkern (HPL), 15 mm

Breite	**1400**	**1600**
Tiefe	700	800
Bestell-Nr.	**520420-1.9**	**520420-1.1**
Preis		

2. Platten-Dekor

Bitte wählen
(Dekorübersicht siehe Katalogende) 491

3. Gestellfarbe

Bitte wählen (Kufen immer in Glanzchrom)
Weißaluminium RAL 9006, Schwarzgrau RAL 7021,
Verkehrsweiß RAL 9016 492

Mobile Staffel-Lift-Tische

Beistelltische, mit klappbarer Tischplatte und Designkufen, staffelbar, mobil durch 2 Rollen, **höhenverstellbar mittels Gasdruckfeder von 720-1135 mm**

Kabelführung siehe Seite 413





1. Größe und Platten-Material 399

Vollkern (HPL), 15 mm

Breite	**700**	**800**
Tiefe	700	800
Bestell-Nr.	**520440-1.24**	**520440-1.3**
Preis		

Mobile Einzel-Lift-Tische

Beistelltische mit Quadratrohr-Gestell, mobil durch 2 Rollen, **höhenverstellbar mittels Gasdruckfeder von 700-1115 mm**

Kabelführung siehe Seite 413





1. Größe und Platten-Material 399

Vollkern (HPL), 15 mm

Breite	**700**	**800**
Tiefe	700	800
Bestell-Nr.	**520430-1.24**	**520430-1.3**
Preis		

Bodenplatte in Glanzchrom:
Serienmäßig bei allen Cegano Lift Tischen

2. Platten-Dekor

Bitte wählen
(Dekorübersicht siehe Katalogende) 491

3. Gestellfarbe

Bitte wählen (Bodenplatte/Kufen immer in Glanzchrom)
Weißaluminium RAL 9006, Schwarzgrau RAL 7021,
Verkehrsweiß RAL 9016 492

Mobile Staffel-Lift-Tische – die Alleskönner für dynamische Meetings
Die Lift-Tische sind leicht beweglich, höhenverstellbar, klapp- und staffelbar sowie optional elektrifizierbar. Außerdem sind sie platzsparend unterzubringen und in verschiedenen Plattenformen erhältlich. Für die Mobilität sorgen integrierte Rollen.

T 4400 CEGANO Meeting



Produkt-Video:

Cegano Meeting bietet viel mehr, als wir im Katalog zeigen können!
Hier finden Sie den Prospekt, das originelle Video zur Produktserie und viele weitere Informationen, wie Sie „Technik einfach nutzen" können:
www.cp.de/meeting

Screen-Mirroring:
Bei Cegano kabellos mit allen marktgängigen Lösungen möglich: Screen-Mirroring, das Teilen eigener Bildschirminhalte auf dem Präsentations-Monitor.

Modellbeispiel: Cegano Meeting „touch control"

Elegantes Glas-Bedienfeld:
Nur bei C+P erhältlich. Zum einfachen Schalten der Signalquellen, mit „X"-Taste zum Wegschalten des Signals.

Eine Klappe – drei Anschlüsse:
Hybrid-Technologie zum Anschließen an analoge und digitale Signalquellen ohne Adapter.

Verwechselsicherer Stecker:
Das System wird stets fehlerfrei angeschlossen.

Kabelloses Laden:
Module für kabelloses Laden von Smartphones im internationalen „Qi"-Standard sind integriert.



Cegano macht Meetings **besser**

Ganz gleich, ob Sie heute nur wenige Teilnehmer sind oder morgen eine große Runde organisieren müssen, Cegano-Möbel passen sich Ihren Anforderungen an – mobil, leicht und elegant. Und das Beste: Die integrierte Technik ist sofort für jeden verfügbar, ohne aufwändige Planung und den Einsatz von Spezialisten. Einfach anschließen, nutzen und bei Bedarf flexibel erweitern.

Wir haben die richtigen Lösungen für bessere Meetings.
Möbel, die modernste Technik einfach nutzbar machen. Und wenn wir „einfach" sagen, meinen wir das auch so. Dieses Plug and Play-Versprechen steht für das gesamte Cegano-Programm.

Das bietet das Mediencart:

- Attraktiver fahrbarer Sockel, optional auch in Chrom lieferbar (Innenkern immer Anthrazit)
- Rückseitig aufklappbare Technik-Säule (mit Modulaufnahme für passendes Lautsprechermodul CANTON sowie Video- und Konferenztechnik)
- Rückseitige Tür, leicht zugänglich, abschließbar mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Mobil durch 4 Lenkrollen, verdeckt im Sockel
- Lieferbare Gestellfarben:
  Weißaluminium RAL 9006, Schwarzgrau RAL 7021, Verkehrsweiß RAL 9016
- Systembaukasten für (VESA-Aufnahme):
  - 1 Monitor (bis 100" bei max. 100 kg)
  - 2 Monitore (bis 65" bei max. 2 x 50 kg)
- Halterung (optional) für Video-Konferenzsysteme
- Elektrifiziert mit zwei 3-fach Steckdosenmodulen, mit 3 m Zuleitung 230V
- Lieferung ohne Bildschirm/Kamera

Bestell-Nr. 5592-00
+ 5592-720 (Bodenplatte in Glanzchrom),
+ 5592-730 (Kamera-Halterung oben),
Lieferung ohne Bildschirm/Kamera

Elektrifiziert

Fahrbar

Leicht zugängliche Rückseite

Für 1 Monitor

Für 2 Monitore

Mobiles Mediencart

Säulen-Gestell mit Bodenplatte

Standardmäßig elektrifiziert*
mit 2 integrierten 3-fach Steckdosenmodulen, inkl. 3 m Zuleitung 230V





1. Größe und Ausführung

Ausführung	**SingleCart** für 1 Bildschirm	**DuoCart** für 2 Bildschirme
Breite	**1100**	**1100**
Höhe	1435	1435
Tiefe Säule	132	132
Tiefe Bodenplatte	570	570
Bestell-Nr.	**5592-00**	**5592-10**
Preis		

2. Gestellfarbe

Bitte wählen (Bodenplatte wie Gestellfarbe)

Weißaluminium RAL 9006, Schwarzgrau RAL 7021, Verkehrsweiß RAL 9016 492

+ Bodenplatte in Glanzchrom

Ausführung	Glanzchrom
+ Bestell-Nr.	+ 5592-720
+ Mehrpreis	

* *Bei Steckdosenleiste zum Einsatz außerhalb Deutschlands bitte Landeskennung (z.B. CH/Schweiz) angeben*



Kamera-Halterungen:
Kameras zur Konferenz-Schaltung können mit den Halterungen über, unter und vor den Bildschirmen positioniert werden.

Rückseitiges Systemfach:
Leicht zugänglich, mit abschließbarer Tür. Dank der Inneneinrichtung sind die Anschlüsse und Kabel ordentlich untergebracht.

Kamera-Halterungen
mit Höhenverstellung von 170 mm

Ausführung	oben	unten
Beschreibung	zur Montage der Kamera über dem Bildschirm, Kamera-Stellfläche: 200 x 160 mm	zur Montage der Kamera vor und unter dem Bildschirm, Kamera-Stellfläche: 200 x 130 mm
+ Bestell-Nr.	+ 5592-730	+ 5592-740
+ Mehrpreis		

Bestellschritte: 1. *Größe und Platten-Material* 2. *Gestellfarbe* + *Optionen*

C 3000 ASISTO

Stehcontainer

Der mobile Steharbeitsplatz 438

- Korpus, Blenden und Schubladen aus Stahl
- Optional mit Holzdekor-Blenden lieferbar
- Stehhöhe 1157 mm, Breite 430 mm, Tiefe 600 mm
- 12 Höheneinheiten + Materialschale + Ordnergefach
- Kippsicher durch Auszugsperre und Gegengewicht
- Besonders leicht verfahrbar durch Maxi-Rollen (Ø 80 mm)
- Angenehmes Geräuschverhalten durch Körperschalldämpfung
- Alle Schubladen und Materialauszug **voll ausziehbar!** Soft-Stop (serienmäßig)

Kühlschrank-Caddies

Die perfekten Helfer für flexible Bewirtung 440

- Korpus, Blenden und Schubladen aus Stahl
- Stehhöhe 1157 mm, Breite 500 mm, Tiefe 600 mm
- Schubladen mit variabler Inneneinrichtung für Besteck, Tassen und Gläser, Teller und Untertassen
- Mit Kabelklappe und Stromversorgung, z.B. für Kaffeemaschine
- Kühlschrank abschließbar, mit 62 Litern Inhalt und 3 verstellbaren Zwischenböden
- Besonders leicht verfahrbar durch Maxi-Rollen (Ø 80 mm)
- Angenehmes Geräuschverhalten durch Körperschalldämpfung
- Alle Schubladen und Materialauszug **voll ausziehbar!** Soft-Stop (serienmäßig)

	Stehhöhe	Breite 330 mm	Breite 430 mm	Breite 500 mm	Tiefe 600 mm	Tiefe 800 mm	Höheneinheiten	Ordnerfächer
								
Stehcontainer C 3000 **Asisto**	1157	-	●	-	●	-	12	1
Kühlschrank-Caddy C 3000 **Asisto**	1157	-	-	●	●	-	-	-
Rollcontainer C 3000 **Asisto**	-	●	●	-	●	●	9	-
Auszugschrank C 3000 **Asisto**	1259	-	●	-	-	●	-	3

Rollcontainer

Das vielseitige Komplettprogramm 442

- Korpus, Blenden und Schubladen aus Stahl
- Optional mit Holzdekor-Blenden und -platte lieferbar
- Rollcontainer: Höhe 570 mm, Breite 430 mm, Tiefe 600 oder 800 mm
- Rollcontainer Small: Höhe 570 mm, Breite 330 mm, Tiefe 800 mm
- 9 Höheneinheiten + Materialschale
- Kippsicher durch Auszugsperre und Gegengewicht
- Angenehmes Geräuschverhalten durch Körperschalldämpfung
- Alle Schubladen und Materialauszug **voll ausziehbar!** Soft-Stop (serienmäßig)

Auszugschränke

Der „Apothekerschrank" in Steh- und Tischhöhe 448

- Professioneller Stauraum direkt am Arbeitsplatz
- Korpus in langlebiger Stahlkonstruktion, Fronten standardmäßig aus DBS (Direktbeschichtete Spanplatte), wahlweise in Stahl
- Abdeckplatte standardmäßig aus DBS
- Ermöglicht in ausgezogenem Zustand schnellen Zugriff auf persönliche Akten, der Schrank in Stehhöhe bietet dabei akustische und optische Abschirmung und ist Anlaufstelle für Besucher
- Vielfältige Inneneinrichtungen und Ausstattungen möglich
- Angenehmes Geräuschverhalten durch Körperschalldämpfung

Kippsicherheit (Gegengewicht)	DBS-Fronten mit Griffen	Standard-Rollen	Maxi-Rollen	Soft-Stop	Körperschallgedämpfte Seitenwände	Wechselkern-Zylinder	Zubehör
							
●	optional	-	●	●	●	●	●
●	-	-	●	●	●	-	●
●	optional	●	-	●	●	●	●
Stützwalze	●	-	-	●	●	●	●

C 3000 ASISTO

Das bieten die mobilen Stehcontainer:

- Hervorragende Mobilität durch 4 Maxi-Lenkrollen (die vorderen feststellbar)
- Stahlkorpus doppelwandig, körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten
- Optionale **Elektrifizierung** inklusive Zuleitung für Strom (230V) und Daten (RJ 45)
- Offenes Ordnerfach
- Langlebige Stahlschubladen mit belastbaren Präzisions-Teleskopschienen, alle **voll ausziehbar**, End-Selbsteinzug, mit **Soft-Stop** für sanfte Schließung
- Optimale Kippsicherheit durch Gegengewicht und Schubladen-Auszugsperre
- Bedienerfreundliche, an der Seite durchgehende Griffleiste
- Schubladen und Inneneinrichtungen in Schwarz

Stehhöhe 1157 mm

Maxi-Rollen

Ordnerfach

12 Höheneinheiten

Bestell-Nr. 54701-00 + 5413-041 (HPL-Platte)

Stehcontainer

inkl. DBS-Abdeckplatte und -Zwischenboden 25 mm stark, Zentralverschluss und 2 Schlüsseln





1. Maße und Blenden-Material 398

Breite	**430**	**430**
Tiefe	600	600
Höhe	1157	1157
Ordnerfach	1	1
Schubladen	M **3/3/6**	M **6/6**
FKZ	5	5
Bestell-Nr.	**54700-00**	**54701-00**
Preis		

Stahl-Blenden

+ DBS-Blenden

mit Griffen		
+ Bestell-Nr.	+ 5220-411	+ 5220-411
+ Mehrpreis		

2. Korpus-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

3. Blenden-/Abdeckplatten-Dekor bzw. **Blenden-Farbe (bei Stahl-Blenden)**

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

Bestellschritte: 1. Maße und Blenden-Material 2. Korpus-Farbe 3. Blenden-Dekor/Farbe + Optionen

Bestell-Nr. 54700-00
+ 5413-041 (HPL-Platte)

Bestell-Nr. 5413-041 + 5470-010
(HPL-Platte und Elektrifizierung)

Alternative Abdeckplatte als Vollkern/HPL

anstelle der DBS-Platte



Platten-ausführung 398	für Breite	**430**
	Tiefe	600
Vollkern (HPL), 13 mm	Optional:	
	+ Bestell-Nr.	+ 5413-041
	+ Mehrpreis	

Begriffserklärung für Container:

HE = Höheneinheiten (1 HE = 50 mm)

M = Material-Vollauszug auf Teleskopschienen

3/6 = Höheneinheiten pro Schublade

Alle Schubladen voll ausziehbar

Schublade 6 HE inkl. Hänge-Aufsatzrahmen

Elektrifizierung*

nur bei Vollkernplatte (HPL) möglich! Zuleitung für Strom und Daten, Steckplatz für RJ 45 und Strom

für Plattenart	nur HPL
+ Bestell-Nr.	+ 5470-010
+ Mehrpreis	

** Bei Steckdosenleiste zum Einsatz außerhalb Deutschlands bitte Landeskennung (z.B. CH/Schweiz) angeben*

Zubehör Unterteilungen, Schrägablagen, Hängerahmen 446

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte
HPL = Hochdruckschichtstoff

C 3000 ASISTO

Das bieten die Kühlschrank-Caddies:

- Hervorragende Mobilität durch 4 Maxi-Lenkrollen (die vorderen feststellbar)
- Stahlkorpus doppelwandig, körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten
- Schubladen mit belastbaren Präzisionsschienen, alle **voll ausziehbar**, mit End-Selbsteinzug und **Soft-Stop** für sanfte Schließung
- Schubladen mit variabler Inneneinrichtung
- Mit oberer Kabelklappe, Anschluss 2 x Strom* (bis zu 230 V/50 Hz), z.B. für Kaffeemaschine o.ä., inkl. 3 Meter Zuleitung
- Kühlschrank mit Schloss (2 Schlüssel), 62 Litern Inhalt und 3 verstellbaren Zwischenböden

Modelle 54780-000 und 54780-150:

- Schublade mit Besteckfach und Kleinteileschubkasten aus Edelstahl
- Schublade(n) mit variabler Einrichtung für Tassen und Gläser
- Schublade für die Aufbewahrung von Tellern und Untertassen

Kühlschrank

Stehhöhe 1157 mm

Elektrifiziert

Bestell-Nr. 54780-000

Kühlschrank-Caddies und Caddies mit Abfallsammler

inkl. HPL-Abdeckplatte und -Zwischenboden 13 mm stark, Kühlschrank-Tür mit Zentralverschluss und 2 Schlüsseln



1. Maße und Blenden-Material 398

Breite	**500**	**500**	**500**
Tiefe	600	600	600
Höhe	1157	1157	1157
Schubladen	2 / 2 / 2 3/4 HE	6 3/4 HE	2/3/4/4/6 3/4 HE
Ausführung	mit Kühlschrank und 3 Schubladen inkl. Inneneinrichtung für Besteck und Geschirr	mit Kühlschrank und Abfallsammler 1 x 18 l, 2 x 8 l	oberste Schublade serienmäßig leer, mit Abfallsammler 1 x 18 l, 2 x 8 l und Schubladen für Geschirr (Inneneinrichtung optional)
Stahl-Blenden			
FKZ	5	5	5
Bestell-Nr.	**54780-000**	**54780-010**	**54780-150**
Preis			

2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)

Bitte wählen 491

3. Blenden-/Abdeckplatten-Dekor und **Blenden-Farbe**

Bitte wählen 491

Für alle Caddies Korpusfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß ohne Mehrpreis.

+ HPL-Abdeckplatte groß

für den Einsatz von größeren Kaffeemaschinen, ebenfalls mit integrierter oberer Kabelklappe, Anschluss 2 x Strom (230 V)



Breite	**502/666**
Tiefe	499/689
+ Bestell-Nr.	+ 5413-780
+ Mehrpreis	

+ Automatische Öffnung mit Bewegungssensor

für Caddy Abfallsammler, zur handfreien Öffnung, bequem per Fußbewegung

für Breite	**500**
+ Bestell-Nr.	+ 5400-760
+ Mehrpreis	

* *Bei Steckdosenleiste zum Einsatz außerhalb Deutschlands bitte Landeskennung (z.B. CH/Schweiz) angeben*

Bestellschritte: 1. Maße und Blenden-Material 2. Korpus-Farbe 3. Blenden-Farbe + Optionen

HPL = Hochdruckschichtstoff

Kühlschrank-Caddies

Alle Caddies mit integrierter oberer HPL-Kabelklappe, Anschluss 2 x Strom (230V)

Bestell-Nr. 54780-010

Bestell-Nr. 54780-150

Schublade mit Besteckfach und Kleinteileschubkasten aus Edelstahl

Schublade(n) mit variabler Einrichtung für Tassen und Gläser

Schublade für die Aufbewahrung von Tellern und Untertassen

Das bieten die Rollcontainer Small:

- Mehr Beinfreiheit unter dem Tisch durch nur 330 mm Breite
- 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar
- Langlebige Stahlschubladen mit belastbaren Präzisions-Teleskop-schienen, alle **voll ausziehbar**, mit End-Selbsteinzug und **Soft-Stop**
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln und Wechselkern-Zylinder
- Korpus und Schubladen aus Stahl
- Bedienerfreundliche, an der Seite durchgehende Griffleiste bei Stahlfronten
- Variierbare Optik durch optionale Holzdekor-Abdeckplatten und -fronten (mit Griffen)
- Optimale Kippsicherheit durch Gegengewicht und Schubladen-Auszugsperre
- Schubladen und Inneneinrichtungen in Schwarz
- Angenehmes Geräuschverhalten durch Körperschalldämpfung

Rollbar

Breite nur 330 mm

Optional DBS-Fronten mit Griffen

Korpustiefe 800 mm

Bestell-Nr. 54230-0030 + 5412-040 (DBS-Abdeckplatte)

Rollcontainer Small 9 HE

inkl. Stahl-Abdeckplatte 10 mm stark





1. Maße und Blenden-Material 398

Stahl-Blenden

Breite	**330**	**330**
Tiefe	800	800
Höhe	570	570
Schubladen	M **3/6**	M **3/3/3**
FKZ	4	4
Bestell-Nr.	**54230-0030**	**54210-0030**
Preis		

+ DBS-Blenden

mit Griffen		
+ Bestell-Nr.	+ 5220-410	+ 5220-410
+ Mehrpreis		

2. Korpus-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende)..... 491

3. Blenden-/Abdeckplatten-Dekor bzw. **Blenden-Farbe (bei Stahl-Blenden)**

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

Begriffserklärung für Container:

HE	= Höheneinheiten (1 HE = 50 mm)
M	= Material-Vollauszug auf Teleskopschienen
3/6	= Höheneinheiten pro Schublade

Alle Schubladen voll ausziehbar
Schublade 6 HE inkl. Hänge-Aufsatzrahmen

Alternative Abdeckplatte als DBS- oder Vollkern/HPL-Platte

anstelle der Stahl-Abdeckplatte



Platten-ausführung 398

	für Breite	**330**
	Tiefe	800
DBS, 25 mm	Optional: + Bestell-Nr. + Mehrpreis	+ 5412-040
Vollkern (HPL), 13 mm	Optional: + Bestell-Nr. + Mehrpreis	+ 5413-040

Verstellbare Unterteilung

für 3 und 6 Höheneinheiten

aus schwarzem Kunststoff

lichtes Schubladen-Innenmaß
85 x 230 x 687

	quer zur Zugrichtung	**längs** zur Zugrichtung	
			
Länge	230 mm	107 mm	220 mm
+ Bestell-Nr.	+ 0101-027	+ 0101-035	+ 0101-030
+ Preis			

Schrägablage

nur für 3 Höheneinheiten

lichtes Schubladen-Innenmaß
135 x 230 x 687

mit **8** Gefachen aus Draht



+ Bestell-Nr.
+ Preis

+ 5500-754

Einzel-/Ersatzschlüssel 446

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte *HPL = Hochdruckschichtstoff*

Das bieten die Rollcontainer:

- Rollcontainer mit 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar
- Korpus und Schubladen aus Stahl
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln und Wechselkern-Zylinder
- Schubladen und Inneneinrichtungen in Schwarz
- Bedienerfreundliche, an der Seite durchgehende Griffleiste bei Stahlfronten
- Angenehmes Geräuschverhalten durch Körperschalldämpfung
- Optimale Kippsicherheit durch Gegengewicht und Schubladen-Auszugsperre
- Langlebige Stahlschubladen mit belastbaren Präzisions-Teleskopschienen, alle **voll ausziehbar**, mit End-Selbsteinzug und **Soft-Stop**
- Variierbare Optik durch optionale Holzdekor-Abdeckplatten und -fronten (mit Griffen)

Rollbar

Breite 430 mm

Optional DBS-Fronten mit Griffen

Korpustiefen 600 oder 800 mm

Rollcontainer 9 HE

600 und 800 mm tief,
inkl. Stahl-Abdeckplatte 10 mm stark





1. Maße und Blenden-Material 398

	Breite	**430**	**430**
	Tiefe	600	600
	Höhe	570	570
Stahl-Blenden	Schubladen	M **3/6**	M **3/3/3**
	FKZ	4	4
	Bestell-Nr.	**54530-000**	**54510-000**
	Preis		
+ DBS-Blenden	mit Griffen + Bestell-Nr. + Mehrpreis	+ 5220-410	+ 5220-410

2. Korpus-Farbe

Bitte wählen
(Farbübersicht siehe Katalogende)..... 491

3. Blenden-/Abdeckplatten-Dekor bzw. **Blenden-Farbe (bei Stahl-Blenden)**

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

Bestell-Nr. 54230-000

Bestell-Nr. 54210-000
+ 5412-040 (DBS-Abdeckplatte)

Bestell-Nr. 54230-000
+ 5412-040 (DBS-Abdeckplatte)
+ 5220-410 (DBS-Dekorblenden)





1.	**430**	**430**
	800	800
	570	570
	M **3/6**	M **3/3/3**
	4	4
	54230-000	**54210-000**
+	+ 5220-410	+ 5220-410

Begriffserklärung für Container:

HE = Höheneinheiten (1 HE = 50 mm)

M = Material-Vollauszug auf Teleskopschienen

3/6 = Höheneinheiten pro Schublade

Alle Schubladen voll ausziehbar
Schublade 6 HE
inkl. Hänge-Aufsatzrahmen

+ Alternative Abdeckplatte als DBS- oder Vollkern/HPL-Platte
anstelle der Stahl-Abdeckplatte

Platten-ausführung 398

Ausführung	DBS, 25 mm	DBS, 25 mm	HPL, 13 mm	HPL, 13 mm
für Breite	430	430	430	430
Tiefe	600	800	600	800
+ Bestell-Nr.	+ 5412-040	+ 5412-040	+ 5413-040	+ 5413-040
+ Mehrpreis				

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte
HPL = Hochdruckschichtstoff

Für 600 mm Tiefe (für Schubladen der **430 mm** breiten Rollcontainer)

Schrägablagen

	mit 5 Gefachen	mit 14 Gefachen
		
für Höheneinheiten	**3 HE**	**6 HE**
lichtes Schubladen-Innenmaß	135/185 x 330 x 475	285 x 330 x 475
Bestell-Nr.	**5500-703**	**5500-719**
Preis		

Einzel-/Ersatzschlüssel

(auch für 800 mm Tiefe)

je Stück

Bitte Schlüsselnummer angeben!

Bestell-Nr.	**0005-10**
Preis	

Verstellbare Unterteilungen

aus schwarzem Kunststoff

	quer zur Zugrichtung, 1 Stück	**A6, längs** zur Zugrichtung, 2 Stück	**A5, längs** zur Zugrichtung, 1 Stück
			
für Höheneinheiten	**3, 6 HE**	**3, 6 HE**	**3, 6 HE**
lichtes Schubladen-Innenmaß	85 x 330 x 475	85 x 330 x 475	85 x 330 x 475
Bestell-Nr.	**0101-021**	**0101-026**	**0101-030**
Preis			

Stempelhalter



für Höheneinheiten	**3, 6 HE**
Bestell-Nr.	**0101-025**
Preis	

Aufsetzbare Materialschale

	mit 8 Kleingefachen
	
für Höheneinheiten	**3, 6 HE**
Bestell-Nr.	**0101-023**
Preis	

Aufsatz-Hängerahmen

	mit einer Bahn für Hängehefter DIN A4
	
für Höheneinheiten	**6 HE**
Bestell-Nr.	**5500-720**
Preis	

Für 800 mm Tiefe (für Schubladen der **430 mm** breiten Rollcontainer)

Schrägablagen

	mit 5 Gefachen	mit 8 Gefachen	mit 19 Gefachen
			
für Höheneinheiten	**3, 6 HE**	**3 HE**	**6 HE**
lichtes Schubladen-Innenmaß	85 x 330 x 687	135 x 330 x 687	285 x 330 x 687
Bestell-Nr.	**5500-703**	**5500-704**	**5500-706**
Preis			

Verstellbare Unterteilungen

aus schwarzem Kunststoff

	quer zur Zugrichtung, 1 Stück	**A6, längs** zur Zugrichtung, 2 Stück	**A5, längs** zur Zugrichtung, 1 Stück
			
für Höheneinheiten	**3, 6 HE**	**3, 6 HE**	**3, 6 HE**
lichtes Schubladen-Innenmaß	85 x 330 x 687	85 x 330 x 687	85 x 330 x 687
Bestell-Nr.	**0101-021**	**0101-026**	**0101-030**
Preis			

Stempelhalter



für Höheneinheiten	**3, 6 HE**
Bestell-Nr.	**0101-025**
Preis	

Aufsetzbare Materialschale



	mit 8 Kleingefachen
für Höheneinheiten	**3, 6 HE**
Bestell-Nr.	**0101-023**
Preis	

Aufsatz-Hängerahmen

2 Stück für 1 Schublade (1 Verpackungseinheit)



	mit 2 Bahnen (längs oder quer) für Hängehefter DIN A4 quer
für Höheneinheiten	**6 HE**
Bestell-Nr.	**5500-7132**
Preis	

C 3000 ASISTO

Das bieten die Auszugschränke:

- Korpus in stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, Fronten standardmäßig aus DBS (Direktbeschichtete Spanplatte), wahlweise in Stahl (doppelwandig und gedämmt)
- Abdeckplatte standardmäßig aus DBS (Direktbeschichtete Spanplatte)
- Innen 3 geschlitzte Einlegeböden in Schwarzgrau (3 Ordnerhöhen), je Einlegeboden 1 steckbare Aktenstütze in Schwarzgrau
- Oben 1 offenes Ablagefach mit Filzmatte
- Hohe Traglast pro Einlegeboden 50 kg, Einlegeböden verstellbar
- Ermöglicht in ausgezogenem Zustand schnellen Zugriff auf persönliche Akten, der Schrank in Stehhöhe bietet dabei akustische und optische Abschirmung und ist Anlaufstelle für Besucher
- Schrankgriff aus Metall, matt vernickelt
- Sicherheitsschloss (Hebelriegelschloss) mit Wechselkern und 2 Schlüsseln
- Attraktives Design und filigrane Kantenoptik
- Standardmäßige Niveauregulierung, inkl. vorderer breiter Stützwalze für optimale Schonung des Fußbodens
- Angenehmes Geräuschverhalten durch Körperschalldämpfung
- Hochwertige Auszug-Führung mit Soft-Close
- Viele Zusatzausstattungen möglich, wie z.B. zusätzlicher Hängerahmen, Wertfach, Ablageschale oder Schubladenblock
- Optional seitliche Lochung inkl. Akustik-Vlies in Schwarz

Körperschall-gedämpfte Seitenwände

Zusatzaus-stattungen

Auszugschrank in Stehhöhe

inkl. DBS-Abdeckplatte 25 mm stark, zur Nutzung links oder rechts neben dem Schreibtisch





1. Ausführung und Front-Material ... 398

Ausführung	**links** stehend	**rechts** stehend
Breite	430	430
Tiefe	800	800
Höhe	1259	1259
Inneneinrichtung	**Basisversion** mit oberem offenen Ablagefach und darin liegender Filzmatte, 2 verstellbare Einlegeböden für 3 Ordnerhöhen, mit je 1 steckbaren Aktenstütze	
FKZ	6	6
Bestell-Nr.	**148436-00L**	**148436-00R**
Preis		

Holzdekor-Front/DBS (Standard)

Alternative Abdeckplatte als Vollkern/HPL-Platte

anstelle der DBS-Abdeckplatte

Platten-ausführung 398

für Breite	**430**
Tiefe	800
Optional:	
+ Bestell-Nr.	+ 148436-130
+ Mehrpreis	

Vollkern (HPL), 13 mm

Bestellschritte: 1. *Ausführung und Frontmaterial* 2. *Korpus-Farbe* 3. *Front-Farbe* + *Optionen*

Bestell-Nr. 148436-00L
+ 148436-790 (seitliche Lochung)
+ 148436-8110 (Hängerahmen)

Bestell-Nr. 148466-00L
+ 148466-790 (seitliche Lochung)
+ 148436-704 (Wertfach)

Auszugschrank in Schreibtischhöhe

inkl. DBS-Abdeckplatte 25 mm stark,
zur Nutzung links oder rechts neben
dem Schreibtisch





1. Ausführung und Front-Material ... 398

Ausführung	**links** stehend	**rechts** stehend
Breite	430	430
Tiefe	800	800
Höhe	740	740
Inneneinrichtung	**Basisversion** mit oberem offenen Ablagefach und darin liegender Filzmatte, 1 verstellbarer Einlegeboden für 1 Ordnerhöhe + Restfach, mit je 1 steckbaren Aktenstütze	
FKZ	6	6
Bestell-Nr.	**148466-00L**	**148466-00R**
Preis		

Holzdekor-Front/DBS (Standard)

+

2. Korpus-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

3. Front-/Abdeckplatten-Dekor bzw. **Front-Farbe (bei Stahl-Front)**

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

+ **Zubehör** 450

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

HPL = Hochdruckschichtstoff

Wertfach

mit 2 Klappschlüsseln,
separat schließend,
mit Soft-Close-Klappe,
daneben verbleibt
kleine Ablagefläche
mit Filzmatte



Innenmaße (H x B x T)	**57 x 385 x 307/292**
Bestell-Nr.	**148436-704**
Preis	

Kleinteilschalen

aus Kunststoff,
zum Auflegen auf
die Filzmatte

	Mini-Version passt auf die kleinere Fläche neben dem Wertfach	**Maxi-Version** passt auch ins Wertfach
		
Ausführung	**klein**	**groß**
Bestell-Nr.	**148436-708**	**148436-709**
Preis		

Hängerahmen

1,5-bahnig oder
zum durchgehenden
Abhängen in der Tiefe
Standard-Einbauposition:
Stehhöhe: Mittleres Fach
Sitzhöhe: Unteres Fach

Blende aus schwarzem Hochdruckschichtstoff,
max. 1 Hängerahmen pro Schrank möglich



für Hängehefter	**DIN A4**
Bestell-Nr.	**148436-8110**
Preis	

Schubladenblock

mit 2 Schubladen
Standard-Einbauposition:
Stehhöhe: Mittleres Fach
Sitzhöhe: Unteres Fach

Teleskopführung, Blenden aus schwarzem
Hochdruckschichtstoff, mit Griffmulde



Innenmaße (H x B x T)	**145/75 x 330 x 330**
Bestell-Nr.	**148436-702**
Preis	

Zusätzliche Aktenstütze

zum Einstecken in die Schlitzung
des Schrankbodens und der Einlegeböden



Höhe x Tiefe	**185 x 340**
Bestell-Nr.	**148436-701**
Preis	

Lochbild

seitliche Lochung,
mit schwarzem
Akustik-Vlies hinterlegt



für Auszugschrank	in Stehhöhe	in Sitzhöhe
Bestell-Nr.	148436-790	148466-790
Preis		

Stühle für das Büro. Ergonomie, die sitzt.

Comfort Line

Die Zeitgemäßen mit Netzrücken 454

- Drehstuhl mit individueller Gewichtseinstellung
- Soft-Pad-Armlehnen, höhen-/tiefenverstellbar, schwenkbar (auch nachträglich montierbar)
- Fußgestell aus schwarzem Kunststoff
- Drehsessel mit höhen- und neigungsverstellbarer Nackenstütze und Fußgestell Alu poliert



Synchron-Mechanik

Comfort Line	●
Avantgarde Plus	●
Net Line	●

Avantgarde Plus

Die Komfortablen mit Netzrücken 455

- Drehstuhl Avantgarde Plus mit hoher Netz-Rückenlehne, neigungsverstellbar
- Optionale T-Armlehnen, höhenverstellbar (auch nachträglich montierbar)
- Besprechungsstuhl mit Kufengestell, wahlweise mit oder ohne Armlehnen

Net Line

Design und Funktion über der Norm 456

- Drehstuhl mit individueller Gewichtseinstellung
- Rückenlehne höhenverstellbar mit ergonomisch gespanntem Netz für beste Wirbelsäulen-Unterstützung
- Wahlweise ohne Armlehnen, mit 2D-Armlehnen oder 4D-Armlehnen
- Sitztiefen- sowie Sitzneigungsverstellung
- Besprechungsstühle als Freischwinger oder mit 4-Fuß-Gestell, mit und ohne Armlehnen, stapelbar
- Fußkreuz Alu poliert, Gestelle Besprechungsstühle verchromt

Sitztiefen-Verstellung	Sitzneigungs-Verstellung	Rückenlehne höhenverstellbar	Büro-Drehstuhl	Besprechungsstuhl mit Kufengestell	Besprechungsstuhl stapelbar	Freischwinger stapelbar
●/-	-	-	●	-	-	-
●	●	-	●	●	-	-
●	●	●	●	-	●	●

Bestell-Nr. 55580-02

Besser sitzen mit Comfort Line

Synchronmechanik

Die Synchron-Mechanik kombiniert eine Rückwärtsbewegung der Rückenlehne mit einer darauf abgestimmten, aber geringeren Neigung der Sitzfläche, so dass in jeder Position der einmal gewählte Abstützpunkt für das Becken erhalten bleibt. Synchronmechaniken unterstützen den Körper in jeder Sitzhaltung optimal und erleichtern den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen. Sie zeichnen sich aus durch einen großen Öffnungswinkel und einem weichen hinteren Anschlagpunkt.

Gewichtsregulierung

Ermöglicht es bei Rückenlehnen mit Synchron-Mechanik, die Rückstellkraft der Lehne dem eigenen Körpergewicht und Sitzempfinden anzupassen. Schnelle und unkomplizierte Verstellbarkeit auch im Sitzen versteht sich dabei von selbst.

Verstellbare Lordosenstütze

Die Lordosenstütze ist vertikal verstellbar. Dadurch lässt sich die Abstützung der Wirbelsäule individuell und körpergrößengerecht an den jeweiligen Benutzer anpassen, um Rückenschmerzen vorzubeugen.

Büro-Drehstuhl Comfort Line

mit Netzrücken und Stoffpolstersitz in Schwarz, schwarzem Kunststoff-Fußkreuz, höhenverstellbarer Lordosenstütze und Andruckregulierung des Rückens. Höhen- und tiefenverstellbare, schwenkbare Soft-Pad-Armlehnen,
Stuhlhöhe 940-1060 mm,
Rückenhöhe 480 mm

1. **Ausführung** mit Soft-Pad Armlehnen	Sitztiefe	**450**
	Gestell	Kunststoff Schwarz
	Bestell-Nr.	**55580-02**
	Preis	

Büro-Drehsessel Comfort Line

mit Netzrücken und Stoffpolstersitz in Schwarz. Höhen- und neigungsverstellbare Nackenstütze, Fußkreuz Alu poliert, höhenverstellbarer Lordosenstütze und Andruckregulierung des Rückens, Sitztiefenverstellung, höhen- und tiefenverstellbare, schwenkbare Soft-Pad-Armlehnen,
Stuhlhöhe 1160-1260 mm,
Rückenhöhe inkl. Nackenstütze 750 mm

1. **Ausführung** mit Nackenstütze und Soft-Pad Armlehnen	Sitztiefe	**440**
	Gestell	Alu poliert
	Bestell-Nr.	**55580-22**
	Preis	

Bestell-Nr. 55580-22

Comfort-Drehstuhl Avantgarde Plus

mit Synchron-Mechanik und Gewichtsfeinregulierung, verstellbare Lordosenunterstützung, gepolsterter Netzrückenlehne 700 mm hoch und Komfortpolstersitz, inkl. Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung, Fußgestell in Alu poliert,
Stuhlhöhe 1125-1235 mm

Bestell-Nr. 55575-20
+ 55575-701 (Armlehnen)

1. Ausführung

Sitztiefe	**455**
Ausführung	ohne Armlehnen
Bestell-Nr.	**55575-20**
Preis	

Multifunktions-T-Armlehne
3D, weich,
1 Paar

Farbe	Schwarz
+ Bestell-Nr.	+ 55575-701
+ Mehrpreis	

2. Stoff-Farben

Bitte wählen .....(siehe unten)

Besprechungsstühle Avantgarde

verchromtes Kufengestell, mit Sitz- und Rückenpolster, stapelbar,
Rückenlehne 390 mm hoch,
Stuhlhöhe 800 mm

Bestell-Nr. 55576-20
+ 55576-700 (Bodengleiter/-schoner)

1. Ausführung
(Armlehnen: in der Farbe Kunststoff Schwarz)

Sitztiefe	**460**	**460**
Ausführung	ohne Armlehnen	mit feststehenden Armlehnen
Bestell-Nr.	**55576-20**	**55576-21**
Preis		

Bodengleiter/-schoner
4 Stück, in Schwarz,
nicht nachrüstbar

Ausführung	mit Filz	ohne Filz
+ Bestell-Nr.	+ 55576-700	+ 55576-701
+ Mehrpreis		

Bestell-Nr. 55576-21

2. Stoff-Farben für Avantgarde Stühle

Bitte wählen

Schwarz
Stoff 20

Rot
Stoff 21

Blau
Stoff 22

Net Line

Das bieten die Dreh- und Besprechungsstühle Net Line:

- Dynamische Synchronmechanik mit Gewichtsanpassung, in 4 Stufen arretierbar
- Ergonomisch gespannter Netzrücken für beste Wirbelsäulen-Unterstützung, Rückenhöhe 525 mm
- Rückenlehne höhenverstellbar um 70 mm
- Wahlweise ohne Armlehnen, mit 2D-Armlehnen (höhen- und breitenverstellbar) oder 4D-Armlehnen (dreh- und schwenkbar sowie verstellbar in Höhe, Breite und Tiefe)
- Sitztiefenverstellung 50 mm, Sitzneigungsverstellung 3°
- Fußkreuz in Aluminium poliert
- Freischwinger und 4-Fuß-Besprechungsstühle ebenfalls mit Netzrücken, mit und ohne Armlehnen, in allen Ausführungen stapelbar
- Gestelle der Besprechungsstühle verchromt

Bestell-Nr. 55515-04
(mit Armlehnen 4D)
+ 55515-701 (Kopfstütze)

Büro-Drehstühle

Sitzhöhe 405-525 mm,
Breite 620 mm,
Stuhlhöhe 1160-1230 mm



1. **Ausführung** (Armlehnen: Multifunktions-T-Armlehne, 2D oder 4D, weich, 1 Paar)	Sitztiefe	**390-450**	**390-450**	**390-450**	+ **Kopfstütze**
	Ausführung	ohne Armlehnen	mit Armlehnen 2D	mit Armlehnen 4D	höhenverstellbar und schwenkbar, Mehrpreis
	Bestell-Nr.	**55515-00**	**55515-02**	**55515-04**	**55515-701**
	Preis				

Besprechungsstühle

Sitzhöhe 445 mm,
Breite 470/557 mm,
Stuhlhöhe 830 mm

1. **Ausführung** alle stapelbar (Armlehnen: in der Farbe Kunststoff Schwarz)	Sitztiefe	**470**	**470**	**470**	**470**
	Ausführung	Freischwinger ohne Armlehnen	Freischwinger mit Armlehnen	4-Fuß-Stuhl ohne Armlehnen	4-Fuß-Stuhl mit Armlehnen
	Bestell-Nr.	**55505-20**	**55505-21**	**55505-10**	**55505-11**
	Preis				

Dynamische Synchronmechanik

Optionale 4D-Multfunktions-Armlehnen

Vielfältige serienmäßige Verstellmöglichkeiten, z.B. Rückenhöhe, Sitztiefe und Sitzneigung

2. **Stoff-Farbe** für Net Line Stühle, Stoffqualität „Camira Xtreme"

Schwarz
Stoff YS009

Viele andere Farben liefern wir gerne objektbezogen auf Anfrage

Technische Daten der „Camira Xtreme"-Stoffe: 100% recyceltes Polyester nach EU Ecolabel, schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1, Zigaretten-/Streichholztest gem. BS EN 1021 – 1/2:2006, Gewicht 310 g/m², 100.000 Scheuertouren, 10 Jahre Garantie auf Scheuerfestigkeit!

Bestell-Nr. 55505-21 (mit Armlehnen)

Bestell-Nr. 55505-10 (ohne Armlehnen)

Notizen

Notizen





Bestellnummern- und Gewichtsregister

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
000 - 999		
....-...5		210, 216, 219, 307, 311, 313
....-73..		205, 225, 303, 319
....-801		211, 223, 224, 251, 259, 311, 313, 328
....-802		211, 223, 224, 251, 259, 311, 313, 328
....-871		329
....-88		319, 329
....-89		319, 328
...2.-..		115, 117, 119, 121, 122, 125
....2-..		128
....-...99		50, 84, 106, 134, 147, 159, 182, 221, 225, 319, 329
0002-00	0,1	50, 51
0002-10	0,2	51, 83, 147, 159, 182
0002-11	0,1	51, 83, 147, 159, 182
0002-12	0,1	51, 83, 147, 159, 182
0003-00	0,1	147, 159, 182
0004-11		221, 225, 319
0005-00		393
0005-10		221, 225, 319, 329, 332, 374, 446
0006-00		50, 51, 84, 85, 107, 135, 267
0006-21		50, 51, 84, 85, 107, 135, 147
0006-50		221, 319
0008-70	0,1	50, 51
0008-700	0,1	50, 51
0008-72		50, 51
0010-010	0,1	50, 51
0010-012	0,1	50, 51
0010-10		50, 51
0010-11		51, 85, 107, 135, 159, 182
0010-12	0,1	50, 51
0011-00		50, 51, 84, 85, 147, 159, 182
0012-00		50, 51, 84, 85, 147, 159, 182
0019-00	0,1	49
0080-00	2,8	48, 82
0090-00		48
0092-00		82
0101-021	0,1	446, 447
0101-023	0,3	446, 447
0101-025	0,3	446, 447
0101-026		446, 447
0101-027	0,1	443
0101-030		443, 446, 447
0101-035		443

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
0102-00		392
0104-00	0,1	392
0108-00	0,2	392
0202-00	0,1	392
0204-00	0,1	392
0208-00	0,3	392
0216-00	0,4	392
1000 - 1999		
1000-53	0,3	323
1000-841	0,1	318
1000-842	0,2	318
1034-280	3,8	306, 308
1034-80	1,9	306, 308
1035-280	4,8	306, 308
1035-80	2,3	306, 308
1036-280	5,2	306, 308
1036-80	2,5	306, 308
1037-280	6,7	306, 308
1037-80	3,1	306, 308
1040-280	6,9	307, 309
1040-38	1,5	310, 318
1040-39	2,2	318
1040-48	3,5	318
1040-49	3,1	318
1040-80	2,9	307, 309, 310, 315
1040-811	9,6	318
1040-82	2,4	318
1040-83	2,3	318
1040-8901	1,0	319
1050-280	9,5	307, 309
1050-38	1,9	310, 318
1050-7010	1,7	380
1050-7011	13,6	380
1050-80	4,1	211, 307, 309, 310, 315
1050-811	10,5	318
1050-812	9,7	318
1050-82	2,6	318
1050-83	2,5	318
1050-8901	1,3	319
1051-80	4,8	307, 309
1051-8901	1,6	319
1060-80	5,2	307, 309, 315
1060-811	11,3	318
1060-812	10,4	318
1060-82	3,0	318
1060-83	3,0	318
1061-80	6,2	307, 309
1108-00	1,2	381
1118-00		318, 329
1124-0000		213
1124-1000		213, 227, 231
1124-110		316
1125-110		316
1128-3399		381
1128-34	0,7	381
1128-5502		306, 311, 313, 319
1128-55021		319

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
1128-5503		319
1131-02	0,7	381
1160-000	65,5	378
1160-80	2,6	378, 379
1161-000	92,0	379
1170-00	115,9	379
1170-100	121,1	379
1170-200	123,4	379
1170-504	129,5	380
1170-701	0,3	381
1170-80	3,7	378, 379, 380
1170-8110	6,1	381
1170-812	9,3	381
1170-82	2,6	381
1170-83	2,6	381
1170-871	9,4	381
1171-00	85,7	378
1180-00	136,7	379
1180-80	4,8	379
1180-8110	6,9	381
1180-812	10,2	381
1180-82	2,9	381
1180-83	2,8	381
1180-871	10,5	381
1181-00	101,3	379
12412-311	26,9	330
12423-311	36,0	330
12423-321	41,7	331
12434-311	44,9	330
12434-321	52,5	331
12736-322	80,1	331
12912-312	41,0	330
12923-312	55,7	330
12923-322	66,3	331
12934-312	69,8	330
12934-322	84,0	331
12936-323	106,0	331
130013-81	1,6	241, 243
130044-81	3,5	241, 243
130076-5713	2,8	247
130276-61	182,2	246
130276-613	109,0	247
130276-62	180,0	246
130276-63	217,1	246
130276-64	221,5	246
130276-65	159,3	246
130276-66	166,0	246
130276-67	182,2	246
130276-68	189,4	246
133113-00	37,2	244
133113-01	55,4	244
133113-02	61,6	244
133113-03	65,4	244
133113-20	51,0	244
133113-21	69,0	244
133113-22	75,0	244
133113-23	78,7	244
133144-00	44,9	245
133144-02	74,2	244
133144-03	82,8	245

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
133144-04	86,3	245
133144-05	81,1	245
133144-07	83,8	245
133144-08	98,1	245
133144-09	95,5	245
133144-20	62,1	245
133144-22	91,2	244
133144-23	99,8	245
133144-24	103,2	245
133144-25	98,1	245
133144-27	100,8	245
133144-28	115,0	245
133144-29	112,4	245
133413-00	29,7	243
133413-010	88,1	243
133413-02	46,8	242
133413-03	49,3	242
133413-04	93,3	242
133413-05	53,0	243
133413-07	70,3	243
133413-08	46,8	242
133413-09	31,8	243
133413-20	42,6	241
133413-210	101,0	241
133413-22	59,7	240
133413-23	62,2	240
133413-24	106,2	240
133413-25	66,0	241
133413-27	83,2	240
133413-28	59,7	240
133413-29	68,2	241
133944-01	27,3	242
133944-02	43,6	242
133944-03	45,2	242
133944-04	48,9	242
133944-05	50,5	242
133944-21	36,0	240
133944-22	52,3	240
133944-23	53,8	240
133944-24	57,6	240
133944-25	59,2	240
133944-701	1,5	241
134013-00	22,0	239
134013-01	27,0	239
134013-02	17,3	212, 239
134013-03	22,4	239
134013-04	25,8	239
134013-20	27,7	239
134013-21	32,8	239
134013-22	23,0	212, 239
134013-23	28,2	239
134013-24	31,5	239
134013-701	1,8	241
140000-701	0,9	343, 351, 362
140000-707	6,3	342
140000-708	5,8	342
140000-709	5,3	342
140001-000	60,3	341
140001-110		342, 351, 362
140001-130		342, 351, 362, 374

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
140001-580	6,7	342
140001-740	6,7	343
140001-80	4,2	342, 350
140001-811	5,8	343
140001-82	2,8	343
140001-83	2,8	343
140002-000	51,8	341
140002-110		342, 351, 362
140002-130		342, 351, 362
140002-580	5,6	342
140002-740	5,9	343
140002-80	3,1	342, 350
140002-811	4,9	343
140002-82	2,4	343
140002-83	2,5	343
140003-000	45,2	341
140003-110		342, 362
140003-130		342, 362, 374
140003-580	4,5	342
140003-740	5,0	343
140003-80	2,5	342
140003-811	4,2	343
140003-82	2,2	343
140003-83	2,1	343
140003-88	2,8	343
140011-000	58,3	341
140012-000	50,0	341
140013-000	43,2	341
140031-000	49,0	340
140032-000	42,2	340
140033-000	36,3	340
140052-000	33,6	340
140053-000	28,8	340
140061-80	4,0	345, 347, 355
140062-000	27,9	346
140062-80	3,4	345, 346, 347, 353, 355
140063-000	23,8	346
140063-80	2,7	345, 346, 353
140081-000	25,5	347
140082-000	21,4	347
141000-701	8,5	339, 351
141001-000	99,0	339
141001-710		339
141001-750		339
141002-000	84,9	339
141002-710		339
141002-750		339
141003-000	72,7	339
141003-710		339
141003-750		339
141010-701	6,8	339, 351
141011-000	88,6	339
141011-710		339
141011-750		339
141012-000	53,7	339
141012-710		339
141012-750		339
141013-000	49,5	339
141013-710		339
141013-750		339
141030-701	5,3	339, 351
141031-000	52,3	338
141031-710		338
141031-750		338
141032-000	45,4	338
141032-710		338
141032-750		338
141033-000	39,6	338
141033-710		338
141033-750		338
141050-701	3,6	339, 351
141052-000	36,6	338
141052-710		338
141052-750		338
141053-000	31,8	338
141053-710		338
141053-750		338
141060-701	2,6	346, 353
141081-000	40,6	344
141081-710		344
141082-000	34,4	344
141082-710		344
141083-000	29,5	344
141083-710		344
142001-000	99,5	349
142001-710		349
142002-000	84,5	349
142002-710		349
142011-000	62,9	349
142011-710		349
142012-000	54,5	349
142012-710		349
142031-000	53,1	348
142031-710		348
142032-000	63,3	348
142032-710		348
142051-000	56,3	348
142051-710		348
142052-000	37,1	348
142052-710		348
142062-000	38,0	352
142062-710		352
142063-000	34,2	352
142063-710		352
142081-000	39,3	354
142081-710		354
142082-000	32,8	354
142082-710		354
143001-000	91,5	357
143001-716		357
143001-740		362
143001-80	4,2	362
143001-811	6,0	362
143002-000	82,6	357
143002-740		362
143002-80	3,5	362
143002-811	5,0	362
143003-000	73,7	357
143003-740		362
143003-80	2,8	362
143003-811	4,3	362
143003-88	3,1	362
143011-000	85,6	359
143011-716		359
143012-000	76,9	359
143013-000	68,2	359
143031-000	66,8	359
143031-716		359
143032-000	60,5	359
143033-000	53,3	359
143051-000	54,0	358
143051-716		358
143052-000	48,2	358
143053-000	42,5	358
143061-000	46,7	360
143061-716		360
143061-80	4,0	361
143062-000	40,6	360
143062-80	3,3	361
143063-000	35,8	360
143063-80	2,6	361
143081-000	38,9	361
143081-716		361
143082-000	34,1	361
143083-000	28,0	361
146000-703		375
146000-704		375
146000-705		375
146000-706		374
146000-707	0,1	374
146000-740	0,5	374
146000-750	0,5	374
146000-751	0,2	374
146021-413	109,2	364
146023-412	80,0	364
146023-422	97,6	365
146023-424	106,8	365
146023-623	134,8	365
146041-313	87,8	364
146043-312	64,1	364
146043-322	77,3	365
146043-324	84,2	365
146200-700	3,2	375
146200-701	3,6	375
146200-702	4,3	375
146200-710	0,1	375
146200-720	8,5	375
146223-412	100,5	367
146223-422	116,4	369
146223-424	127,6	371
146223-623	145,2	370
146223-624	154,8	372
146223-800	197,2	372
146223-824	179,2	371
146224-301	75,2	366
146224-321	95,9	369
146224-322	95,5	369
146224-331	76,0	367
146224-622	115,6	370
146225-411	76,3	366
146225-421	82,0	368
146225-822	123,8	370
146243-312	79,7	367
146243-322	91,6	369
146243-324	100,0	371
146243-600	152,3	372
146243-624	138,7	371
146245-311	60,3	366
146245-321	64,5	368
146245-622	95,9	370
146273-212	58,9	367
146273-222	66,6	369
146273-224	72,2	371
146273-323	81,0	370
146273-324	85,8	372
146273-424	98,0	370
146274-322	64,5	370
146275-211	44,0	366
146275-221	46,8	368
146275-422	67,8	370
148436-00L	94,9	448
148436-00R	94,9	448
148436-130		448
148436-701		450
148436-702		450
148436-704		450
148436-708		450
148436-709		450
148436-710		448
148436-790		451
148436-8110		450
148466-00L		449
148466-00R		449
148466-710		449
148466-790		451

2000 - 2999		
2016-000		213, 252, 255, 261, 322, 327
2016-110		316
2017-000		213, 227, 231, 252, 253, 255, 257, 322, 323, 327
2017-110		316
2018-000		253, 255, 261, 323, 327
2019-000		253, 255, 257, 261, 323, 327
2020-000	16,2	255, 261
2021-000	98,4	255, 261
2025-02		319, 332, 374
2025-021		329
2025-026		319, 329
2025-03		329
2025-031		319, 329
2026-00	3,9	325
2027-00	4,9	317, 325, 329
2028-00	5,1	317, 329

Bestellnummern- und Gewichtsregister

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
2029-00	6,1	325, 329
2030-00	6,4	329
2031-00	5,1	325
2040-00	75,3	320
2040-07	105,8	326
2040-073	115,8	326
2040-200	83,9	320
2040-380	6,5	326
2040-80	4,0	326, 328
2040-8901	0,9	328
2044-00	22,7	252, 322
2045-00	32,1	322
2045-07	61,1	326
2045-073	63,5	326
2045-09	31,8	252
2046-055	41,2	260
2046-09	39,0	254
2046-1200	42,0	324
2047-055	49,5	261
2047-09	47,8	255
2047-1200	47,4	324
2048-1200	72,9	324
2049-00	73,3	250
2049-055	78,9	258
2049-80	3,5	250, 254, 258, 260
2050-00	84,5	320
2050-07	114,9	326
2050-073	95,0	326
2050-200	93,2	320
2050-380	8,5	326
2050-60	81,8	321
2050-80	5,0	326, 328
2050-82	2,9	328
2050-83	2,9	328
2050-8901	1,5	328
2054-00	26,2	252, 322
2055-00	35,9	323
2055-07	64,8	326
2055-073	68,3	326
2055-09	35,9	253
2056-055	46,3	260
2056-09	44,1	254
2056-092	46,4	257
2056-1200	47,1	324
2057-055	56,3	261
2057-09	54,6	255
2057-092	59,1	257
2057-1200	65,2	324
2058-1200	82,1	324
2059-00	84,5	250
2059-002	93,5	256
2059-055	90,1	258
2059-80	5,0	250, 254, 258, 260
2059-802	7,2	256
2066-055	51,3	260
2066-09	49,1	254
2067-055	62,5	261
2067-09	60,8	255
2069-00	98,4	250
2069-055	104,0	258
2069-80	6,0	250, 254, 258, 260
2140-00	97,3	321
2140-07	125,6	327
2140-073	138,8	327
2140-100	106,5	321
2140-380	4,4	327
2140-39		329
2140-80	2,7	327, 328
2144-00	30,3	253, 323
2145-00	45,2	323
2145-07	83,1	327
2145-073	86,4	327
2145-09	44,6	253
2146-055	58,9	260
2146-09	54,7	254
2146-1200	58,8	324
2147-055	70,7	261
2147-09	66,5	255
2147-1200	65,9	324
2148-1200	96,9	324
2149-00	94,6	251
2149-055	104,5	259
2149-80	2,4	251, 254, 259, 260
2150-00	109,5	321
2150-07	137,8	327
2150-073	110,9	327
2150-100	118,6	321
2150-380	5,7	327
2150-60	110,7	321
2150-80	3,4	327, 328
2150-82	2,4	328
2150-83	2,3	328
2154-00	34,6	253, 323
2155-00	50,3	323
2155-07	88,2	327
2155-073	92,8	327
2155-09	49,5	253
2156-055	65,0	260
2156-09	60,8	254
2156-092	64,1	257
2156-1200	65,7	324
2157-055	78,9	261
2157-09	74,7	255
2157-092	81,2	257
2157-1200	73,8	324
2158-1200	109,5	324
2159-00	106,4	251
2159-002	119,4	256
2159-055	116,2	259
2159-80	3,0	251, 254, 259, 260
2159-802	4,6	256
2166-055	71,0	260
2166-09	66,8	254
2167-055	86,5	261
2167-09	82,3	255
2169-00	122,8	251
2169-055	132,7	259
2169-80	3,6	251, 254, 259, 260

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
3000 - 3999		
3200-00L	56,4	383
3200-00R	55,6	383
3200-701	1,1	387
3200-7021		387
3200-7027		387
3200-80	2,0	387
3200-82	1,6	387
3200-83	1,6	387
3200-88	2,3	387
3201-00	66,3	383
3201-80	2,6	387
3201-811	7,3	387
3201-82	1,8	387
3201-83	1,9	387
3201-88	3,0	387
3202-00	75,0	383
3202-80	3,2	387
3202-811	8,1	387
3202-82	2,1	387
3202-83	2,2	387
3203-00	83,6	383
3203-80	3,9	387
3203-811	9,1	387
3203-82	2,4	387
3203-83	2,4	387
3211-00	55,1	385
3212-00	62,5	385
3212-0800	7,1	384
3212-1000	8,9	384
3212-1200	11,3	384
3213-00	69,0	385
3221-00	49,7	384
3222-00	55,6	384
3223-00	62,9	384
3231-00	44,4	385
3232-00	50,4	385
3233-00	56,2	385
3241-00	40,6	384
3242-00	45,5	384
3243-00	51,4	384
3251-00	37,0	386
3253-00	48,3	386
3260-00L	16,8	386
3260-00R	16,8	386
3261-00	20,8	386
3262-00	23,3	386
3263-00	26,0	386
4000 - 4999		
4010-185050	33,6	130
4010-185100	59,4	130
4011-185100	60,2	130
4012-185100	66,6	130
4221-25	0,5	319, 328
4222-25	0,9	319, 328
4400-7002		103
4400-726		135
4400-727		135

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
4400-742		50, 84
4400-744		50, 84
4400-749		106
4493-..65		133
4493-..72		133
4493-00		133
4493-01		133
4493-02		133
4493-03		133
4493-04		133
4493-05		133
4493-08		133
4493-09		133
4493-10		133
4493-11		133
4493-12		133
4493-13		133
4493-15		133
4493-16		133
4493-17		133
4493-18		133
4493-19		133
4493-20		133
4493-22		133
4493-24		133
4493-25		133
4493-2765		133
4493-2772		133
4500-01		267
4500-10		104
4500-11		104
4500-700		93, 95, 97, 98, 101, 102
4500-705	1,6	48, 82, 104
4500-706	0,3	48, 82, 104
4500-707	0,9	48, 83, 104, 129
4500-715		104
4500-718R		107
4500-721	0,1	107
4500-7212		107
4500-723		107
4500-724	0,1	107
4500-7242	0,1	107
4500-725	0,1	107
4500-7252	0,1	107
4500-726		107
4500-727		107
4500-740		107, 135
4500-741		107, 135
4500-749		134
4500-74965		132
4500-74972		132
4500-75065		132
4500-75072		132
4500-760	0,1	104, 129
4500-761	0,1	82, 105
4500-762	0,4	82, 105, 129
4500-765	1,8	104
4500-765E		104
4500-766	2,1	104

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
4500-766E		104
4500-7703R	0,1	105
4500-770R	0,1	105
4500-7713R	0,1	105
4500-771R	0,1	105
4500-7733	0,1	105
4500-773R	0,1	105
4500-775	0,1	105
4500-776	0,1	105
4500-777	0,1	105
4500-778		105
4501-01	31,6	264
4501-02	50,1	264
4501-06	72,3	265
4501-0601	0,1	106, 134
4501-0611		106, 134
4501-07	68,7	265
4501-10	54,2	265
4501-11	44,9	264
4501-14	42,9	264
4502-01	41,6	264
4502-02	60,1	264
4502-03	73,4	264
4502-04	92,6	265
4502-05	93,6	264
4502-06	82,3	265
4502-0601	0,1	106, 134
4502-0611		106, 134
4502-07	78,7	265
4502-09	123,0	265
4502-10	64,2	265
4502-11	54,9	264
4502-12	78,7	265
4502-13	101,3	265
4502-14	52,9	264
4503-01	51,6	264
4503-02	70,1	264
4503-03	83,4	264
4503-04	102,6	265
4503-05	103,6	264
4503-06	92,3	265
4503-07	88,7	265
4503-09	133,0	265
4503-10	74,2	265
4503-11	64,9	264
4503-12	88,7	265
4503-13	111,3	265
4503-14	62,9	264
45100-10	32,6	92
45100-12	38,0	92
45100-20	53,7	92, 103
45100-22	67,8	92, 103
45100-30	73,6	93
45100-32	80,8	93
45100-40	91,0	93
45100-90	6,7	102
45101-10	34,2	94
45101-12	39,7	94
45101-20	57,1	94
45101-22	64,5	94

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
45101-30	78,6	95
45101-32	86,1	95
45101-40	97,7	95
45101-90	7,8	102
45102-10	35,5	96
45102-12	41,4	96
45102-20	59,6	96
45102-22	67,8	96
45102-30	82,4	97
45102-32	91,0	97
45102-40	102,7	97
45103-10	37,9	96
45103-12	44,3	96
45103-20	64,4	96
45103-22	85,2	96
45103-30	89,7	97
45103-32	99,7	97
45103-40	112,5	97
45104-10	40,4	98
45104-12	47,2	98
45104-20	69,4	98
45104-22	79,4	98
45104-30	97,1	99
45104-32	108,5	99
45104-40	122,3	99
45105-10	42,6	98
45105-12	49,9	98
45105-20	73,9	98
45105-22	84,7	98
45105-30	103,8	99
45105-32	116,4	99
45105-40	131,3	99
45107-20		103
45107-22		103
45110-710		92, 102
45110-730		92, 102
45112-710		92
45112-730		92
45120-710		92
45120-730		92
45122-710		92
45122-730		92
45130-710		93
45130-730		93
45132-710		93
45132-730		93
45140-710		93
45140-730		93
45180-122	59,6	100
45180-132	51,1	100
45180-224	104,3	100
45180-234	91,0	100
45180-326	145,8	101
45180-336	129,5	101
45180-438	165,6	101
45181-326	134,8	100
45181-336	118,4	100
45210-710		94, 102
45210-730		94, 102
45212-710		94

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
45212-730		94
45220-710		94
45220-730		94
45222-710		94
45222-730		94
45230-710		95
45230-730		95
45232-710		95
45232-730		95
45240-710		95
45240-730		95
4531-70	2,8	103
4532-70	3,9	103
4533-70	5,2	103
4534-70	6,4	103
45410-710		96
45410-730		96
45412-710		96
45412-730		96
4541-70	3,1	103
45420-710		96
45420-730		96
45422-710		96
45422-730		96
4542-70	4,8	103
45430-710		97
45430-730		97
45432-710		97
45432-730		97
4543-70	6,4	103
45440-710		97
45440-730		97
45610-710		98
45610-730		98
45612-710		98
45612-730		98
45620-710		98
45620-730		98
45622-710		98
45622-730		98
45630-710		99
45630-730		99
45632-710		99
45632-730		99
45640-710		99
45640-730		99
4570-081	5,7	267
4570-082	10,5	267
4570-083	11,6	267
4570-084	2,9	267
4570-085	7,4	267
4570-086	3,1	267
4570-087	10,6	267
4570-088	9,3	267
4570-091	1,0	267
4570-092	2,0	267
4570-111		267
4570-112		267
4570-113		267
4570-12	4,0	267

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
4570-13		267
4570-14	0,7	267
4571-01		282
4571-02		282
4571-03		282
4571-04		282
4572-001		282
4572-002		282
4572-003		282
4572-004	0,1	282
4572-005	0,1	282
4572-006	0,1	282
4572-007	0,1	282
4572-008	0,1	282
4572-009		282
4572-010		282
4572-011		282
4572-012		282
4572-013		282
4572-014		282
4572-015		282
4572-016		282
4572-017		282
4572-018		282
4572-019		282
4572-020		282
4572-021		282
4572-022	0,5	283
4572-023	0,1	282
4572-024	0,1	282
4572-025		282
4572-026		282
4572-027	0,1	282
4572-028		282
4572-029	0,1	282
4572-030	0,1	282
4572-031	0,1	282
4572-032	0,2	282
4572-033	0,2	282
4572-034	0,4	282
4572-035	0,2	282
4572-036	0,4	282
4572-037	0,7	283
4572-038	0,1	283
4572-039	0,1	283
4572-040	0,3	283
4572-041	0,1	283
4572-042	0,4	283
4572-044		283
4572-045		283
4572-047		282
4572-048		282
4572-049		282
4572-050	0,2	282
4572-052	0,3	283
4572-053	0,1	283
4572-054	0,3	283
4572-055	0,4	283
4572-056	0,7	283
4573-003		283

Bestellnummern- und Gewichtsregister

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
4573-004		283
4573-005		283
4573-006		283
4590-70		103
4591-70		103
4600-580	4,3	129
4600-582	5,3	129
4600-716	7,7	114, 116, 119, 121, 122, 124
4600-718	1,0	135
4600-721	0,3	135
4600-7212		135
4600-724	0,3	135
4600-7242	0,1	135
4600-730	0,3	135
4600-731R	0,3	135
4600-732R		135
4600-733	0,4	135
4600-734	0,1	135
4600-7342	0,1	135
4600-744		135
4600-760	1,2	128
4600-761	1,6	128
4600-762	2,4	128
4600-763	3,1	128
4600-764	3,5	128
4600-765	4,8	128
4600-7703R	0,1	129
4600-770R	0,1	129
4600-7713R	0,1	129
4600-771R	0,1	129
4600-773	0,1	129
4600-7733	0,1	129
4600-89	1,7	129
4602-89	2,1	129
4604-10	2,8	128
4604-12	3,5	128
4604-20	5,1	128
4604-200		128
4604-22	6,7	128
4604-220		128
4604-30	7,5	128
4604-300		128
4604-32	9,9	128
4604-320		128
4604-710L	0,7	128
4604-710R	0,7	128
46110-10	37,5	114
46110-12	42,3	114
46110-20	67,5	114
46110-22	77,1	114
46110-30	97,9	115
46110-32	112,9	115
46110-40	128,9	115
46110-730		114, 116, 118, 120, 122, 124
46110-750		114
46112-730		114, 116, 118, 120, 122, 124
46112-750		114
46120-730		114, 116, 118, 120, 123, 124
46120-750		114
46122-730		114, 117, 118, 120, 123, 125
46122-750		114
46130-730		115, 117, 119, 121, 123, 125
46130-750		115
46132-730		115, 117, 119, 121, 123, 125
46132-750		115
46140-730		115, 117, 119, 121, 123, 125
46140-750		115
46210-10	39,2	116
46210-12	44,3	116
46210-20	95,5	116
46210-22	81,3	117
46210-30	76,3	117
46210-32	119,2	117
46210-40	100,3	117
46210-750		116
46212-750		116
46220-750		116
46222-750		117
46226-20	94,2	126
46230-750		117
46232-750		117
46240-750		117
46310-10	41,5	118
46310-12	46,6	118
46310-20	75,7	118
46310-22	85,9	118
46310-30	110,1	119
46310-32	126,1	119
46310-40	145,1	119
46310-750		118
46312-750		118
4631-70	2,8	128
46320-750		118
46322-750		118
4632-70	3,9	128
46330-750		119
46332-750		119
4633-70	5,2	128
46340-750		119
46410-10	44,3	120
46410-12	49,7	120
46410-20	81,3	120
46410-22	92,1	120
46410-30	118,5	121
46410-32	135,3	121
46410-40	156,3	121
46410-750		120
46412-750		120
4641-70	3,1	128
46420-750		120
46422-750		120
4642-70	4,8	128
46430-750		121
46432-750		121
4643-70	6,4	128
46440-750		121
46510-10	47,1	122
46510-12	52,7	122
46510-20	86,7	123
46510-22	97,9	123
46510-30	126,7	123
46510-32	144,1	123
46510-40	167,3	123
46510-750		122
46512-750		122
46520-750		123
46522-750		123
46530-750		123
46532-750		123
46540-750		123
46610-10	49,8	124
46610-12	55,6	124
46610-20	92,1	124
46610-22	103,7	125
46610-30	134,8	125
46610-32	152,8	125
46610-40	178,1	125
46610-750		124
46612-750		124
46620-750		124
46622-750		125
46630-750		125
46632-750		125
46640-750		125
4800-1210		197
4800-2210		197
4800-70251	1,1	191, 192, 195
4800-707	0,5	193
48010-1210	48,3	197
48010-2210	87,5	197
480103-20	28,2	148
480103-30	39,1	148
480103-40	52,1	148
480106-20	39,1	150
480106-30	54,7	150
480106-40	71,1	150
48015-12	28,8	192
48015-121	26,4	192
48015-22	47,7	192
48015-221	43,0	192
48015-32	66,9	192
48015-321	59,9	192
48015-42	86,1	192
48015-421	76,7	192
48015-711L	0,1	193
48015-711R	0,1	193
48015-713		193
48015-770		193, 194
48020-1210	49,0	197
48020-2210	89,1	197
480203-20	29,6	148
480203-30	41,0	148
480203-40	54,9	148
480206-20	40,4	150
480206-30	56,6	150
480206-40	73,6	150
48060-105	39,2	80, 196
48060-110	47,2	80, 196
48060-205	66,8	80, 196
48060-210	83,9	80, 196
48070-210	43,2	80, 196
48115-12	27,3	192
48115-22	44,8	192
48115-32	62,6	192
48115-42	80,5	192
48160-105	39,9	80, 196
48160-110	48,0	80, 196
48160-205	68,5	80, 196
48160-210	85,5	80, 196
48170-210	44,4	80, 196
48215-12	30,4	191
48215-121	29,5	191
48215-22	50,9	191
48215-221	49,1	191
48215-32	71,7	191
48215-321	68,9	191
48215-42	92,5	191
48215-421	88,8	191
48270-7015	0,5	80, 196
483103-20	28,3	149
483103-30	38,2	149
483103-40	50,4	149
483106-20	40,4	151
483106-30	55,2	151
483106-40	71,9	151
48315-13	33,9	190
48315-131	31,9	190
48315-23	57,2	190
48315-231	53,1	190
48315-33	80,7	190
48315-331	74,6	190
483203-20	30,0	149
483203-30	41,2	149
483203-40	54,2	149
483206-20	41,6	151
483206-30	58,2	151
483206-40	75,5	151
48415-012		195
48415-024		195
48615-000		194
4900-700	0,2	77, 82
4900-701		85
4900-702	0,1	82
4900-707		81
4900-718		84, 85
4900-721	0,1	84, 85
4900-7212		84, 85
4900-723		84, 85
4900-724	0,1	84, 85
4900-7242	0,1	84, 85
4900-725	0,1	84, 85
4900-7252	0,1	84, 85

Nicht aufgeführte Gewichte auf Anfrage

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
4900-749		85
4900-765	3,1	82
4900-766	3,7	82
4900-770	0,1	82
4900-7703		82
4900-772	0,1	82
4900-7723		82
4900-773	0,1	82
4900-7732	0,1	82
4900-7733		82
49010-10	28,8	56
49010-103	31,2	72
49010-104	32,6	72
49010-105	34,0	74
49010-12	32,2	56
49010-123	34,8	72
49010-124	36,6	72
49010-125	38,0	74
49010-20	47,9	56
49010-203	54,9	72
49010-204	57,7	72
49010-205	60,3	74
49010-20B	54,8	67
49010-22	52,3	56
49010-223	60,4	72
49010-224	63,9	72
49010-225	67,4	74
49010-22B	61,3	67
49010-30	59,5	57
49010-303	73,9	73
49010-304	78,1	73
49010-305	86,8	75
49010-32	75,1	57
49010-323	87,3	73
49010-324	92,5	73
49010-325	97,8	75
49010-40	83,0	57
49010-403	97,1	73
49010-404	102,6	73
49010-405	108,0	75
4901-0601	0,1	85, 147, 159, 182
4901-0611		85, 147, 159, 182
49012-20	48,8	60
49012-20B	57,5	67
49012-22	52,7	60
49012-22B	67,2	67
49012-40	83,1	60
49020-10	29,3	56
49020-103	31,8	72
49020-104	33,2	72
49020-105	34,5	74
49020-12	33,8	56
49020-123	36,4	72
49020-124	38,2	72
49020-125	39,9	74
49020-20	49,1	56
49020-203	56,1	72
49020-204	58,9	72
49020-205	61,8	74
49020-20B	56,0	67

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
49020-22	53,9	56
49020-223	62,0	72
49020-224	65,5	72
49020-225	69,0	74
49020-22B	62,9	67
49020-30	65,2	57
49020-303	76,7	73
49020-304	79,9	73
49020-305	84,0	75
49020-32	77,6	57
49020-323	89,8	73
49020-324	95,0	73
49020-325	100,3	75
49020-40	85,5	57
49020-403	100,9	73
49020-404	105,1	73
49020-405	110,5	75
4902-0601		85, 147, 159, 182
4902-0611		85, 147, 159, 182
49022-20	50,0	60
49022-20B	57,8	67
49022-22	54,4	60
49022-22B	64,7	67
49022-40	85,7	60
49030-10	32,8	58
49030-12	37,4	58
49030-20	52,8	58
49030-22	59,4	58
49030-30	69,1	59
49030-32	84,2	59
49030-40	89,5	59
49032-20	54,0	61
49032-22	56,5	61
49032-40	90,3	61
49040-10	32,6	58
49040-12	37,4	58
49040-20	53,3	58
49040-22	60,6	58
49040-30	68,9	59
49040-32	87,8	59
49040-40	93,1	59
49042-20	54,6	61
49042-22	57,6	61
49042-40	93,8	61
49050-10	33,8	58
49050-12	37,8	58
49050-20	54,8	58
49050-22	60,4	58
49050-30	72,4	59
49050-32	87,2	59
49050-40	95,1	59
49052-20	55,7	62
49052-22	60,9	62
49052-40	95,2	62
49056-20	67,3	63
49056-22	76,2	63
49056-40		63
49060-20	54,4	66
49060-22	58,0	66
49090-10	10,8	76

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
49090-12	11,1	76
49090-20	19,0	76
49090-22	19,3	76
49090-30	25,1	77
49090-32	30,4	77
49090-40	34,0	77
490910-730		76
490910-750		76
490912-730		76
490912-750		76
490920-730		76
490920-750		76
49092-20	19,2	76
49092-22	20,1	76
490922-730		76
490922-750		76
49092-40	37,3	76
490930-730		77
490930-750		77
490932-730		77
490932-750		77
490940-730		77
490940-750		77
49110-00	53,2	66
49110-02	58,5	66
49110-730		56, 58
49110-750		56, 58
49112-730		56, 58
49112-750		56, 58
49120-00	54,3	66
49120-02	60,1	66
49120-730		56, 58, 60, 61, 63, 67
49120-750		56, 58, 60, 61, 63, 67
49122-730		56, 58, 60, 61, 63, 67
49122-750		56, 58, 60, 61, 63, 67
49130-730		57, 59
49130-750		57, 59
49132-730		57, 59
49132-750		57, 59
49140-730		57, 59, 60, 61, 63
49140-750		57, 59, 60, 61, 63
49160-20	57,3	66
49160-22	62,3	66
49210-20	50,1	64
49210-40	85,6	64
49212-20B	45,9	67
49220-20	51,3	65
49220-40	88,2	65
49220-730		68, 69, 70
49220-750		68, 69, 70
49222-20B	49,4	67
49222-730		68, 69, 70
49222-750		68, 69, 70
49230-730		68, 69, 70
49230-750		68, 69, 70
49232-730		68, 69, 70
49232-750		68, 69, 70
49240-730		68, 69, 70
49240-750		68, 69, 70

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
49250-20	56,9	65
49250-40	97,8	65
49310-20	49,1	68
49310-22	53,6	68
49310-30	65,2	68
49310-32	77,1	68
49310-40	85,4	68
49310-730		72
49310-750		72
49312-730		72
49312-750		72
4931-70	3,0	81
49320-20	50,3	69
49320-22	74,8	69
49320-30	67,0	69
49320-32	108,9	69
49320-40	87,9	69
49320-730		72
49320-750		72
49322-730		72
49322-750		72
4932-70	3,9	81
49330-730		73
49330-750		73
49332-730		73
49332-750		73
4933-70	5,2	81
49340-730		73
49340-750		73
4934-70	6,4	81
49350-20	56,0	70
49350-22	61,8	70
49350-30	74,3	70
49350-32	89,2	70
49350-40	97,5	70
4940-20		79
4940-21		79
49406-00	69,1	78
49406-02	76,3	79
494060-730		78
494060-750		78
494062-730		79
494062-750		79
49408-00	71,9	78
49408-02	79,8	79
494080-730		78
494080-750		78
494082-730		79
494082-750		79
49410-00	74,6	78
49410-02	83,3	79
494100-730		78
494100-750		78
494102-730		79
494102-750		79
49410-730		72
49410-750		72
49412-730		72
49412-750		72
4941-70	4,0	81

Bestellnummern- und Gewichtsregister

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
49420-730		72
49420-750		72
49422-730		72
49422-750		72
4942-70	4,8	81
49430-730		73
49430-750		73
49432-730		73
49432-750		73
4943-70	6,4	81
49440-730		73
49440-750		73
49510-730		74
49510-750		74
49512-730		74
49512-750		74
49520-730		74
49520-750		74
49522-730		74
49522-750		74
49530-730		75
49530-750		75
49532-730		75
49532-750		75
49540-730		75
49540-750		75
495620-730		63
495622-730		63
495640-730		63
49610-22	53,2	71
49610-32	76,0	71
49620-22	54,8	71
49620-32	78,7	71
49622-730		71
49622-750		71
49632-730		71
49632-750		71
49650-22	61,4	71
49650-32	88,2	71
5000 - 5999		
5005-60		325
5005-61		325
51022-1.1	35,8	422
51022-1.9	29,1	422
51022-2.10	8,6	422
520410-1.1		408
520410-1.10		408
520410-1.20		409
520410-1.22		409
520410-1.4		409
520410-1.7		409
520410-1.8		408
520420-1.1	48,1	430
520420-1.9	42,6	430
520430-1.24	23,7	431
520430-1.3	23,7	431
520440-1.24	19,1	431
520440-1.3	19,1	431
520461-4.17	82,2	424

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
520461-4.19		424
520471-4.17	164,0	426
520471-4.19	80,0	426
520490-1.1		410
520490-1.10		410
520490-1.20		411
520490-1.22		411
520490-1.4		411
520490-1.7		411
520490-1.8		410
520700-705		411
520700-707L	0,5	412
520700-707M	0,5	412
520700-707R	0,5	412
520700-7084	2,0	412
520700-7085	2,0	412
520700-7086	3,0	412
520700-7121	3,0	413
520700-7122	3,0	413
520700-7123	3,0	413
520700-7124	3,0	413
520700-713	0,3	412
520700-714	0,3	412
520700-715	0,4	412
520700-717	0,3	412
520700-719	0,5	412
520700-721L	0,3	412
520700-721M	0,3	412
520700-721R	0,3	412
520700-722L	0,3	412
520700-722M	0,3	412
520700-722R	0,3	412
520700-723		413
520700-7241	0,6	413
520700-7242	0,6	413
520700-7251	1,2	413
520700-7252	1,2	413
520708-1.1		408, 410
520708-1.10		408, 410
520708-1.20		409, 411
520708-1.22		409, 411
520708-1.4		409, 411
520708-1.7		409, 411
520708-1.8		408, 410
520710-1.1	6,4	413
520710-1.4	8,0	413
520710-1.7	7,2	413
520712-1.1	9,5	413
520712-1.4	11,9	413
520712-1.7	10,7	413
520718-1.1	9,5	413
520718-1.4	11,9	413
520718-1.7	10,7	413
5220-410		442, 444, 445
5220-411		438
52470-750		427
5400-760		440
540330-1.3		423
540490-1.1		400
540490-1.10		400

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
540490-1.20		401
540490-1.22		401
540490-1.7		401
540490-1.8		400
540700-707L	0,5	402
540700-707M	0,5	402
540700-707R	0,5	402
540700-7084	2,0	402
540700-7085	2,0	402
540700-7086	3,0	402
540700-7121	3,7	403
540700-7122	3,7	403
540700-7123	3,7	403
540700-713	0,3	402
540700-714	0,3	402
540700-715	0,4	402
540700-717	0,3	402
540700-719	0,5	402
540700-721L	0,3	402
540700-721M	0,3	402
540700-721R	0,3	402
540700-722L	0,3	402
540700-722M	0,3	402
540700-722R	0,3	402
540700-723		403
540700-7261		403
540700-7262		403
540700-7263		403
540700-735		401
540708-1.1		400
540708-1.10		400
540708-1.20		401
540708-1.22		401
540708-1.3		423
540708-1.7		401
540708-1.8		400
5412-040		443, 445
5413-040		443, 445
5413-041		439
5413-780		440
54210-000	45,1	445
54210-0030	24,5	442
54230-000	43,7	445
54230-0030	23,6	442
54500-730		427
54500-735		427
54510-000	42,1	444
54530-000	40,1	444
54700-00	55,1	438
5470-010	1,3	439
54701-00	53,3	438
54780-000	79,2	440
54780-010	68,5	440
54780-150	82,5	440
5500-703	1,2	446, 447
5500-704	1,9	447
5500-706	4,3	447
5500-7132	1,4	447
5500-719	3,2	446
5500-720	0,8	446

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
5500-754	0,8	443
55505-10		456
55505-11		456
55505-20		456
55505-21		456
55515-00		456
55515-02		456
55515-04		456
55515-701		456
55575-20	16,5	455
55575-701		455
55576-20	7,0	455
55576-21	7,5	455
55576-700		455
55576-701		455
55580-02		454
55580-22		454
5592-00	100,2	434
5592-10	102,7	434
5592-720		434
5592-730	1,9	435
5592-740	2,2	435
56800-702		418
56800-703		418
56800-704		418
56800-7121		419
56800-7131		419
56800-7141		419
56800-740	1,0	419
56800-741	1,8	419
56800-742	1,1	418
56800-743	1,1	418
56806-0806	6,3	418
56806-08062	6,3	418
56806-0807	6,4	418
56806-08072		418
56806-0815		419
56806-08152		419
56806-0906	6,4	418
56806-09062	6,4	418
56806-0907	6,9	418
56806-09072		418
56806-0915		419
56806-09152		419
56806-1006	7,2	418
56806-10062	7,2	418
56806-1007	7,3	418
56806-10072		418
56806-1015		419
56806-10152		419
5722-00	30,0	325
5722-80	2,6	325
5723-00	44,4	325
5723-80	2,0	325
5724-00	59,8	325
5724-80	2,6	325
5725-00	40,5	325
5725-80	6,8	325

Nicht aufgeführte Gewichte auf Anfrage

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
6000 - 6999		
6103-10		393
6103-11		332, 374, 393
6103-12		332, 374, 393
6103-13		332, 374, 393
6400-01		331, 367
6400-401		364
6400-402		364
6400-410		366, 368, 370
6400-411		366, 368, 370
6400-412		366, 368, 370
64011-000		375
64020-00	3,3	332
6492-00	1,0	375
6493-10	2,0	375
6494-10	0,7	332, 375
6494-20	0,7	375
6495-10	0,3	332, 375
6495-20	0,4	375
6496-10	0,2	375
6700-01		331, 365, 367
6700-410		370
6700-412		366, 367, 369, 370
67011-000		375
67020-00	3,6	332
6900-01		331, 365, 367
6900-401		364, 365
6900-402		364, 365
6900-410		367, 369, 370, 371, 372
6900-411		367, 369, 371, 372
6900-412		367, 369, 370, 371, 372
69011-000		375
69020-00	4,3	332
7000 - 7999		
7000-10		392
7000-20		392
7000-80		392
7100-000	97,8	391
7100-100	75,9	391
7100-5051	3,1	393
7100-704	0,1	393
7100-705	0,2	393
7100-706	0,3	393
7100-709	3,0	393
7101-000	174,0	391
7101-100	114,2	391
7101-200	150,0	391
7103-000	8,6	392
7104-000	16,5	392
7105-000	0,1	392
7106-000	6,0	392
7200-000	127,3	391
7200-100	96,3	391
7200-706	0,4	393
7201-000	224,5	391
7201-100	146,9	391
7201-200	193,4	391
7203-000	10,3	392
7204-000	22,2	392
7205-000	0,1	392
7206-000	7,0	392
780120-40	57,7	297
780120-60	87,6	297
780120-80	105,5	297
780125-40	72,6	297
780125-60	90,6	297
780125-80	108,5	297
780130-40	75,6	297
780130-60	75,7	297
780130-80		297
780140-80	14,3	297
780160-80	18,8	297
780180-80	23,3	297
780220-40	66,6	297
780220-60	104,8	297
780220-80	119,2	297
780225-40	81,5	297
780225-60	101,8	297
780225-80	107,3	297
780230-40	84,5	297
780230-60	101,8	297
780230-80	125,2	297
780240-80	16,5	297
780260-80	21,6	297
780280-80	26,7	297
780320-40	93,1	297
780320-60	117,5	297
780320-80	141,9	297
780325-40	96,2	297
780325-60	120,5	297
780325-80	144,9	297
780330-40	99,2	297
780330-60	123,5	297
780330-80	147,9	297
780340-80	20,2	297
780360-80	26,3	297
780380-80	32,3	297
781120-40	76,0	296
781120-60	98,5	296
781120-80	98,2	296
781125-40	79,0	296
781125-60	101,5	296
781125-80	101,2	296
781130-40	82,1	296
781130-60	104,5	296
781130-80	104,5	296
781140-80	15,9	296
781160-80	21,5	296
781180-80	16,5	296
781220-40	86,0	296
781220-60	111,7	296
781220-80	137,3	296
781225-40	89,0	296
781225-60	114,7	296
781225-80	140,3	296
781230-40	92,0	296
781230-60	117,7	296
781230-80	143,3	296
781240-80	18,4	296
781260-80	24,8	296
781280-80	31,2	296
781320-40	102,6	296
781320-60	133,6	296
781320-80	164,5	296
781325-40	105,6	296
781325-60	136,6	296
781325-80	167,5	296
781330-40	108,6	296
781330-60	139,6	296
781330-80	170,6	296
781340-80	22,5	296
781360-80	30,3	296
781380-80	38,0	296
7820-40	29,8	294
7820-41	21,8	294
7820-42	29,4	294
7820-43	21,5	294
7820-50	32,8	294
7820-51	24,4	294
7820-52	32,5	294
7820-53	24,2	294
7820-60	35,9	294
7820-61	27,1	294
7820-62	35,5	294
7820-63	26,8	294
78220-30	26,0	288
78220-302	46,8	289
78220-31	22,4	288
78220-312	38,7	289
78220-32	25,6	288
78220-322	46,2	289
78220-33	21,9	288
78220-332	38,2	289
7822-30	31,4	290
7822-302	56,7	290
7822-31	25,1	290
7822-312	48,2	290
7822-32	30,9	290
7822-322	55,9	290
7822-33	24,8	290
7822-332	47,5	290
7825-40	35,1	294
7825-41	24,5	294
7825-42	34,5	294
7825-43	24,1	294
7825-50	38,5	295
7825-51	27,4	295
7825-52	37,8	295
7825-53	26,9	295
7825-60	42,0	295
7825-61	30,3	295
7825-62	41,2	295
7825-63	29,7	295
78300-704		289
78300-705		289
78300-706		289
78300-707		289
78300-80	2,8	289
78300-8002	5,1	289
7830-40	38,3	295
7830-41	26,2	295
7830-42	37,5	295
7830-43	25,6	295
7830-50	41,8	295
7830-51	29,1	295
7830-52	40,9	295
7830-53	28,4	295
7830-60	45,2	295
7830-61	32,0	295
7830-62	44,2	295
7830-63	31,2	295
7830-704	0,1	291, 293, 295
7830-705	0,1	291, 293, 295
7830-706	0,1	291, 293, 295
7830-707	0,1	291, 293, 295
7830-80	2,8	291
7830-8002	4,6	291
78320-80	2,8	289
78320-8002	5,1	289
7832-80	2,7	291
7832-8002	5,1	291
7840-80	3,4	295
7842-80	3,4	294
7850-80	4,0	295
7852-80	4,0	294
7860-80	4,6	295
7862-80	4,6	294
788142-80		287
788152-80		287
788162-80		287
78820-042		286
78820-043		286
78820-052		286
78820-053		286
78820-062		286
78820-063		286
78820-142		287
78820-143		287
78820-152		287
78820-153		287
78820-162		287
78820-163		287
78820-40	27,6	292
78820-41	21,3	292
78820-42	26,8	292
78820-43	20,5	292
78820-50	31,2	292
78820-51	24,5	292
78820-52	30,3	292
78820-53	23,7	292
78820-60	34,9	292
78820-61	27,8	292
78820-62	33,8	292
78820-63	26,8	292
78825-40	34,8	292
78825-41	26,4	292

Bestellnummern- und Gewichtsregister

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
78825-42	33,9	292
78825-43	25,5	292
78825-50	39,4	293
78825-51	30,4	293
78825-52	38,3	293
78825-53	29,4	293
78825-60	44,0	293
78825-61	34,5	293
78825-62	42,8	293
78825-63	33,3	293
78830-40	40,1	293
78830-41	30,5	293
78830-42	38,9	293
78830-43	29,5	293
78830-50	45,3	293
78830-51	35,1	293
78830-52	44,0	293
78830-53	33,9	293
78830-60	50,5	293
78830-61	39,8	293
78830-62	49,0	293
78830-63	38,4	293
78840-80	3,0	293
78842-80	2,8	286, 292
78850-80	3,4	293
78852-80	3,4	286, 292
78860-80	4,0	293
78862-80	3,9	286, 292
8000 - 8999		
8000-001	0,1	147, 182
8000-0012	0,1	182
8000-01	0,1	147, 182
8000-012	0,1	182
8000-061	0,1	49, 82, 181
8000-063	0,4	181
8000-064	0,4	181
8000-20		48, 81, 193
8000-21		48, 81
8000-23	0,7	50, 84
8000-25		181
8000-26	0,1	49
8000-34		49, 83
8000-38		48
8000-7021		33, 35, 37, 41, 48
8000-7031		33, 35, 37, 41, 48
8000-7035		33, 35, 37, 41, 48
8000-718	0,1	147
8000-80		49
8001-303		38, 49, 66, 81
8001-306		49
8001-323		49, 81
8002-80		49
8010-10	24,8	30
8010-103	26,9	42
8010-104	28,2	42
8010-105	29,4	42
8010-12	28,3	30
8010-123	30,7	42

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
8010-124	32,3	42
8010-125	33,9	42
8010-20	40,3	30
8010-203	44,5	42
8010-204	47,4	42
8010-205	49,8	42
8010-20B	47,3	39
8010-22	47,0	30
8010-223	52,5	42
8010-224	55,6	42
8010-225	58,7	42
8010-22B	56,2	39
8010-30	55,8	31
8010-303	63,6	43
8010-304	66,7	43
8010-305	70,2	43
8010-32	67,4	31
8010-323	75,9	43
8010-324	80,5	43
8010-325	85,1	43
8010-40	72,1	31
8010-403	81,9	43
8010-404	86,7	43
8010-405	91,4	43
8010-42	85,9	31
8010-50	87,6	31
8010A103	27,7	44
8010A104	28,9	44
8010A105	30,2	44
8010A123	32,0	44
8010A124	33,6	44
8010A125	35,2	44
8010A203	46,5	44
8010A204	48,9	44
8010A205	51,3	44
8010A223	55,1	44
8010A224	58,2	44
8010A225	61,2	44
8010A303	65,4	45
8010A304	68,9	45
8010A305	72,4	45
8010A323	79,8	45
8010A324	84,3	45
8010A325	88,8	45
8010A403	85,0	45
8010A404	89,7	45
8010A405	94,3	45
8012-20	44,2	34
8012-20B	47,4	39
8012-22	47,4	34
8012-22B	55,8	39
8012-40	79,7	34
8012-42	86,4	34
8020-10	29,9	30
8020-103	29,7	42
8020-104	30,8	42
8020-105	32,2	42
8020-12	29,2	30
8020-123	31,7	42
8020-124	33,3	42

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
8020-125	35,1	42
8020-20	41,9	30
8020-203	46,6	42
8020-204	48,8	42
8020-205	51,4	42
8020-20B	48,4	39
8020-22	49,2	30
8020-223	54,6	42
8020-224	57,5	42
8020-225	60,8	42
8020-22B	93,7	39
8020-30	58,1	31
8020-303	65,4	43
8020-304	68,8	43
8020-305	72,5	43
8020-32	70,2	31
8020-323	78,9	43
8020-324	83,3	43
8020-325	87,8	43
8020-40	75,0	31
8020-403	84,9	43
8020-404	89,6	43
8020-405	94,1	43
8020-42	101,1	31
8020-50	91,2	31
8020A103	30,5	44
8020A104	31,5	44
8020A105	33,0	44
8020A123	33,0	44
8020A124	34,6	44
8020A125	36,3	44
8020A203	48,1	44
8020A204	50,3	44
8020A205	52,9	44
8020A223	57,2	44
8020A224	60,1	44
8020A225	63,3	44
8020A303	67,6	45
8020A304	71,0	45
8020A305	74,7	45
8020A323	82,8	45
8020A324	87,1	45
8020A325	91,6	45
8020A403	87,9	45
8020A404	92,6	45
8020A405	97,1	45
8022-20	41,9	34
8022-20B	42,3	39
8022-22	49,3	34
8022-22B	58,8	39
8022-40	75,0	34
8022-42	90,4	34
8023-122	41,6	186
8023-224	74,7	186
8030-10	29,5	32
8030-12	34,2	32
8030-20	46,0	32
8030-22	55,1	32
8030-30	62,8	32
8030-32	78,0	32

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
8030-40	80,3	33
8030-42	100,6	33
8030-50	98,5	33
8030-701		49, 82
8032-20	46,5	35
8032-22	56,2	35
8032-40	80,6	35
8032-42	100,9	35
8032-701		49, 82
8040-10	29,6	32
8040-12	34,5	32
8040-20	46,5	32
8040-22	57,5	32
8040-30	64,1	32
8040-32	82,0	32
8040-40	82,3	33
8040-42	103,4	33
8040-50	101,5	33
8042-20	47,3	35
8042-22	58,1	35
8042-40	82,5	35
8042-42	104,0	35
8050-000	10,4	168
8050-010	12,9	168
8050-10	35,0	32
8050-100	21,4	170
8050-110	24,0	170
8050-12	29,0	32
8050-20	46,0	32
8050-200	35,6	171
8050-210	40,7	171
8050-22	55,6	32
8050-30	65,1	32
80503-000	13,2	172
8050-32	79,7	32
8050-40	81,5	33
8050-42	100,8	33
8050-50	101,8	33
8050-7010		49, 82
8050-7100	2,6	168
8050-711	11,0	169
8050-712	14,8	169
8051-000	13,8	168
8051-010	17,6	168
8051-100	26,1	170
8051-110	29,9	170
8051-200	45,0	171
8051-210	52,6	171
80513-000	22,2	172
8051-703	0,2	168
8051-704	0,3	168
8051-7100	3,8	168
8051-711	12,3	169
8051-712	17,4	169
8052-000	19,1	168
8052-010	24,3	168
8052-100	37,4	170
8052-110	42,6	170
8052-20	46,0	35
8052-200	63,9	171

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
8052-210	74,3	171
8052-22	56,0	35
80523-000	22,2	172
8052-40	81,5	35
8052-42	101,2	35
8052-7010		49, 82
8052-7100	5,2	168
8052-711	18,2	169
8052-712	25,5	169
8053-00		49, 82
8053-122	45,5	186
8053-224	79,8	186
8055-00		49
80593-000	8,7	172
8060-20	44,1	38
8060-22	52,1	38
80700-00	44,2	178
8070-01	7,9	181
80700-10	27,8	180
8070-02	9,2	181
80700-20	46,5	180
80700-201	40,1	198
80700-203	34,6	198
80700-221	24,3	199
80700-223	21,0	199
80700-231	17,2	198
80700-233	15,0	198
80700-30	65,7	180
80700-40	84,8	180
8070-3720	92,8	156
8070-3721	96,0	156
8070-3722	92,8	156
8070-3723	96,0	156
8070-3730	101,1	156
8070-3731	108,6	156
8070-3732	100,8	156
8070-3733	104,5	156
8070-3740	119,8	156
8070-3741	124,6	156
8070-3742	119,4	156
8070-3743	123,5	156
80710-00	68,8	178
8071-01	13,3	181
8071-02	16,3	181
8071-03	46,5	179
80720-00	68,2	179
80730-00	92,8	179
8073-01	18,7	181
8073-02	23,4	181
80730-20	128,5	179
8074-00	8,5	181
8077-30	0,1	147, 182
8077-300	0,1	182
8077-32	0,1	182
8078-1101	2,0	176
8078-1102	1,5	176
8078-1103	2,5	176
8078-1104	5,0	176
8078-1201	14,5	177
8078-1202	21,0	177

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
8078-1203	20,0	177
8078-1301	5,0	177
8078-1302	8,5	177
8078-2101	0,5	169
8078-2111	1,7	169
8078-702	0,8	176
8078-703	0,2	79, 176
8078-707		176
8078-713	0,4	193
8090-10	9,6	46
8090-12	10,6	46
8090-20	16,0	46
8090-22	18,6	46
8090-30	22,6	46
8090-32	28,0	46
8090-40	30,1	47
8090-42	36,2	47
8090-50	36,1	47
8092-20	16,3	46
8092-22	19,0	46
8092-40	30,7	46
8092-42	37,0	46
8110-00	42,5	38
8110-02	49,8	38
8120-00	37,5	38
8120-02	45,2	38
8123-122	40,4	187
8123-224	71,9	187
8151-900	25,6	173
8151-902	11,2	173
8151-920	79,2	173
8151-922	31,2	173
8152-004		173
8152-204		173
8152-900	37,8	173
8152-902	22,0	173
8152-920	103,3	173
8152-922	47,6	173
8153-122	44,3	187
8153-224	76,9	187
8160-20	45,5	38
8160-22	60,3	38
8170-111	39,8	199
8170-201	50,2	140
8170-211	73,7	199
8170-301	72,2	140
8170-311	107,2	199
8170-401	95,7	140
8170-402	61,4	198
8170-602	89,1	198
8170-802	118,0	198
8210-20	39,4	36
8210-40	70,4	36
8212-20B	43,3	39
8220-20	41,1	37
8220-40	73,4	37
8222-20B	38,3	39
8250-20	45,2	37
8250-40	79,9	37
82700-00	54,5	178

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
82700-10	38,2	180
82700-20	67,9	180
8270-172	36,7	156
8270-173	42,0	156
8270-174	50,6	156
8270-201	50,9	141
8270-202	58,8	142
8270-203	64,9	142
8270-272	63,6	156
8270-273	71,6	156
8270-274	86,0	156
8270-301	73,2	141
8270-302	86,8	142
8270-303	95,3	142
8270-372	90,3	157
8270-373	97,3	157
8270-374	115,7	157
8270-401	97,1	141
8270-700		143
8270-702		143
82710-00	89,4	178
8271-272	44,0	152
8271-273	51,8	152
8271-274	72,8	152
8271-372	62,4	152
8271-373	69,3	152
8271-374	93,3	152
8310-20	41,4	40
8310-22	49,2	40
8310-30	57,1	40
8310-32	70,3	40
8310-40	73,6	40
8310-42	89,5	40
8320-20	43,0	40
8320-22	51,1	40
8320-30	59,4	40
8320-32	73,1	40
8320-40	76,5	40
8320-42	93,1	40
8350-20	47,1	41
8350-22	57,8	41
8350-30	66,4	41
8350-32	82,6	41
8350-40	83,0	41
8350-42	104,4	41
8370-201	52,0	141
8370-202	60,4	143
8370-203	67,5	143
8370-301	74,8	141
8370-302	89,1	143
8370-303	99,2	143
8370-401	99,1	141
8370A202	46,4	144
8370A302	66,8	144
8470-172	39,7	154
8470-173	48,6	154
8470-174	58,2	154
8470-201	59,2	140
8470-202	61,1	142
8470-203	69,2	142

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
8470-272	69,4	154
8470-273	84,6	154
8470-274	100,8	154
8470-301	85,7	140
8470-302	90,0	142
8470-303	101,8	142
8470-372	98,9	155
8470-373	117,0	155
8470-374	136,4	155
8470-401	113,6	140
8470A202	47,1	144
8470A302	67,7	144
8472-272	46,9	153
8472-273	58,3	153
8472-274	80,2	153
8472-372	66,8	153
8472-373	79,1	153
8472-374	104,3	153
8500-012		82
8500-15		49
8500-171		49
8500-173		49
8500-174		49
8500-44R	0,3	107
8500-718	0,1	159
8500-731R		107
8500-745	0,4	107
8501-011	0,5	193
8501-04		104, 129
8501-04251	0,4	104, 129
8501-05		50, 51, 84, 85, 106, 134, 147, 159, 182
8501-06		51, 85, 147, 159, 182
8501-0611	0,1	51
8501-07	0,1	49
8501-40	0,4	107
8501-4101	0,1	107, 135
8501-430		107, 135
8501-46		107, 135
8502-0611		51
8502-0851		51, 85
8502-0852		51, 85
8502-0862		51, 85
8504-10	2,9	48
8504-12	3,1	48
8504-172	4,3	158
8504-173	4,2	158
8504-174	4,9	158
8504-20	3,9	48
8504-201	4,0	141
8504-202	4,8	143
8504-203	7,1	143
8504-22	4,7	48
8504-272	4,6	158
8504-273	7,1	158
8504-274	7,9	158
8504-30	5,0	48
8504-301	5,2	141
8504-302	6,4	143

Bestellnummern- und Gewichtsregister

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
8504-303	13,0	143
8504-32	7,1	48
8504-372	6,1	158
8504-373	6,6	158
8504-374	13,7	158
8504-40	7,1	48
8504-401	6,4	141
8504-42	9,0	48
8504-50	8,4	48
8505-02	0,1	47, 49, 149, 151
8511-00		107, 135
8511-20		107, 135
8511-22		107, 135
8520-000	43,1	213
8521-000	49,5	213
8521-052	50,8	227
8521-055	47,5	231
8530-000	53,3	213
8531-000	59,9	213
8531-052	61,9	227
8531-055	57,8	231
8570-172	40,7	154
8570-173	44,6	154
8570-174	56,9	154
8570-201	61,8	141
8570-202	64,1	143
8570-203	73,3	143
8570-272	71,6	154
8570-273	81,5	154
8570-274	97,2	154
8570-301	89,4	141
8570-302	94,6	143
8570-303	107,9	143
8570-372	102,4	155
8570-373	112,3	155
8570-374	132,3	155
8570-401	118,6	141
8570-70	0,1	159
8570-710	0,1	159
8570-711		159
8571-00	89,5	183
8573-201	49,1	146
8573-272	53,8	153
8573-273	63,0	153
8573-274	68,7	153
8573-301	67,2	146
8573-372	65,1	153
8573-373	85,7	153
8573-374	92,3	153
8573-7201		146
8573-7272		158
8573-7273		158
8573-7274		158
8573-7301		146
8573-7372		158
8573-7373		158
8573-7374		158

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
8573A202	49,1	144
8573A302	72,7	144
8573A720	8,3	145
8573A730	12,3	145
8670-201	63,9	141
8670-301	92,6	141
8670-401	122,8	141
8721-00	32,6	214
8721-302	44,0	220
8721-303	65,7	220
8721-305	59,0	220
8721-306	56,8	220
8721-315	29,4	235
8721-316	28,8	235
8721-701	2,8	215
8721-71556	7,5	215
8721-71561	7,5	215
8721-71574	7,5	215
8721-80	2,3	215
8750-00	0,8	215
8751-00	1,0	235
8798-00	120,0	272
8798-01	130,0	272
8798-02	150,0	272
8798-03	180,0	272
8798-04	160,0	272
8798-06	150,0	276
8798-07	120,0	276
8798-40	120,0	268
8798-41	120,0	269
8798-42	120,0	269
8798-43	140,0	268
8798-44	140,0	269
8798-45	140,0	269
8798-46	140,0	269
8798-51	100,0	278
8798-52	100,0	278
8798-701	1,5	274
8798-702	2,0	274
8798-703	1,9	275
8798-704	2,4	275
8798-705	1,5	274
8798-706	2,0	274
8798-707	2,5	274
8798-708	1,9	275
8798-709	2,5	275
8798-71	100,0	270
8798-710	3,1	275
8798-711	1,5	274
8798-712	2,0	274
8798-713	3,0	274
8798-714	4,0	274
8798-715	1,9	275
8798-716	2,5	275
8798-717	3,8	275
8798-718	5,0	275
8798-72	120,0	270

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
8798-720	0,1	274
8798-721	0,2	274
8798-722	0,1	274
8798-723	0,1	275
8798-724	0,2	275
8798-725	0,1	275
8798-726	0,4	274
8798-727	0,5	275
8798-7501	0,3	271
8798-7511	0,5	271
8798-7521	0,6	271
8798-7531	0,4	271
8798-7541	0,9	271
8798-7551	0,4	271
8798-7561	0,6	271
8798-7571	0,8	271
8798-7581	1,0	271
8798-7591	1,2	271
8798-7601	1,8	271
8798-7611	2,4	271
8798-7621		271
8798-7631	0,1	271
8798-764	0,3	271
8798-765	0,3	271
8798-766		270
8798-770	0,1	271
8798-780	1,3	281
8798-781	1,0	281
8798-782	0,8	281
8798-783	1,5	281
8798-784	2,0	281
8798-790	1,7	281
8798-791	1,2	281
8798-792	0,5	281
8798-80	48,0	280
8798-81	53,0	280
8798-82	58,0	280
8798-83	60,0	280
8820-000	35,3	213
8821-00	51,7	214
8821-000	40,2	213
8821-052	41,0	227
8821-055	38,7	231
8821-302	80,0	220
8821-303	81,2	220
8821-305	114,6	220
8821-306	105,7	220
8821-308	76,7	220
8821-315	45,9	235
8821-316	45,5	235
8821-5035	72,4	222
8821-5235	85,9	228
8821-5535	71,0	233
8821-80	4,2	215
8830-000	43,6	213
8830-5035	79,9	222
8831-000	48,9	213

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
8831-052	49,9	227
8831-055	47,3	231
8831-5035	86,1	222
8831-5235	102,3	228
8831-5535	84,6	233
8850-00	1,8	215
8851-00	1,5	235
8900-00	37,6	206
8900-02	30,1	208
8900-052	41,8	226
8900-055	40,0	230
8900-7131		221, 225, 319
8900-721	0,1	221, 225, 319
8900-7211	0,1	213, 221, 225, 314, 315, 319
8900-723	0,1	221, 225, 319
8900-80	1,6	206, 208, 230
8900-802	2,9	226
8901-00	43,9	206
8901-02	36,3	208
8901-052	48,0	226
8901-055	46,3	230
8901-315	47,4	234
8901-316	48,4	234
8901-3725	3,2	234
8901-3726	4,0	234
8901-80	2,3	206, 208, 230
8901-802	3,5	226
8910-00	49,5	206
8910-02	37,0	208
8910-055	53,2	230
8910-80	2,5	206, 208, 230
8911-00	57,3	206
8911-02	44,8	208
8911-055	61,0	230
8911-80	3,1	206, 208, 230
8920-00	54,7	206
8920-02	43,4	208
8920-052	63,0	226
8920-055	62,3	230
8920-312	59,4	211
8920-313	63,7	210
8920-314	68,1	210
8920-3707	1,4	211
8920-59101	0,2	238
8920-59104		238
8920-59105		238
8920-59153	35,4	238
8920-59155	35,4	238
8920-59201	0,5	238
8920-59204		238
8920-59205		238
8920-59253	4,8	238
8920-59255	4,8	238
8920-59301	1,0	238
8920-59304	0,1	238
8920-59305		238

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
8920-59353	6,2	238
8920-59355	6,2	238
8920-59401	2,0	238
8920-59402		238
8920-59404	0,1	238
8920-59405		238
8920-59453	5,9	238
8920-59455	5,9	238
8920-59501	2,0	238
8920-59502		238
8920-59504		238
8920-59505		238
8920-59553	7,9	238
8920-59555	7,9	238
8920-59601	4,4	238
8920-59604		238
8920-59605		238
8920-59606	0,6	238
8920-59653	9,2	238
8920-59655	9,2	238
8920-59701		238
8920-59702		238
8920-59704		238
8920-59705		238
8920-59706	0,6	238
8920-59753	8,9	238
8920-59755	8,9	238
8920-80	2,9	206, 208, 210, 230
8920-802	4,6	226
8921-00	67,4	207
8921-02	53,2	209
8921-052	72,5	226
8921-055	72,1	231
8921-301	139,0	218
8921-302	187,5	219
8921-303	184,0	219
8921-3041	100,1	216
8921-3042	95,6	216
8921-305	116,6	217
8921-306	121,1	218
8921-311	72,2	210
8921-312	67,4	211
8921-313	73,5	210
8921-314	82,0	211
8921-315	72,7	234
8921-316	76,0	234
8921-3706	1,8	221
8921-3707	1,9	210, 211, 216, 218, 221
8921-3713	1,1	217, 218, 221
8921-3716	2,0	217, 218, 221
8921-3722	18,0	217, 218
8921-3723	13,5	217, 218
8921-3725	5,4	234
8921-3726	7,3	234
8921-503	95,5	222
8921-5030	91,4	224

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
8921-523	115,1	228
8921-5230	109,4	229
8921-553	99,9	232
8921-5530	95,9	232
8921-5713	2,8	223, 225, 229
8921-5718	5,5	225, 229
8921-700	0,1	217, 219, 221
8921-701	1,0	225, 228
8921-80	4,1	207, 209, 210, 211, 223, 224, 231, 233
8921-802	5,7	226, 229
8922-00	75,2	207
8922-02	61,0	209
8922-052	80,4	226
8922-055	79,9	231
8922-503	104,4	222
8922-5030	99,5	224
8922-523	124,5	228
8922-5230	118,1	229
8922-553	109,1	232
8922-5530	104,3	232
8922-80	4,8	207, 209, 223, 224, 231, 233
8922-802	6,5	226, 229
8924-00	94,1	207
8924-02	80,0	209
8924-052	98,7	227
8924-055	98,8	231
8924-802	8,0	207, 209, 227, 231
8930-00	71,8	207
8930-02	54,8	209
8930-052	80,8	227
8930-055	82,8	231
8930-314	83,6	211
8930-503	103,5	222
8930-5030	99,3	224
8930-5713	2,5	223, 225
8930-5718	6,4	225
8930-701	0,1	225
8930-80	4,2	207, 209, 211, 223, 224, 231
8930-802	6,3	227
8931-00	81,6	207
8931-02	64,6	209
8931-052	90,3	227
8931-055	92,6	231
8931-301	164,0	219
8931-302	219,2	219
8931-303	212,6	219
8931-3041	117,9	217
8931-3042	112,3	216
8931-305	135,2	217
8931-306	141,5	218
8931-311	86,5	210
8931-314	97,3	211
8931-3707	2,4	210, 216, 218

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
8931-3713	1,6	217, 218
8931-3716	2,4	217, 218
8931-3722	20,9	217, 218
8931-3723	15,2	217, 218
8931-501	220,4	247
8931-502	194,0	247
8931-503	113,3	222
8931-5030	108,1	224
8931-523	139,1	228
8931-5230	131,9	229
8931-553	124,2	232
8931-5530	119,1	232
8931-5713	2,8	223, 225, 229, 247
8931-5718	7,4	225, 229
8931-700	0,1	217, 219
8931-701	1,0	225, 228
8931-80	5,2	207, 209, 211, 223, 224, 231, 233
8931-802	7,2	227, 229
8932-00	89,3	207
8932-02	72,3	209
8932-052	98,1	227
8932-055	100,2	231
8932-503	122,3	222
8932-5030	116,2	224
8932-523	148,2	228
8932-5230	140,0	229
8932-553	133,3	232
8932-5530	127,2	232
8932-80	6,2	207, 209, 223, 224, 231, 233
8932-802	8,2	227, 229
8934-00	110,7	207
8934-02	93,7	209
8934-052	118,9	227
8934-055	121,7	231
8934-802	10,2	207, 209, 227, 231

9000 - 9999

9060-000	36,7	313
9060-600	36,7	312
9080-000	43,7	313
9080-600	41,9	312
9134-000	31,1	308
9135-000	36,4	308
9136-000	37,1	308
9137-000	44,9	308
9160-000	43,5	309, 313
9160-400	72,3	312
9160-410	65,6	312
9160-600	45,9	312
9164-000	13,5	314
9165-000	20,0	315
9180-000	53,3	309, 313
9180-600	52,3	312
9184-000	16,4	314
9185-000	24,5	315

Best.-Nr.	Gewicht/kg	Seite
9190-000	61,1	309
9234-000	38,4	306
9235-000	43,8	306
9236-000	49,4	306
9237-000	57,2	306
9260-000	60,4	307, 313
9260-100	63,6	310
9260-30	59,5	310
9260-400	86,3	312
9260-410	73,4	312
9260-425	80,3	311
9260-430	69,8	311
9260-600	59,9	312
9264-000	17,4	212, 314
9265-000	26,4	315
9265-009	26,4	212
9266-1200	37,2	316
9267-1200	45,0	317
9280-000	67,3	307, 313
9280-088	56,5	211, 311
9280-100	73,4	310
9280-30	67,3	311
9280-600	66,3	312
9284-000	20,3	212, 314
9285-000	30,9	315
9285-009	30,9	212
9286-1200	43,4	316
9287-1200	52,6	317
9290-000	75,1	307
9360-000	54,9	309
9360-80	4,2	307, 309, 315
9360-811	10,4	318
9364-000	16,7	314
9365-000	25,0	315
9380-000	64,7	309
9384-000	20,1	314
9385-000	29,8	315
9390-000	72,4	309
9460-000	83,3	307
9464-000	22,1	212, 314
9465-000	33,7	315
9465-009	29,5	212
9466-1200	46,6	316
9467-1200	56,3	317
9480-000	94,1	307
9484-000	25,4	212, 314
9485-000	38,5	315
9485-009	33,3	212
9486-1200	53,1	316
9487-1200	64,0	317
9490-000	89,2	307
9964-00	4,1	317
9984-00	4,4	317

Stichwortregister

A

Abdeckplatten s. Zubehör
Ablageböden für Werkbänke S. 267
Abluftanlage für Garderobenschränke S. 28, 54, 88, 91
Acurado Schranksysteme S. 300-333
Akten-Garderobenschränke S. 310-313
Aktenstützen S. 319, 362
Akustik-Lösungen SonicWall S. 416-419
Akustik-Rollladen Asisto S. 356-361
Apothekerschränke S. 448-451
Asisto Auszugschränke S. 448-451
Asisto Kühlschrank-Caddy S. 440, 441
Asisto Schreibtische S. 400-403
Asisto Steh-/Sitz-Arbeitsplätze S. 400-403
Asisto Stehcontainer S. 438, 439
Aufbewahrungsschränke für Wäsche S. 39, 67
Aufhänge-Elemente für Lochplattensysteme S. 282, 283
Aufsatzregale (Büro) S. 314, 315, 347
Aufsatzschränke (Büro) S. 314, 315, 344, 354
Aufsatzschränke Classic (Umkleide) S. 46, 47
Aufsatzschränke Evolo (Umkleide) S. 76, 77
Aufsatzschränke für Werkzeug S. 212, 252, 253
Aufsatzschränke mit Schiebetüren (Büro) S. 322, 323, 326, 327
Aufsatzschränke mit/ohne Flügeltüren (Büro) S. 314, 315, 346, 347
Ausgabeschränke S. 80
Avantgarde Stühle S. 455

B

Beistellregale S. 346
Beistell-Rollladentürenschränke S. 360, 386
Beistell-Schiebetürenschränke S. 324, 325, 352
Beistellschränke für Schreibtische S. 325, 386
Beistellschränke für schwerere Lasten S. 227, 257
Beistellschränke für Werkbänke S. 213-215, 220-222, 227, 228
Beistellschränke mit Sichtfenster-Türen S. 231, 233
Beistelltische S. 399, 423
Beschriftung für Flachablage S. 393
Beschriftung für Garderobenschränke S. 132, 133
Besprechungsstühle S. 452-457
Besprechungstische S. 399, 424-427
Bestellnummernregister S. 462-473
Bürogarderobenständer S. 174-177
Büroregale S. 208, 209, 308, 309, 312, 313, 340, 341
Business Z-Garderobenschränke Prefino S. 126, 127

C

Cambio Garderobenschränke S. 86-107
Cegano Mediencart S. 434, 435
Cegano Meeting Besprechungstische S. 424-427
Cegano Meeting Staffeltische und Lift-Tische S. 428-433
Cegano Schreibtische S. 404-413
Cegano Steh-/Sitz-Arbeitsplätze S. 410, 411
Certos Flügeltürenschränke, feuergeschützt S. 378-381
Classic Garderobenschränke S. 28-51
Climate Office Raumlösungen S. 480, 481
Comfort Line Stühle S. 454
Computerschränke S. 276

D

Data-Module S. 380
Dekortabellen S. 483-494
Doppelstöckige Garderobenschränke
- S 2000 Classic S. 40, 41
- S 3000 Evolo S. 68-70
- S 6000 Cambio S. 94, 95
- S 7000 Prefino S. 116, 117
Drehstühle S. 452-457

E

EDV-Schränke S. 378-380
Einzel-Lochplatten S. 282
Ergo-Lock 4.0 Griffschloss S. 12, 13, 204, 205, 302, 303
Euro-Locks PIN-Code-Schloss S. 162
Evolo Garderobenschränke S. 52-85
Evolo Laptopschränke S. 197

F

Fächerschränke
- S 2000 Classic S. 42-45
- S 3000 Evolo S. 72-75
- S 6000 Cambio S. 96-99
- S 7000 Prefino S. 118-125
Fächerschränke mit Sichtfenstern S. 44, 45, 144, 145
Farbtabellen S. 483-494
Feuchtraumausführung Garderobenschränke S. 24, 25, 81
Feuergeschützte Flügeltürenschränke S. 378-381
Feuerwehrgarderoben S. 194, 195
Feuerwehrschränke S. 188-193
Flachablageschränke S. 388-393
Flügeltürenschränke (Büro) S. 300-313, 336-343
Flügeltürenschränke für schwerere Lasten S. 226-229
Flügeltürenschränke mit Sichtfenster-Türen S. 230-233
Flügeltürenschränke, feuergeschützt S. 378-381
Fußraumblenden für Cegano-Schreibtische S. 413
Fußraumblenden für Cegano-Schreibtische Steh/Sitz S. 413

G

Gantner, elektronische Schließsysteme S. 161
Garderobe S 5000 Resisto S. 183
Garderobenanlagen S. 178-183
Garderobenbänke Basic S. 168-171
Garderobenbänke HPL S. 172
Garderobenbänke Vitas S. 173
Garderobenschränke
- S 2000 Classic S. 28-51
- S 3000 Evolo S. 52-85
- S 6000 Cambio S. 86-107
- S 7000 Prefino S. 108-135
Garderobenschränke auf Füßen/auf Sockel S. 28-41, 54-71, 92-101
Garderobenschränke für Straßen- und Berufskleidung S. 34-37, 60-65
Garderobenschränke mit Sitzbank S. 32-37, 41, 58-65
Garderobenschränke, doppelstöckig S. 40, 41, 68-70, 94, 95, 116, 117
Garderobensysteme S. 176-179
Gesteckte Weitspannregale S. 296, 297
Gewichtsregister S. 462-473
Glasschiebetürenschränke S. 326, 327
Großraum-Schließfachschränke S. 142, 143
Großraum-Schließfachschränke mit Acrylglastüren S. 144, 145
Großraumschränke S. 246, 247
Großraum-Werkzeugschränke S. 222-225, 228, 229

H

Hakensortimente S. 282, 283
Hängerahmen s. Zubehör
Hängeregistraturschränke
- Acurado S. 330-333
- Asisto S. 364, 366, 367
Hängeschrank/Hängeregal S. 212
Hauptschlüsselanlagen s. Zubehör

I

Inhalt S. 3-7
Inneneinrichtungen für Container-Schubladen S. 443, 446, 447
Installations-Schrägdach S. 128
Intro Schließfachschränke S. 140-147

K

Karteischränke S. 331, 365, 368-371
Kindergartenschränke S. 146-153
Klapptische S. 422
Kleiderbügel für Garderobenanlagen S. 49, 82, 176, 181
Kleingefachschränke S. 198, 199
Kompakt-Werkbänke S. 268, 269
Konferenzlösungen S. 399, 428-433
Konferenzstühle S. 452-457
Konferenztische S. 424-433
Kühlschrank-Caddy Asisto S. 440, 441

L

Lagerregale s. Regale
Laptopschränke S 3000 Evolo S. 197
Lieferbedingungen S. 18, 19
Lochplattensysteme S. 282, 283
Logistik-Dienstleistungen S. 18, 19
Lüftung nach dem SBL-Konzept S. 91

M

Mechanisches Zahlenschloss S. 163
Mediencart Cegano S. 434, 435
Mobile Konferenztische Cegano S. 428-433
Mobile Werkbänke S. 270
Mobiler Stehcontainer S. 438, 439

N

Net Line Stühle S. 456

O

Offene Garderoben S 5000 Resisto S. 183
Offene Garderobenanlagen S. 78, 79, 174-183
Office 4.0 / C+P Bürowelt S. 480, 481
Ordner-Schraubregale S. 288, 289
Ordner-Steckregale S. 290, 291

P

Pendelbleche für Karteischränke S. 332
Pendelstangen (System Elba/Leitz oder Zippel) s. Zubehör
Planablageschränke S. 388-393
Plattendekore S. 483-494
Plattenformen S. 398, 399
Prefino Garderobenschränke S. 108-135
Premio Schreibtische S. 414, 415
Pultaufsatz für Werkzeugschränke S. 215

R

Raumpflege-Geräteschränke S. 38, 66
Raumsparschränke S. 198, 199
Rechteckplatten S. 398, 399
Referenzbeispiele S. 476-479
Regale (paketversandfähig verpackt) S. 286, 287
Regale für Lager/Archiv/Werkstatt S. 208, 209, 284-297
Regale für Ordner S. 288-291
Regale Serie 7800 (für schwerere Lasten) S. 294, 295
Regale Serie 788 S. 292, 293
Registraturschränke S. 330, 364, 366, 367
Resisto Schließfachschränke S. 152-159
Rollcontainer C 3000 Asisto S. 442-447
Rollladenschränke C 3000 Asisto S. 356-363
Rollladenschränke Omnispace S. 382-387

S

Safe-O-Mat-Schlösser S. 106, 107, 134, 135, 165
Safe-O-Tronic PIN-Code-Schloss S. 164
Schiebetürenschränke (Büro) S. 320-327, 348-355
Schiebetürenschränke (Lager/Werkstatt) S. 248-257
Schiebetürenschränke mit Sichtfenstertüren S. 258-261
Schirmständer S. 177
Schließfachschränke S. 42, 43, 72-75, 96, 97, 118, 119, 140-155
Schließfachschränke mit Sichtfenstern S. 44, 45, 144, 145
Schrägdachausführung Garderobenschränke S. 48, 81, 103, 128
Schränke für Schulen und Kindergärten S. 146-153
Schränke mit Rollladentüren S. 356-363, 382-387
Schränke mit Sichtlagerkästen S. 236-247
Schränke ohne Flügeltüren s. Regale
Schraubregale S. 288, 289
Schreibtische S. 394-413
Schreibtische T 3300 Asisto S. 400-403
Schreibtische T 4400 Cegano S. 404-413
Schubladenschränke (Büro/Archiv) S. 330-333, 364-375, 388-393
Schul- und Kindergartenschränke S. 146-153
Sichtfensterschränke S. 230-233, 258-261
Sichtlagerkästen, lose S. 238
Sitzbänke Basic S. 168-171
Sitzbänke HPL S. 172
Sitzbänke Vitas S. 173
Sockel für Flachablageschränke S. 392
SonicWall Akustik-Lösungen S. 416-419
Spinde
- S 2000 Classic S. 28-51
- S 3000 Evolo S. 52-85
- S 6000 Cambio S. 86-107
- S 7000 Prefino S. 108-135
Standgarderoben S. 176, 177
Stapelstühle S. 455, 456
Steckregale S. 286-297
Steckregale (paketversandfähig verpackt) S. 286, 287
Stehcontainer C 3000 Asisto S. 438, 439
Stehtische S. 423, 431
Steh-/Sitz-Arbeitsplätze Asisto S. 400-403
Steh-/Sitz-Arbeitsplätze Cegano S. 410, 411
Straßen- und Berufskleidungs-Garderobenschränke S. 34-37, 60-65
Stühle S. 452-457

T

Taschenaufsatz für Garderobenschränke S. 81
Tischplatten-Übersicht S. 398, 399
Trapeztische S. 422

U

Übersichtstabelle Schreibtische S. 398, 399
Umwelt-Schränke S. 234, 235
Universalschränke (Büro) S. 306, 307
Universalschränke (Lager/Werkstatt) S. 206, 207
Untergestelle s. Zubehör

V

Verblendungen für Garderobenschränke S. 130, 131
Verschlüsse für Garderoben- und Fächerschränke S. 50, 51, 84, 85, 106, 107, 134, 135, 159
Verteilerschrank S. 199

W

Wandgarderoben S. 176
Wäsche-Aufbewahrungsschränke S. 39, 67
Wäsche-Garderobenschränke S. 38, 66
Wäschesäcke S. 196
Wäschesammlerschrank S. 196
Weitspannregale S. 296, 297
Werkbank-Beistellschränke S. 213, 220-223, 254-257
Werkbänke S. 264-271
Werkstattregale S. 208, 209
Werkzeug-Aufsatzschränke S. 212
Werkzeugschränke für schwerere Lasten S. 226-229, 256, 257
Werkzeugschränke mit Flügeltüren S. 206, 207, 210, 211
Werkzeugschränke mit Flügeltüren und Schubladen S. 214-225
Werkzeugschränke mit Flügeltüren und Sichtfenster S. 230-233
Werkzeugschränke mit Schiebetüren S. 248-257
Werkzeugschränke mit Schubladen und Wertfächern S. 218, 219
Werkzeugschränke mit Sichtfensterschiebetüren S. 258-261
Werkzeugschränke mit Sichtlagerkästen S. 236-247

Z

Zahlenschloss S. 163
Zeichnungsschränke für Planablage S. 388-393
Z-Garderobenschränke S. 100, 101, 126, 127, 186, 187
Zubehör für
- Auszugschränke C 3000 Asisto S. 450, 451
- EDV-Schränke S. 380, 381
- feuergeschützte Schränke S. 380, 381
- Flachablageschränke S. 392, 393
- Flügeltürenschränke S. 318, 319
- Garderobenanlagen und Fächerschränke S. 104, 105, 158, 159, 181, 182
- Garderobenschränke S. 104, 105, 158, 159, 181, 182
- Hängeregistraturschränke S. 332
- Planablage S. 392, 393
- Rollcontainer C 3000 Asisto S. 443, 446, 447
- Schiebetürenschränke S. 250, 251, 254, 255, 328, 329
- Schränke mit Rollladentüren (Omnispace) S. 386, 387
- Schränke mit/ohne Flügeltüren S. 318, 319
- Schreibtische T 3300 Asisto S. 402, 403
- Schreibtische T 4400 Cegano S. 412, 413
- Schubladenschränke Serie 87 S. 274, 275
- Sitz- und Garderobenbänke S. 168, 169
- Steckregale S. 286-297
- Steh-/Sitz-Arbeitsplätze T 3300 Asisto S. 402, 403
- Steh-/Sitz-Arbeitsplätze T 4400 Cegano S. 412, 413
- Werkbänke Serie 45 S. 267
- Werkbänke Serie 87 S. 271

Faszination **für Innovation**

Die Menschen sind das Herz eines Unternehmens, ihr Engagement ist der Pulsschlag. Um die Begeisterung für Innovationen zu erhalten, wurde Wert auf eine Arbeitsumgebung gelegt, die ihren unterschiedlichen Bedürfnissen entgegenkommt. Entstanden ist eine einmalige Anlage, die das Wohlbefinden fördert und Raum für Ideen schafft.

Die Teambüros sind großzügig und weitläufig mit Blick auf die Außenanlage und lassen dennoch durch die Anordnung der Doppelarbeitsplätze Privatsphäre zu. Die Einrichtung – in Weiß gehalten, mit schwarzen Akzenten – unterstreicht die freundliche Raumwirkung. Durch die intelligente Technikintegration sind Anschlüsse leicht zu erreichen und lassen sich in der Kabelwanne sauber unterbringen.

Viele Büros, auch die der Bereichsleitung, bieten neben einem Arbeitsplatz die Möglichkeit für spontane Treffen. An den mobilen Beistelltischen lassen sich kurze Besprechungen abhalten. Mit ihnen kann man aber auch Arbeitsflächen schnell um flexible Steh-/ Sitzlösungen erweitern.

Die Broschüre mit dem ausführlichen Objektbericht über unsere Ausstattung der Firma Schneider GmbH & Co. KG sowie weitere interessante Referenzen finden Sie unter
www.cp.de/infocenter

SCHNEIDER ist ein global agierender Hersteller von Systemlösungen für Brillen- und Präzisionsoptik. Der Hauptsitz befindet sich in Fronhausen (Marburg), weitere Standorte sind USA, Brasilien, Hongkong und Thailand.

Mit hochwertigen Maschinen, innovativen Technologien und vernetzten Fertigungslösungen wird der Erfolg des Unternehmens und seiner Kunden sichergestellt. Die Faszination für Innovationen wird erlebbar, sobald man das Gebäude des Hauptsitzes betritt.

Die neue – mehr als 9500 m² große – Unternehmenszentrale zeichnet sich u.a. durch modernste Klima und Heiztechnik sowie Kommunikations- und Medientechnik, moderne Vorführ- und Schulungsräume und ergonomisch optimierte Arbeitsplätze aus.

Europaweit **einzigartig**

Die Therme Bukarest setzt national wie international neue Maßstäbe. Dementsprechend hoch waren die Ansprüche des Investors an die hochwertigen Umkleiden, welche die Einzigartigkeit der gesamten Anlage in Materialien und Funktion widerspiegeln sollten.

Eingesetzt wurde der vielseitig verwendbare Stahlkorpus der Prefino-Serie, der die gesamte Kabelführung geschickt in die Installations-Schrägdächer der Schränke integriert.

Die Entscheidung fiel auf Glastüren, die ohne sichtbare Beschläge auskommen und so eine vollkommen glatte und elegante Außenfront gewährleisten.

Auch die Umkleidekabinen mit schwebendem Charakter fügen sich perfekt in das stilvolle Raumkonzept ein.

Die Prefino-Schließfachschränke nutzen die vorhandene Stellfläche der Garderobenanlage optimal und ermöglichen eine ideale Auslastung der Nutzerkapazität. In Kombination mit dem bauseitig vorhandenen Sockel aus Naturmarmor entsteht ein harmonisches Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten und Materialien.

Er hebt das edle Design der Inneneinrichtung hervor und dient gleichzeitig als praktische Sitzbank.

Inspiriert von der Therme Erding in Deutschland, zählt die Therme Bukarest zu einer der größten Thermalquellen in Europa. Auf insgesamt 25.000 m² wurde eine Wellnessanlage mit Tropenfeeling erbaut.

Durch ihre zentrale Lage ist sie national wie international ein beliebtes Ausflugsziel. Die Therme bietet drei Themenwelten für die verschiedenen Bedürfnisse ihrer Gäste. Erholung finden Besucher in den Jacuzzis und Aromatherapie Pools von „The Palm". Sechs Saunen, Liegewiesen und Massagebereiche laden im „Elysium" zum Relaxen ein.

Die Broschüre mit dem ausführlichen Objektbericht über unsere Ausstattung der Therme Bukarest sowie weitere interessante Referenzen finden Sie unter
www.cp.de/infocenter

Produkt-Video:

Verbesserte
Raumakustik

Climate Office ist eine ganzheitliche und nachhaltige Lösung für Klimatisierung, Luftreinigung, Akustik und Begrünung. In Anlehnung an das Prinzip des **Biophilic Design** bringen wir durch natürliche Elemente wie Wasser und Pflanzen ein Stück Natur in die Arbeitsumgebung, um ein gesundes Raumklima zu schaffen und das menschliche Wohlbefinden zu steigern.

Weitere Einrichtungsbeispiele aus der Praxis finden Sie im Climate Office Produktserien-Prospekt oder unter ***www.cp.de/climateoffice***

Erleben Sie
die C+P Bürowelt!

Wir freuen uns darauf, Ihnen alle Neuheiten für eine moderne und gesunde Arbeitswelt live bei uns in Breidenbach vorzustellen. Denn in der C+P Bürowelt wurde das optimale Flächenbüro auf Basis einer wissenschaftlichen Untersuchung des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik IBP beispielhaft umgesetzt. Wir versprechen Ihnen: So ein Büro haben Sie noch nie gesehen!

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Besuchstermin unter
vertrieb@cp.de

Angenehme Raumtemperatur

Gereinigte Atemluft

Noch mehr Möglichkeiten **online...**

Im **3D-Produktkonfigurator** können Sie schnell und einfach Ihr Wunsch-Produkt individuell konfigurieren und sofort anfragen! Wetten, dass auch für Sie das Richtige dabei ist?

www.cp.de/konfigurator

3D-Produktkonfigurator
www.cp.de/konfigurator

Die C+P SocialMedia Präsenz

Sind Sie auch im Facebook-, Instagram-, Pinterest-, LinkedIn- oder Xing-Netzwerk?

Dann schauen Sie doch bei C+P vorbei (Links auf www.cp.de) und erhalten Sie aktuelle Informationen und Neuigkeiten, Fotoimpressionen und Kontakte. Außerdem freuen wir uns über Lob, Anregungen und konstruktive Kritik.



Die Einrichtungsbeispiele zeigen die mögliche Umsetzung der Farbstimmungen mit der Farbgestaltung der Möbel. Beachten Sie auch, dass die Farben und Oberflächen in Decke, Wand und Fußboden noch Spielraum für Ihre Stimmungsabsicht lassen.

Eleganz

Mögliche Assoziationen:

Edel, würdig, wertvoll, anmutig, außergewöhnlich, festlich, klassisch.

Klare Linien, edle Farben und Oberflächen schaffen Exklusivität für Räume mit repräsentativem Anspruch.

Möbelfarben

- Front: Schwarzgrau RAL 7021
- Korpus: Schwarzgrau RAL 7021
- Platte: Zebrano anthrazit gebeizt
- Gestell: Aluminium eloxiert

Beispiele weiterer Farbkombinationen



Clean

Mögliche Assoziationen:

Hygienisch, sauber, frisch, klar, transparent, weit, zeitlos, kühl.

Zarte, leichte Pastelltöne strahlen Reinheit und Klarheit aus. Abkühlung von Stressfaktoren.





Möbelfarben

- Korpus/Gestell: Verkehrsweiß RAL 9016
- Fronten: Verkehrsweiß RAL 9016
- Gestellkufe: Chrom
- Plattendekor: DBS Weiß

Beispiele weiterer Farbkombinationen



Harmonie

Mögliche Assoziationen:

Angenehm, ausgleichend, erholsam, natürlich, vertraut, sicher.

Wohltuende Entspannung in den Farben der Natur.



Möbelfarben

- Front: Glastüren, Verkehrsweiß RAL 9016 hinterlegt, mit Motiv
- Korpus: Schwarzgrau RAL 7021
- Gestell: Weißaluminium RAL 9006
- Sitzfläche: Leder schwarz

Beispiele weiterer Farbkombinationen



Lifestyle

Mögliche Assoziationen:

Dynamisch, vital, signalisierend, funktional, kreativ, mitreißend, auffallend, individuell.

Lebenslust und gute Laune können entweder durch heitere, kräftige Farben oder durch auffallende, individuelle Motive gefördert werden.





Möbelfarben

- Front: Sonnengelb RDS 080 80 60
- Verblendung: Gelborange RAL 2000
- Korpus: Weißaluminium RAL 9006
- Sitzfläche: Leder schwarz
- Sockel, Gestell: Schwarzgrau RAL 7021

Beispiele weiterer Farbkombinationen



Auf diesen Einklappseiten zeigen wir Ihnen Beispiele für Farbstimmungen, die Sie aus den C+P Farben zusammenstellen können. Je nach gewünschter Wirkung können Sie so mit Farbe und Raum „spielen", um einen eleganten, cleanen, harmonischen oder Lifestyle-mäßigen Raumeindruck zu erzeugen.

Schon diese wenigen Beispiele zeigen: C+P bringt Stahl in seine schönste Form.

Eleganz

Mögliche Assoziationen:

Edel, würdig, wertvoll, anmutig, außergewöhnlich, festlich, klassisch.
Klare Linien, edle Farben und Oberflächen schaffen Exklusivität für Räume mit repräsentativem Anspruch.

Clean

Mögliche Assoziationen:

Hygienisch, sauber, frisch, klar, transparent, weit, zeitlos, kühl.
Zarte, leichte Pastelltöne strahlen Reinheit und Klarheit aus. Abkühlung von Stressfaktoren.

Harmonie

Mögliche Assoziationen:

Angenehm, ausgleichend, erholsam, natürlich, vertraut, sicher.
Wohltuende Entspannung in den Farben der Natur.

Lifestyle

Mögliche Assoziationen:

Dynamisch, vital, signalisierend, funktional, kreativ, mitreißend, auffallend, individuell.
Lebenslust und gute Laune können entweder durch heitere, kräftige Farben oder durch auffallende, individuelle Motive gefördert werden.

Achtung: Untergestelle werden standardmäßig im Farbton Schwarzgrau geliefert. Einlegeböden, Hängerahmen usw. beschichten wir immer in Lichtgrau. Verzinkte Böden sind unbeschichtet.

Farbabweichungen sind vorbehalten und berechtigen nicht zu Reklamationen. Die Haftung für Druckfehler und -mängel ist ausgeschlossen.

Diese Farbtabellen sind nur eine Orientierungshilfe für die ungefähre Farbanmutung. Genauere Farbinformationen entnehmen Sie bitte der RAL-Farbkarte bzw. den Originalmustern.

Hinweise:
Alle abgebildeten Dekore, Farben und Oberflächen sind serienmäßig lieferbar. Andere Ausführungen (z. B. für Objekteinrichtungen) sind auf Anfrage erhältlich.

Andere Töne nach RAL oder RDS sowie „Stahl Natur" fragen Sie bitte ebenfalls stückzahlabhängig an.

RDS = RAL-Design-System

Dekore und Glasplatten*

Dekorplatten (DBS)

für halbhohe Schränke, mit Umleimer 25 mm



Weiß
DBS 011

Lichtgrau
DBS 013

*** Wichtige Hinweise:**

Innerhalb einer Plattenart sind alle angegebenen Dekore aufpreisfrei wählbar!

Die Dekore und Glasplatten dieser Seite sind ausschließlich für den Katalogteil Umkleide und Garderobe bestellbar.

Dekorfronten (HPL) Vollkern

für „Evolo", „Cambio" und „Prefino" Türen, mit gesofteter Kante, schwarz, 13 mm



Weiß
VK 001

Silbergrau
VK 002

Donau-Ahorn
VK 030

Sen-Esche
VK 031

Eiche Sereno
VK 032

Dekorfronten (MDF)

für „Evolo" Türen, Kante schwarz, 18 mm



Donau-Ahorn
MDF 030

Sen-Esche
MDF 031

Eiche Sereno
MDF 032

Glasfronten

für „Prefino" Türen, aus farbig emailliertem Sicherheitsglas, 8 mm



Verkehrsweiß
ähnlich RAL 9016

Weißaluminium
ähnlich RAL 9006

Rubinrot
ähnlich RAL 3003

Anthrazitgrau
ähnlich RAL 7016

Schwarzgrau
ähnlich RAL 7021

Farben

Farbgruppe 0
(aufpreisfrei)


Lichtgrau
RAL 7035

Schwarzgrau
RAL 7021

Anthrazitgrau
RAL 7016

Vulkangrau
RDS 000 50 00

Grau metallic
DB 703 glatt

Lichtblau
RAL 5012

Fernblau
RAL 5023

Resedagrün
RAL 6011

Farbgruppe I
(aufpreisfrei für Fronten, wenn Korpus Farbgruppe 0)

Enzianblau
RAL 5010

Lapisblau
RDS 270 20 29

Feuerrot
RAL 3000

Rubinrot
RAL 3003

Perlweiß
RAL 1013

Lichtgrün
RAL 6027

Wasserblau
RAL 5021

Moosgrün
RAL 6005

Farbgruppe II
(aufpreisfrei für Fronten, wenn Korpus Farbgruppe 0)


Pastellgelb
RDS 095 90 30


Schwefelgelb
RDS 095 90 59

Sonnengelb
RDS 080 80 60

Gelborange
RAL 2000

Pastellgrün
RDS 110 90 20

Viridingrün
RDS 110 80 60


Verkehrsweiß
RAL 9016

Weißaluminium
RAL 9006

Graualuminium
RAL 9007

C+P macht es einfach für Sie!

- **Die Farbgruppe 0 ist aufpreisfrei**
- Mehrpreise für die Farbgruppe I und II stehen in der Tabelle unten
- Die Farbkennzahl (FKZ) des Produktes finden Sie vorne im Katalog in der Bestell-Tabelle

Bei Zwei-Farben-Beschichtungen
(Korpus und Fronten unterschiedlich) gilt:

- **Die Korpusbeschichtung bestimmt den Farbaufpreis**

Das heißt für Sie:

- **Einfachste Farbaufpreisberechnung nur anhand der Korpusfarbe**
- Über 150 Farben und Farbkombinationen ohne Mehrpreis!

Farbaufpreise

Kennzahl für Farbaufpreis FKZ	Mehrpreis/ Stück Farbgruppe I	Mehrpreis/ Stück Farbgruppe II
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

Stahl, Glas, Holz – genial kombiniert.

Auf diesen Einklappseiten finden Sie
das Farbkonzept, gültig für die Katalogteile

- **Umkleide und Garderobe**
- **Schränke, Werkbänke und Regale** (Betriebseinrichtungen)

Farbbeschichtungen für Stahl:
Bei C+P bekommen Sie viele attraktive Stahl-Farbbeschichtungen serienmäßig als hochwertige Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit. Darüber hinaus erfüllen wir Ihnen gerne stückzahl-abhängig alle individuellen Farbwünsche.

Dekore:
Fronten und Abdeckplatten in Holzoptik sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Über die C+P Palette hinaus liefern wir Ihnen stückzahlabhängig jede gewünschte Dekoroberfläche.

Glasfarben:
Glastüren für Prefino Garderoben-schränke erhalten Sie farbig emailliert in verschiedenen Serien-Farbtönen.

Achtung: Untergestelle werden standardmäßig im Farbton Schwarzgrau geliefert. Einlegeböden, Hängerahmen usw. beschichten wir immer in Lichtgrau. Verzinkte Böden sind unbeschichtet.

Farbabweichungen sind vorbehalten und berechtigen nicht zu Reklamationen. Die Haftung für Druckfehler und -mängel ist ausgeschlossen.

Diese Farbtabellen sind nur eine Orientierungshilfe für die ungefähre Farbanmutung. Genauere Farbinformationen entnehmen Sie bitte der RAL-Farbkarte bzw. den Originalmustern.

Wichtige Hinweise:
Alle abgebildeten Dekore, Farben und Oberflächen sind serienmäßig lieferbar. Andere Ausführungen (z.B. für Objekteinrichtungen) sind auf Anfrage erhältlich.

Andere Töne nach RAL oder RDS sowie „Stahl Natur" fragen Sie bitte ebenfalls stückzahlabhängig an.

RDS = RAL-Design-System

Das Farbaufpreissystem auf Seite 488 gilt nur für Möbel, bei denen Korpus und Fronten in jeweils einem Farbton beschichtet werden.

Andere Varianten (z.B. unterschiedliche Türfarben in ein- und demselben Schrank) fragen Sie bitte objektbezogen an.

Für die Farben
- RAL 9006
- **RAL 9007**
- DB 703 glatt
gibt es seitens des RAL-Institutes keine einheitlichen Vorlagen und Definitionen, sodass es trotz gleicher Bezeichnung zu **Farbunterschieden** im Vergleich zu anderen Materialien, früheren Produktions-Chargen, unterschiedlichen Beschichtungsverfahren oder Fremdfabrikaten kommen kann.

Dekore*

Dekorplatten (DBS)

mit Umleimer 25 mm



Weiß
DBS 011

Lichtgrau
DBS 013

Königsahorn
DBS 014

Akazie
DBS 016

Eiche Basalt
DBS 018

Nussbaum
DBS 020

Vollkernplatten (HPL)

mit Vollkernkante Schwarz 13 und 15 mm



Weiß
VK 001

Silbergrau
VK 002

Syncro-Dekorplatten (DBS)

mit Umleimer 25 mm, nur für Tischplatten

Syncro-Eiche
hell
SYN 033

Syncro-Eiche
dunkel
SYN 034

*** Wichtiger Hinweis:**

Innerhalb einer Plattenart sind alle angegebenen Dekore aufpreisfrei wählbar!

Farben

Farbgruppe 0
(aufpreisfrei)

Lichtgrau
RAL 7035

Schwarzgrau
RAL 7021

Anthrazitgrau
RAL 7016

Vulkangrau
RDS 000 50 00

Grau metallic
DB 703 glatt

Lichtblau
RAL 5012

Fernblau
RAL 5023

Farbgruppe I
(aufpreisfrei für Fronten, wenn Korpus Farbgruppe 0)

Enzianblau
RAL 5010

Lapisblau
RDS 270 20 29

Feuerrot
RAL 3000

Rubinrot
RAL 3003

Perlweiß
RAL 1013

Lichtgrün
RAL 6027

Wasserblau
RAL 5021

Moosgrün
RAL 6005

Farbgruppe II
(aufpreisfrei für Fronten, wenn Korpus Farbgruppe 0)


Pastellgelb
RDS 095 90 30


Schwefelgelb
RDS 095 90 59

Sonnengelb
RDS 080 80 60

Gelborange
RAL 2000


Pastellgrün
RDS 110 90 20

Viridingrün
RDS 110 80 60


Verkehrsweiß
RAL 9016

Weißaluminium
RAL 9006

Graualuminium
RAL 9007

C+P macht es einfach für Sie!

- **Die Farbgruppe 0 ist aufpreisfrei**
- Mehrpreise für die Farbgruppe I und II stehen in der Tabelle unten
- Die Farbkennzahl (FKZ) des Produktes finden Sie vorne im Katalog in der Bestell-Tabelle

Bei Zwei-Farben-Beschichtungen
(Korpus und Fronten unterschiedlich) gilt:

- **Die Korpusbeschichtung bestimmt den Farbaufpreis**

Das heißt für Sie:

- **Einfachste Farbaufpreisberechnung nur anhand der Korpusfarbe**
- Über 150 Farben und Farbkombinationen ohne Mehrpreis!

Farbaufpreise

Kennzahl für Farbaufpreis FKZ	Mehrpreis/ Stück Farbgruppe I	Mehrpreis/ Stück Farbgruppe II
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

Stahl, Glas, Holz – genial kombiniert.

Auf diesen Einklappseiten finden Sie
das Farbkonzept, gültig für die Katalogteile

- **Schrank- und Ablagesysteme**
- **Tischsysteme und Container**

Farbbeschichtungen für Stahl:
Bei C+P bekommen Sie viele attraktive Stahl-Farbbeschichtungen serienmäßig als hochwertige Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit. Darüber hinaus erfüllen wir Ihnen gerne stückzahlabhängig alle individuellen Farbwünsche.

Dekore:
Fronten, Tisch- und Abdeckplatten in Holzoptik sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Über die C+P Palette hinaus liefern wir Ihnen stückzahlabhängig jede gewünschte Dekoroberfläche.

Achtung: Untergestelle werden standardmäßig im Farbton Schwarzgrau geliefert. Einlegeböden, Hängerahmen usw. beschichten wir immer in Lichtgrau. Verzinkte Böden sind unbeschichtet.

Farbabweichungen sind vorbehalten und berechtigen nicht zu Reklamationen. Die Haftung für Druckfehler und -mängel ist ausgeschlossen.

Diese Farbtabellen sind nur eine Orientierungshilfe für die ungefähre Farbanmutung. Genauere Farbinformationen entnehmen Sie bitte der RAL-Farbkarte bzw. den Originalmustern.

Wichtige Hinweise:
Alle abgebildeten Dekore, Farben und Oberflächen sind serienmäßig lieferbar. Andere Ausführungen (z.B. für Objekteinrichtungen) sind auf Anfrage erhältlich.

Andere Töne nach RAL oder RDS sowie „Stahl Natur" fragen Sie bitte ebenfalls stückzahlabhängig an.

RDS = RAL-Design-System

Das Farbaufpreissystem auf Seite 492 gilt nur für Möbel, bei denen Korpus und Fronten in jeweils einem Farbton beschichtet werden.

Andere Varianten (z.B. unterschiedliche Türfarben in ein- und demselben Schrank) fragen Sie bitte objektbezogen an.

Für die Farben
- RAL 9006
- RAL 9007
- DB 703 glatt
gibt es seitens des RAL-Institutes keine einheitlichen Vorlagen und Definitionen, sodass es trotz gleicher Bezeichnung zu **Farbunterschieden** im Vergleich zu anderen Materialien, früheren Produktions-Chargen, unterschiedlichen Beschichtungsverfahren oder Fremdfabrikaten kommen kann.

Vordruck für Ihre Bestellung/Anfrage

Einfach kopieren und an Ihren C+P Fachhandelspartner senden

Kunden-Nr. *(falls bekannt)*

Rechnungsanschrift

Firma

Abteilung

Name des Empfängers

Straße und Haus-Nr.

PLZ/Ort

Telefon *Telefax*

E-Mail

Datum **Unterschrift**

Lieferanschrift *(falls abweichend)*

Firma

Abteilung

Name des Empfängers

Straße und Haus-Nr.

PLZ/Ort

Telefon *Telefax*

E-Mail

☐ **Bestellung** ☐ **Anfrage** *(bitte ankreuzen)*

Bestell-Nr.	**Bezeichnung**	**Farbe (Nr. bitte eintragen)** *Korpus/Gestell*	*Türen/Blenden*	**Sonstige Angaben** *z.B. Plattendekor, Stoff usw.*	**Stück**	**Einzelpreis**	**Gesamtpreis**

Bemerkungen:

zzgl. Versandkosten (Seite 18/19)

zzgl. gesetzl. MwSt.

Gesamtbetrag

Allgemeine Informationen zu diesem Katalog:

Die angegebenen Maße sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit sowie Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle vorhergehenden Kataloge ihre Gültigkeit. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Die Marken und Produktrechte von ggf. in den Dekorationen erkennbaren Markenartikeln liegen beim jeweiligen Hersteller. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen der Preisangaben, z.B. aufgrund von Material- oder Rohstoffverteuerung, behalten wir uns vor. Bei der Auftragserteilung erkennen Sie unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an (siehe auch Seite 18/19 und www.cp.de/agb).

Herausgeber und Copyright: C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Umkleide
und Garderobe

Werkstattschränke,
Werkbänke und Regale



Schrank-
und Ablagesysteme

Schreibtische,
Container und Stühle